

Highlights 2019/20

2 Actie geldig tot 31-01-2020



forum
Professional Solutions

Dopsleutelset 1/2", 20-delig

- Kwaliteitsstaal C 60
- Bits gekarteld en gestempeld
- Omschakelbare ratel met 72 tanden
- SW 10–32 mm

Bestelnr.
42 4061 3240

6/56

€ 84,00



12,5 mm
1/2"



PFERD

NIEUW

X-LOCK-lamellenschuurschijf POLIFAN Z PSF STEELOX, gewelfd

- Zirkoonkorund
- X-LOCK-opname voor comfortabel en snel gereedschap wisselen
- Voor vlakslijpen, bewerken van lasnaden, opruwen en ontbramen van staal en roestvast staal



vanaf € 3,25

Bestelnr.	Buiten-Ø	Korrel	Prijs
42 3300 2700	115 mm	40	€ 3,25
42 3300 2703	115 mm	60	€ 3,25
42 3300 2706	115 mm	80	€ 3,25
42 3300 2709	125 mm	40	€ 3,60
42 3300 2712	125 mm	60	€ 3,60
42 3300 2715	125 mm	80	€ 3,60



Steeksleutelset met ringratel, JOKER, 11-delig

- Getande metalen plaat op de bijkzijde dient enerzijds als aanslag
- Ook geschikt voor het vasthouden van schroeven en moeren.
- Hoger aanhaalmoment en verminderd gevaar voor wegglijden
- SW 8–19

Bestelnr. 42 4040 2156



€ 188,00



Dopsleutelset 1/4", 31-delig

- Kwaliteitsstaal C 60
- Bits gekarteld en gestempeld
- Omschakelbare ratel met 72 tanden
- SW 4–14 mm

6,3 mm
1/4"

€ 63,00

Bestelnr. 42 4060 5260



Zyklus VDE-dopsleutelset 3/8", 17-delig

- Zyklus omschakelbare ratel
- Slank ontwerp met zachte greepzone
- Drukknop-ontkoppeling voor opsteekgereedschappen
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900
- SW 6–19 mm

Levering: in krasvrije textielbox. Box met klittenbandstrips en contraststrips voor bevestiging aan wanden, stellingen, gereedschapswagens etc.

Bestelnr. 42 4064 0400



€ 249,00



10,0 mm
3/8"



Bitassortiment, met kleurcodering, 29-delig

- Voor schroefverbindingen in metaal en plaatstaal

Inhoud:

- Bitratel met 72 tanden, omschakelbaar
- Snelwisselhouder
- Bits voor sleufschroeven 4–6 mm
- Bits voor kruiskopschroeven PH 1–PH 3; PZ 1–PZ 2
- Bits voor binnen-6-kant-schroeven 4–6 mm
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven T10–T 30
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven met nok T 10–T 30
- Dopsleutel 5–13 mm
- Dopsleuteladapter 1/4"

€ 35,90

Bestelnr. 42 4300 7138



Universele schaar

- Snijkanten van roestvast staal
- Grepen met ergonomische zachte inlegstukken

vanaf € 7,90

INOX



1000 V



VDE-tangenset, 3-delig

- Grepen met omhulsels van meercomponentenkunststof
- Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, EN 60900 en VDE 0682 deel 201
- Combinatietang, 180 mm
- Zijknijptang, 160 mm
- Telefoontang, 200 mm

Bestelnr. 42 4330 8500



€ 49,90



Bestelnr.	Lengte	Prijs
42 4270 2150	200 mm	€ 7,90
42 4270 2153	250 mm	€ 10,90



Universele schroefdraad-nasnijderset

- Voor alle metrische en niet-metrische typen schroefdraad (60°-flankhoek).
- Voor het bijsnijden van rechtse en linkse schroefdraad
- Voor binnen- en buitendraad

vanaf € 264,00



8-delig

Bestelnr.	Aantal	Metrische schroefdraad	Prijs
42 1422 0100	8-delig	Binnendraad: M8-M16; Buitendraad: M4-M19	€ 264,00
42 1422 0103	15-delig	Binnendraad: M8-M32; Buitendraad: M4-M38	€ 635,00

fortis Industriemes

- Greep ingelegd met hout
- Kling van roestvrij staal

vanaf € 13,20

NIEUW

INOX



Levering: met wetstaal en lederen etui.



Bestelnr.	Klinglengte	Lengte gesloten/open	Prijs
42 4421 2100	75 mm	100/175 mm	€ 13,20
42 4421 2103	95 mm	125/220 mm	€ 13,90

mab PEDDINGHAUS

Koevoetset Power Bar

- Ovale schacht
- Brede, smalle snijkant
- Gebogen klauw
- Progressieve kromming voor 60% meer kracht
- Gepolijste uiteinden

vanaf € 23,90

NIEUW



Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs
42 4571 7700	2-delig	350/600 mm	€ 23,90
42 4571 7703	3-delig	350/600/900 mm	€ 41,90



forum Professional Solutions

€ 8,50

Veiligheidsmes

- Automatisch mesterugtrekmechanisme
- Behuizing van zink-persgietwerk

Levering: met 1 trapezium-mesje.

Bestelnr. 42 4420 9050



7/85

Pica Innovative Marking Tools

Markeerstift voor diepe gaten Ink

€ 4,20

- Voor het beschrijven van droge oppervlakken, ideaal voor moeilijke toegankelijke plaatsen
- Schrijfkleur zwart, streepbreedte ca. 1,5 mm
- Verstelbare roestvaste telescopische punt, meerdere keren draaibaar met 180°

Bestelnr. 42 4873 8200



7/187



edding®

Boorgat-marker 8850

- Voor het markeren van boorgaten en op andere moeilijk bereikbare plaatsen op vrijwel alle materialen, ook glas en kunststof
- Schrijfkleur zwart, streepbreedte ca. 0,7-1 mm

Bestelnr. 42 4873 8341



7/187




€ 3,50

**HSS-Co5-
spiraalborenset**

- Profielgeslepen

€79,20

vanaf € 58,00




Bestelnr.	Ø h8	Aantal boren	oplopend	Prijs	
42 1070 5106	1-10 mm	19 stuks	0,5 mm	€79,20	€ 58,00
42 1070 5109	1-10,5 mm	24 stuks	0,5 mm + K.B.*	€124,00	€ 92,00
42 1070 5112	1-13 mm	25 stuks	0,5 mm	€174,00	€ 128,00

* met tussenmaten voor tapgaten: elk 1 stuk Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

HSS-spiraalborenset

- Rolgewalst
- Zijspanhoek normaal



€11,30

vanaf € 8,90



Bestelnr.	Ø h8	Aantal boren	oplopend	Prijs	
42 1070 7030	1-10 mm	19 stuks	0,5 mm	€11,30	€ 8,90
42 1070 7035	1-10,5 mm	24 stuks	0,5 mm + K.B.*	€18,45	€ 14,90
42 1070 7040	1-13 mm	25 stuks	0,5 mm	€22,50	€ 17,90

* met tussenmaten voor tapgaten: elk 1 stuk Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm


HSS-spiraalborenset

- Profielgeslepen
- Snijkanten met TiN-coating
- Zijspanhoek, kerndikte en spiraalhoek normaal.



€58,40

vanaf € 39,00



Bestelnr.	Ø h8	Aantal boren	oplopend	Prijs	
42 1051 7500	1-10 mm	19 stuks	0,5 mm	€58,40	€ 39,00
42 1051 7520	1-10,5 mm	24 stuks	0,5 mm + K.B.*	€86,40	€ 59,00
42 1051 7510	1-13 mm	25 stuks	0,5 mm	€110,50	€ 76,00

* met tussenmaten voor tapgaten: van elk 1 stuk Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

Universele trapboor, blank

- Lasergesigneerd met kantenbreker
- 3-vlakkenschacht
- Ø 6-30 mm



€ 28,90



Bestelnr. 42 1210 2016



Universele trapborenset, 3-delig

- TiAlN-gecoat
- Lasergesigneerd met kantenbreker
- 3-vlakkenschacht
- Ø 4-12, 4-20 en 6-30 mm



€ 89,60



Bestelnr. 42 1200 4536



**Precisie-
plaatfrezenset,
3-delig**

- Stoomontlaten
- Lasergesigneerd
- 3-vlakkenschacht
- Inclusief boorpasta
- Ø 3-14, 4-20 en 16-30,5 mm



€64,60

€ 49,00



Spiraalboren-bitset, 19-delig

- Spiraalgegroefd
- 1/4"-bitschacht
- 1-10 mm, oplopend met 0,5 mm

Bestelnr. 42 1421 3270



€ 44,00



Centreerboor

- Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen
- Verzinkhoek 60°



vanaf € 1,45



Bestelnr.	Boor-Ø k12	Schacht Ø h8	Totale lengte	Prijs
42 1141 4010	1 mm	3,15 mm	31,5 mm	€ 1,45
42 1141 4013	1,25 mm	3,15 mm	31,5 mm	€ 1,45
42 1141 4016	€ 1,6 mm	4 mm	35,5 mm	€ 1,55
42 1141 4019	2 mm	5 mm	40 mm	€ 1,75
42 1141 4022	2,5 mm	6,3 mm	45 mm	€ 2,05
42 1141 4025	3,15 mm	8 mm	50 mm	€ 2,60
42 1141 4028	4 mm	10 mm	56 mm	€ 3,80
42 1141 4031	5 mm	12,50 mm	63 mm	€ 5,20

SuperLine spiraalboor 5xD

- 2-vlakken slijpen per snijkant.
- Uitdunning volgens DIN 1412, vorm A



vanaf € 9,70



Bestelnr.	Ø h7	Totale lengte	Spiraallengte	Prijs
42 1160 2100	5 mm	86 mm	52 mm	€ 9,70
42 1160 2112	6 mm	93 mm	57 mm	€ 13,80
42 1160 2115	6,5 mm	101 mm	63 mm	€ 17,20
42 1160 2121	7 mm	109 mm	69 mm	€ 20,50
42 1160 2124	7,5 mm	109 mm	69 mm	€ 20,50
42 1160 2127	8 mm	117 mm	75 mm	€ 23,90
42 1160 2130	8,5 mm	117 mm	75 mm	€ 27,90
42 1160 2136	9 mm	125 mm	81 mm	€ 28,90
42 1160 2142	10 mm	133 mm	87 mm	€ 35,80

HSS

NC-centreerboor 90°

vanaf € 6,70

- TiN-gecoat
- Voor staal, roestvast staal en non-ferrometalen
- Smalle dwarssnijkant



Bestelnr.	Ø h8	Groeflengte	Totale lengte	Prijs
42 1150 6019	6 mm	16 mm	66 mm	€ 11,20 € 6,70
42 1150 6022	8 mm	21 mm	79 mm	€ 13,70 € 8,20
42 1150 6025	10 mm	25 mm	89 mm	€ 18,55 € 11,10
42 1150 6028	12 mm	30 mm	102 mm	€ 22,80 € 13,60

HSS
Co5



Kopverzinkborensset, 6-delig

Kopverzinkborensset, 6-delig

- Spiraalgegroefd
- Vaste geleidetaf

Inhoud: M3; M4; M5; M6; M8; M10.



Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
42 1240 4100	voor doorlopende gaten, kwaliteitsfactor FIJN	€ 100,00 € 69,00
42 1240 5100	voor doorlopende gaten, kwaliteitsfactor MIDDEL	€ 100,00 € 69,00
42 1240 6100	voor kerngat	€ 100,00 € 69,00

Kernboor

- RQX-gecoat
- 30 mm snijdiepte
- Met Weldonschacht Ø 19 mm

vanaf € 17,00

Bestelnr.	Boor-Ø	Prijs
42 1551 3014	13 mm	€ 17,00
42 1551 3017	14 mm	€ 17,10
42 1551 3020	15 mm	€ 19,20
42 1551 3023	16 mm	€ 19,50
42 1551 3029	18 mm	€ 21,70
42 1551 3035	20 mm	€ 24,50
42 1551 3041	22 mm	€ 24,30



Machinetappenset voor blinde gaten M3–M12

- Vorm C (2–3 gangen)
- Voor staal en non-ferrometalen
- Rechtse spiraal 40°

Bestelnr. 42 1440 4260



M HSS E
DIN 371 DIN 376
ISO 2 6H $\leq 2 \text{ xd}$

Set machinetappen voor doorlopende gaten, M3–M12

- Vorm B (3,5–5 gangen)
- Voor staal en non-ferrometalen

Bestelnr. 42 1440 4140



M HSS E
DIN 371 DIN 376
ISO 2 6H



1/118

€ 75,00



1/117

€ 75,00

Set machinetappen voor doorlopende gaten, M3–M12

- Stoomontlaten
- Vorm B (3,5–5 gangen)
- Incl. Kerngatboor \varnothing 2,5–10,2 mm, HSS-E, type VA, 135° punthoek, blank

Bestelnr. 42 1440 4353



1/118

M HSS E
DIN 371 DIN 376
DIN 338 ISO 2 6H
 2xd



~~€ 155,50~~

€ 114,00

Machinetap voor blinde gaten

- TiCN-gecoat
- Vorm C (2–3 gangen)
- Rechtse spiraal 40°

- Geschikt voor staal tot 1400 N resp. tot 42 HRC

vanaf € 11,50



1/108



Bestelnr.	Schroefdraad	Totale lengte	Schacht- \varnothing	Prijs
42 1440 4460	M3	56 mm	3,5 mm	€ 11,50
42 1440 4463	M4	63 mm	4,5 mm	€ 11,50
42 1440 4466	M5	70 mm	6 mm	€ 15,50
42 1440 4469	M6	80 mm	6 mm	€ 15,50
42 1440 4472	M8	90 mm	8 mm	€ 15,90
42 1440 4475	M10	100 mm	10 mm	€ 19,90

M HSS E
DIN 371 ISO 2 6H
 $\leq 2 \text{ xd}$

Draadsnijset, 53-delig

- HSS-handtap M3–M12
- HSS-snij-ijzer M3–M12
- Snij-ijzerhouder 20 x 5–38 x 14 mm
- Wringijzer maat 1+2
- HSS-kerngatboor \varnothing 2,5–10,2 mm
- Gereedschapshouder M3–M10
- Snij-ijzergeleidingen M3–M12
- Handboek schroefdraadsnijden

Bestelnr. 42 1445 3090



1/120

~~€ 152,50~~

€ 94,00

M HSS
DIN 352 N
ISO 2 6H
 3 x d



Schroefdraad-reparatiekit

- Met draadtap, spiraalboor, handinbouwgereedschap, penbreker en draadinzetstukken

vanaf € 114,00



1/130



Bestelnr.	Inhoud	Prijs
42 1450 5100	M5 x 0,8; M6 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75	€ 114,00
42 1450 5106	M6 x 1,0; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75; M14 x 1,25	€ 126,00

Boor- en snijoliespray, 400 ml

- Chloor- en siliconenvrij
- Voor optimale koeling en smering
- Geschikt voor o.a. draaien, boren en draadsnijden

VE 12 stuks

Bestelnr. 42 7060 2752



9/77

€ 4,60





Kegelverzinkboorset, 6-delig

- Axiaal en radiaal achtergeslepen
- Voor staal en non-ferrometalen

Inhoud: Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

€ 77,90



vanaf € 54,00



Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
42 1221 1100	HSS	€ 54,00
42 1221 5100	HSS-E	€ 69,00



Kegelverzinkboorset, 6-delig

- TiN-gecoat
- Axiaal en radiaal achtergeslepen
- Voor de meest gebruikelijke materialen

Inhoud: Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

€ 116,50



€ 74,90




Bestelnr. 42 1221 3100

Kegelverzinkboorset, 5-delig, ongelijke verdeling


- ALUNIT®-coating
- Voor staal en non-ferrometalen
- Zeer goede snij-eigenschappen

Inhoud: Ø 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25 mm



vanaf € 129,00

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
42 1220 9200	Cilinderschacht	€ 129,00
42 1220 9210	3-vlakkenschacht	€ 139,00




Dwarsgatverzinkboor

vanaf € 5,20

- 1 snijkant
- Speciale achterslijping van de kegelmantel



Bestelnr.	Kop-Ø	Verzinkbereik	Prijs
42 1223 1010	10 mm	2- 5 mm	€ 5,20
42 1223 1013	14 mm	5-10 mm	€ 6,60
42 1223 1016	21 mm	10-15 mm	€ 11,40



Set dwarsgatverzinkbooren, 4-delig


- Verzinkbereik 2-20 mm
- 1 snijkant
- Speciale achterslijping van de kegelmantel

Bestelnr. 42 1223 1100



€ 89,00

€ 62,90



Kegelverzinkboorbitset, 6-delig


- 1/4" zeskantschacht
- Incl. universele houder, boorpasta (30g) en handgreep

Inhoud: Ø 6,4; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

Bestelnr. 42 1222 7050



€ 44,90



Handontbramer

€ 20,00

- Voor het zuiver ontbramen en verzinken van boorgaten

vanaf € 13,90



Bestelnr.	Nominale Ø	Prijs
42 1222 9010	12,4 mm	€ 20,00 € 13,90
42 1222 9013	16,5 mm	€ 23,20 € 15,90

GRATTEC**Snelontbramer RB 1000**

- Met 1 HSS-kling (E 100), verwisselbaar

Bestelnr. 42 1260 1100

€ 8,40**GRATTEC****HSS-reservemes E100**

- Voor zware ontbraamwerkzaamheden aan staal, aluminium en kunststof
- Schacht-Ø 3,2 mm

Bestelnr. 42 1260 3050

€ 1,20**forum**
Professional SolutionsDIN
206-B

HSS

H7

**Handruimer**

- Lange, conische aansnijding
- Ongelijke tandverdeling



Bestelnr.	Ø	Snijvlaklengte	Totale lengte	Prijs
42 1300 2022	4 mm	38 mm	76 mm	€ 10,40
42 1300 2028	5 mm	44 mm	87 mm	€ 11,90
42 1300 2034	6 mm	47 mm	93 mm	€ 11,90

vanaf € 10,40

Bestelnr.	Ø	Snijvlaklengte	Totale lengte	Prijs
42 1300 2046	8 mm	58 mm	115 mm	€ 13,40
42 1300 2058	10 mm	66 mm	133 mm	€ 15,90
42 1300 2064	12 mm	76 mm	152 mm	€ 18,90

RÖHM**Snelspanboorhouder Supra**

- Voor hand- en stationaire boormachines
- Automatische naspanning

**vanaf € 52,70**

Bestelnr.	Spanbereik	Opname	Prijs
42 1630 3070	1–13 mm	B 16 (verkort met 2,5 mm)	€ 52,70
42 1630 3075	3–16 mm	B 16	€ 57,30

ALBRECHT

Präzisions Spannfuller

Krachtige snelspanboorhouder SBF-plus**vanaf € 159,00**

- Zonder sleutel, zelfspannend
- Hoge rondlooptrouwbaarheid



Bestelnr.	Spanwijdte	Opname	Prijs
42 1630 9010	1–13 mm	MC 2	€ 159,00
42 1630 9015	1–13 mm	MC 3	€ 164,00
42 1630 9020	1–13 mm	MC 4	€ 169,00

AMF**Verticaalspanner met horizontale voet**

- Verzinkt, gepasseiveerd
- Vanaf maat 2 inzetgeharde lagerbussen

**vanaf € 9,50**

Bestelnr.	Maat	Spankracht F1	Spankracht F2	Prijs
42 1743 7010	0	0,5 kN	0,7 kN	€ 9,50
42 1743 7015	1	0,6 kN	1,1 kN	€ 11,20
42 1743 7020	2	0,8 kN	1,2 kN	€ 14,80
42 1743 7025	3	1,2 kN	2,5 kN	€ 17,40
42 1743 7030	4	1,7 kN	3 kN	€ 23,50

AMF**Horizontaalspanner met horizontale voet**

- Verzinkt, gepasseiveerd
- Vanaf maat 2 inzetgeharde lagerbussen

**vanaf € 8,90**

Bestelnr.	Maat	Spankracht F1	Spankracht F2	Prijs
42 1744 0010	0	0,25 kN	0,4 kN	€ 8,90
42 1744 0015	1	0,8 kN	1,1 kN	€ 12,90
42 1744 0020	2	1 kN	1,2 kN	€ 14,40
42 1744 0025	3	1,8 kN	2,5 kN	€ 17,90
42 1744 0030	4	2 kN	3 kN	€ 23,30

Kantentaster, mechanisch

- Voor het uitlijnen van werkstukvlakken of randen
- Gehard en geslepen.
- Spanschacht Ø 10 mm door veer met tastkop verbonden

3/37

€ 19,60



Bestelnr.	Maat	Tastkop-Ø	Prijs
42 1470 1073	3	10 mm	€ 19,60
42 1470 1076	5	10 + 4 mm	€ 19,60

5D-werkstukaanslag, 150 mm

- Zeer stabiele aluminium constructie
- Snel en flexibel in 5 assen traploos verstelbaar

Levering: met T-sleufblok M8 x 12 mm en zesantsleutel.

Bestelnr. 42 1470 1200

3/38

€ 78,00



Spantangenset ER met houten sokkel

- Dubbel gesleefd
- Rondloopnauwkeurigheid 0,015 mm

DIN 6499-B

vanaf € 81,00

3/42



Bestelnr.	Spanbereik	Spantangtype	Inhoud	Prijs
42 1690 5237	1-10 mm	ER16	10-delig	€ 81,00
42 1690 5240	2-16 mm	ER25	15-delig	€ 132,00
42 1690 5243	3-20 mm	ER32	18-delig	€ 172,00
42 1690 5246	4-26 mm	ER40	23-delig	€ 264,00


Platte grijpermagneet met draadbus

- Van hard ferriet
- Oppervlak verzinkt, afgeschermd
- Aanbev. temperatuur 100 °C (max. 200 °C)

3/78

vanaf € 1,95

Bestelnr.	Ø d	Totale hoogte l	Magneethoogte h	Bus-Ø d1	Draad	Hechtkracht	Gewicht	Prijs
42 1780 3019	20 mm	13 mm	6 mm	6 mm	M3 x 7	30 N	11 g	€ 1,95
42 1780 3022	25 mm	15 mm	7 mm	8 mm	M4 x 8	40 N	20 g	€ 2,10
42 1780 3025	32 mm	15 mm	7 mm	8 mm	M4 x 8	80 N	31 g	€ 2,30
42 1780 3028	40 mm	18 mm	8 mm	10 mm	M5 x 10	125 N	59 g	€ 3,20



Machinebankschroef

- Gesmeed staal
- Spanvlakken gehard
- Snelverstelling door binnenzeskant
- Bekkenbreedte 110 mm

- Spanwijdte 170 mm
- Sleufafstand 145 mm
- Gewicht 12 kg

Bestelnr. 42 1710 4050

€ 215,50

€ 174,00

3/50

NC-compactspanner FKG

- Mechanisch/mechanisch met krachtoverbrenging
- Basislichaam van gietijzer
- Geleidingen gehard en geslepen
- Met spankrachtoorinstelling
- Bekkenbreedte 125 mm
- Spanwijdte 216 mm, 312 mm bij omkeren van de bekken

- Lengte 485 mm
- Spankracht 40 kN
- Gewicht 40 kg

Bestelnr. 42 1722 1010 ♦

€ 1625,00

3/52





Schuifmaat

- Schaal en nonius mat verchromd
- Laser-schaalverdeling
- Meetbereik 150 mm
- Aflezing 0,05 mm



€22,70

€ 16,90

Bestelnr.	Uitvoering		Prijs
42 5510 1010	met momentinstelling	€22,70	€ 16,90
42 5510 1013	met vastzetschroef	€22,70	€ 16,90



Diepteschuifmaat

- Schaal en nonius mat verchromd
- Laser-schaalverdeling
- Met vastzetschroef
- Aflezing 0,05 mm



€36,40

vanaf € 23,90

Bestelnr.	Meetbereik	Bruglengte		Prijs
42 5511 3010	200 mm	100 mm	€36,40	€ 23,90
42 5511 3013	300 mm	150 mm	€69,40	€ 46,90



Digitale schuifmaat met data-uitgang

- Meetbereik 150 mm
- Aflezing 0,01 mm



Bestelnr. 42 5510 3010



Kruishout met rol

- Verwisselbare, geharde stalen punt
- Meetbereik 200 mm
- Aflezing 0,05 mm

Bestelnr. 42 5110 2050

€ 25,90



Gradenboog

- Voor metingen van 0° tot 180°
- Met vastzetschroef
- Mat verchromd



€18,90


vanaf € 13,60

Bestelnr.	Gradenboog	Beenlengte		Prijs
42 5021 9010	80 mm	120 mm	€18,90	€ 13,60
42 5021 9013	120 mm	150 mm	€22,40	€ 15,90
42 5021 9016	150 mm	200 mm	€26,10	€ 18,70
42 5021 9019	200 mm	300 mm	€36,50	€ 26,30
42 5021 9022	300 mm	500 mm	€75,50	€ 49,90

Precisie-voelermaat

- Van gehard verenstaal
- Met vastzetmoer
- Bladlengte 100 mm
- Aantal bladen 20 resp. 21

vanaf € 3,20



Bestelnr.	Meetbereik	Prijs
42 5250 2176	0,05–1,00 oplopend met 0,05 mm	€ 3,20
42 5250 2179	0,05–2,00 tot 0,1 mm oplopend met 0,05 mm, daarboven oplopend met 0,1 mm	€ 5,50

Werkplaatswinkelhaak met aanslag

- Van speciaal staal
- Testvlakken en vlakke zijden geslepen
- Voor nauwkeurig werken in de metaalbouw en in werkplaatsen



Bestelnr.	Beenlengte	Doorsnede		Prijs
42 5020 3050	75 x 50 mm	15 x 5 mm	€ 10,20	€ 6,90
42 5020 3053	100 x 70 mm	20 x 5 mm	€ 13,00	€ 8,90
42 5020 3056	150 x 100 mm	25 x 5 mm	€ 21,50	€ 14,90
42 5020 3059	200 x 130 mm	30 x 6 mm	€ 26,40	€ 18,40
42 5020 3062	250 x 165 mm	35 x 7 mm	€ 40,20	€ 28,20
42 5020 3065	300 x 175 mm	35 x 7 mm	€ 49,10	€ 34,30

Universele hoekmeter

- Met afleesloep
- Instelling van de schaalschijf 4 x 90°
- Aflezing 1/12° = 5 hoekminuten
- Met 3 meetrails 150, 200 en 300 mm

€ 58,00

Levering: in kunststof box.

Bestelnr. 42 5032 0110



Werkplaatswinkelhaak met aanslag

- Van speciaal staal
- Testvlakken en vlakke zijden geslepen
- Voor nauwkeurig werken in de metaalbouw en in werkplaatsen



Bestelnr.	Beenlengte	Doorsnede		Prijs
42 5020 3050	75 x 50 mm	15 x 5 mm	€ 10,20	€ 6,90
42 5020 3053	100 x 70 mm	20 x 5 mm	€ 13,00	€ 8,90
42 5020 3056	150 x 100 mm	25 x 5 mm	€ 21,50	€ 14,90
42 5020 3059	200 x 130 mm	30 x 6 mm	€ 26,40	€ 18,40
42 5020 3062	250 x 165 mm	35 x 7 mm	€ 40,20	€ 28,20
42 5020 3065	300 x 175 mm	35 x 7 mm	€ 49,10	€ 34,30



€ 10,20

vanaf € 6,90

Aftekenschuifmaat

- Van speciaal staal
- Aftekenkanten gehard
- Afleesonderdelen mat verchroomd
- Met fijninstelling en vastzetschroef
- Aflezing 0,05 mm

vanaf € 108,00



Bestelnr.	Meetbereik	Aanslaglengte	Prijs
42 5511 0002	160 mm	135 mm	€ 108,00
42 5511 0004	250 mm	135 mm	€ 138,00
42 5511 0006	300 mm	160 mm	€ 175,00



Timmermanswinkelhaak

- Verenstaal
- Verzinkt
- Zonder aftekeningaten en schaalverdeling

€ 16,05

vanaf € 11,20



Bestelnr.	Afmetingen		Prijs
42 5021 5010	600 x 280 mm	€ 16,05	€ 11,20
42 5021 5013	800 x 320 mm	€ 21,00	€ 14,60
42 5021 5016	1000 x 380 mm	€ 27,00	€ 18,70

SDS-plus-hamerborensset, 7-delig

- Voor beton, kalkzandsteen en metselwerk

Inhoud: 5; 6; 8 x 110; 6; 8; 10; 12 x 160 mm

Bestelnr. 42 2030 5153



€ 16,10

€ 11,90



HM-beton- en steenborensset, 7-delig

- Voor beton, steen, metselwerk, klinkers, lichte bouwmaterialen, graniet, marmer

Inhoud: 4; 5; 6; 8; 10; 12 mm.

Bestelnr. 42 2030 3150



€ 17,50

€ 12,50



HM-boorkroon

- Boordiepte 50 mm
- Met opnameschacht en centreerboor
- Voor beton, steen, metselwerk, klinkers, baksteen, lichte bouwmaterialen



€ 56,00

vanaf € 42,00



Bestelnr.	Ø	Toepassingsgebied		Prijs
42 2060 5013	68 mm	Schakeldozen	€ 56,00	€ 42,00
42 2060 5019	80 mm	Verdeel dozen	€ 63,60	€ 48,00



SDS-plus-beitel, 3-delig

- Platte, punt- en spadebeitel, 250 mm

Bestelnr. 42 2090 3030



€ 23,80

€ 16,90



Gereedschapssystainer voor de houtbewerking, 31-delig

- Uitneembaar, onderverdeeld houten inzetelement
- Uitgerust met kwaliteitsgereedschappen
- Hoogwaardig multiplex-inzetelement

Levering:
In Systainer® T-Lock maat 4.

Inhoud: RALI®-schaaf 48 mm (monobloc), dubbele groefschaf 30 mm, kruishout 100 mm, winkelhaak 150 mm, zwaaihaak 200 mm, klopper 105 mm, toffelzaag 250 mm, 2 lijkklemmen 200 x 110 mm, elk 1 steekbeitel 12, 16, 20, 24 mm en veel meer

Bestelnr. 42 6020 1010



€ 399,00



Vario-corpusklem REVO KREV

- Traploos verstel- en fixeerbaar bovendeel
- Lijmafstotend en bestand tegen verf en vetoplosmiddelen
- Voor klemmen en spreiden



vanaf € 65,30



Bestelnr.	Spanwijdte	Werkbereik	Prijs
42 4781 8250	1000 mm	95 mm	€ 65,30
42 4781 8253 z	1500 mm	95 mm	€ 78,80

Fiberschuurschijf voor staalbewerking

- Zeer geschikt voor staal en gietijzer
- Normboring 22 mm



vanaf € 0,31



Bestelnr.	Ø	Korrel	Prijs
42 3450 3013	125 mm	24	€ 0,44
42 3450 3019	125 mm	40	€ 0,37
42 3450 3025	125 mm	60	€ 0,34

Bestelnr.	Ø	Korrel	Prijs
42 3450 3028	125 mm	80	€ 0,31
42 3450 3031	125 mm	100	€ 0,31
42 3450 3034	125 mm	120	€ 0,31

Grove reinigingsschijf

- Grof, robuust vezelvlies
- Voor het bewerken van staal, roestvast staal, gietijzer, kunststof en hout
- Ø 125 mm



Bestelnr. 42 3090 7313

€ 4,45



Lamellenschuurschijf, recht

- Zirkoonkorund
- Voor vlaklijpen op staal en roestvast staal



€ 2,76

€ 1,95



Bestelnr.	Ø	Korrel	Prijs
42 3390 3112	125 mm	40	€ 2,76 € 1,95
42 3390 3115	125 mm	60	€ 2,76 € 1,95
42 3390 3118	125 mm	80	€ 2,76 € 1,95
42 3390 3121	125 mm	120	€ 2,76 € 1,95

Doorslijpschijf voor bewerking van roestvast staal

- Hoge snijnelheid en hoge duurzaamheid
- Geringe braamvorming
- Voor het bewerken van dun plaatstaal, profielen en non-ferrometalen



€ 0,92

vanaf € 0,64



Bestelnr.	Ø x dikte	Uitvoering	Prijs
42 3330 3300	115 x 1,0 mm	recht	€ 0,92 € 0,64
42 3330 3306	125 x 1,0 mm	recht	€ 0,94 € 0,66
42 3330 3356	230 x 1,9 mm	gebogen	€ 2,56 € 1,79

Doorslijpschijf Cubitron™ II voor bewerking van staal en roestvast staal

- Keramische korrel Cubitron™ II
- Voor het bewerken van dun plaatstaal, profielen en non-ferrometalen

Voordeel: tot 3 keer hogere levensduur ten opzichte van gangbare doorslijpschijven.



vanaf € 2,25



Bestelnr.	Ø x dikte	Uitvoering	Prijs
42 3240 6010	115 x 1,0 mm	recht	€ 2,25
42 3240 6016	125 x 1,0 mm	recht	€ 2,49

Ronde borstel, getordeerd

- Gehard staaldraad
- Voor ontbramen, ontlakken, ontroesten, ontslakken, ontschillen en reinigen
- Boorgatdiameter 22,2 mm
- Toerental max. 12.500 min⁻¹



€ 7,00

vanaf € 4,90



Bestelnr.	Borstel-Ø	Draaddikte	Werkbreedte	Prijs
42 3670 3010	115 mm	0,5 mm	12 mm	€ 7,00 € 4,90
42 3670 3013	125 mm	0,5 mm	13 mm	€ 8,15 € 5,70
42 3670 3016	178 mm	0,5 mm	13 mm	€ 13,45 € 9,40



X-LOCK

Het nieuwe snelwisselsysteem zonder gereedschap. Tot vijf keer sneller gereedschappen wisselen. Verhoging van de productiviteit met max. 40%. Vlakschuren zonder het oppervlak te beschadigen wordt mogelijk gemaakt door de bijna vlak ingebedde opname.



X-LOCK-ronde borstel, getordeerd

- Combi-opname X-LOCK en M14-draadopname
- Voor ontslakken, ontbramen, ontroesten, verwijderen van lijmresten alsmede voor het voorbereiden en schoonmaken van lasnaden



vanaf € 13,82

Bestelnr.	Borstel-Ø	Uitvoering	Bezettingsgraad	Prijs
42 3661 6010	125 mm	Gehard staaldraad	0,35 mm	€ 13,82
42 3661 7013	125 mm	Roestvrij staaldraad	0,50 mm	€ 28,52



X-LOCK-komborstel, getordeerd

- Combi-opname X-LOCK en M14-draadopname
- Gehard staaldraad
- Voor zware reinigingswerkzaamheden
- Voor ontbramen, ontslakken, ontroesten, ontslakken, ontschilferen en reinigen
- Borstel-Ø 65 mm, bezettingsgraad 0,5 mm

Bestelnr. 42 3662 0013

€ 9,63



X-LOCK-conische borstel, getordeerd

- Combi-opname X-LOCK en M14-draadopname
- Gehard staaldraad
- Bewerking van moeilijk toegankelijke plekken
- Voor ontroesten, ontslakken en ontbramen
- Borstel-Ø 100 mm, bezettingsgraad 0,5 mm

Bestelnr. 42 3661 9013

€ 12,18



X-LOCK-afbraamschijf PSF STEEL, voor staal

- X-LOCK-opname voor comfortabel en snel gereedschap wisselen
- Voor vlaklijpen, lasnaadbewerking, afkanten, ontbramen en voegen.

vanaf € 2,25



Bestelnr.	Ø x dikte	Schotelvorm	Prijs
42 3270 2310	115 x 7,2 mm	gebogen	€ 2,25
42 3270 2313	125 x 7,2 mm	gebogen	€ 2,85



X-LOCK-doorslijpschijf PSF STEELOX voor staal en roestvrijstaal

- X-LOCK-opname voor comfortabel en snel gereedschap wisselen
- Voor het doorslijpen van plaatmateriaal, profielen en massief materiaal, het maken van doorbraken in staal en roestvast staal

vanaf € 1,40



Bestelnr.	Ø x dikte	Schotelvorm	Prijs
42 3240 4200	115 x 1,0 mm	recht	€ 1,40
42 3240 4203	115 x 1,6 mm	recht	€ 1,45
42 3240 4206	115 x 2,4 mm	recht	€ 1,70
42 3240 4209	125 x 1,0 mm	recht	€ 1,55
42 3240 4212	125 x 1,6 mm	recht	€ 1,60
42 3240 4215	125 x 2,4 mm	recht	€ 1,80

Set dubbele ringsleutels

- Chroom-vanadium-staal
- Ringstand diep gebogen
- DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104



€31,60
vanaf €21,50



Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs	
42 4030 9300	8-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	€31,60	€21,50
42 4030 9303	10-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm	€49,90	€33,90
42 4030 9312	12-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm	€74,40	€49,00

Set dubbele steeksleutels

- Chroom-vanadium-staal
- Bekstand 15° gebogen
- DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102



€17,80
vanaf €11,90



Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs	
42 4030 3350	8-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm	€17,80	€11,90
42 4030 3359	12-delig	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm	€42,90	€29,00

Bankwerker-gereedschapset, 57-delig

Inhoud: schroefleutel, tangen, schroevendraaier en veel meer.

Levering: in gereedschapstas van staalplaat, 5-delig.

Bestelnr. 42 6010 1010



€196,50
€149,00



Dopsleutelset 1/2", 28-delig

- Kwaliteitsstaal C 60
- Bits gekarteld en gestempeld
- Omschakelbare ratel met 72 tanden
- SW 8–36 mm

Bestelnr. 42 4061 3250



€142,00
€119,00



12,5 mm
1/2"

Zyklop Speed dopsleutelset 1/4" en 1/2", 43-delig

- Chroom-vanadium-staal

Inhoud: ZYKLOP omschakelbare ratel 1/4"+1/2", SW 4–24 mm, 1/4" bits: sleuf, kruiskop en Torx.

Bestelnr. 42 4065 0320



€229,00



6,3 mm
1/4" 12,5 mm
1/2"



Dopsleutelset 3/4", 14-delig

- GEDORE vanadium-staal 31CrV3
- SW 22–50 mm

Bestelnr. 42 4061 6050



€329,00





Set haakse kogelkopschroevendraaiers, nr. 369R H9, 9-delig

- Chroom-vanadium-staal
- MagicRing® van verenstaal vanaf maat 3
- SW 1,5–10 mm

€ 22,90

Levering: in houder ErgoStar.

Bestelnr. 42 4270 8051



Set haakse kogelkopschroevendraaiers, lang, 9-delig

- Chroom-vanadium-staal
- SW 1,5–10 mm

Levering: in kunststof houder

Bestelnr. 42 4270 7063



€15,35

€ 9,90



Haakse schroevendraaierset

- Chroom-vanadium-staal

Levering: in kunststof houder.



€4,98

vanaf € 3,49

Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs
42 4270 1260	7-delig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	€4,98 € 3,49
42 4270 1270	9-delig	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	€7,65 € 5,36



Schroevendraaierset met T-grep voor binnen-zeskantschroeven, 7-delig

- Chroom-vanadium-staal
- Vernikkeld
- SW 2–8 mm

Levering: in metalen standaard.

Bestelnr. 42 4270 5100

€31,00

€ 19,90



Set haakse schroevendraaiers, lang, 13-delig

- Chroom-vanadium-staal
- T 5–T 45

Levering: in kunststof houder.

Bestelnr. 42 4271 0190



€ 34,90



Set haakse kogelkopschroevendraaiers, 9-delig

- Gereedschapsstaal
- T 8–T 40

Levering: in massief rubberen klaphouder.

Bestelnr. 42 4271 6455

€ 15,90



Bitassortiment, met kleurcodering, 62-delig

- Voor schroefverbindingen in metaal en plaatstaal

€ 26,50



Inhoud:

- Universele houder met permanente magneet
- Snelwisselhouder
- Bits voor sleufschroeven elk 3 x 4; 5; 6 mm (geel)
- Bits voor kruiskopschroeven 3 x PH1, 6 x PH2, 3 x PH3 (rood)
- Bits voor kruiskopschroeven 3 x PZ1, 6 x PZ2, 3 x PZ3 (zwart)
- Bits voor binnen-zeskantschroeven elk 3 x 4; 5; 6 mm (blauw)
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven elk 3 x T10, T15, T20; T 25; T 27; T 30; T 40 (groen)

Bestelnr. 42 4300 7106



6/153



€ 17,30

€ 13,40

Bitassortiment, 32-delig

- Voor schroefverbindingen in metaal en plaatstaal

Inhoud:

- Universele houder
- Bits voor sleufschroeven 3–6 mm
- Bits voor kruiskopschroeven PH 1–PH 4; PZ 1–PZ 4
- Bits voor binnen-6-kantschroeven 3–6 mm
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven T 10–T 40
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven met nok T 10–T 40
- Adapter 1/4"

Bestelnr. 42 4300 7103



6/150



Bitassortiment Bit-Check 30 Metal 1, 30-delig


- Zeer geschikt voor metaaltoepassingen

€ 13,90

Inhoud:

- Universele houder met permanente magneet
- Bits voor sleufschroeven 4,5–6,5 mm
- Bits voor kruiskopschroeven maat 1–3
- Bits voor binnen-6-kantschroeven 4–6 mm
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven T 10–T 40

Bestelnr. 42 4300 7300



HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS



6/158

Bitratel Zyklop Mini, 60-voudig vertand

- Massief staal
- Gekartelde knop voor snel schroeven
- Lengte 87 mm

€ 21,00

Levering: met adapter voor 1/4"-dopsleutels.

Bestelnr. 42 4301 5010



6/166



Bitassortiment Tool-Check PLUS, 39-delig

- Voor universeel gebruik

Inhoud:

- Universele houder Rapidator
- Bitratel
- Bithouder
- Bit voor sleufschroeven 5,5 mm
- Bits voor kruiskopschroeven
- 2 x PH 1/3 x PH 2/PH 3
- Bits voor kruiskopschroeven
- PZ 1/3 x PZ 2/PZ 3
- Bits voor binnen-6-kantschroeven 3–8 mm
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven T 10–T 40
- Bits voor binnen-TORX®-schroeven met nok T 10–T 30
- 6-kant-dopsleutelbits 5,5–13 mm
- Dopsleuteladapter 1/4"

Bestelnr. 42 4300 7280



HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS

HEX-PLUS



€ 56,00



6/162

Set verbindingdelen, 3-delig

- Vierkant-aandrijving met borgstift
- Voor machinaal bediende dopsleutels

Inhoud:

- 1/4" vierkant-aandrijving, 1/4" zeskant-aandrijving
- 3/8" vierkant-aandrijving, 1/4" zeskant-aandrijving
- 1/2" vierkant-aandrijving, 7/16" zeskant-aandrijving

Bestelnr. 42 4300 8180



6/140

€ 9,90



Magazijn-bithouder Kraftform Kompakt 20, 6-delig


- Rapidaptor-snelwisselhouder
- Kraftform-Plus-greep

Levering: in vouwtas.

Inhoud:

Bits voor sleufschroeven 5,5; 6,5 mm
Bits voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
Bits voor kruiskopschroeven PZ 1; PZ 2

Bestelnr. 42 4300 6200



€ 29,00



Magazijn-bithouder LiftUp electric, 6-delig

- 6-kantopname 6 mm
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900

Inhoud:

Bits voor sleufschroeven 3; 4; 5,5 mm
Bits voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2
Bit voor Plus-Minus-schroeven PZ/S 2

Bestelnr. 42 4301 1160

€ 44,90



Magazijn-bithouder, 8-delig

- 6-kantopname 1/4"
- SoftFinish®-meercomponentengreep

Inhoud:

Bit voor sleufschroeven 6,5 mm
Bits voor kruiskopschroeven PH 1; PH 2; PH 3
Bit voor kruiskopschroeven PZ 1
Bits voor binnen-TORX®-schroeven T 15; T 20; T 25

Bestelnr. 42 4301 1100



€ 19,00



Schroevendraaierset XXL, 12-delig

- Hooggelegeerd speciaal staal met lasertip-punt
- Kraftform-Plus-greep

Levering: met 2 racks voor wandbevestiging

Inhoud:

2 sleufschroevendraaiers met slagkap 5,5; 7 mm
3 sleufschroevendraaiers 4; 5,5; 6,5 mm
2 kruiskopschroevendraaiers PH 1; PH 2
2 kruiskopschroevendraaiers PZ 1; PZ 2
2 VDE-sleufschroevendraaiers 2,5; 3,5 mm
1 spanningszoeker enkelpolig

Bestelnr. 42 4272 6190



€ 33,90



VDE-schroevendraaierset, 6-delig

- Meercomponentengreep
- Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900

Inhoud:

3 sleufschroevendraaiers 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 kruiskopschroevendraaiers PH 1; PH 2
1 spanningszoeker

Bestelnr. 42 4272 7140



€ 15,90



Schroevendraaierset, 6-delig

- Ronde kling
- Chroom-vanadium-molybdeen-staal
- Meercomponentengreep

Inhoud: 4 sleufschroevendraaiers 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 mm
2 kruiskopschroevendraaiers PH 1; PH 2

Bestelnr. 42 4272 7050

€ 20,30

€ 14,90



Schroevendraaierset, binnen-TORX®, 6-delig

- Kraftform-Plus-greep

Levering:

met rek voor wandbevestiging.

Inhoud:

Voor TORX®-schroeven T 10; T 15; T 20; T 25; T 30; T 40

Bestelnr. 42 4272 6070

€ 24,30





Trekker, 2-armig

vanaf € 174,00

- GLIDE & FIX
- Parallele trekhaken door omdraaien als buiten- en binnentrekker te gebruiken
- Voor tandwielen, kogellagers, lagers en veel meer

Bestelnr.	Model	Spanwijdte	Prijs
42 4210 3212	20-3	250 mm	€ 174,00
42 4210 3215	20-30	350 mm	€ 189,00
42 4210 3218	20-4	520 mm	€ 379,00



Trekker K-2030-10-S, 2- en 3-armig, met smalle trekhaken

- GLIDE & FIX
- Parallele trekhaken door omdraaien als buiten- en binnentrekker te gebruiken
- Voor transmissie-tandwielen, lagers, rondsels en synchronisatiecomponenten

Levering: in L-BOXX.

Inhoud:

- 1 dwarsarm 2-armig, spanbreedte 120 mm
- 1 dwarsarm 3-armig, spanbreedte 130 mm
- 1 Spindel, lengte 160 mm, sleutelwijdte 13 mm

- 1 Spindel, lengte 250 mm, sleutelwijdte 17 mm
- 3 trekhaken, spandiepte 100 mm
- 3 trekhaken, spandiepte 200 mm
- 3 trekhaken, spandiepte 250 mm



Bestelnr. 42 4210 5351



€ 395,00



Boutenschaar CoBalt®

- Snijdt materialen zoals bouten, spijkers en klinknagels

Voordeel: 60% krachtbesparing door effectievere scharnierconstructie ten opzichte van conventionele kracht-zijnsnijtangen.

Bestelnr.	Type	Lengte	Snijcapaciteit Ø halfharde draad	Prijs
42 4330 8085	CoBalt® S	160 mm	4,4 mm	€ 21,90
42 4330 8080	CoBalt®	200 mm	5,2 mm	€ 24,90



42 4330 8080

42 4330 8085



vanaf € 21,90



Boutenschaar

- Chroom-vanadium-speciaal staal
- Meskop verwisselbaar

vanaf € 34,90



Bestelnr.	Lengte	Max. snijcapaciteit-Ø 44 HRC 1260 N/mm ²	Prijs
42 4331 3100	460 mm	5 mm	€ 49,80 € 34,90
42 4331 3103	620 mm	7 mm	€ 65,60 € 45,90
42 4331 3106	780 mm	8 mm	€ 89,90 € 61,90
42 4331 3109	900 mm	9 mm	€ 101,00 € 72,00

€ 29,00



Haken- en montageset, 9-delig

- Voor schaven, grijpen, plaatsen, monteren en nog veel meer

Bestelnr. 42 4240 7050



Boormachineklem

- Lichaam van gietijzer
- Bevestiging door spanslot en sleuven
- Vaste bek met prisma's



vanaf € 30,00

Bestelnr.	Bekbreedte	Prijs
42 1710 2010	80 mm	€ 30,00
42 1710 2013	100 mm	€ 39,00

Bestelnr.	Bekbreedte	Prijs
42 1710 2016	120 mm	€ 54,00
42 1710 2019	150 mm	€ 96,00

Zakrolmaat, met kunststof behuizing

- Band van roestvrij staal
- Lengte 5 m, bandbreedte 19 mm

€ 9,90



Bestelnr. 42 5570 3250

Zolang de voorraad strekt!

EG II

Dubbele ringsleutel, recht

- Chroom-vanadium-staal
- DIN 837 B, ISO 3318, ISO 1085

vanaf € 1,02



Bestelnr.	Sleutelwijdte	Prijs
42 4030 9456	8 x 10 mm	1,02
42 4030 9465	12 x 13 mm	€ 1,13
42 4030 9468	13 x 15 mm	€ 1,43
42 4030 9474	13 x 17 mm	€ 1,53

Bestelnr.	Sleutelwijdte	Prijs
42 4030 9471	14 x 15 mm	€ 1,40
42 4030 9483	17 x 19 mm	€ 1,74
42 4030 9486	18 x 19 mm	€ 2,10
42 4030 9513	25 x 28 mm	€ 2,64

Zolang de voorraad strekt!

Gereedschapswagen

- 2 grote loopwielen en 2 zwenkwielen, 1 wiel met rem
- 4 schuifladen, aan beide zijden uittrekbaar
- Afm. 750 x 400 x 895 mm
- Draagvermogen statisch 200 kg
- Gewicht 45 kg

Zolang de voorraad strekt!

Bestelnr. 42 4090 1010 ♦



279,00

Fiberschuur schijf voor rvs-bewerking

- Korund
- Voor moeilijk verspaanbare materialen
- Speciale slijplaag voor koeler slijpen en een langere levensduur
- Normboring 22 mm

vanaf € 0,41



Bestelnr.	Ø	Korrel	Prijs
42 3450 7010	115 mm	36	€ 0,60
42 3450 7016	115 mm	60	€ 0,50
42 3450 7025	115 mm	120	€ 0,54
42 3450 9010	180 mm	36	€ 0,50
42 3450 9013	180 mm	50	€ 0,41
42 3450 9016	180 mm	60	€ 0,44
42 3450 9019	180 mm	80	€ 0,50
42 3450 9022	180 mm	100	€ 0,41
42 3450 9025	180 mm	120	€ 0,44

Zolang de voorraad strekt!

Griptang met snelopeningshendel

- Body van chroom-molybdeen-staal
- Ideaal voor het vastgrijpen en vastschroeven van o.a. ronde buizen, vier- of zeskantenschroeven



Bestelnr.	Lengte	Spanwijdte	Prijs
42 4480 4010	180 mm	30 mm	€ 8,60
42 4480 4013	250 mm	40 mm	€ 9,80



vanaf € 8,60

Breedbek-griptang

- Body van chroom-molybdeen-staal
- Voor het opspannen van kanten en vlakken bij plaatbewerking
- Lengte 200 mm, spanwijdte 30 mm, bekkenbreedte 80 mm

Bestelnr. 42 4480 4035



€ 12,30



Lasgriptang

- Body van chroom-molybdeen-staal
- Door U-vorm zichtbaar tijdens de laswerkzaamheden
- Voor het spannen en vasthouden van geprofileerd en plat materiaal bij laswerkzaamheden
- Lengte 225 mm, spanwijdte 41 mm

Bestelnr. 42 4480 4050



€ 13,50



KNIPEX
Waterpomptang Alligator®

- Chroom-vanadium-elektrostaal
- Zelfklemmend op pijpen en moeren

Voordeel: 9-traps rasterverstelling voor 30% meer grijpcapaciteit.



vanaf € 12,95

Bestelnr.	Lengte	Voor buis-Ø	Prijs
42 4510 2050	180 mm	1.1/4 inch	€ 12,95
42 4510 2053	250 mm	2 inch	€ 13,60
42 4510 2056	300 mm	2.3/4 inch	€ 20,45



KNIPEX
Pijp- en waterpomptang Cobra® XL/XXL

- Chroom-vanadium-staal
- Zelfklemmend op pijpen en moeren
- Snelle en nauwkeurige instelling direct aan het werkstuk met één druk op de knop



vanaf € 43,10

Bestelnr.	Lengte	Voor buis-Ø	Prijs
42 4510 2039	400 mm	3.1/2 inch	€ 43,10
42 4510 2042	560 mm	4.1/2 inch	€ 72,10



KNIPEX
Tang sleutel

- Chroom-vanadium-elektrostaal
- Tang en schroef sleutel in één stuk gereedschap
- Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken

Voordeel: hoge klemkracht, 10-voudige handkrachtversterking door nokaandrijving. Snel los- en vastdraaien van schroefverbindingen volgens het ratelprincipe.



vanaf € 29,70

Bestelnr.	Lengte	Voor buis-Ø	Prijs
42 4510 2004	125 mm	7/8 inch	€ 29,70
42 4510 2007	150 mm	1 inch	€ 33,20
42 4510 2010	180 mm	1.3/8 inch	€ 33,90
42 4510 2013	250 mm	1.3/4 inch	€ 39,00
42 4510 2016	300 mm	2.3/8 inch	€ 47,50
42 4510 2017	400 mm	3.1/2 inch	€ 83,00



KNIPEX
Schroeftang

- Chroom-vanadium-elektrostaal
- Snelle, nauwkeurige instelling direct op het werkstuk
- Betrouwbaar grijpen van versleten, verroeste of geverfde moeren
- Ideaal als tegenhouder, vervangt moersleutels en bahco's bij schroefwerkzaamheden
- Lengte 250 mm, voor buis-Ø 3/8–1.1/4 inch

Voordeel: snel los- en vastdraaien van schroefverbindingen volgens het ratelprincipe.

Bestelnr. 42 4031 5100



€ 19,90



Pijpsnijder voor roestvast staal

- Lichaam van magnesium-persgietwerk
- ICS-systeem (snijwiel-snelwisselsysteem)
- 4 geleiderollen
- Voor buis-Ø 3–35 mm

€ 40,40

€ 29,00

Bestelnr. 42 4510 9032



Combi-pijpsnijder met snelverstelling

- Lichaam van aluminium-persgietwerk
- ICS-systeem (snijwiel-snelwisselsysteem)
- 4 geleiderollen
- Voor buis-Ø 6–76 mm



Bestelnr. 42 4510 9113



€ 59,00

€ 42,00

ROTHENBERGER

Pijpsnijder MINICUT II PRO

- Voor het zuiver snijden van koper, messing, aluminium en dunwandige staalpijpen in krappe ruimtes
- Voor buis-Ø 6–22 mm

Bestelnr. 42 4510 8012



€ 12,50



Sifontang met kunststof bekken

- Chroom-vanadium-elektrostaal
- Voor het vast- en losdraaien van sifonschroefkoppelingen, verbindingen van kunststof pijpen en ronde wartelmoeren alsmede voor insteekpijpen en koppelingen met schroefsluiting
- Voor buis-Ø 10–75 mm, lengte 250 mm

Bestelnr. 42 4511 1030



€ 29,90

ROTHENBERGER

Hand-pijpbuigtang MINIBEND

- Buigen van zacht koper, messing, aluminium en precisie staal
- Buighoekindicatie voor maatnauwkeurig buigen van 0 tot 180°
- Voor buis-Ø 6; 8; 10 mm

Bestelnr. 42 4511 2540



€ 38,00



ROTHENBERGER

Pijpreiniger ROSPI® H+E PLUS

- Handslinger- of elektrische bediening mogelijk
- Geen demontage van spoelbakken en sifonzeven noodzakelijk
- Voor gebruik in nauwe pijpbogen en kniestukken en verwijderen van verstoppingen in pijpen
- Voor buis-Ø 20–50 mm, spiraal-Ø 8 mm, lengte 7,5 m

Bestelnr. 42 4511 2718



€ 85,00



forum
Professional Solutions


Afbreekmes

- Greep van zinkpersgietwerk

Bestelnr.	Klingbreedte		Prijs
42 4420 9080	9 mm	€3,20	€ 2,20
42 4420 9083	18 mm	€5,50	€ 3,70
42 4420 9086	25 mm	€7,85	€ 5,30

€3,20

vanaf €2,20



martor

Veiligheidsmes SECUNORM 500

- Automatisch mesterugtrekmechanisme, hoge veiligheid
- Mes wordt automatisch in de greep teruggetrokken als de schuif niet wordt vastgehouden en het mes het snijmateriaal verlaat

Bestelnr. 42 4333 0250

NIEUW



€ 9,40

martor

Veiligheidsmes SECUMAX EASYSAFE

- Verborgen mes
- Spitse mespunt
- Zeer ergonomisch

Bestelnr. 42 4333 0010



€ 8,90



STANLEY

Zakmes Quickslide

- Intrekbaar mes
- Behuizing van metaal
- Riemclip
- Lengte 145 mm

Bestelnr. 42 4420 2300



€ 10,90

forum
Professional Solutions

Metaalzaagbeugel met 2-componenten-draaiknop

- Stevige stalen beugel van massief materiaal, epoxy-gemoffeld, front-afglijbescherming

Levering: met 300 mm bimetaal zaagblad.

Bestelnr. 42 1540 6023



€ 8,70




forum
Professional Solutions

Metaalzaagbeugel met houten greep

- Epoxy-gemoffeld

Levering: zonder 300 mm-blad.

Bestelnr. 42 1540 6015



€ 5,40



forum
Professional Solutions

Handzaagblad, 300 mm

- Tandrand van HSS-bimetaal
- Afm.: 300 x 13 x 0,65 mm, 24 tanden per inch

Bestelnr. 42 1541 5013

HSS-Bimetaal

€1,16

€ 0,84



Bankhamer

- Hamerkop volgens DIN 1041
- Hickorysteel



€6,60
vanaf €4,75



Bestelnr.	Gewicht		Prijs
42 4570 3106	200 g	€6,60	€4,75
42 4570 3109	300 g	€7,70	€5,55
42 4570 3112	400 g	€8,05	€5,80
42 4570 3115	500 g	€8,65	€6,20

Bestelnr.	Gewicht		Prijs
42 4570 3118	600 g	€9,60	€6,90
42 4570 3121	800 g	€11,05	€7,90
42 4570 3124	1000 g	€12,15	€8,70

Vuisthamer

- Hamerkop volgens DIN 6475
- Hickorysteel



€11,05
vanaf €7,90



Bestelnr.	Gewicht		Prijs
42 4570 5010	1000 g	€11,05	€7,90
42 4570 5013	1250 g	€11,90	€8,50

Bestelnr.	Gewicht		Prijs
42 4570 5016	1500 g	€14,00	€9,90
42 4570 5019	2000 g	€15,20	€10,90

HALDER
Kunststof hamer
Simplex

- Slagkoppen van rubbercomposiet/nylon
- Middelhard/hard



vanaf €13,50



Bestelnr.	Kop-Ø	Prijs
42 4572 3070	30 mm	€13,50
42 4572 3073	40 mm	€17,90
42 4572 3076	50 mm	€25,90
42 4572 3079	60 mm	€33,50

Lathamer

- Spijkerhouder
- Kopbeveiliging



€5,90



Bestelnr.	Gewicht	Baan	Uitvoering	Prijs
42 4571 1040	600 g	geruwd	zonder magneet	€5,90
42 4571 1045	600 g	geruwd	met magneet	€5,90

Voorhamer

- Hamerkop volgens DIN 1042
- Hickorysteel



€26,40
vanaf €19,80



Bestelnr.	Gewicht		Prijs
42 4570 9010	3 kg	€26,40	€19,80
42 4570 9013	4 kg	€33,00	€24,70
42 4570 9016	5 kg	€40,10	€29,90

€2,19

Beschermhandschoenen van rundersplitleer Digger

- Canvas-kap met voering aan de handpalm
- Polsbescherming
- Lederdikte ca. 1,2 mm
- EN 388
- Maat 10

VE 12 paar.

Bestelnr. 42 7210 8011



3.1.4.3.

Platte beitel voor metaalbewerking, DIN 6453

- Schacht plat-ovaal
- Chroom-vanadium-luchtgehard staal




€3,26

vanaf €2,60



7/135

Bestelnr.	Lengte	Snijkantbreedte	Prijs	
42 4630 3016	150 mm	18 mm	€3,26	€2,60
42 4630 3019	175 mm	21 mm	€4,00	€3,20
42 4630 3022	200 mm	24 mm	€4,55	€3,60
42 4630 3025	250 mm	25 mm	€5,30	€4,20



Doorslagenset, 6-delig

Inhoud: doorslagen 1; 2; 3; 4; 5 mm, centerpunt 10 mm.

Levering: in plaatstalen cassette.

Bestelnr. 42 4632 5050



7/136

€13,30



€12,30

Pendrijverset, 6-delig


Inhoud: splitpendrijvers 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Levering: in plaatstalen cassette.

Bestelnr. 42 4632 7050



7/137



NIEUW

vanaf €56,00

Holpijpenet

- Van gehard staal
- Snel uitwissel- en combineerbaar voor een veelvoud aan ringdiameters en -breedtes
- Voor het stansen van ringen in schuim, karton, rubber, leer, kunststof, lood etc. met een slag met de hamer

Levering: in kunststof kistje.



Bestelnr.	Aantal	Inhoud	Prijs
42 4633 6116	11-delig	1 metalen handvat met stansmeshouder Ø 2-20 mm, 10 stansmesses 3-20 mm	€56,00
42 4633 6119	18-delig	1 2-componentengreep met stansmeshouder voor Ø 2-30 mm, 15 stansmesses 3-30 mm, 1 centreerstift, 1 cirkelsnijderstang met mes	€155,00
42 4633 6110	32-delig	1 2-componentengreep met stansmeshouder voor Ø 2-60 mm, 29 stansmesses 2-50 mm, 1 centreerstift	€230,00
42 4633 6113	39-delig	1 2-componentengreep met stansmeshouder voor Ø 2-60 mm, 34 stansmesses 2-60 mm, 1 centreerstift, 1 cirkelsnijderstang met mes, 1 reservemes	€405,00

Koevoet

- 6-kant
- Kwaliteitsstaal
- Blad en klauw gesmeed en gehard



7/145

Bestelnr.	Lengte	Prijs
42 4690 2020	600 mm	€7,60
42 4690 2023	800 mm	€8,90

vanaf €7,60



Beugelholpijpenet

- Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed
- Voor het perforeren en herstellen van pakking-ringen van karton, leer, rubber, vilt, stof en veel meer



7/133

Bestelnr.	Aantal	Ø	Oplpend	Levering	Prijs
42 4630 1100	19-delig	2-20 mm	1 mm	in nylon roltas	€117,00 €88,90
42 4630 1110	15-delig	2-30 mm	2 mm	in kunstleren roltas	€141,50 €107,00

€117,00
vanaf €88,90



€ 17,20

INOX

Ideaal-plaatschaar

- Voor doorlopende rechte snedes en figuursnede
- Snijscapaciteit: plaatstaal tot 1,0 mm, roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm



Bestelnr.	Lengte	Uitvoering	Prijs
42 4720 3070	260 mm	rechtssnijdend	€ 17,20
42 4720 3076	260 mm	linkssnijdend	€ 17,20

€ 28,00

Verstekschaar 3804

- 2 aanslagen van 45°
- Voor het snijden van lijstwerk en profielen van hout en kunststof
- Lengte 210 mm, snijlengte 55 mm

Bestelnr. 42 8009 5150



€ 20,90

INOX

Ideaal-blikschaar met hefboomoverbrenging

- Voor rechte doorlopende snedes en figuursnede
- Snijscapaciteit: plaatstaal tot 1,2 mm, roestvrij plaatstaal tot 1,0 mm



Bestelnr.	Lengte	Uitvoering	Prijs
42 4720 3130	260 mm	rechtssnijdend	€ 20,90
42 4720 3133	260 mm	linkssnijdend	€ 20,90

Veiligheids-bandijzerschaar met hefboomoverbrenging

€ 69,00

- Neerhouder voorkomt omhoogkomen van de uiteinden
- Snijscapaciteit: banddikte tot 1 mm en bandbreedte tot 32 mm

Bestelnr. 42 4720 4200



Parallelbankschroef

- Matrijsgesmeed
- Spanbekken en aambeeld gehard
- Verstelbare centrische geleiding
- Geleiderail door afstrijker beschermd tegen vuil

Bestelnr.	Bekbreedte	Prijs
42 4750 1010	115 mm	€ 107,00
42 4750 1013	125 mm	€ 117,00
42 4750 1016	125 mm*	€ 125,00
42 4750 1019	135 mm	€ 142,00
42 4750 1022	150 mm	€ 159,00

* Met opgelaste buispanbekken, spanbereik buis-Ø 16–58 mm



vanaf € 107,00



NIEUW

Universele bankschroef

vanaf € 449,00

- Matrijsgesmeed
- Spanbekken en aambeeld gehard
- Met buig- en strekinrichting
- Aambeeldvlak geschikt voor richt- en stuikwerkzaamheden.

Bestelnr.	Bekbreedte	Spanbreedte	Prijs
42 4750 2153	120 mm	140 mm	€ 449,00
42 4750 2159	160 mm	240 mm	€ 552,00



Lijmklem

- Versterkte tempergietijzer-beugel
- Spankracht max. 7000 N
- Met 2 kunststof beschermkappen

vanaf € 8,90

Bestelnr.	Spanwijdte	Werkbereik	Prijs
42 4780 2010	100 mm	50 mm	€ 8,90
42 4780 2013	120 mm	60 mm	€ 12,20
42 4780 2016	160 mm	80 mm	€ 14,60
42 4780 2019	200 mm	100 mm	€ 19,90
42 4780 2022	250 mm	120 mm	€ 24,40
42 4780 2025	300 mm	140 mm	€ 30,60



7/165



Massief stalen lijmklem

- Vaste beugel en drukplaat uit één stuk vervaardigd
- Beweegbaar gelagerde drukplaat
- Spankracht max. 5000 N

€ 15,25

vanaf € 10,50

Bestelnr.	Spanwijdte	Werkbereik	Prijs
42 4780 9016	160 mm	80 mm	€ 15,25 € 10,50
42 4780 9019	200 mm	100 mm	€ 20,80 € 14,50
42 4780 9022	250 mm	120 mm	€ 24,00 € 16,80
42 4780 9025	300 mm	140 mm	€ 30,00 € 20,90
42 4780 9028	400 mm	120 mm	€ 34,80 € 24,30



7/166

vanaf € 24,90



Staalbouw-lijmklem STBM

- Vaste beugel en drukplaat uit één stuk vervaardigd
- Spankracht max. 22000 N
- Voor metaalbewerking en in de staalbouw

7/168

vanaf € 118,00



Snelspanklem

- Massief staal
- Spankracht max. 8000 N
- Snel spannen met hoge spandruk

7/167

Bestelnr.	Spanwijdte	Werkbereik	Prijs
42 4780 9100	120 mm	60 mm	€ 24,90
42 4780 9103	160 mm	80 mm	€ 27,40
42 4780 9106	200 mm	100 mm	€ 31,50
42 4780 9109	250 mm	120 mm	€ 36,50
42 4780 9112	300 mm	140 mm	€ 42,70
42 4780 9125	400 mm	120 mm	€ 44,70

Bestelnr.	Spanwijdte	Werkbereik	Prijs
42 4780 8200	300 mm	175 mm	€ 118,00
42 4780 8203	400 mm	175 mm	€ 124,00
42 4780 8206	500 mm	175 mm	€ 129,00
42 4780 8209	600 mm	175 mm	€ 134,00
42 4780 8212	800 mm	175 mm	€ 143,00
42 4780 8215	1000 mm	175 mm	€ 155,00



Eenhandlijmklem

- Uitsluitend met één hand fixeren en spannen
- Spankracht max. 5000 N
- Met 2 kunststof beschermkappen

7/169

vanaf € 32,60

Bestelnr.	Spanwijdte	Werkbereik	Prijs
42 4781 0011	300 mm	100 mm	€ 32,60
42 4781 0014	600 mm	100 mm	€ 39,60



Montagesteun

- Snel voorspannen door kliksysteem
- Eindspanning opgebouwd door verdraaien van de stang
- Beveiliging ter voorkoming van ongewenst losdraaien

vanaf € 21,90

Bestelnr.	Spanbereik	Belastbaar tot	Prijs
42 4782 3010	650–1150 mm	180 kg	€ 21,90
42 4782 3013	1010–1770 mm	180 kg	€ 25,90
42 4782 3016 z	1600–2900 mm	180 kg	€ 28,80
42 4782 3019 z	1950–3650 mm	50 kg	€ 36,00

4/73




Waterpas Torpedo nr. 81 SV REM

- Gefreesd meetoppervlak, met V-groef
- Seltenerd-magneten
- Meetnauwkeurigheid: in normale positie $\pm 0,5$ mm/m, omgekeerde meting $\pm 0,75$ mm/m
- Lengte 25 cm

 8/75 **vanaf € 39,00**

Bestelnr.	Uitvoering	Prijs
42 5630 5320	vaste 45°-hoeklibel	€ 39,00
42 5630 5323	draaibare 360°-hoeklibel	€ 44,00



draaibare 360°-hoeklibel

vaste 45°-hoeklibel



Waterpas met magneet Pocket PRO Magnetic

€ 9,90

- Professionele waterpas in miniformaat
- Met stevige riemclip
- Meetnauwkeurigheid: in normale positie ± 1 mm/m
- Lengte 7 cm

Bestelnr. 42 5630 5348

 8/73



forum
Professional Solutions

Waterpas van lichtmetaal

vanaf € 6,90

- Stevig rechthoekprofiel met gladde zijvlakken
- Meetnauwkeurigheid: in normale positie $0,029^\circ = 0,5$ mm/m

 8/71

Bestelnr.	Lengte	Prijs	Bestelnr.	Lengte	Prijs
42 5630 7010	30 cm	€ 6,90	42 5630 7022	80 cm	€ 10,40
42 5630 7013	40 cm	€ 7,70	42 5630 7025	100 cm	€ 11,80
42 5630 7016	50 cm	€ 8,40	42 5630 7031 z	150 cm	€ 19,30
42 5630 7019	60 cm	€ 8,90			

STANLEY

Zakrolmaat Powerlock

- Vastzetinrichting
- Geel gelakt staalband
- Mylar-bandcoating voor langere gebruiksduur



 8/65 +  8/66

vanaf € 7,60

Bestelnr.	Lengte	Bandbreedte	Uitvoering	Prijs
42 5570 2203	3 m	12,7 mm	Metalen behuizing	€ 7,60
42 5570 2250	5 m	19,0 mm	Kunststof behuizing	€ 12,70

STANLEY

Zakrolmaat, panoramic, met kunststof behuizing

€ 7,90

- Directe aflezing van de binnenmaten door kijkvenster
- Geel gelakt staalband
- Lengte 3 m, bandbreedte 12,7 mm

Bestelnr. 42 5570 2300

 8/66



Laserafstandsmeter Leica DISTO™ X3

- Handzame laserafstandsmeter met verlicht display
- Werkbereik: 0,05–150 m
- Geheugenopslag en multifunctioneel eindstuk
- Met BLUETOOTH®-smart-interface
- Minimum-/maximummeting, continue meting, optel-/aftrekfunctie, vlakken- en volumemeting alsmede pythagorasfunctie, afstanden-, vlakken- en volumeberekening, bepaling van indirecte hoogten en breedtes

Bestelnr. 42 5631 6115



€ 259,00

IP65



Levering: inclusief tas, handlus, batterijen 2 x AA, digitale gebruiksaanwijzing, kalibratiecertificaat.

Kabeltrekker Kati® Blitz compact

- Glasvezel-intrekbands van Polykat®
- Huls 2.0 aan beide banduiteinden
- Binnenliggende, draaibare opslagtrommel, voor het opwickelen van de band

Levering: 2 veergeleidekoppen Ø 7 mm en 10 mm, 5 trekkoppen met oog, messing met schroefdraad M5, Ø 6 mm. 1 Kati® Grip Powerdisk, 1 kabeltrekkend met twist-compensatie voor kabels Ø 6-9 mm, 5 startbussen, messing met schroefdraad M5, 3 verbindingbussen, messing en 1 speciale lijm voor Polykat®.

vanaf € 105,00



Bestelnr.	Lengte	Ø	Minimale buigradius band	Prijs
42 4400 3030	20 m	3 mm	30 mm	€ 105,00
42 4400 3033	30 m	3 mm	30 mm	€ 112,00
42 4400 3036	50 m	3 mm	30 mm	€ 131,00



Digitale stroomtang-multimeter CM 2

IP30

- Automatische uitschakeling, automatische bereikselectie, indicator lage batterijspanning, HOLD-toets voor opslag van meetwaarden
- Tangopening max. 25 mm, registratie van meetwaarde/maximumwaarde, relatieve metingen, ideaal voor het meten van kleine stromen
- Meetcategorie CAT III 300 V
- Getest en toegelaten volgens EN/IEC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)

Levering: inclusief 2 micro-batterijen AAA/LR03, meetsnoeren en opberghoes.

Technische gegevens:

Gelijk-/wisselspanning: 0,1 mV–600 V
 Gelijkstroom: 10 mA–300 A
 Wisselstroom: 100 mA–300 A
 Weerstand: 100 mOhm–40 mOhm



€ 159,00

Bestelnr. 42 4360 2095

Contactloze spanningzoeker

- Optische en trillende weergave met LED-zaklampfunctie
- Voor controle van defecte schakelaars, contactdozen, laagspanningslichtsystemen en lichtsnoeren
- Contactloze spanningzoeker van slag- en breukvaste ABS-kunststof, getest en goedgekeurd volgens IEC/EN 61010-1 (DIN VDE0411)
- Spanningsbereik 12–1000 V/AC

Levering: inclusief 2 micro-batterijen AAA/LR03.

Bestelnr. 42 4360 7020

€ 19,90



Spanningzoeker DUSPOL®

IP65



- Bewuste activering van de aardlekschakelaar
- Trilalarm
- Meetcategorie CAT IV 600V, CAT III 1000 V
- Getest en toegelaten volgens EN/IEC 61243-3 (DIN VDE 0682-401)



vanaf € 43,00



analoog

digitaal

Bestelnr.	Type	Uitvoering	Prijs
42 4360 2027	analoog	Geen batterijen nodig	€ 43,00
42 4360 2035	digitaal	Contactloze fasetester/kabelbreukdetector, TRUE RMS-meting effectieve waarden, weerstands- en frequentiemeting, diodetest	€ 77,00

Automatische afstriptang STRIPAX®

- Automatische aanpassing aan de verschillende isolatiediktes door lamellentechiek
- Voor het afstrippen en knippen van fijnradige en massieve kabels met PVC-isolatie
- Lengteaanslag
- Kabeldiameter 0,08–10 mm²
- Kabelknip tang tot 6 mm²



€ 65,00

Bestelnr. 42 4332 2130

Automatische afstriptang

- Automatische aanpassing aan de verschillende isolatiediktes door lamellentechiek
- Voor het afstrippen en knippen van fijnradige en massieve kabels met PVC-isolatie
- Lengteaanslag
- Kabeldiameter 0,08–6 mm²
- Kabelknip tang tot 6 mm²



€ 42,00

Bestelnr. 42 4332 3125

Kabelhaspel kunststof, spatwaterdicht

- VDE-gekeurde spatwaterdichte 3-voudige contactdoos met overbelastingsbeveiliging
- Voor langdurig gebruik buitenshuis
- Kabeltype H07 RN-F 3G1,5, kabelkwaliteit neopreen, kabellengte 40 m

Bestelnr. 42 6310 2073



€74,80

€ 58,00

Kabelhaspel

- Kunststof behuizing
- VDE-gekeurde 4-voudige contactdoos met overbelastingsbeveiliging
- Voor gebruik in droge ruimtes, niet geschikt voor gebruik buitenshuis
- Kabeltype H05 VV-F 3G1,5, kabellengte 10 m

Bestelnr. 42 6310 4010



IP 20

€ 19,70

Verlengkabel met 3-voudig stopcontact

- Max. belastbaarheid 3600 watt voor alle 3 verbruikers samen
- Voor binnen en buiten
- Kabeltype H07 RN-F 3G1,5

IP 44



€37,80

Bestelnr.	Kabellengte	Prijs	
42 6300 5090	5 m	€37,80	€ 28,70
42 6300 5093	10 m	€46,00	€ 34,90

vanaf € 28,70

Verlengkabel

- Verlengkabel met randaarde, 250 V 16 A
- Voor langdurig gebruik buitenshuis
- Kabeltype H07 RN-F 3G1,5

IP 44



Bestelnr.	Kabellengte	Prijs
42 6300 5033	10 m	€ 17,85
42 6300 5042	25 m	€ 39,30

vanaf € 17,85

Verdeeldoos

- Kunststof behuizing, met glasvezel versterkt
- Voor binnen en buiten
- 3 x randaardestekker 250 V, 2 x CEE 5 x 16 A
- 2,5 m H07 RN-F 5G2,5 met CEE-stekker 400 V 16 A

IP 44

€ 64,00

Bestelnr. 42 6310 4200



Kabelmarkerset 8407, 4-delig

- Wis- en watervast, lichtbestendig
- Voor het dun beschrijven van kabels, ook voor glas en kunststof
- Kleuren: zwart, rood, blauw, groen

Bestelnr. 42 4873 8400



€ 5,90



Tafelcontactdoos

- Overspanningsbeveiliging
- Voor gebruik in droge binnenruimtes
- Kabeltype H05VV-F 3G1,5, kabellengte 1,4 m
- Aantal stopcontacten: 6

IP 20

€ 7,90

Bestelnr. 42 6310 8004



Stekkerblok voor buiten

- Veerklapdeksel
- Zowel voor gebruik binnen als voor langdurig gebruik buiten
- Kabeltype H07RN-F 3G1,5, kabellengte 3 m
- Aantal stopcontacten: 6
- 230 V, 16 A

Bestelnr. 42 6310 8006



€ 11,90

IP 44



€ 119,00



Automatische lashelm SOLAR PROTECT 2

- Kleurherkenning (True Color)
- MIG/MAG- en elektrodelassen
- WIG-lassen vanaf 40 amp.
- Voeding met behulp van zonnecellen
- Slijpmodus

Technische gegevens:

Beschermingsniveaubereik (licht/donker):	DIN 4/9-13, handmatig variabel
Schakeltijd licht-donker:	0,1 ms
Schakeltijd donker-licht:	0,1-0,9 s
Oplichttijd/delay:	traploos
Permanente UV/IR-bescherming:	tot DIN 15
Toelatingen:	EN 175/EN 379

Bestelnr. 42 7181 8250

ewo
Sinds 1914

Aluminium blaaspistool, doseerbaar

- Insteeknippel DN 7,2
- Korte sproeikop, afschroefbaar
- Gebundelde luchtstraal

Bestelnr. 42 7150 2073



€ 9,90



CAMPINGAZ

Brander voor zacht- en hardsolderen Soudogaz® X2000 PZ met brander X 1700

- Piëzo-ontsteking
- Zeer fijne gradatie van instelling
- Eénhandsbediening van de instelknop
- Verbruik 120 g/h

Levering: zonder patroon.

Bestelnr. 42 7180 4025



€ 43,00



€ 159,00

Acculader AUTOTRONIC 25 BOOST

- Voor loodaccu's met 12/24 V in 4 mogelijke bedrijfsmodi: normaal laden, snelladen (boostfunctie), buffermodus (voor onderhoudsvrije batterijen gel/agm/start-stop) en afnemend opladen (voor batterijen met vrije elektrolyt, WET)
- Voor automatisch laden/druppelladen
- Laadstroom 18 A, netspanning 230 V

Bestelnr. 42 7182 2010



ewo
Sinds 1914

Bandenvulmeter met hendelstekker

- Overdrukbeveiligde manometer met fijnindeling en rubberen beschermkap
- Insteeknippel DN 7,2
- Druk: 0-10 bar

Opmerking: apparaat kan niet worden geijkt.

Bestelnr. 42 7150 2160



€ 33,00



RIEGLER

Spiraal slang met steeknippel

- Insteeknippel DN 7,2
- Bedrijfstemperatuur van -20 °C tot +80 °C
- Max. bedrijfsdruk: 19 bar
- Binnen-Ø: 6 mm
- Buiten-Ø: 8 mm



vanaf € 26,70

Bestelnr.	Werk lengte	Prijs
42 7120 3830	5 m	€ 26,70
42 7120 3833	7,5 m	€ 32,40



Gehoorscherm OPTIME III H540A

- Dubbelwandig, voor extreme geluidsniveaus
- Lawaainiveau: hoog 40 dB(A), middel 32 dB(A), laag 23 dB(A), SNR-waarde: 35 dB(A).

Bestelnr. 42 7211 4031

€ 18,90



9/165

Veiligheidsbril Eris

- Krasvast en condensvrij gecoat
- Kan over een correctiebril worden gedragen
- Voor metaalbewerking, draaien, frezen, flexen enz., fijnmechanica, montage-/slijpwerkzaamheden
- EN 166

Bestelnr. 42 7211 2024

€ 9,90



9/163



Volzichtbril Pollux

- Krasvast en condensvrij gecoat
- Lengte en hoek van de beugel instelbaar
- Voor metaalbewerking, draaien, frezen, flexen enz., fijnmechanica, montage-/slijpwerkzaamheden
- EN 166

Bestelnr. 42 7211 2015

€ 5,50

€ 4,30



9/163



€ 3,19

€ 2,19



4.1.4.1.

Gebreide veiligheidshandschoen Fitter Maxx

- Nitrilschuimbekleding
- Auto-industrie, algemene montagewerkzaamheden, lichte, algemene werkzaamheden
- EN 388

VE 12 paar.



9/154

Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs
42 7182 4010	8	€ 3,19 € 2,19	42 7182 4016	10	€ 3,19 € 2,19
42 7182 4013	9	€ 3,19 € 2,19	42 7182 4019	11	€ 3,19 € 2,19

plum

Oogspoelstation

- Stofdichte wandbox met 2 x 0,5 l steriele oogspoelflessen
- Geïntegreerde spiegel
- 265 x 227 x 110 mm

Bestelnr. 42 7211 6126



9/171



€ 59,95

€ 47,90



S5



Veiligheidslaars Dunlop® Protomaster® full safety



- Stalen neus en stalen tussenzool
- SRA-slipvastheid
- Schachthoogte 38 cm
- EN ISO 20345:2011 S5 SRA



9/152



€ 11,95



€ 6,45

Bestelnr.	Maat	Prijs	Bestelnr.	Maat	Prijs
42 7212 0180	40	€ 11,95	42 7212 0192	44	€ 11,95
42 7212 0183	41	€ 11,95	42 7212 0195	45	€ 11,95
42 7212 0186	42	€ 11,95	42 7212 0198	46	€ 11,95
42 7212 0189	43	€ 11,95	42 7212 0201	47	€ 11,95



Pleisterdispenser Salvequick

€ 18,90

- Direct te gebruiken

Inhoud: 40 textielpleisters + 45 pleisters, waterbestendig

Bestelnr. 42 7211 6150



9/169

SOHNGEN®

EHBO-koffer QUICK, 68-delig

€ 44,95

- ABS-kunststof
- Transparante afdekplaten
- Inhoud volgens DIN 13157

Bestelnr. 42 7211 6060



9/169



9/149



Beschermoverall Tyvek® Classic XPERT

- HDPE-spinvlies
- Ademend Tyvek®-materiaal
- Elastische band aan mouwen, benen, capuchon en taille
- Voor lakwerkzaamheden, industriële reiniging, reinigingswerkzaamheden, asbestverwijdering, voor de chemische en farmaceutische industrie

Bestelnr.	Maat	Prijs
42 7211 9560	L	€ 6,45
42 7211 9563	XL	€ 6,45
42 7211 9566	XXL	€ 6,45

STANLEY

Assortimentsdoos Organizer Profi

- 25 diepe vakken in 3 verschillende maten
- Afmetingen 423 x 334 x 52 mm

Bestelnr. 42 6030 3100

€ 19,00

forum
Professional Solutions

Plaatstalen gereedschapskist

- Sluit automatisch bij het omhoogtrekken van de draagbeugel
- Afmetingen 530 x 200 x 200 mm

Bestelnr. 42 6060 5013

€ 23,90

Metalen assortimentskist met verwisselbare kunststof bakjes

- Plaatstaal
- Zelfstandig sluitende dwangvergrendeling

vanaf € 34,90

Bestelnr.	Aantal inzetbakjes	Afmetingen	Prijs
42 6060 2010	16	330 x 220 x 50 mm	€ 34,90
42 6060 2020	23	440 x 330 x 50 mm	€ 39,90
42 6060 2030	48	440 x 330 x 100 mm	€ 55,90

Afdeknnet

- Geknoopt net van polyethyleen
- Knooptreksterkte 112 kg
- Statische breuksterkte van de mazen 200 kg
- Geschikt voor personenwagens/aanhangers/platte vrachtauto's

vanaf € 18,70

Bestelnr.	Afmetingen	Prijs
42 6240 2307	1,5 m x 2,7 m	€ 18,70
42 6240 2310	2,5 m x 3,5 m	€ 37,70

raaco

Ladenkast serie 150

- Behuizing van plaatstaal
- Opstaande rand tegen vallen
- Afmetingen 555 x 307 x 150 mm

**€ 62,40**

Bestelnr.	Aantal schuifladen	Afmetingen schuifladen	Prijs
42 6030 7010	60	41 x 55 x 153 mm	€ 62,40
42 6030 7013	48	41 x 67 x 153 mm	€ 62,40
42 6030 7016	24	64 x 91 x 153 mm	€ 62,40
	36	41 x 67 x 153 mm	
42 6030 7019	3	64 x 91 x 153 mm	€ 62,40
	1	64 x 279 x 153 mm	



Gereedschapstas

- Nylon 1680 Denier
- Rubberen bodem robuust en waterafstotend
- Net-buitenvak
- Elk 10 buiten- en binnenvakken

Levering: zonder inhoud.



€51,10
vanaf € 36,00



Bestelnr.	Binnenafm.	Inhoud ca.	Gewicht	Prijs	
42 6020 5010	400 x 250 x 320 mm	28 l	2280 g	€51,10	€ 36,00
42 6020 5015	500 x 250 x 320 mm	36 l	2600 g	€59,30	€ 42,00

Gereedschapskoffer

- ABS-kunststof
- Uitneembaar gereedschapsblad met insteekvakken aan de voor- en achterkant
- Binnenmaten 485 x 350 x 195 mm, inhoud ca. 36 l, gewicht 5015 g

Levering: met twee vormvaste scheidingsstangen en 8 eindhaken, zonder inhoud.

Bestelnr. 42 6020 4010



€ 112,00



€ 168,00

Gereedschapskoffer met wielen

- ABS-kunststof
- Soepel lopende inline-wielen
- Uitneembaar gereedschapsblad met insteekvakken aan de voor- en achterkant
- Binnenmaten 485 x 350 x 195 mm, inhoud ca. 36 l, gewicht 7700 g

Levering: zonder inhoud.

Bestelnr. 42 6020 4030



Gereedschapskoffer CLASSIC, met wielen

- X-ABS-kunststof
- Soepel lopende wielen
- Uitneembaar gereedschapsblad met insteekvakken aan de voor- en achterkant
- Binnenmaten 470 x 200 x 360 mm, inhoud ca. 35 l, gewicht 6800 g

€ 299,00

Levering: zonder inhoud.

Opmerking: geschikt als vliegbagage.

Bestelnr. 42 6030 2153



Aluminium combi-telescooppladder

- Staande en aanleunladder in één
- Extra brede treden
- Met draaggreep
- Geïntegreerd remsysteem voor veilig inklappen
- Volgens EN 131-6

vanaf € 329,00



Bestelnr.	Lengte	Breedte	Diepte	Draaglast	Gewicht	Prijs
42 6210 1020	74-230 cm	66 cm	17 cm	150 kg	14,8 kg	€ 329,00
42 6210 1023	79-300 cm	75 cm	17 cm	150 kg	19,5 kg	€ 399,00

Gereedschapsrugzak

- Nylon 1680 Denier
- 12 insteekvakken
- Binnenmaten 500 x 360 mm, inhoud ca. 26 l, gewicht 2060 g

€ 59,00

Levering: zonder inhoud.

Bestelnr. 42 6020 5040




Gereedschapswagen, 69-delig

- Afmetingen 795 x 480 x 1010 mm, statisch draagvermogen 700 kg

Levering: met 4 gereedschapsmodules.

Bestelnr. 42 4090 0903 ♦



6/75

€ 849,00



♦ Levering via expediteur binnen 48 uur

Gereedschapsbox QBRICK® met wielen en telescoopgreep

- Deksel en behuizing versterkt
- Uittrekbare aluminium greep
- Als werkplatform of opstapladder te gebruiken
- Belastbaar tot 120 kg
- Binnenmaten 440 x 260 x 330 mm, inhoud ca. 50 l

Bestelnr. 42 6030 9100

€ 75,00



Uitgever