



## NT 30/1 Ap L

Onze NT 30/1 Ap L is een compacte stof-/waterzuiger uit de middenklasse die opvalt met zijn uitstekende zuigvermogen, hoogwaardige en duurzame componenten en zijn veelzijdige uitrustingsopties.



### 1 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een constant hoog zuigvermogen.
- De Ap-reinigingsknop is goed toegankelijk geplaatst.

### 2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Zorgvuldige opberging van het netsnoer voor veilig transport.

### 3 Uitneembaar filterhuis

- Maakt stofvrij verwijderen van het filter mogelijk.
- Het is onmogelijk het vlakfilter verkeerd te plaatsen.

### 4 Slimme geïntegreerde opbergmogelijkheden voor toebehoren

- Toebehoren raken zo niet kwijt en zijn altijd binnen handbereik.



## NT 30/1 Ap L

- Halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis
- Flexibele opbergruimte voor slangen en snoeren

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>	1.148-221.0	
<b>EAN Code</b>	4054278048192	
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	30
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter</b>		DN 35
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	70
<b>Aantal turbines</b>		1
<b>Frequentie</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Spanning</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	525 x 370 x 560

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Zuigbuis</b>	<b>stuk(s) / m</b>	2 x 0,55 / Metaal
<b>Filterzak</b>		Vlies
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	300
<b>Plintenzuigmond</b>		■
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b>		■
<b>Vlakfilter</b>		Papier
<b>Bocht</b>		■
<b>Filterreiniging</b>		ApClean (halfautomatische filterreiniging)
<b>Beschermingsklasse</b>		II
<b>Zwenkwiel met rem</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 30/1 AP L

## 1.148-221.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	2	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>									
Vliesfiltertüten	3	2.889-154.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaanluiting in de kop van het apparaat.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bocht, kunststof</b>									
Krümmerv Adv	4	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Bocht NW40	5	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bocht elektr. geleidend NW40	6	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Vloerzuigmonden</b>									
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	8	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0							<input type="checkbox"/>
<b>Plintenzuigmond</b>									
Fugendüse NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
Saugschlauch	11	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	12	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	13	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	14	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	15	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	16	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, oliebestendig	17	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	18	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PES</b>									
	19	6.907-662.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Vlakfilter PTFE</b>									
Vlakfilter PTFE	20	6.907-455.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
Saugrohr	21	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Bohrstaubdüse	22	2.679-000.0	1 stuk(s)					Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>									
Autodüse	23	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>									
Reparatursset DN 35	24	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren