Bedrijfskleding

teunis.nl

Catalogus

Galvanistraat 10
7461 JC Rijssen
0548 53 77 88
bedrijfskleding@teunis.nl

Een greep uit onze merken

PBM CATALOGUS

Gebruik catalogus

Deze catalogus bevat een compleet assortiment PBM. De catalogus is overzichtelijk ingedeeld in 9 hoofdgroepen. Elke groep heeft een eigen kleur voor eenvoudig zoeken:

- Arm en handbescherming
- Bedrijfskleding
- Gehoorbescherming
- Ademhalingsbescherming
- Been- en voetbescherming
- Hoofdbescherming
- Oog- en gelaatsbescherming
- Valbeveiliging
- Non-safety

Uiteraard heeft de catalogus daarnaast een duidelijke inhoudsopgave, waardoor je nog sneller het gewenste artikel kunt vinden. Op productniveau proberen we ook zoveel mogelijk relevante informatie te bieden:

- Belangrijkste kenmerken: Bij elk artikel worden de belangrijkste kenmerken vermeld, zoals beschikbare maten en kleuren.
- Normeringen: We geven duidelijk aan, aan welke normeringen elk artikel voldoet.
- Toepassingsgebieden: Met behulp van iconen tonen we voor welke sectoren het artikel het meest geschikt is. Raadpleeg de legenda hieronder voor de betekenis van deze iconen.

Het merendeel van de artikelen in de catalogus is op voorraad. Mocht je twijfelen over de beschikbaarheid van een bepaald product, neem dan contact op met de afdeling verkoop.

Toepassingsgebieden

In deze catalogus worden bij elk artikel maximaal drie toepassingsgebieden vermeld. Deze aanduidingen helpen je te begrijpen in welke sectoren de producten het beste tot hun recht komen, zonder dat ze beperkt zijn tot deze gebieden. Zo maken we het zoekproces eenvoudiger en helpen we je snel de juiste producten te vinden voor jouw specifieke behoeften.

1. **Transport/logistiek**
2. **Agri**
3. **Bouw**
4. **Metaalindustrie**
5. **Industrie**
6. **Offshore**
7. **Scheepvaart**
8. **Automotive**
9. **Installatietechniek**
10. **Chemie**
11. **Voeding**

We zijn ervan overtuigd dat deze uitgebreide catalogus je helpt bij het maken van je keuzes op het gebied van PBM.

Colofon

Wij behouden ons het recht om veranderingen aan te brengen in de artikelen die in deze catalogus worden getoond. De kleuren van de in de catalogus getoonde artikelen kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

(VERSIE 1, 2024 – 2025)

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

ARM- EN HANDBESCHERMING 6

Handschoenen algemeen gebruik 16
Populair in deze groep 16
Handschoenen nitril 18
Handschoenen PU 38
Handschoenen latex 43
Handschoenen PVC 48
Handschoenen katoen 49
Handschoenen leder 51
Handschoenen mechanics 55
Handschoenen impactbestendig 57
Handschoenen snijbestendig 59
Populair in deze groep 59
Snijklasse B 60
Snijklasse C 65
Snijklasse D 71
Snijklasse E 74
Snijklasse F 75
Handschoenen chemisch bestendig 48
Populair in deze groep 77
Handschoenen nitril 78
Handschoenen latex 85
Handschoenen PVC 48
Handschoenen neopreen 96
Handschoenen butyl/PVA/LLDPE 97
Handschoenen laswerkzaamheden 98
Handschoenen hittebestendig 102
Handschoenen koudebestendig 104
Handschoenen koudebestendig en snijbestendig 110
Handschoenen speciaal gebruik 111
Handschoenen disposable 113
Handschoenen nitril 113
Handschoenen latex 117
Handschoenen vinyl/neopreen 119
Armbeschermers 120
Accessoires 123

BEDRIJFSKLEDING 124

Werkkleding algemeen 134
Populair in deze groep 134
Jassen en broeken 135
Overalls 152
Truien en sweaters 156
Overhemden 160
Poloshirts 161
Shirts 166
Korte broeken 170
Regenkleding 171
Populair in deze groep 171
Jassen en broeken 172
Regenpakken 176
Overalls 177
Doorwerkkleding 180
Populair in deze groep 180
Jassen en broeken 181
Softshell jassen 186
Fleece jassen 189
Bodywarmers 192
Overalls 193
Onderkleding 194
Diepvrieskleding 197
Reflectiekleding 198
Populair in deze groep 198
Jassen en broeken 200
Softshell jassen 209
Fleece jassen 211
Truien 212
Shirts 213
Overalls 215
Verkeersvesten 217
Vlamvertragende (antistatische) kleding 219
Populair in deze groep 219
Jassen en broeken 220
Overalls 227
Fleece jassen 232
Softshell jassen 233
overigen 234
Vlamvertragende (antistatische) reflectiekleding 236
Jassen en broeken 236
Softshell jassen 239
Verkeersvesten 240
Overigen 241
Laskleding 242
Koelkleding 243
Reddingsvesten en drijfpakken 244
Chemisch bestendige kleding 245
Disposable kleding 247
Populair in deze groep 247
Overalls 248
Lab- en bezoekersjassen 260
Schorten 262
Schorten 263
Accessoires 265

GEHOORBESCHERMING 269

Populair in deze groep 274
Oordoppen 276
Oordoppen detectable 286
Gehoorbeugels 288
Dispensers en navullingen 292
Gehoorkappen 295
Passieve gehoorkappen 295
Elektronische gehoorkappen 306
Communicatie gehoorkappen 309

ADEMHALINGSBESCHERMING 310

Stofmaskers 318
Populair in deze groep 318
FFP1 stofmaskers 319
FFP2 stofmaskers 322
FFP3 stofmaskers 329
Halfgelaatsmaskers 338
Halfgelaatsmaskers onderhoudsvrij 338
Halfgelaatsmaskers met bajonetaansluiting 339
Halfgelaatsmaskers met schroefdraadaansluiting 342
Volgelaatsmaskers 343
Volgelaatsmaskers met bajonetaansluiting 343
Volgelaatsmaskers met schroefdraadaansluiting 344
Filters voor half- en volgelaatsmaskers 345
Stoffilters 345
Gas- en dampfilters 348
Combinatiefilters 352
Accessoires half- en volgelaatsmaskers 356
Afhankelijke ademhalingssystemen 360
Afhankelijke ademhalingssystemen 360
Toebehoren afhankelijke ademhalingssystemen 362
Vluchtmaskers 367
Draagbare gasdetectie 369

BEEN- EN VOETBESCHERMING 373

Veiligheidsschoenen 378
Populair in deze groep 378
Veiligheidsschoenen S1P 380
Veiligheidsschoenen S1 383
Veiligheidsschoenen S2 385
Veiligheidsschoenen S3 388
Veiligheidslaarzen 423
Populair in deze groep 423
Veiligheidslaarzen S3 424
Veiligheidslaarzen S4 428
Veiligheidslaarzen S5 429
Veiligheidslaarzen S7 434
Laarzen onbeveiligd 435
Brandweerlaarzen 437
Overschoenen en laarzen 438
Accessoires 441
Sokken 441
Inlegzolen 442
Knie- en beenbeschermers 443
Onderhoud 444

HOOFDBESCHERMING 445

Populair in deze groep 450
Veiligheidshelmen 451
Veiligheidshelmen HDPE 451
Veiligheidshelmen ABS 454
Veiligheidshelmen glasvezel 457
Accessoires veiligheidshelmen 460
Combinatiesets 465
Klimhelmen 467
Stootpetten 469
Mutsen en petten 471
Disposables 473

OOG- EN GELAATSBESCHERMING 474

Brillen 482
Populair in deze groep 482
Veiligheidsbrillen 483
Veiligheidsbrillen op sterkte 525
Overzetbrillen 527
Ruimzichtbrillen 532
Accessoires brillen 541
Brillenkoordjes 541
Brillenetuis 542
Brillenreiniging 543
Gelaatsschermen 544
Gelaatsschermen compleet 544
Vizieren en vizierhouders 546
Lassen 552
Lasbrillen 552
Lasschilden en ruiten 554
Lashelmen 555

VALBEVEILIGING 559

Harnassen 564
Lijnen 568
Vanglijnen 568
Positioneringslijnen 571
Leeflijnen 572
Veiligheidshaken 573
Valstopapparaten 575
Ankerpunten 580
Producten voor besloten ruimtes 581
Beroepensets 582
Accessoires 583

NON SAFETY 585

Hoofdlampen 586
EHBO 588
Verbanddozen 588
Oogspoelflessen 590
Hygiene en persoonlijke verzorging 593
Huidbescherming 593
Huidreiniging 594
Huidverzorging 597
Poetsdoeken en rollen 599

HyFlex
4121
EN 407
CE 0493
EN 420

ARM- EN HANDBESCHERMING

ARM- EN HANDBESCHERMING INLEIDING

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan 50%. Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risico's weg te nemen, te beperken of door de inzet en het juiste gebruik van handschoenen. Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)-Verordening (EU) 2016/425.
De regelgeving van de handschoenen begint met de Europese norm EN ISO 21420:2020 (dit is de opvolger van de EN 420:2003+A1:2009), waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschreven.

EN ISO 21420:2020 – Algemene eisen en beproevingsmethoden

Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De norm geeft ook de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals ontwerp, uitvoering, comfort, doeltreffendheid, markering en informatie die voor alle beschermende handschoenen gelden.

NORMERINGEN

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep arm- en handbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op arm- en handbescherming van toepassing zijn.

EN 388:2016+A1:2018 – Beschermende handschoenen tegen mechanische gevaren

Deze norm definieert de prestatiewaarden voor de weerstand van handschoenen tegen de volgende mechanische risico's: schuren, snijden, scheuren, perforeren en, indien van toepassing, schokken.

A Schuurweerstand

Tijdens deze test wordt het aantal cycli gemeten dat nodig is om met schuurpapier een een rond stuk handschoenmateriaal te slijten bij constante druk en beweging. Sinds de herziening in 2016 wordt er bij de test gebruik gemaakt van nieuw schuurpapier dat een stabielere uitslag oplevert.

B Snijweerstand (coup)

Tijdens deze test wordt het aantal cycli gemeten dat nodig is om met een roestvrij stalen, cirkelvormig mes bij constante rotatiesnelheid en een lage kracht van vijf Newton (N) door het materiaal heen te snijden. Bij materialen waardoor het mes na een bepaald aantal cycli afstompt zonder er doorheen te snijden, wordt de EN ISO 13997-test uitgevoerd en wordt dat de referentiewaarde voor de snijweerstand.

C Scheurweerstand

Tijdens deze test wordt de kracht gemeten die een handschoen kan weerstaan voordat hij scheurt. Er wordt een scheur in een rechthoekig stuk proefmateriaal aangebracht met een insnijding om deze daarna verder te scheuren tot een maximale kracht van 75 N.

D Perforatieweerstand

Tijdens deze test wordt de kracht gemeten die nodig is om de handschoen met een standaard stalen punt van standaardafmetingen te doorboren bij een constante snelheid van 100 mm/min.

E TDM Snijweerstand (conform de EN ISO 13997:2023)

Tijdens deze test wordt de kracht in Newton (N) gemeten die nodig is om de handschoen met een gestandaardiseerd rechthoekig mes over een afstand van 20 mm door te snijden. De EN ISO 13997 snijweerstandtest werd mede toegevoegd aan de herziene norm EN 388 om rekening te houden met de evolutie in nieuwe materialen (high performance vezels) die worden toegepast in de productie van beschermende handschoenen.

F Impact weerstand (schok) (optioneel)

Tijdens deze test wordt de overgebrachte kracht van een gewicht van 2,5 kg met een impact van vijf joule op de handschoen gemeten. Het materiaal mag bovendien niet scheuren.

Onder het EN 388 pictogram staan dus vier cijfers en één of twee letters die het prestatieniveau voor een specifiek risico aangeven. Hoe hoger het cijfer en letter, hoe beter de bescherming.

EN 388:2016+A1:2018

A B C D E F

Schuurweerstand	
Cycli	Niveau
≥ 8000	4
≥ 2000	3
≥ 500	2
≥ 100	1
< 100	

Snijweerstand (Coup)	
Snij-index	Niveau
≥ 20	5
≥ 10	4
≥ 5	3
≥ 2,5	2
≥ 1,5	1
< 1,2	0

Scheurweerstand	
Newton	Niveau
≥ 75	4
≥ 50	3
≥ 25	2
≥ 10	1
< 10	0

Perforatie-weerstand	
Newton	Niveau
≥ 150	4
≥ 100	3
≥ 60	2
≥ 20	1
< 20	0

Snijweerstand volgens EN ISO 13997	
Newton	Niveau
≥ 30	F
≥ 22	E
≥ 15	D
≥ 10	C
≥ 5	B
>2	A

Impact weerstand (schok)	
KN	Niveau
≤ 4	P
('P' voor 'Passed' (geslaagd). Er wordt geen niveau vermeld indien de handschoen niet slaagt voor de schoktest)	

Note: Als een handschoen uitslag 0 heeft, dan geeft dat aan dat de handschoen onder het minimale prestatieniveau voor het betreffende gevaar valt. Als de uitslag X is dan geeft dat aan dat de handschoen niet getest is of dat de testmethode niet geschikt is voor het handschoenontwerp of -materiaal.

EN 407:2020 – Beschermende handschoenen tegen thermische gevaren (hitte/vuur)

Deze norm definieert de thermische prestatieniveaus, testmethodes en markeringen voor handschoenen die beschermen tegen thermische gevaren. Daarnaast is voor beschermende handschoenen tegen thermische gevaren minstens niveau 1 van scheurweerstand volgens de EN 388:2016+A1:2018 norm voorgeschreven. De aard en mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks van prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen. Hieronder vindt u een korte uitleg van de verschillende testen en prestatieniveaus.

A Beperkte vlamverspreiding

Deze test meet de tijd dat de handschoen blootgesteld is aan vlammen of nagloei. Het oppervlak van de binnenste laag van de handschoen moet worden geïnspecteerd en mag geen tekenen van smelten vertonen. In het geteste gebied mag zich nergens een gat bevinden. Bovendien mag de naad na afloop van de blootstelling aan de vlammen niet openscheuren.

B Contacthitte

Tijdens de test wordt de temperatuur van het binnenoppervlak gemonitord door het buitenoppervlak te verhitten (contacthitte). De drempeltijd is vastgesteld op 15 seconden, met een maximale temperatuurstijging van 10°C. Bij prestatieniveau 3 of 4 voor contacthitte moet ook de test voor beperkte vlamvorming worden uitgevoerd en moet prestatieniveau 3 worden behaald. Deze test evalueert het beschermende vermogen van de handschoen bij direct contact met warme of hete voorwerpen. Het buitenmateriaal kan beschadigd raken tijdens de test. De binnenste laag van de handschoen mag echter geen tekenen van smelten of gaten vertonen.

C Geleidingshitte

De warmteoverdrachtsindex (HTI) wordt bepaald door de handpalm en de rug van de hand bloot te stellen aan convectieve warmte, volgens de testmethode beschreven in EN ISO 9151:2016.

D Stralingshitte

De warmteoverdracht van stralingswarmte wordt in tijd (t) gemeten. Hierbij wordt het handbeschermingsmateriaal zonder versterkingen gebruikt.

E Kleine spetters gesmolten metaal

Tijdens deze test moet het aantal druppels dat een temperatuurstijging van 40°C veroorzaakt overeenkomen met de prestatiewaarde. Deze waarde komt overeen met een specifiek aantal druppels. De buitenste en binnenste lagen van de handschoen mogen geen tekenen van smelten of gaten vertonen.

F Grote hoeveelheden gesmolten metaal

Tijdens de test mag een huidsimulatie geen afvlakking of andere veranderingen in het reliëfoppervlak vertonen wanneer de beschermende handschoen aan een bepaalde hoeveelheid vloeibaar ijzer wordt blootgesteld. De hoeveelheid vloeibaar ijzer wordt bepaald door de prestatie-index. Materialen en combinaties van materialen die tijdens de test ontbranden, voldoen niet aan de eisen van deze proef.

Prestatieniveaus*	1	2	3	4
A. Beperkte vlamverspreiding (nabrand- en nagloeitijd)	< 20 s Geen vereisten	< 10 s < 120 s	< 3 s < 25 s	< 2 s < 5 s
B. Contacthitte (contact temperatuur en drempeltijd)	100°C > 15 s	250°C > 15 s	350°C > 15 s	500°C > 15 s
C. Geleidingshitte (vertraging warmteoverdracht)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
D. Stralingshitte (vertraging warmteoverdracht)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
E. Kleine spetters gesmolten metaal (aantal druppels)	> 10	> 15	> 25	> 35
F. Grote hoeveelheden gesmolten metaal (massa)	10 g	60 g	120 g	200 g

***Note:** Als een handschoen uitslag **0** heeft dan geeft dat aan dat de handschoen onder het minimale prestatieniveau voor het betreffende gevaar valt. Als de uitslag **X** is dan geeft dat aan dat de handschoen niet getest is of dat de testmethode niet geschikt is voor het handschoenontwerp of -materiaal.

Qua markering zijn er twee pictogrammen van toepassing op de EN 407:2020. Deze kunnen echter nooit tegelijk gebruikt worden.

EN 407:2020



EN 407:2020

Voor handschoenen waarbij geen beperkte vlamverspreiding wordt geclaimd, geldt het volgende pictogram (bescherming tegen hitte zonder vlammen).

EN 12477:2002+A1:2005 - Beschermende handschoenen voor lassers

Deze norm is van toepassing op beschermende handschoenen voor het manueel lassen en snijden van metalen en voor aanverwante processen.

Op basis van de prestaties worden beschermende handschoenen voor lassers in twee typen ingedeeld:

Type A

Handschoenen van Type A worden aanbevolen voor de zwaardere laswerkzaamheden waar meer hitte vrijkomt en waar een geringe vingergevoeligheid vereist is. (bijv. MIG/MAG-lassen).

Type B

Handschoenen van type B worden aanbevolen voor de wat lichtere laswerkzaamheden en als er een grote vingergevoeligheid vereist is, zoals bij bijvoorbeeld TIG-lassen.

EN 511:2006 - Beschermende handschoenen tegen koude

De norm specificeert de vereisten voor thermisch beschermende handschoenen. Deze handschoenen moeten de drager beschermen tegen geleidingskoude en contact met koude oppervlakken. Daarnaast biedt de norm richtlijnen met betrekking tot waterbestendigheid.

De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram van een ijskristal gevolgd door een reeks van drie prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen.



0	1	2	3	4
A. Geleidingskoude thermische isolatie ITR in m².C°/W				
I < ,10	0,10 < I < 0,15	0,15 < I < 0,22	0,22 < I <0 ,30	0,30 < I
B. Contactkoude thermische weerstand R in m².C°/W				
R < 0,025	0,025 < R < 0,05	0,05 < R < 0,1	0,1 < R < 0,15	0,15 < R
C. Waterpenetratietest				
Niet geslaagd	Geslaagd	-	-	-

Note: Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand. '0' betekent dat tijdens de test niveau 1 niet is bereikt. 'X' betekent dat de test niet is uitgevoerd of niet mogelijk is.

EN ISO 374:2016+A1:2018 – Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen

Deze norm definieert de vereisten voor het vermogen van handschoenen om de gebruiker te beschermen tegen doordringing, permeatie en afbraak door chemicaliën en micro-organismen.

Een handschoen die beschermt tegen chemicaliën, wordt dus getest en gecertificeerd volgens de EN ISO 374-1:2016+A1:2018. Dit deel 1 beschrijft de eisen waaraan een dergelijke handschoen moet voldoen.

Deze eisen zijn:

- Voldoen aan de lektesten waarvan de methodes worden beschreven in de EN ISO 374-2:2019.
- Voldoen aan permeatie-eisen voor één of meer chemicaliën. Deze testmethode is beschreven in EN 16523-1:2015.
- Voldoen aan de degradatietesten die staan beschreven in de EN ISO 374-4:2019 norm. De handschoenen worden voor en na contact met een chemische stof op twee manieren gemeten: 1. Test voor weerstand tegen degradatie door perforatie en 2. Gewichtveranderingstest.

De **EN ISO 374-1:2016+A1:2018** norm zelf specificeert drie beschermingsniveaus op basis van permeatie prestaties (EN ISO 374-2:2019). Handschoenen worden ingedeeld als Type A, Type B of Type C en geëtiketteerd met een pictogram.

Type handschoen	Vereiste	Pictogram
Type A	Doorbraaktijd ≥ 30 min voor ten minste zes chemicaliën in de lijst (EN 16523-1:2015)	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018/Type A UVWXYZ
Type B	Doorbraaktijd ≥ 30 min voor ten minste drie chemicaliën in de lijst (EN 16523-1:2015)	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018/Type B XYZ
Type C	Doorbraaktijd ≥ 10 min voor ten minste één chemische stof in de lijst (EN 16523-1:2015)	EN ISO 374-1: 2016+A1:2018/Type C

Permeatie niveaus zijn gebaseerd op onderstaande doorbraaktijden:

Gemeten doorbraaktijd	Permeatie index
> 10 minuten	Klasse 1
> 30 minuten	Klasse 2
> 60 minuten	Klasse 3
> 120 minuten	Klasse 4
> 240 minuten	Klasse 5
> 480 minuten	Klasse 6

Het pictogram gaat gepaard met een aantal letters. Deze letters verwijzen naar de codeletters van bepaalde chemicaliën. Hieronder de lijst van achttien standaard chemicaliën waarvoor de doorbraaktijd van minstens dertig minuten bereikt moet worden voor Type A en B handschoenen. Voor Type C geldt een doorbraaktijd van minimaal 10 minuten.

	Chemische stof	Cas-nr.	Klasse
A	Methanol	67-56-1	Primaire alcohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitril samenstelling
D	Dichloormethaan	75-09-2	Gechloreerde paraffine
E	Koolstofdisulfide	75-15-0	Zwavel met organische stoffen
F	Tolueen	108-88-3	Aromatische koolwaterstof
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclisch en ethersamenstelling
I	Ethylacetaat	141-78-6	Ester
J	n-Heptaan	142-85-5	Verzadigde koolwaterstof
K	Natriumhydroxide 40%	1310-73-2	Anorganische base
L	Zwavelzuur 96%	7664-93-9	Anorganische mineraal zuur
M	65% salpeterzuur	7697-37-2	Anorganisch zuur, oxiderend
N	99% azijnzuur	64-19-7	Organisch zuur
O	25% ammoniak	1336-21-6	Organische basis
P	30% waterstofperoxide	7722-84-1	Peroxide
S	40% fluorzuur	7664-39-3	Anorganisch zuur
T	37% formaldehyde	50-00-0	Anorganisch mineraal Aldehyde

De **EN ISO 374-5:2016** norm beschrijft de vereisten en testmethoden voor beschermende handschoenen bedoeld om de gebruiker te beschermen tegen micro-organismen.

Microbiologische stoffen omvatten bacteriën, virussen en schimmels. Virussen zijn microscopisch gezien veel kleiner dan zowel bacteriën als schimmels. Om deze reden schrijft de norm uitgebreide tests voor op virussen.

De markeringen op de handschoen en/of verpakkingen duiden aan of de handschoenen beschermen tegen alleen bacteriën en schimmels of tegen bacteriën, schimmels en ook virussen. Het biogevaar-pictogram wordt gebruikt voor het markeren van handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels. Het pictogram wordt vergezeld door het woord 'VIRUS' als de handschoen voldoet aan de eisen van de virustestmethode.

EN ISO 374-5:2016

Voor handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels.

EN ISO 374-5:2016

Voor handschoenen die beschermen tegen bacteriën, schimmels en virussen.

VIRUS

EN 455 - Medische handschoenen voor eenmalig gebruik

De EN 455 norm is een Europese standaard die de vereisten specificeert voor medische handschoenen voor eenmalig gebruik. De EN 455 norm heeft niets met de PBM-verordening 206/425 (EU) te maken en is daardoor niet certificeerbaar. Deze norm bestaat uit vier delen, die elk verschillende aspecten van de veiligheid en kwaliteit van medische handschoenen behandelen. Hier is een overzicht van elk deel:

EN 455-1:2020 - Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten

Dit deel specificeert de vereisten voor ondoordringbaarheid van handschoenen tegen micro-organismen, voornamelijk door het testen op gaatjes en andere defecten die de barrière-eigenschappen van de handschoenen kunnen beïnvloeden. Deze norm heeft betrekking op de AQL (Accepted Quality Level). Dit getal geeft de foutenmarge aan of het aantal fouten dat men in een steekproef mag terugvinden. Hoe kleiner de AQL, hoe kwalitatiever het product. De norm EN 455-1 legt een AQL van 1,5 op. Dit wordt bepaald aan de hand van een waterdichtheidstest en een luchtdichtheidstest.

EN 455-2:2015 - Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen

Dit deel behandelt de fysische eigenschappen van de handschoenen, zoals de maatvoering, de dikte en de rek- en treksterkte. De treksterkte is hierbij afhankelijk van het gebruikte materiaal. Zo maakt men een onderscheid tussen nitril, vinyl en latex. Voor nitril en latex onderzoekshandschoenen geldt een treksterkte van 6 N en voor vinyl onderzoekshandschoenen geldt een treksterkte van 3,6 N.

EN 455-3:2023 - Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie

Dit deel richt zich op de biologische veiligheid van de handschoenen. Het omvat tests voor eventuele biologische risico's, zoals de aanwezigheid van chemische resten en endotoxines die huidirritatie of allergische reacties kunnen veroorzaken.

EN 455-4:2009 - Eisen en beproevingsmethoden voor levensduur bij opslag

Dit deel beschrijft hoe de houdbaarheid van de handschoenen moet worden beoordeeld en aangegeven. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat de handschoenen gedurende hun hele levensduur veilig en effectief blijven.

Voedingsmiddelen 1935/2004/EC verordening

In de 1935/2004/EC verordening is vastgelegd dat de uitwisseling van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en de voedingsmiddelen binnen bepaalde grenswaardes dienen te blijven om besmetting en smaakaantasting te voorkomen. Deze verordening is een raamwerk waaronder de verdere eisen zijn gedefinieerd. Zo zijn niet alleen de materiaaleisen (EC 10/2011), maar ook de aanvullende kwaliteitseisen, Good Manufacturing Practice (GMP) (EC 2023/2006) vastgelegd.

Een manier om te kijken of een product voldoet aan de verpakkingseisen, is het product te onderwerpen aan migratietesten. Tijdens migratietesten wordt er precies gekeken naar de migratie van stoffen uit de handschoen naar het voedsel. Migratietesten kunnen volgens de EN 1186 norm uitgevoerd worden. Deze norm is voor materialen en artikelen van kunststof welke in contact komen met voedingsmiddelen. De testen worden uitgevoerd met diverse simulanten en onder verschillende testomstandigheden afhankelijk van de toepassing van het voedselcontactmateriaal. De keuze m.b.t. de te gebruiken voedselsimulanten en de te hanteren testomstandigheden worden bepaald door de uiteindelijke gebruiksomstandigheden. Het internationale symbool voor voedselveilige materialen is een gestileerd wijnglas en een vork. Als dit bij een handschoen afgebeeld is dan geeft dit aan dat de in de handschoen gebruikte materiaal veilig is voor contact met voeding waar de desbetreffende handschoen op getest is.

EN 421:2010 - Beschermende handschoenen tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting

Deze norm is van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen ioniserende straling en radioactieve besmetting. De aard van de bescherming wordt duidelijk gemaakt door een pictogram dat naar de specifiek beschermende eigenschappen verwijst.

Om tegen radioactieve besmetting te beschermen, moet de handschoen vloeistofdicht zijn en moet ze de penetratietest gedefinieerd in EN 374 doorstaan. Om tegen ioniserende straling te beschermen, moet de handschoen een zekere hoeveelheid lood bevatten, aangeduid als loodequivalentie. Die loodequivalentie moet op elke handschoen gemarkeerd zijn. Materialen die aan ioniserende straling blootgesteld worden, kunnen vervormd worden door hun reactie op ozonbarstjes. Die test is optioneel en kan gebruikt worden als hulpmiddel om handschoenen te selecteren die tegen ioniserende straling bestand moeten zijn.

ISO 18889:2019 – Beschermende handschoenen voor werken met pesticiden

De ISO 18889:2019 norm is specifiek gericht op handschoenen voor landbouw en tuinbouw die bescherming bieden tegen pesticiden en andere chemische stoffen. De ISO 18889:2019 norm bestaat uit drie prestatieniveaus, te weten GR, G1 en G2, waarbij G2 het hoogste beschermingsniveau biedt.

GR - chemisch bestendige handschoen met gedeeltelijke bescherming

Deze handschoenen beschermen alleen de handpalmen van werknemers tegen droge of gedeeltelijk droge pesticideresiduen die achterblijven op plantoppervlakken na de toepassing van pesticiden. Deze categorie handschoenen is alleen geschikt voor herbetredingsactiviteiten waarbij de bescherming van de vingertoppen en de handpalm voldoende wordt geacht.

G1 - chemisch bestendige handschoen - laag risico

G1-handschoenen zijn geschikt voor situaties met een relatief laag risico. Ze zijn niet geschikt voor gebruik met geconcentreerde pesticidenformuleringen of in situaties met mechanische risico's.

G2 - chemisch bestendige handschoen - hoog risico

G2-handschoenen zijn bedoeld voor situaties met een hoger risico. Ze bieden bescherming tegen zowel verdunde als geconcentreerde pesticiden en voldoen aan de minimale mechanische weerstandseisen. Deze handschoenen zijn geschikt voor activiteiten waarbij een minimale mechanische sterkte vereist is.

IEC 60903:2014 - Onder spanning werken: Handschoenen van isolerend materiaal

Deze norm bevat alle eisen voor een efficiënte bescherming tegen elektrische stroom en refereert niet naar andere handschoenennormen, zoals de EN 388 of EN 374. Voor handschoenen van geïsoleerd materiaal worden regelmatige controles voorgeschreven. De handschoenen dienen periodiek te worden gecontroleerd. Handschoenen die voldoen aan deze norm isoleren de handen zodat er geen stroom door het lichaam gaat. De norm deelt de isolerende handschoenen in zes klassen. Hoe hoger de klasse hoe groter de bescherming is tegen de hoeveelheid volt.



Klasse	Werkspanning	Testspanning
00	< 500 Volt	2.500 Volt
0	< 1.000 Volt	5.000 Volt
1	< 7.500 Volt	10.000 Volt
2	< 17.000 Volt	20.000 Volt
3	< 26.500 Volt	30.000 Volt
4	< 36.000 Volt	40.000 Volt

Categorie	Bestendigheid
A	Zuur
H	Olie
Z	Ozon
R	A + H + Z
C	Extreem lage temperaturen

Elektrisch isolerende handschoenen kunnen ook bescherming bieden tegen zuren, olie, ozon of extreem lage temperaturen, dit wordt weergegeven door een letter welke de specifieke bescherming aanduidt. Wanneer een handschoen voldoet aan de vereisten voor A + H + Z, kan dit vervangen worden door de letter R.

EN 16350:2014 – Beschermende handschoenen voor elektrostatische risico's

De elektrostatische eigenschappen van een handschoen worden getest d.m.v. een verticale lekweerstandstest volgens de EN 16350:2014 norm. Het prestatieniveau van de elektrostatische eigenschappen van de handschoen wordt bepaald bij een luchtvochtigheid van 25%. Bij een contactweerstand van < 10^8 Ω voldoet de handschoen aan de vereiste norm.

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
POPULAIR IN DEZE GROEP

OXXA® Nitri-Tech 14-690

EN 388 4131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex (15 gauge)
- Antislip coating heeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Ademende rugzijde houdt de handen droog en koel
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling

Artikelnummer	1.14.690.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

OXXA® X-Pro-Flex 51-290

EN 388 4131X EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/Lycra® (15 gauge)
- Antislip door de Nitrile Foam Technology, de coating geeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De geleidende NFT-coating op handpalm en vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden

Artikelnummer	1.51.290.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Ansell HyFlex® 11-800

EN 388 3131A EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Industriële handschoenen met 30% meer ademend vermogen
- Ademende nitril-coating: veiligheidshandschoenen die de hele dag comfort bieden
- ZONZ™ Comfort Fit Technology: voor handschoenen met een op maat gemaakt gevoel

Artikelnummer	1.90.118.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Ansell ActivArmr® Hycron® 27-805

EN 388 4121B EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: jersey katoen
- Zware nitril-coating en jersey voering, voor robuuste, all-round handbescherming
- Unieke nitrilformule: stevige, slijtvaste coating
- Katoenen jersey voering: voor beschermende handschoenen die comfort garanderen

Artikelnummer	1.90.276.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	9 t/m 11		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
POPULAIR IN DEZE GROEP

OXXA® M-Grip 11-540

EN 388
2142X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: polyester/ katoen (10 gauge)
- Robuuste maar soepele handschoen met goede slijtvastheid
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Zeer goede grip in zowel droge als natte werkomstandigheden

Artikelnummer	1.11.540.00	**Kleur**	groen/geel
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

OXXA® PU-Flex 14-086

EN 388
4131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Goede grip bij droge werkzaamheden
- Ademende rugzijde

Artikelnummer	1.14.086.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

uvex phynomic foam

EN 388
3121X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- Ademende coating houdt de handen droog en koel
- Handschoen is uitermate geschikt voor alle werkzaamheden waarvoor een fijn tastgevoel vereist is en heeft bovendien een foodkeur
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.150.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	5 t/m 12		

uvex phynomic wet

EN 388
3131X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- De antracietkleurige foam coating biedt nog meer bescherming tegen vocht en is een uitstekende keuze voor algemene montagewerkzaamheden
- Goede grip bij licht vochtige en natte werkzaamheden
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.151.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	6 t/m 12		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell HyFlex® 11-800



- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Industriële handschoenen met 30% meer ademend vermogen
- Ademende nitril-coating: veiligheidshandschoenen die de hele dag comfort bieden
- ZONZ™ Comfort Fit Technology: voor handschoenen met een op maat gemaakt gevoel

Artikelnummer	1.90.118.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Ansell HyFlex® 11-842



- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex (15 gauge)
- Ansells beste veelzijdige handschoenen zijn nu groen, liner gemaakt van 90% gerecycled nylon
- ZONZ™ Comfort Fit Technology: ademend vermogen en beweeglijkheid
- FORTIX™ Technology: tot 20% meer schuurweerstand

Artikelnummer	1.90.179.00	**Kleur**	groen/zwart
Beschikbare maten	5 t/m 11		

Ansell HyFlex® 11-801



- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Met 30% meer ademend vermogen
- Donkere voering: voor vuile of olieachtige omstandigheden
- Ademende nitril-coating: handschoenen die de hele dag comfort bieden

Artikelnummer	1.90.127.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell HyFlex® 11-840

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex (15 gauge)
- 2x meer grip en tot 20% meer schuurbescherming
- FORTIX™ schuurweerstand: 2x meer grip, tot 20% meer duurzaamheid
- ERGOFORM™ Ergonomisch ontwerp: minder belasting, betere ergonomie

Artikelnummer	1.90.143.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	5 t/m 12		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell EDGE® 48-919

EN 388
4121A

- Materiaal: nitril | Materiaal drager: polyester (15 gauge)
- Volledig gedipte nitril-coating zorgt voor uitstekende bescherming tegen olie
- Mooie dunne onderhoudshandschoen met goede grip
- Zeer hoge schuurbestendigheid

Artikelnummer	1.90.496.00	**Kleur**	zwart/rood/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell EDGE® 48-920

EN 388
4121A

- Materiaal: nitril | Materiaal drager: polyester (13 gauge)
- Oliebestendige handpalm door nitril-coating, handpalm blijft droog en schoon
- Zwarte kleur zorgt dat handschoenen langer gedragen kunnen worden
- Goede grip bij hanteren van olieachtige voorwerpen

Artikelnummer	1.90.499.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Ansell HyFlex® 11-849

EN 388
4121A
EN 407
X1XXXX

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex (18 gauge)
- Duurzame, comfortabele industriële handschoenen met volledig gedipte nitril-coating
- Ergoform™ handschoen: minder spierbelasting, ademend en hoge comfort
- FORTIX™ coating zorgt voor zeer hoge schuurweerstand en uitstekende grip

Artikelnummer	1.90.216.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell ActivArmr® Hycron® 27-600/27-602

EN 388
4121B
EN 1149

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: jersey katoen
- Robuuste industriële handschoenen die mechanische bescherming bieden voor zware toepassingen
- Stevige, duurzame nitrilformule: bestand tegen olie en schuren
- Katoenen jersey stof: voor zware handschoenen met optimaal comfort

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.90.270.00	¾ gecoat (27-600)
1.90.271.00	Volledig gecoat (27-602)
Beschikbare maten	8 t/m 11 (27-602 t/m maat 10)

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell ActivArmr® Hycron® 27-805

EN 388 4121B EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: jersey katoen
- Zware nitril-coating en jersey voering, voor robuuste, all-round handbescherming
- Unieke nitrilformule: stevige, slijtvaste coating
- Katoenen jersey voering: voor beschermende handschoenen die comfort garanderen

Artikelnummer	1.90.276.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	9 t/m 11		

Ansell ActivArmr® Hycron® 27-607

EN 388 4121B EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: jersey katoen
- Veiligheidshandschoenen met nitril-coating voor zwaar werk, voor slijtvaste, mechanische bescherming
- Unieke nitrilformule: voor echt schuurbestendige handschoenen
- Katoenen jersey voering: voor zeer comfortabele, ademende werkhandschoenen

Artikelnummer	1.90.273.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	8 t/m 11		

Ansell ActivArmr® 27-806

EN 388 4221B

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Gevoerde nitrillaag voor zware toepassingen
- Uitstekende barrière tegen olie en vet
- Optimaal draagcomfort verzekerd

Artikelnummer	1.90.275.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	8 t/m 11		

Ansell ActivArmr® Hylite 47-402

EN 388 4121B

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: interlock katoen
- Volledig gedipte nitril-coating voor comfort, flexibiliteit en mechanische weerstand
- Voorgevormd ontwerp en interlock gebreide voering: Geavanceerde ergonomie en comfort
- Nitril formule: slijtvast, olieafstotend en flexibel

Artikelnummer	1.90.472.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	7 t/m 10		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell ActivArmr® 47-401

EN 388
3111A

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Biedt een ideaal alternatief voor handschoenen van PVC en licht leer
- Superieure slijtvastheid
- Uitstekende olieafstotende handschoenen

Artikelnummer	1.90.471.00	**Kleur**	geel/wit
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell ActivArmr® 52-547

EN 388
3111A

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: jersey katoen
- Jersey gevoerd en nitril-coating, voor bescherming en comfort
- Met nitril geïmpregneerde coating: geavanceerde grip en slijtvastheid
- Zacht en flexibel ontwerp: voor comfortabele, beweeglijke veiligheidshandschoenen

Artikelnummer	1.90.527.00	**Kleur**	bruin
Beschikbare maten	9 en 10		

Ansell Hynit® 32-105

EN 388
3111A

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen/interlock-gebreid
- Lichtgewicht, beschermende handschoenen met duurzaamheid, soepelheid en comfort
- Speciale nitril samenstelling: uitstekende duurzaamheid en flexibiliteit
- Vloeistofafstotende impregnering: bestand tegen olie, vet en vuil

Artikelnummer	1.90.320.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6½ t/m 10		

Ansell Hynit® 32-815

EN 388
3111A

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: polyester/katoen
- Nitril geïmpregneerde, schuurbestendige handschoenen die beweeglijk zijn en vloeistoffen afstoten
- Speciale nitril samenstelling: superieure duurzaamheid en flexibiliteit
- Vloeistofafstotende impregnering: bestand tegen olie, vet en vuil

Artikelnummer	1.90.324.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	7 t/m 10		

Ansell

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

VERBETERDE FORTIX™ TECHNOLOGY

DUURZAME BESCHERMING DIE EXTRA LANG MEEGAAT VOOR WERKNEMERS IN DE INDUSTRIE

Door werknemers in de industrie op de werkplek te beschermen tegen het gevaar van schaafwonden neemt de productiviteit en efficiëntie toe. De volgende generatie FORTIX™ technology is nog duurzamer, soepeler en comfortabelermet producten die tijdens het productieproces minder afval opleveren. Naast extra grip en comfort omvat het assortiment van Fortix™ ook Thermocool technology voor een betere zweetafvoer en een comfortabelere werkdag.

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-849

HyFlex® 11-819 ESD

HyFlex® 11-561

HyFlex® 11-842

HyFlex® 11-571

HyFlex® 11-581

NIEUW

RINGERS® R840

Bekijk ons volledige assortiment met FORTIX™ op www.ansell.com/FORTIX

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

Ansell, ® en™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

OXXA® X-Pro-Flex 51-290

EN 388 4131X EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/Lycra® (15 gauge)
- Antislip door de Nitrile Foam Technology, de coating geeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.290.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Pro-Flex AIR 51-292

EN 388 4131X EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/Lycra® (15 gauge)
- Antislip door de Nitrile Foam Technology, de coating geeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Heerlijk koel om te dragen in een warme werkomgeving door de ademende coating en drager
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.292.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Pro-Flex Plus 51-295

EN 388 4131X EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/Lycra® (15 gauge)
- Antislip door de Nitrile Foam Technology, de coating geeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Super lichte coating (uitgevoerd met nitril noppen voor een nog betere grip) biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.295.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Pro-Flex Ultra 51-293

EN 388 4121X EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex/ ingenia (15 gauge)
- De combinatie van de ultrazachte, duurzame en milieuvriendelijke Ingenia drager met de dunne PFT (Premium Foam Technology) nitril-coating biedt ongeëvenaard comfort en uitmuntende prestaties
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.293.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

OXXA® E-Mission-Flex 52-200

EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: gerecycled polyester/polyester/spandex (15 gauge)
- De nitrile micro foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.52.200.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Nitri-Tech 14-690

EN 388 4131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex (15 gauge)
- Antislip coating heeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Ademende rugzijde houdt de handen droog en koel
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling

Artikelnummer	1.14.690.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

OXXA® Nitri-Tech 14-695

EN 388 4131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex (15 gauge)
- Antislip coating heeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Uitgevoerd met nitril noppen voor nog betere grip
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling

Artikelnummer	1.14.695.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

OXXA® Nitri-Tech 14-692

EN 388
4131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex (15 gauge)
- Antislip coating heeft een goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De ¾ coating loopt door tot de knokkels voor extra bescherming
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling

Artikelnummer	1.14.692.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Nitrile-Foam 51-280

EN 388
4131X

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Door de goede grip ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen
- Uitstekende beweeglijkheid door de lichte coating
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand

Artikelnummer	1.51.280.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Industrial-Foam 14-710

EN 388
4121X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Goede grip voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen
- Goede pasvorm en vingergevoeligheid
- Ademende coating houdt de handen droog en koel

Artikelnummer	1.14.710.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Builder 14-088

EN 388
4121X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: polyester (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Coating stoot olie, vet en vocht af
- Ademende rugzijde

Artikelnummer	1.14.088.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

OXXA® X-Pro-Dry 51-300

EN 388
4121X

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: polyester (15 gauge)
- Volledige blauwe nitril-coating maakt de handschoen vloeistofdicht en de zwarte nitril foam-coating op de palm geeft een uitstekende grip in natte, olie en vettige omstandigheden
- De dunne handschoen sluit perfect aan op de contouren van de hand. Hierdoor wordt de vermoeidheid van de gebruiker beperkt
- Uitstekende grip in natte, olie en vettige omstandigheden

Artikelnummer	1.51.300.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Full-Nitrile 14-650

EN 388
4121X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: polyester (15 gauge)
- Handschoen met dubbele nitril-coating ('Sandy Finish')
- De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor een optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
- Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt voor werkzaamheden in natte of olieachtige werkomgevingen

Artikelnummer	1.14.650.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Nitrile-Pro 51-080/51-082

EN 388
4X22B

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: jersey katoen
- Goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
- Goede bestendigheid tegen olie en vet

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.51.082.00	Volledig gecoat (51-082)
1.51.080.00	¾ gecoat (51-080)
Beschikbare maten	8/M t/m 10/XL

OXXA® Nitrile-Lite 51-170

EN 388
4121X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: interlock katoen
- Goede grip in zowel natte als droge omstandigheden
- Vloeistofdichte coating en daardoor een perfecte barrière tegen olie en vet
- Goede vingergevoeligheid door anatomische vormgeving

Artikelnummer	1.51.170.00	**Kleur**	geel/wit
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

OXXA® Cleaner 50-000

EN 388
3111X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: interlock katoen
- Goede droge grip
- Goede bescherming tegen olieën en vetten
- De ¾ coating loopt door tot net onder de knokkels voor extra bescherming

Artikelnummer	1.50.000.00	**Kleur**	geel/wit
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

OXXA® Cleaner 50-002

EN 388
3121X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: polyester (13 gauge)
- Goede droge grip
- Goede bescherming tegen olieën en vetten
- De ¾ coating loopt door tot over de knokkels voor extra bescherming

Artikelnummer	1.50.002.00	**Kleur**	geel/wit
Beschikbare maten	8/M t/m 10/XL		

OXXA® Cleaner 50-010/50-020

EN 388
4111X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: interlock katoen
- Goede droge grip
- Goede bescherming tegen olieën en vetten

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.50.010.00	¾ gecoat (50-010)
1.50.020.00	Volledig gecoat (50-020)
Beschikbare maten	9/L t/m 10/XL (model 50-020: vanaf 8/M)

OXXA® Cleaner 50-030/50-040

EN 388
4111X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: interlock katoen
- Goede droge grip
- Goede bescherming tegen olieën en vetten

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.50.040.00	Volledig gecoat (50-040)
1.50.030.00	¾ gecoat (50-030)
Beschikbare maten	9/L t/m 11/XXL (model 50-030 alleen 10/XL)

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

uvex phynomic foam

EN 388
3121X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- Ademende coating houdt de handen droog en koel
- Handschoen is uitermate geschikt voor alle werkzaamheden waarvoor een fijn tastgevoel vereist is en heeft bovendien een foodkeur
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.150.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	5 t/m 12		

uvex phynomic wet

EN 388
3131X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- De antracietkleurige foam coating biedt nog meer bescherming tegen vocht en is een uitstekende keuze voor algemene montagewerkzaamheden
- Goede grip bij licht vochtige en natte werkzaamheden
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.151.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	6 t/m 12		

uvex phynomic wet plus

EN 388
3131X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- Biedt nog meer bescherming tegen vocht en is een uitstekende keuze voor algemene montagewerkzaamheden
- Goede grip bij licht vochtige en natte werkzaamheden
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.152.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	6 t/m 12		

uvex phynomic allround

EN 388
3131X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- De aqua-polymeer impregnatie is buitengewoon dun maar tegelijk zeer duurzaam en biedt uitzonderlijke vingergevoeligheid
- Zeer hoog ademend vermogen
- proDERM gecertificeerd, geschikt voor gebruikers met allergieën

Artikelnummer	1.91.153.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 12		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

uvex phynomic lite

EN 388
2121X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- De aqua-polymeer impregnatie is buitengewoon dun maar tegelijk zeer duurzaam en biedt uitzonderlijke vingergevoeligheid
- Uitstekende droge grip
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.154.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	5 t/m 12		

uvex phynomic lite w

EN 388
2121X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- Uitstekende droge grip
- De aqua-polymeer impregnatie is buitengewoon dun maar tegelijk zeer duurzaam en biedt uitzonderlijke vingergevoeligheid
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.155.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	5 t/m 12		

uvex phynomic x-foam HV

EN 388
31X1X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- Handschoen met uitstekende droge en natte grip en zeer hoog ademend vermogen
- Geschikt voor het werken met laag toerige, draaiende delen, voorzien van scheurzones bij de vingers
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.158.00	**Kleur**	grijs/oranje
Beschikbare maten	6 t/m 12		

uvex phynomic XG

EN 388
4121X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan (15 gauge)
- Stevige grip bij het hanteren van olieachtige werkstukken
- Uitstekende vingergevoeligheid en grip
- Vrij van schadelijke stoffen, proDERM®, OEKO-TEX® Standaard 100

Artikelnummer	1.91.175.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6 t/m 12		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

uvex phynomic pro

EN 388
2121X

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan/bamboe (15 gauge)
- Biedt uitzonderlijke vingergevoeligheid, behoudt een comfortabele temperatuur voor de handen
- Goede droge en natte grip, slipvaste coating
- Waterdampabsorptie door de natuurlijke bamboe vezels

Artikelnummer	1.91.156.00	**Kleur**	grijs/blauw
Beschikbare maten	6 t/m 12		

uvex profi Pure HG

EN 388
2121X

EN 407
X1XXXX

uvex

- Materiaal coating: hydro-gripspeciaal polymeer | Materiaal drager: katoen
- Waterdichte beschermende handschoen met innovatieve en unieke watergrip door Speciale Hydro-Grip-coating
- Ergonomische pasvorm. Hoge flexibiliteit
- Geschikt voor allergiepatiënten. Een oplosmiddelvrij alternatief voor PU-handschoenen

Artikelnummer	1.91.480.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6 t/m 11		

uvex profi ergo ENB20A/ENB20

EN 388
2121X

uvex

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Goede grip bij droge en natte werkzaamheden, hoge vinger gevoeligheid
- Hoge waterdampabsorptie van de katoenen voering
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.50.175.00	¾ gecoat (ENB20A)
1.91.023.00	Volledig gecoat (ENB20)
Beschikbare maten	6 t/m 11 (ENB20 t/m 10)

uvex profi ergo XG20/XG20A

EN 388
3121X

uvex

- Materiaal coating: NBR Xtra Grip | Materiaal drager: katoen
- Met katoenen interlock voering, gebreid manchet met een speciale XG coating
- Goede grip bij natte en olieachtige werkzaamheden
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.91.021.00	Volledig gecoat (XG20A)
1.91.020.00	¾ gecoat (XG20)
Beschikbare maten	6 t/m 11

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

ATG MaxiFlex Ultimate 42-874

EN 388
4131A

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: nylon/ spandex
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.293.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

ATG MaxiFlex Endurance 42-844

EN 388
4121A

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: nylon/ spandex
- 360 graden ademend
- Geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.289.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	5/XS t/m 12/3XL		

ATG MaxiFlex Endurance 34-847

EN 388
4131A

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: nylon/ spandex
- 360 graden ademend
- Geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.298.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

ATG MaxiFlex Endurance 42-847

EN 388
4131A

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: nylon/ spandex
- Geschikt voor touchscreen
- Uitstekende pasvorm
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.364.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

ATG MaxiFlex Ultimate 42-876

EN 388
4131A

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: nylon/spandex
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.362.00	**Kleur**	grijs/zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

ATG MaxiFoam 34-800

EN 388
4121A

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: nylon/spandex
- Goede grip in natte en droge omstandigheden
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.280.00	**Kleur**	wit/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

ATG MaxiDry GP 56-425/56-424/56-427

EN 388
4121A

- Materiaal coating: gesloten NBR, microfoam met antislip | Materiaal drager: nylon/spandex
- Vloeistofdicht
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.50.385.00	Palm gecoat (GP 56-425)
1.50.384.00	¾ gecoat (56-424)
1.50.387.00	Volledig gecoat (56-427)
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL

ATG NBR Lite 24-985

EN 388
4121X

- Materiaal: NBR | Materiaal drager: nylon/polyester/spandex
- Comfortabel
- Anatomisch gevormd
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.056.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	6/XS t/m 10/XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

ATG Novatril 24-185

EN 388
4121X

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: katoen
- Goede grip in natte en droge omstandigheden
- Olie en vetafstotend
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.054.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

ATG Novatril 24-196

EN 388
4121X

- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: katoen
- Goede grip in natte en droge omstandigheden
- Olie en vetafstotend
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.055.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

ATG MaxiFlex Comfort 34-924

EN 388
3121A

EN 407
X1XXXX

- Materiaal coating: nitrile micro foam | Materiaal drager: nylon/ katoen
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.355.00	**Kleur**	blauw/zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

ATG MaxiFlex Elite 34-274

EN 388
4121A

- Materiaal coating: nitrile micro foam | Materiaal drager: nylon/ spandex
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.363.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	5/XXS t/m 12/3XL		

Mapa Ultrane 500

EN 388 4121A | EN 407 X1XXXX | ISO 18889 GR

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: naadloze tricot
- Superieure grip dankzij Grip en Proof Technology met sandy finish
- Ideaal voor gebruik in vette of vervuilde omgevingen
- 3x wasbaar

Artikelnummer	1.88.500.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Mapa Ultrane 553

EN 388 4121X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: naadloze tricot (13 gauge)
- Fijne handling
- Uitstekende schuurweerstand
- Werkt goed in vervuilde en olieachtige omgevingen

Artikelnummer	1.88.553.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Mapa Titan 397

EN 388 4111X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: tricot
- Maximaal comfort
- Geventileerde rug
- Strakke pasvorm

Artikelnummer	1.88.397.00	**Kleur**	geel/wit
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Mapa TempDex 710

EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX

MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: naadloze tricot (13 gauge)
- Hoge vingergevoeligheid en thermische bescherming
- Beschermt gedurende 20 seconden tot 125°C
- Uitstekende schuurweerstand

Artikelnummer	1.88.710.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Mapa TempDex 720

EN 388 4X43B
EN 407 X2XXXX

MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: thermisch beschermende tricot (10 gauge)
- Beschermt gedurende 38 seconden tot 125°C
- Gebreide aramidevezels voor snijbescherming niveau B
- nitril-coating voor gemakkelijker werken in olieachtige omgevingen

Artikelnummer	1.88.720.00	**Kleur**	zwart/oranje
Beschikbare maten	7 t/m 11		

KCL Sahara 100

EN 388 3111X

KCL by Honeywell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Goede mechanische weerstand
- Productiemethode en materialen zijn huidvriendelijk
- Siliconenvrij

Artikelnummer	1.95.100.00	**Kleur**	geel/wit
Beschikbare maten	7 t/m 10		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

Showa 265R

EN 388
3131X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Koolwaterstofbestendig
- Slijtvast
- Nauwsluitend

Artikelnummer	1.11.581.00	**Kleur**	lichtblauw
Beschikbare maten	S t/m XL		

Showa 350R

EN 388
4132X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: polyester/katoen (10 gauge)
- Verhoogde beweeglijkheid
- Extra grip
- Lichtgewicht

Artikelnummer	1.11.588.00	**Kleur**	groen-grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

Showa 370

EN 388
4121X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon
- Extra grip
- Flexibel
- Verhoogde beweeglijkheid

Artikelnummer	1.11.593.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	XS t/m XXL		

Showa 370B

EN 388
4121X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon
- Extra grip
- Flexibel
- Verhoogde beweeglijkheid

Artikelnummer	1.11.578.00	**Kleur**	donkergrijs/ zwart
Beschikbare maten	XS t/m XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN NITRIL

Showa 376R

EN 388
4121X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon/polyester (13 gauge)
- ¾ coating met absorberende grip
- Verhoogde beweeglijkheid
- Ademend

Artikelnummer	1.11.565.00	**Kleur**	zwart/blauw/grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

Showa 377

EN 388
4121X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: polyester/nylon (13 gauge)
- Waterbestendig
- Nauwsluitend
- Extra grip

Artikelnummer	1.11.574.00	**Kleur**	zwart/blauw/wit
Beschikbare maten	S t/m XXL		

Showa 380

EN 388
3121X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Extra grip
- Verhoogde beweeglijkheid
- Ademend

Artikelnummer	1.11.577.00	**Kleur**	blauw/zwart
Beschikbare maten	S t/m XL		

Showa 381

EN 388
4121X

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: microvezel/spandex/ polyester (13 gauge)
- Zeer fijngevoelig
- Slijtvast
- Ademend

Artikelnummer	1.11.571.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN PU

OXXA® E-Green-B 52-110

EN 388 3121X EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: soft polyurethaan | Materiaal drager: gerecycled polyester (15 gauge)
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen die ideaal is voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Uitstekende grip bij droge werkzaamheden

Artikelnummer	1.52.110.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® E-Green-W 52-100

EN 388 3131X EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: soft polyurethaan | Materiaal drager: gerecycled polyester (13 gauge)
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen die ideaal is voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven
- Uitstekende grip bij droge werkzaamheden

Artikelnummer	1.52.100.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Touch-PU-B 51-110

EN 388 4131X

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
- Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand

Artikelnummer	1.51.110.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Touch-PU-W 51-115

EN 388 4131X

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen
- Deze handschoen is ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand

Artikelnummer	1.51.115.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN PU

OXXA® X-Treme-Lite 51-100

EN 388
3121X

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (18 gauge)
- Hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit door de super lichte soft PU-coating
- De zeer zachte 18 gauge nylon drager geeft nog meer soepelheid en comfort
- De geleidende PU-coating op handpalm en vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden

Artikelnummer	1.51.100.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® PU-Flex 14-086

EN 388
4131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Goede grip bij droge werkzaamheden
- Ademende rugzijde

Artikelnummer	1.14.086.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

OXXA® PU-Flex 14-083

EN 388
4131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid, flexibiliteit en ademende rugzijde
- Goede grip bij droge werkzaamheden
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.14.083.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

OXXA® Builder 14-077

EN 388
4131X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyester (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Goede grip bij droge werkzaamheden

Artikelnummer	1.14.077.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN PU

OXXA® Builder 14-078

EN 388
4131X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyester (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Ideaal voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen

Artikelnummer	1.14.078.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Builder 14-079

EN 388
4131X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyester (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Ideaal voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen

Artikelnummer	1.14.079.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

uvex unipur 6631

EN 388
4141X

uvex

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Gebreid manchet
- Flexibele handschoen biedt uitstekende vingergevoeligheid
- Lichtgewicht

Artikelnummer	1.91.100.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Honeywell perfect poly® PU

EN 388
4121X

Honeywell

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyamide (13 gauge)
- Comfort: de breitechniek zorgt voor een nauwsluitende handschoen
- Uitstekende slijtvastheid en scheurweerstand
- Anti-pilling

Artikelnummer	1.50.770.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN PU

Ansell HyFlex® 11-618

EN 388 3121X | EN 1149

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (18 gauge)
- Van polyurethaan, met uitstekende tactiliteit en vingergevoeligheid, voor delicate manipulaties
- Industriële handschoenen met optimale beweeglijkheid
- Dunne PU coating: gevoeligheid (tweede huid gevoel)

Artikelnummer	1.90.129.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	5 t/m 11		

Ansell HyFlex® 11-600

EN 388 3121A

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Lichte en gevoelige witgekleurde industriële handschoenen
- Polyurethaan coating en nylon voering voor optimale tastgevoeligheid
- Palm-dipped: veiligheidshandschoenen met palmcoating, voor extra bescherming

Artikelnummer	1.90.120.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	5 t/m 10		

Ansell HyFlex® 48-101

EN 388 4131A

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Dunne nylon voering: voor comfort en beweeglijkheid
- Zeer hoge schuurvastheid waardoor handschoenen lang mee gaan

Artikelnummer	1.90.481.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Ansell HyFlex® 48-135

EN 388 113XA | EN 1149

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading
- Naadloze constructie, verschillende maten: optimale pasvorm, optimaal comfort
- Polyurethaan coating op de vingertoppen: veel flexibiliteit en tactiliteit

Artikelnummer	1.90.488.00	**Kleur**	wit/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 9		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN PU

Mapa Ultrane 550

EN 388
4131X

MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: naadloze tricot (13 gauge)
- Fijne handling
- Uitstekende schuurweerstand
- Absorptie van transpiratie door de celstructuur van polyurethaan

Artikelnummer	1.88.551.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Mapa Ultrane 551

EN 388
4131X

MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: naadloze tricot (13 gauge)
- Fijne handling
- Uitstekende schuurweerstand
- Absorptie van transpiratie door de celstructuur van polyurethaan

Artikelnummer	1.88.550.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Showa B0500

EN 388
3131X

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Lichtgewicht
- Verhoogde vingergevoeligheid
- Slijtvast

Artikelnummer	1.14.106.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m XXL		

Showa B0600

EN 388
0131X

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Verhoogde beweeglijkheid
- Lichtgewicht en slijtvast
- Alleen de vingertoppen zijn gecoat , ideaal voor maximale gevoeligheid en controle

Artikelnummer	1.14.110.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN LATEX

Ansell ActivArmr® 80-100

EN 388
2242B

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyester/katoen (10 gauge)
- Uitstekende grip voor zowel droge als natte omstandigheden
- Coating zorgt dat handpalm droog blijft
- Slijtvaste handschoen

Artikelnummer	1.90.800.00	**Kleur**	blauw/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 10		

OXXA® E-Nature-Grip 52-000

EN 388
3X42B

EN 407
X1XXXX

- Materiaal coating: natural latex crinkle | Materiaal drager: gerecycled polyester/gerecycled katoen (13 gauge)
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand, waardoor de handen droog en koel blijven
- Robuuste, maar soepele handschoen met een goede vingergevoeligheid

Artikelnummer	1.52.000.00	**Kleur**	olijfgroen/naturel
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Grip 51-000

EN 388
3X42B

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: polyester/katoen (10 gauge)
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand
- Robuuste, maar zeer soepele handschoen met een goede vingergevoeligheid en uitstekende slijtvastheid

Artikelnummer	1.51.000.00	**Kleur**	groen/geel
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® M-Grip 11-540

EN 388
2142X

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: polyester/katoen (10 gauge)
- Robuuste, maar soepele handschoen met goede slijtvastheid
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Zeer goede grip in zowel droge als natte werkomstandigheden

Artikelnummer	1.11.540.00	**Kleur**	groen/geel
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN LATEX

OXXA® Maxx-Grip 50-230

EN 388
2142X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: polyester/ katoen (10 gauge)
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Robuuste, maar soepele handschoen

Artikelnummer	1.50.230.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Builder 11-525

EN 388
3131X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyester (10 gauge)
- Naadloze handschoen met elastisch gebreid manchet
- Geventileerde rugzijde
- Goede grip in zowel droge als natte werkomstandigheden

Artikelnummer	1.11.525.00	**Kleur**	oranje/geel
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® E-Nature-Grip-Lite 52-025

EN 388
2131X

EN 407
X1XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: gerecycled polyester (15 gauge)
- Uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Dunne, lichte en soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden

Artikelnummer	1.52.025.00	**Kleur**	olijfgroen/wit
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® E-Nature-Top-Grip 52-050

EN 388
2131X

EN 407
X1XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: aerated natural rubber (ANR) | Materiaal drager: gerecycled polyester (15 gauge)
- Het speciale suction cups patroon zorgt voor een excellente grip in droge werkomstandigheden
- Dunne, lichte en soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden

Artikelnummer	1.52.050.00	**Kleur**	olijfgroen/ flessengroen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Grip-Lite 51-025

EN 388
2131X

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Dunne, lichte en soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Zeer goede grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden

Artikelnummer	1.51.025.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Wist je dat...

...er steeds meer milieuvriendelijke oplossingen komen voor persoonlijke beschermingsmiddelen?

OXXA® is steeds op zoek naar manieren om haar artikelen zo duurzaam mogelijk te produceren, vervoeren en/of verpakken.

Zowel in OXXA® Basic, Essential en Premium zijn er duurzamere alternatieven beschikbaar.

Deze bieden dezelfde bescherming, comfort en gemak maar hebben minder impact op het milieu.

*In de catalogus zijn deze terug te vinden onder **OXXA® Basic Eco**, **OXXA® Essential Eco** en **OXXA® Premium Eco**.*

OXXA® Maxx-Grip-Lite 50-245

EN 388
2131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: nylon (15 gauge)
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden
- Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele nylon drager die perfect op de hand aansluit

Artikelnummer	1.50.245.00	**Kleur**	zwart/bruin
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Builder 50-246

EN 388
3131X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: polyester (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid door de soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen goede grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- Geventileerde rugzijde zorgt voor verkoeling van de handen in warme omstandigheden

Artikelnummer	1.50.246.00	**Kleur**	zwart/rood
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN LATEX

OXXA® Double-Latex 50-400

EN 388
3131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: nylon (13 gauge)
- Combinatie van volledig gladde latex-coating en latex Sandy Finish op de palm en vingers
- Superieure grip in natte en droge omstandigheden
- Door de dubbele latex-coating is deze handschoen volledig vloeistofdicht

Artikelnummer	1.50.400.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Cleaner 41-500/41-501

OXXA BASIC

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: katoen
- Uiterst flexibele handschoen met goed draagcomfort
- Voorzien van rolrand voor makkelijker aan- en uittrekken
- Geruwd op handpalm en vingers voor een goede grip

Artikelnummers	**Kleuren**
1.41.500.00	geel (41-500)
1.41.501.00	blauw (41-501)
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL

Prevent R-903

EN 388
4243X

prevent

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyester (10 gauge)
- Naadloos geweven werkhandschoen
- De coating van gegoten rubber maakt het een veilige en stevige handschoen die ideaal is voor buitenklussen en stratenmakers
- Verstevigd bij wijsvinger en duim

Artikelnummer	1.11.570.00	**Kleur**	oranje/wit
Beschikbare maten	9/L		

Showa 310

EN 388
2142X

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyester/katoen (10 gauge)
- Robuuste grip
- Ademend
- Verhoogde beweeglijkheid

Artikelnummers	**Kleuren**
1.11.590.00	groen/geel
1.11.592.00	zwart/grijs
Beschikbare maten	S t/m XXL (zwart/grijs t/m XL)

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN LATEX

Showa ATLAS® 330

EN 388
2142X

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyester/katoen (10 gauge)
- Slijtvast
- Extra grip
- Extra versteviging tussen duim en middelvinger

Artikelnummer	1.11.580.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	M t/m XL		

Showa ATLAS® 305

EN 388
2142X

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: katoen/polyester (10 gauge)
- Extra grip
- Nauwsluitend
- Verhoogde beweeglijkheid

Artikelnummer	1.11.576.00	**Kleur**	blauw/grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

Showa 306

EN 388
2121X

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: nylon/polyester (13 gauge)
- Waterbestendig
- Extra grip
- Ademend

Artikelnummer	1.11.561.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	S t/m XXL		

Showa 341

EN 388
2121X

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: nylon/polyester (13 gauge)
- Extra grip
- Ademend
- Huidvriendelijk

Artikelnummer	1.11.562.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN PVC

OXXA® Cleaner 17-027/17-035/17-045

EN 388
4111X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: jersey katoen
- Enkel gedipte handschoen met schulprand (slip-on)
- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen, zoals olie en vetten
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.17.027.00	Lengte: 270 mm (17-027)
1.17.035.00	Lengte: 350 mm (17-035)
1.17.045.00	Lengte: 450 mm (17-045)
Beschikbare maten	10/XL

OXXA® Cleaner 17-022

EN 388
4111X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: jersey katoen
- Enkel gedipte handschoen met tricot manchet
- Volledig gecoat voor maximale bescherming tegen vloeistoffen, zoals olie en vetten
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer	1.17.022.00	Kleur	rood
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Cleaner 22-422

OXXA BASIC

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Gesloten rugzijde wat de handschoen vloeistofdicht maakt
- Grit structuur op de coating zorgt voor een goede grip
- Tricot manchet

Artikelnummer	1.22.422.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	10/XL		

Showa 600

EN 388
3121X

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Ondoordringbaar
- Reliëfpatroon voor extra grip
- Waterbestendig, lengte: 265 mm

Artikelnummer	1.23.120.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	S t/m XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN KATOEN

KCL Poly® Trix BN 914

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: polyamide
- Wasbaar
- Zeer goede grip door PVC noppen

Artikelnummer	1.95.914.00	**Kleur**	blauw/geel
Beschikbare maten	7 t/m 11		

OXXA® Knitter 14-021

- Materiaal: 50% katoen/50% polyester
- Interlock handschoen zonder manchet die ook te gebruiken is als onderhandschoen
- Links en rechts draagbare herenmaat (225 grams)
- Verpakt per dozijn (12 paar)

Artikelnummer	1.14.021.00	**Kleur**	écru
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Knitter 14-066/14-061

- Materiaal: 50% katoen/50% polyester
- Interlock handschoen met gebreid manchet die ook te gebruiken is als onderhandschoen
- Links en rechts draagbare herenmaat
- Verpakt per dozijn (12 paar)

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.14.066.00	340 grams (14-066)
1.14.061.00	285 grams (14-061)
Beschikbare maten	10/XL

OXXA® Knitter 14-092

- Materiaal: 50% katoen/50% polyester
- Wit gebleekte handschoen met slip-on manchet
- Links en rechts draagbaar
- Verpakt per dozijn (12 paar)

Artikelnummer	1.14.092.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	6/XS t/m 13/4XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN KATOEN

OXXA® Knitter 14-161

- Materiaal: 80% katoen/20% polyester
- Jersey handschoen (herenmaat) met gebreid manchet
- Ideaal voor lichte werkzaamheden
- Verpakt per dozijn (12 paar)

Artikelnummer	1.14.161.00	**Kleur**	écru
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Knitter 14-251

- Materiaal: 80% katoen/20% polyester
- Comfortabele handschoen met goede vingergevoeligheid
- Ideaal voor lichte, droge werkzaamheden
- Verpakt per dozijn (12 paar)

Artikelnummer	1.14.251.09	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	9/L		

OXXA® Knitter 14-515

- Materiaal: 80% katoen/20% polyester
- Keperdoek handschoen met tricot manchet
- Herenmaat (gewicht: ca 227 gram)
- Verpakt per dozijn (12 paar)

Artikelnummer	1.14.515.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Knitter 14-550

- Materiaal: 80% katoen/20% polyester
- Polkadot handschoen met tricot manchet
- Herenmaat (gewicht: ca 227 gram)
- Verpakt per dozijn (12 paar)

Artikelnummer	1.14.550.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	10/XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN LEDER

OXXA® Worker 11-240

EN 388
2132X

OXXA BASIC

- Materiaal: buffelleder
- A-kwaliteit buffellederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde kap
- Geel/blauw gestreept doek van katoen en grijze katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummers	Beschikbare maten
1.11.240.07	7/S
1.11.240.00	10/XL
1.11.240.11	11/XXL

OXXA® Worker 11-242

EN 388
2132X

OXXA BASIC

- Materiaal: buffelleder
- A-kwaliteit buffellederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde kap en palmversterking
- Geel/blauw gestreept doek van katoen en grijze katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.242.00	Kleur	naturel-geel/ blauw
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Worker 11-244

EN 388
2232X

OXXA BASIC

- Materiaal: buffelleder
- A-kwaliteit buffellederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde kap en pistoolversterking
- Geel/blauw gestreept doek van katoen en grijze katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.244.00	Kleur	naturel-geel/ blauw
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Worker 11-292

EN 388
2123X

OXXA BASIC

- Materiaal: rundnerfleder
- A-kwaliteit rundnerflederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde kap en palmversterking
- Geel/blauw gestreept doek van katoen en grijze katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.292.00	Kleur	naturel-geel/ blauw
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Worker 11-220

EN 388
3133X

OXXA BASIC

- Materiaal: buffelleder
- A-kwaliteit buffellederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde kap
- Licht doek van katoen en witte katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.220.10	**Kleur**	grijs/blauw-rood-zwart
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Worker 11-070

EN 388
3143X

OXXA BASIC

- Materiaal: rundsplitleder
- A-kwaliteit rundsplitleder handschoen met 7 cm gerubberiseerde kap
- Rood/groen/grijs gestreept doek van katoen en witte polyester/ katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummers	Beschikbare maten
1.11.070.00	10/XL
1.11.070.11	11/XXL

OXXA® Worker 11-120

EN 388
4133X

OXXA BASIC

- Materiaal: rundsplitleder
- Rundnerf lederen palmversterking en 10 cm kap
- Grijs/rood/zwart gestreept doek van katoen en witte polyester/ katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.120.00	**Kleur**	grijs/blauw-rood-zwart
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Worker 11-053

EN 388
3132X

OXXA BASIC

- Materiaal: rundsplitleder
- Splitlederen palmversterking en 7 cm kap
- Grijs/rood/zwart gestreept doek van katoen en witte polyester/ katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.053.00	**Kleur**	naturel/grijs-rood-zwart
Beschikbare maten	10/XL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN LEDER

OXXA® Worker 11-306

EN 388
2132X

OXXA BASIC

- Materiaal: buffelleder
- Buffellederen handschoen met 10 cm gerubberiseerde kap en palmversterking
- Grijs/rood/zwart gestreept doek van katoen en witte polyester/katoenen voering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.306.00	**Kleur**	naturel/grijs-rood-zwart
Beschikbare maten	10/XL t/m 12/3XL		

OXXA® Worker 11-441

EN 388
2122X

OXXA BASIC

- Materiaal: geitenleder
- Geitenlederen 'Tropic' handschoen met slip-on manchet
- Goede vingergevoeligheid
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.441.00	**Kleur**	wit/blauw
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Worker 11-451

EN 388
2122X

OXXA BASIC

- Materiaal: geitenleder
- Geitenlederen 'Tropic' handschoen met slip-on manchet en voorzien van 'wingduim' (palm uit 1 stuk leder)
- Goede vingergevoeligheid
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.451.00	**Kleur**	wit/blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Tropic-Comfort 11-461

EN 388
2131X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: schaapsnappaleder
- Schaapsnappa lederen 'Tropic' handschoen met Velcro®-sluiting
- Ademende katoenen rugzijde voor nog meer draagcomfort
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.461.00	**Kleur**	wit/rood
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN ALGEMEEN GEBRUIK
HANDSCHOENEN LEDER

OXXA® Driver-Pro 11-397

EN 388
3121X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: buffelleder
- A-kwaliteit buffellederen 'Driver' handschoen met slip-on manchet
- Zeer soepele en ongevoerde handschoen
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.397.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	7/S t/m 12/3XL		

OXXA® Driver-Pro 11-399

EN 388
3121X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: buffelleder
- A-kwaliteit buffellederen 'Driver' handschoen met slip-on manchet
- Zeer soepele en ongevoerde handschoen
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.399.00	**Kleur**	beige
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Worker 11-297

EN 388
2142X

OXXA BASIC

- Materiaal: buffelleder/splitleder
- Handpalm gemaakt van buffelleder en de rugzijde van splitleder
- Soepele en ongevoerde handschoen met slip-on manchet
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.297.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Driver-Touch 11-418

EN 388
2111X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: schaapsnappa leder
- A-kwaliteit schaapsnappa lederen 'Driver' handschoen met slip-on manchet
- Zeer soepele en ongevoerde handschoen met goede vingergevoeligheid
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.11.418.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN MECHANICS

OXXA® X-Mech 51-600

EN 388
3111X

OXXA PREMIUM

- Materiaal: Armor Skin®
- De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze 'Mechanic' handschoen tot de ideale keuze
- Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
- Velcro® sluiting zorgt voor flexibele pasvorm

Artikelnummer	1.51.600.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Mech 51-630

EN 388
3111X

OXXA PREMIUM

- Materiaal: Armor Skin®
- De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze 'Mechanic' handschoen tot de ideale keuze
- Velcro® sluiting zorgt voor flexibele pasvorm
- De fluorescerende oranje rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers

Artikelnummer	1.51.630.00	**Kleur**	zwart/oranje
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Mech 51-610

EN 388
3111X

OXXA PREMIUM

- Materiaal: Armor Skin®
- De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
- Flexibele, ademende spandex rugzijde
- De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers

Artikelnummer	1.51.610.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN MECHANICS

OXXA® Bald-Eagle 11-166

EN 388
3112X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: varkensnerfleder
- Mechanic handschoen met ademende stretch rugzijde
- Comfortabel, goede pasvorm en dubbel gestikte naden op cruciale plaatsen
- Velcro® sluiting zorgt voor flexibele en perfecte pasvorm

Artikelnummer	1.11.166.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Bald-Eagle-Winter 47-166

EN 388
3112X
EN 511
12X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: varkensnerfleder
- Mechanic handschoen met ademende stretch rugzijde
- De warme 3M™ Thinsulate™ voering maakt deze handschoen ideaal bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
- Velcro® sluiting zorgt voor flexibele en perfecte pasvorm

Artikelnummer	1.47.166.00	**Kleur**	blauw/wit
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Mech-Thermo 51-605

EN 388
3111X
EN 511
11X

OXXA PREMIUM

- Materiaal: Armor Skin®
- De combinatie van stoer design, geweldige bescherming en uitstekende pasvorm maken deze 'Mechanic' handschoen tot de ideale keuze
- Flexibele, ademende spandex rugzijde met ergonomisch geplaatste foam verstevigingen
- Velcro® sluiting zorgt voor flexibele pasvorm en door de warme 3M™ Thinsulate™ voering een ideale winterhandschoen

Artikelnummer	1.51.605.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Mech-Thermo 51-615

EN 388
3111X
EN 511
11X

OXXA PREMIUM

- Materiaal: Armor Skin®
- De nauwsluitende en elastische vormgeving zorgt ervoor dat de handschoen soepel aan en uit gaat (slip-on)
- De warme 3M™ Thinsulate™ voering maakt deze handschoen ideaal bij werkzaamheden onder koude omstandigheden
- De fluorescerende gele rugzijde verbetert de zichtbaarheid en is ideaal voor bijvoorbeeld wegwerkers

Artikelnummer	1.51.615.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN IMPACTBESTENDIG

OXXA® E-Nature-IP Cut E 52-750

EN 388 3X42EP
EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: gerecycled polyester/spandex/HPPE/staalvezels (15 gauge)
- De latex crinkle coating geeft een uitstekende grip op natte en droge voorwerpen
- Deze snijbestendige handschoenen (snijklasse E) zijn uiterst flexibel en comfortabel, met extra lang manchet (+3 cm)
- De TPR handbescherming zorgt voor een maximale bescherming van de rug van de hand en vingers

Artikelnummer	1.52.750.00	**Kleur**	zwart/donker-groen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Mech 51-620

EN 388 3111XP

OXXA PREMIUM

- Materiaal: Armor Skin®
- De knokkels worden verstevigd door middel van ergonomisch geplaatste pads, welke een uitstekende bescherming bieden tegen letsel op de rugzijde van de hand
- De in de handpalm verwerkte gelpads dempen en absorberen het schokken
- Voorzien van anti-slip in de handpalm en op de vingertoppen

Artikelnummer	1.51.620.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Cut-Flex IP 51-705

EN 388 4X42DP

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: polyester/ spandex/HPPE/staalvezels (13 gauge)
- De Nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Deze snijbestendige handschoenen (snijklasse D) zijn uiterst flexibel en comfortabel
- Het extra lange manchet (+3 cm) en de TPR-bescherming zorgt voor goede bescherming van de hand, vingers en de pols

Artikelnummer	1.51.705.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 12/3XL		

OXXA® X-Cut-Thermo IP 51-805

EN 388 4X42DP
EN 511 X1X

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: polyester/ spandex/HPPE/staalvezels/acryl (10 gauge)
- De Nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Deze handschoenen (snijklasse D) zijn flexibel en comfortabel, acryl voering houdt uw handen warm bij lage temperaturen
- Het extra lange manchet (+3 cm) en de TPR-bescherming zorgt voor goede bescherming van de hand, vingers en de pols

Artikelnummer	1.51.805.00	**Kleur**	zwart/blauw/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN IMPACTBESTENDIG

Ansell Ringers R065

EN 388 4X43EP
EN 407 X1XXXX

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: HPPE (13 gauge)
- Snijbestendige impacthandschoenen met gebreide buitenkant voor beweeglijk comfort
- Ademende, gebreide buitenkant: snijweerstand, beweeglijkheid en comfort
- TPR-materiaal: voor beschermende handschoenen die bescherming bieden tegen stoten

Artikelnummer	1.89.935.00	**Kleur**	grijs/geel/rood
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Ansell Ringers R840

EN 388 4131AP
EN 407 X1XXXX

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon/spandex (15 gauge)
- Lichte, gebreide handschoenen met nitril gecoate handpalmen en TPR schokbescherming
- Thermoplastisch rubber (TPR): stootbescherming met laag profiel
- ERGOFORM™ Ergonomisch ontwerp: minder belasting, betere ergonomie

Artikelnummer	1.89.941.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	5 t/m 12		

uvex Rig Lizard 2021X

EN 388 4X43CP
EN 407 X2XXXX

uvex

- Materiaal coating: PVC-grip | Materiaal drager: katoen/elastaan/polyester
- Optimale bewegingsvrijheid, voorgevormd design voor een uitstekende pasvorm
- Verstevigde wijsvinger- en duimzadelafwerking voor verbeterde slijtvastheid
- Level 2 IR-X® Impact Exoskeleton ™ bescherming op rugzijde van de handschoen

Artikelnummer	1.91.900.00	**Kleur**	zwart/rood/geel
Beschikbare maten	6 t/m 12		

ATG MaxiCut Ultra 52-6745FI

EN 388 4243FP

ATG Intelligent Glove Solutions

- Materiaal coating: nitrile micro foam | Materiaal drager: HPPE/glasvezel/nylon/spandex
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Impactbescherming
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.214.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
POPULAIR IN DEZE GROEP

OXXA® Protector 14-089

EN 388
4X43C

OXXA BASIC

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: HPPE/glasvezel/nylon/spandex (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De PU-coating geeft een goede greep op droge voorwerpen
- Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols

Artikelnummer	1.14.089.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 12/3XL		

OXXA® Protector 14-082

EN 388
4X42B

OXXA BASIC

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: HPPE/nylon/spandex (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Goede greep op droge voorwerpen
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer	1.14.082.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Ansell HyFlex® 11-423

EN 388
4X32B

EN 407
X1XXXX

EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: polyurethaan op waterbasis/nitril | Materiaal drager: polyamide/glasvezel (13 gauge)
- Hittebestendige industriële handschoenen
- HyFlex®-indicatorsysteem: werknemers kunnen zich verzekeren van adequate bescherming
- Zichtbare hoogwaardige vezels: weerstaan hitte tot 100°C (212°F)

Artikelnummer	1.90.145.00	**Kleur**	grijs/geel
Beschikbare maten	6 t/m 11		

uvex C500 foam

EN 388
4X42C

EN 407
X1XXXX

uvex

- Materiaal coating: HPE | Materiaal drager: bamboe rayon/HPPE/glas/polyamide (13 gauge)
- Innovatieve SoftGrip-coating
- Met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer	1.91.445.00	**Kleur**	antraciet/lime
Beschikbare maten	7 t/m 11		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE B

Ansell HyFlex® 11-724

EN 388
4342B

Ansell

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: HPPE/ spandex (13 gauge)
- Lichtgewicht, schuurbestendige handschoenen die beschermen met uitzonderlijke duurzaamheid
- Robuuste, slijtvaste PU-coating
- Comfortabele handschoen met uitzonderlijke beweeglijkheid

Artikelnummer	1.90.101.00	**Kleur**	wit/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell HyFlex® 11-727

EN 388
4342B

Ansell

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: HPPE/nylon/ spandex (15 gauge)
- Ultralichte, schuurbestendige handschoenen die comfort, beweeglijkheid en bescherming geven
- Lichtgewicht stof en naadloze voering
- INTERCEPT™ snijbestendigheidstechnologie: zorgen voor veiligheid op de werkplek

Artikelnummer	1.90.102.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	5 t/m 11		

Ansell HyFlex® 11-423

EN 388
4X32B

EN 407
X1XXXX

EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: polyurethaan op waterbasis/nitril | Materiaal drager: polyamide/glasvezel (13 gauge)
- Hittebestendige industriële handschoenen
- HyFlex®-indicatorsysteem: werknemers kunnen zich verzekeren van adequate bescherming
- Zichtbare hoogwaardige vezels: weerstaan hitte tot 100°C (212°F)

Artikelnummer	1.90.145.00	**Kleur**	grijs/geel
Beschikbare maten	6 t/m 11		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE B

Ansell HyFlex® 11-939

EN 388 4X42B
EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: Dyneema® diamond technology (18 gauge)
- Ultralichte, snijbestendige en olieafstotende werkhandschoenen met volledige coating
- RIPEL™ Vloeistofafstoting: bescherming tegen olie en chemicaliën
- Crotchversterking: 12x meer duurzaamheid rond de duim

Artikelnummer	1.90.162.00	**Kleur**	grijs/zwart
Beschikbare maten	6 t/m 10		

uvex phynomic B Foam

EN 388 4X43B

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: polyamide/elastaan/HPPE/glas (15 gauge)
- Uiterst flexibel, biedt goede grip en laat geen sporen achter op gevoelige oppervlakken
- De handschoen is bovendien vrij van acceleratoren en geschikt voor personen met allergieën
- Uitstekende vingergevoeligheid

Artikelnummer	1.91.173.00	**Kleur**	grijs/blauw
Beschikbare maten	6 t/m 12		

OXXA® X-Diamond-Pro 51-770

EN 388 3X42B

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyester/ spandex/Dyneema® diamond (18 gauge)
- De 18 gauge gebreide drager is voorzien van Dyneema® Diamond Technology-vezels die zorgen voor een goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De ultra dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.770.00	**Kleur**	grijs/zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Protector 14-082

EN 388 4X42B

OXXA BASIC

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: HPPE/nylon/ spandex (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Goede greep op droge voorwerpen
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer	1.14.082.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE B

ATG MaxiCut Oil 34-305/34-304

EN 388
4331B

- Materiaal coating: gesloten NBR, microfoam met antislip | Materiaal drager: HPPE/glasvezel/nylon/spandex
- Vloeistofdicht
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.50.294.00	¾ gecoat (34-305)
1.50.277.00	Palm gecoat (34-304)
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL

ATG MaxiCut Oil 44-304/44-305

EN 388
4341B

EN 407
X1XXXX

- Materiaal coating: gesloten NBR, microfoam met antislip | Materiaal drager: HPPE/glasvezel/nylon/spandex
- Crotchversterking
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.50.207.00	Palm gecoat (44-304)
1.50.208.00	¾ gecoat (44-305)
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL

ATG MaxiCut Dry 34-450

EN 388
4342B

- Materiaal coating: nitrile microfoam | Materiaal drager: HPPE/glasvezel/nylon/spandex
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.215.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

ATG MaxiFlex Cut 34-8743

EN 388
4331B

- Materiaal coating: nitrile microfoam | Materiaal drager: HPPE/glasvezel/nylon/spandex
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.296.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE B

Mapa KryTech 580

EN 388 4X42B | EN 407 X1XXXX | ISO 18889 GR

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: HDPE/gerecyclede polyestervezels (13 gauge)
- Ecologisch ontworpen. Gerecycled materiaal in de liner: 25 %
- Uitstekende grip in olieachtige omgevingen met Grip en Proof coating
- Uitstekende schuurweerstand

Artikelnummer	1.88.580.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

KCL DumoCut 655

EN 388 4X41B

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: glasvezel/ polyamide
- Biedt een goede mate van snijweerstand
- Gebreide voering zorgt voor superieure gevoeligheid en optimaal comfort
- Goed mechanisch te belasten

Artikelnummer	1.95.655.00	**Kleur**	wit/groen
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Showa 545

EN 388 4242B

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: HDPE/gerecyclede polyestervezels (13 gauge)
- Zeer slijtvast
- Oliebestendig
- Extra grip

Artikelnummer	1.11.589.00	**Kleur**	blauw/grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

uvex

CO_2 0.44 kg

*stand 04.2024

Winners at Work

uvex phynomic C5

EN 388:2016

4X42C

Tastgevoel en snijbescherming perfect gecombineerd
De uvex phynomic C5 is een zeer lichte en gevoelige snijbestendige allroundhandschoen voor precieze mechanische werkzaamheden waarbij zeer goede snijbescherming (level C) gewenst is. De handschoen is dankzij de ademende en vochtafstotende aqua-polymeer-schuimcoating zeer slijtvast. Hij bevat bovendien geen versnellers, is geschikt voor allergiepatiënten en is onafhankelijk dermatologisch getest.

DSM Dyneema® Diamond Technology
Goede snijbescherming, voelt koel aan, lange inzetbaarheid.

Huidverdraagzaamheid dermatologisch bevestigd
Onderscheiden met het proDerm-keurmerk.

Getest op schadelijke stoffen
Gecertificeerd conform Oeko-Tex® Standard 100.

MADE IN GERMANY

*Berekeningsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (gebaseerd op ISO 14067) SimaPro met bijbehorende databases. Deze CO2-waarden zijn actueel op het moment van berekening en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Scope: cradle-to-customer - Eenheid: kg CO2e

protecting people

uvex-safety.be | uvex-safety.nl

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE C

uvex C500

EN 388 1X4XC
EN 407 X1XXXX

uvex

- Materiaal: bamboe rayon/HPPE/glas/polyamide (13 gauge)
- Optimaal draagcomfort door natuurlijke vezels
- Met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer	1.91.455.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7 t/m 11		

uvex C500 Dry

EN 388 XX4XC

uvex

- Materiaal coating: high performance vinyl (HPV) gripnoppen | Materiaal drager: bamboe rayon/HPPE/glas/polyamide (13 gauge)
- Ideaal voor gebruik in droge omstandigheden
- Met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer	1.91.440.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7 t/m 11		

uvex C500 foam

EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX

uvex

- Materiaal coating: HPE| Materiaal drager: bamboe rayon/HPPE/glas/polyamide (13 gauge)
- Innovatieve SoftGrip-coating
- Met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer	1.91.445.00	**Kleur**	antraciet/lime
Beschikbare maten	7 t/m 11		

uvex C500 wet/wet plus

EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX

uvex

- Materiaal coating: HPE | Materiaal drager: bamboe rayon/HPPE/glas/polyamide (13 gauge)
- Optimaal draagcomfort door natuurlijke vezels
- Met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.91.435.00	palm gecoat (C500 wet)
1.91.450.00	¾ gecoat (C500 wet plus)
Beschikbare maten	7 t/m 11 (wet plus t/m 10)

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE C

uvex phynomic C XG ESD

EN 388 3X42C | EN 16350

- Materiaal coating: aqua-polymeer Xtra-Grip schuim | Materiaal drager: carbon/elastaan/glasvezel/HPPE/polyamide (18 gauge)
- ESD-functie voor mechanische werkzaamheden in droge en vettige gebieden en voorzien van touchscreen functie
- Perfecte pasvorm dankzij 'slim-fit'-ontwerp en 3D Ergo-technologie
- Geschikt voor allergiepatiënten een oplosmiddelvrij alternatief voor PU-handschoenen

Artikelnummer	1.91.177.00	**Kleur**	blauw/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 12		

uvex phynomic C5

EN 388 4X42C

- Materiaal coating: aqua-polymeer foam | Materiaal drager: Dyneema® diamond technology/polyamide/elastaan (15 gauge)
- Uiterst flexibel, biedt goede grip en laat geen sporen achter op gevoelige oppervlakken
- De handschoen is bovendien vrij van acceleratoren en geschikt voor personen met allergieën
- Uitstekende vingergevoeligheid

Artikelnummer	1.91.174.00	**Kleur**	blauw/grijs
Beschikbare maten	6 t/m 12		

OXXA® E-Protector Cut C 52-702

EN 388 4X42C

OXXA BASIC ECO

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: gerecycled polyester/staal/spandex (13 gauge)
- De PU-coating geeft een goede greep op droge voorwerpen
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols

Artikelnummer	1.52.702.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Protector 14-089

EN 388 4X43C

OXXA BASIC

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: HPPE/ glasvezel/nylon/spandex (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De PU-coating geeft een goede greep op droge voorwerpen
- Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols

Artikelnummer	1.14.089.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 12/3XL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE C

OXXA® E-Mission Cut C 52-700

EN 388
4X42C

PREMIUM ECO

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: gerecycled polyester/MetalQ®/spandex (15 gauge)
- De nitrile micro foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- De unieke MetalQ® vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.52.700.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® E-Nature-Dry Cut C 52-060

EN 388
3X42C

EN 407
X1XXXX

PREMIUM ECO

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: gerecycled polyester/ HPPE/spandex (15 gauge)
- De latex foam coating heeft een zeer goede grip op droge en natte voorwerpen
- Door de dubbele latex-coating is deze handschoen volledig vloeistofdicht
- Uitstekende vingergevoeligheid

Artikelnummer	1.52.060.00	**Kleur**	zwart/groen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Diamond-Pro 51-775

EN 388
4X43C

PREMIUM

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyester/ spandex/Dyneema® diamond (15 gauge)
- De 15 gauge gebreide drager is voorzien van Dyneema® Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.775.00	**Kleur**	grijs/zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Diamond-Flex 51-780

EN 388
4X42C

PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: polyester/ spandex/Dyneema® diamond (15 gauge)
- De 15 gauge gebreide drager is voorzien van Dyneema® Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.780.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE C

Ansell ActivArmr® 80-600

EN 388 X444C | EN 407 X2XXXX

Ansell

- Materiaal coating: natuurlijk rubberlatex | Materiaal drager: Kevlar® (10 gauge)
- Duurzame, snijbestendige werkhandschoenen die comfort combineren met een stevige grip
- Verhoogde gekreukte afwerking: uitstekende grip op nat en droog wegdek
- Kevlar® gebreide voering en rubberen coating

Artikelnummer	1.90.807.00	**Kleur**	blauw/geel
Beschikbare maten	7 t/m 10		

Ansell ActivArmr® 28-329

EN 388 4X21C | EN 407 X1XXXX | EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: Kevlar®/jersey katoen
- Met nitril gecoate handschoenen voor zwaar gebruik en comfortabele bescherming
- Kevlar®-versterkte constructie: voor echt duurzame werkhandschoenen
- Nitril foam-coating: veilige grip bij zware, olieachtige onderdelen

Artikelnummer	1.90.278.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	8 t/m 10		

Ansell HyFlex® 11-561

EN 388 4X42C | EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon/HPPE/basalt/spandex/polyester (15 gauge)
- Uitstekende grip: met versterkt duimkruis bescherming tegen snelle slijtage
- Ultralicht ontwerp: 20% lichter voor ongeëvenaard comfort en beweeglijkheid
- Verhoogde duurzaamheid voor langdurig gebruik door verbeterde FORTIX™ Technologie

Artikelnummer	1.90.218.00	**Kleur**	blauw/grijs
Beschikbare maten	5 t/m 12		

ATG MaxiCut 34-470

EN 388 4443C

ATG Intelligent Glove Solutions

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: Dyneema®/glasfiber/nylon/spandex
- 360 graden ademend
- Crotchversterking
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.220.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE C

ATG MaxiCut Oil 34-504

EN 388
4443C

- Materiaal coating: NBR, microfoam met antislip | Materiaal drager: HPPE/glasvezel/nylon/spandex
- Vloeistofdicht
- Crotchversterking
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.276.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

ATG MaxiCut Oil 34-505

EN 388
4443C

- Materiaal coating: NBR, microfoam met antislip | Materiaal drager: polyester/nylon/glasvezel
- Uitstekende pasvorm
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.206.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

ATG MaxiCut Ultra 44-3745/44-3445

EN 388
4442C

- Materiaal coating: nitril micro foam | Materiaal drager: HPPE/ glasvezel/nylon/spandex
- 360 graden ademend
- Geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummers	**Kleuren**
1.50.212.00	blauw (44-3745)
1.50.211.00	grijs/blauw (44-3445)
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL

Showa GP-KV1

EN 388
2X43C

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: aramide
- Antibacteriële en geurwerende behandeling
- Flexibel
- Robuuste greep

Artikelnummer	1.11.595.00	**Kleur**	blauw/geel
Beschikbare maten	S t/m XL		

OXXA® ECO

PROTECTS LIFE

OXXA'S **MEEST DUURZAME** COLLECTIE

Natuurlijke en gerecyclede materialen voor handschoenen

100%
CO2 neutrale verscheping*

Reductie
in verpakkings-materiaal + plasticverbruik

Gebruik van groene energie, waterbesparing en recycling **tijdens productieproces**

*100% compensatie d.m.v. herbebossing en minimaal 75% gebruik van biofuel.

OXXA Eco®: Bescherming voor nu én de toekomst met duurzame werkhandschoenen. Met de persoonlijke beschermingsmiddelen van OXXA® beschermen we veel meer dan ons lichaam. Tijdens het werk en erna. Met OXXA® beschermen we het heden en bovenal de toekomst. Nu ook met aandacht voor het milieu en de samenleving. Daarom lanceert OXXA® binnenkort een lijn duurzame werkhandschoenen.

oxxa.work/eco

GoodShipping better world

Forest NATION

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE D

OXXA® E-Mission-Prime Cut D 52-720

EN 388 4X42D
EN 407 X1XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: gerecycled polyester/tencel/HPPE/staal/nylon/spandex (18 gauge)
- De PFT (Premium Foam Technology) nitril-coating biedt uitstekende grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden
- De duurzame Tencel-vezels zorgen samen met de andere vezels voor goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.52.720.00	**Kleur**	zwart/peper en zout
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® E-Green-Touch Cut D 52-730

EN 388 3X42D

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: gerecycled polyester/HPPE/spandex (18 gauge)
- De PU-coating geeft een uitstekende greep op droge voorwerpen
- De dunne en lichte PU-coating biedt een zeer hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De geleidende coating op handpalm en vingers zorgt ervoor dat alle touchscreen-apparaten perfect bediend kunnen worden

Artikelnummer	1.52.730.00	**Kleur**	zwart/groen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Diamond-Pro 51-785

EN 388 4X43D

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyester/ spandex/Dyneema® diamond (13 gauge)
- De 13 gauge gebreide drager is voorzien van Dyneema® Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De dunne en lichte PU-coating biedt een hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.785.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Diamond-Flex 51-790

EN 388 4X43D

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: polyester/ spandex/Dyneema® diamond (13 gauge)
- De 13 gauge gebreide drager is voorzien van Dyneema® Diamond Technology-vezels die zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De nitril foam-coating geeft een zeer goede grip op droge, vettige en olieachtige voorwerpen
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.790.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE D

OXXA® Protector 14-700

EN 388
4X44D

OXXA BASIC

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon/Lycra®/HPPE/ glassfiber (13 gauge)
- Handschoen met dubbele nitril-coating ('Sandy Finish')
- De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor een optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
- Ondoordringbaar voor water en olie en dus geschikt voor werkzaamheden in natte of olieachtige werkomgevingen

Artikelnummer	1.14.700.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Protector 14-705

EN 388
4X44D

OXXA BASIC

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon/Lycra®/HPPE/ glassfiber (13 gauge)
- Handschoen met dubbele nitril-coating ('Sandy Finish')
- De Sandy Finish coating met unieke open structuur zorgt voor een optimale grip in met name olieachtige werkomgevingen
- De 13 gauge naadloze drager zorgt voor optimaal comfort en excellente snijbestendigheid

Artikelnummer	1.14.705.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	9/L t/m 11/XXL		

uvex Bamboo TwinFlex®D xg

EN 388
4X41D
EN 407
X1XXXX

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer Xtra Grip foam | Materiaal drager: bamboe-viscose/HPPE/staal/polyamide/elastaan (18 gauge)
- Met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex® Technology en touchscreen functie
- Deze handschoen heeft een bijzonder goede schuurweerstand
- Adaptieve pasvorm: past zich na 3-5 minuten dragen exact aan elke individuele handvorm aan

Artikelnummer	1.91.185.00	**Kleur**	groen/zwart
Beschikbare maten	6 t/m 12		

Ansell HyFlex® 11-571

EN 388
4X43D
EN 16350

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: HPPE/carbon/nylon/ spandex (15 gauge)
- Ultralicht ontwerp en ideaal voor droge en licht geoliede toepassingen
- FORTIX™ schuurweerstand: 2x meer grip, tot 20% meer duurzaamheid
- Crotchversterking

Artikelnummer	1.90.223.00	**Kleur**	grijs/zwart
Beschikbare maten	5 t/m 12		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE D

Ansell HyFlex® 11-541

EN 388 4X21D | EN 407 X1XXXX | EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: Kevlar®/nylon/spandex/roestvrijstaal (18 gauge)
- Lichte, snijbestendige industriële handschoenen met uitzonderlijke grip
- Ansell GRIP™ Technologie: voor een sterke, zelfverzekerde grip
- INTERCEPT™ snijweerstand

Artikelnummer	1.90.173.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Ansell ActivArmr® 70-765

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX

Ansell

- Materiaal coating: leer | Materiaal drager: acryl/nylon/aramide (10 gauge)
- Geavanceerde snijbestendige veiligheidshandschoenen, met eersteklas leder voor superieure grip
- Dubbel gestikt met aramidevezel: verbeterde bescherming
- Middelzware, snijbestendige garen: hoge verhouding snijbescherming/gewicht

Artikelnummer	1.90.195.00	**Kleur**	groen/grijs
Beschikbare maten	8 t/m 11		

ATG MaxiCut Ultra 52-4745D

EN 388 4343D

ATG

- Materiaal coating: nitrile micro foam | Materiaal drager: HPPE/roestvrijstaal/glasvezel/polyester/nylon/spandex
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.221.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

Showa 376 S-TEX

EN 388 4X41D

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

- Materiaal coating: nitrilschuim/nitril | Materiaal drager: roestvrijstaal/polyester/nylon (13 gauge)
- Oliebestendig
- Optimale grip op natte en droge voorwerpen
- Ademend

Artikelnummer	1.11.560.00	**Kleur**	zwart/blauw/grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE E

Ansell HyFlex® 11-755

EN 388 3X41E EN 1149

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: HPPE/ wolfraam/spandex/polyester (18 gauge)
- Ultralichte ANSI A5/EN ISO E-niveau snijbestendige handschoenen
- Ultralichte samenstelling: de hele dag comfort en beweeglijkheid verzekerd
- Touchscreen-compatibel ontwerp: verbeterde productiviteit en veiligheid

Artikelnummer	1.90.182.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	6 t/m 12		

OXXA® E-Nature-Grip Cut E 52-710

EN 388 3X42E EN 407 X1XXXX

- Materiaal coating: natural latex crinkle | Materiaal drager: gerecycled polyester/aramid/glas/staal/spandex (13 gauge)
- Door de rimpelafwerking heeft de handschoen uitstekende grip in zowel natte als droge werkomstandigheden
- De combinatie van de vezels zorgen voor een zeer hoge snijbestendigheid en een prima comfort
- Goede ventilatie aan de rugzijde van de hand waardoor de handen droog en koel blijven

Artikelnummer	1.52.710.00	**Kleur**	olijfgroen/ zachtgeel
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Showa 581 S-TEX

EN 388 4X42E

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: polyester/Kevlar®/ roestvrijstaal
- De microporeuze nitril-coating zorgt voor een uitzonderlijke grip
- Goede beweeglijkheid
- Ultralicht met optimale bescherming

Artikelnummer	1.11.556.00	**Kleur**	groen/zwart
Beschikbare maten	S t/m XXL		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE F

uvex SharpsMaster II 9014

EN 388
4X44F



uvex

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: katoen/polyester
- Naadloze constructie voor meer draagcomfort en optimale bewegingsvrijheid
- Maximale prik- en snijweerstand door gelaagd SuperFabric® materiaal op de handpalmen, daardoor ideaal voor inzet bij gevaar voor injectienaalden
- Hoge slijtvastheid en langdurige bescherming

Artikelnummer	1.91.901.00	**Kleur**	oranje/wit
Beschikbare maten	6 t/m 10		

uvex phynomic F XG

EN 388
4X43F

EN 407
X1XXXX

uvex

- Materiaal coating: aqua-polymeer Xtra Grip foam | Materiaal drager: elastaan/HPPE/polyamide/staal (18 gauge)
- Uitstekende snijbescherming voor mechanische werkzaamheden in vochtige en vettige gebieden
- Geschikt voor touchscreen
- Zeer hoge snijbescherming en hoge scheurbestendigheid dankzij de optimale materiaalsamenstelling

Artikelnummer	1.91.165.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6 t/m 12		

Ansell HyFlex® 11-542

EN 388
4X32F

EN 407
X1XXXX

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: Kevlar®/ roestvrijstaal/nylon/spandex (13 gauge)
- Veelzijdige handschoenen met snijweerstand voor heel veeleisende toepassingen
- INTERCEPT™ snijweerstand: EN ISO F handbescherming
- EN 407 weerstand tegen contacthitte niveau 1: beschermt tot 100°C/212°F

Artikelnummer	1.90.215.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6 t/m 11		

HANDSCHOENEN SNIJBESTENDIG
SNIJKLASSE F

Ansell HyFlex® 11-581



Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: HPPE/wolfraam/ nylon/spandex (21 gauge)
- Ultralicht: 20% lichter voor comfort en beweeglijkheid
- Versterking in duimkruis: voor droge en licht vette toepassingen

Artikelnummer	1.90.224.00	**Kleur**	grijs/zwart
Beschikbare maten	6 t/m 12		

Ansell HyFlex® 72-400



Ansell

- Materiaal: glasvezel/roestvrijstaal/HPPE/polyester/Lycra® (10 gauge)
- Ambidexter spandex ontwerp: elke dag praktisch en een goede pasvorm
- Met glasvezel en roestvrij staal versterkte voering: superieure snijweerstand
- Licht/middelzwaar, duurzaam ontwerp: flexibel comfort, lange levensduur

Artikelnummer	1.90.770.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Showa KV3 S-TEX



SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: aramide breiwerk/ versterkt met roestvrij staal/polyester
- Reliëfpatroon voor extra grip
- Verhoogde beweeglijkheid
- Polsbescherming door extra lang manchet

Artikelnummer	1.11.582.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	S t/m XL		

ATG MaxiCut Ultra 52-6745F



ATG

- Materiaal coating: nitrile micro foam | Materiaal drager: HPPE/ glasvezel/nylon/spandex
- 360 graden ademend
- Siliconenvrij en geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.213.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6/XS t/m 12/3XL		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
POPULAIR IN DEZE GROEP

OXXA® Nitrile-Chem 41-200

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen diverse chemicaliën
- De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
- Antislip profiel voor betere grip, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.41.200.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-675

Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Dunne, veelzijdige, chemisch bestendige handschoenen
- Katoenvlok: vochtabsorberend, voor meer comfort
- Comfortabele handschoen, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.90.373.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell AlphaTec® 87-118

Ansell

- Materiaal coating: natuurrubber latex | Materiaal drager: 100% katoenvlok
- Biedt zware bescherming en chemische weerstand
- Hoge slijtvastheid
- Manchet met kralen: makkelijk aan en uit te trekken, lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.86.070.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6½ t/m 10½		

OXXA® Neo-Chem 41-090

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: neopreen | Materiaal drager: katoen
- Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen diverse chemicaliën
- Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur (tot max. -10°C) zijn voortreffelijke elasticiteit
- Antislip profiel voor betere grip, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.41.090.00	**Kleur**	donkerblauw
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell AlphaTec® 37-501



- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Voor middelzware toepassingen, voor goede vingergevoeligheid en chemische weerstand
- Flexibele nitril-coating: persoonlijke bescherming tegen verschillende chemicaliën
- Open manchetten: voor beter geventileerde, comfortabelere handbescherming, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.90.351.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6½ t/m 10½		

Ansell AlphaTec® 39-122/39-124



- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Duurzame, versterkte nitril handschoenen, bieden chemische bescherming met geavanceerd comfort
- Nitril-coating: Voor zeer duurzame schuurbestendige handschoenen
- Interlock katoenen voering: voor PBM handschoenen met hoog comfort

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.90.392.00	Lengte: 310 mm (39-122)
1.90.394.00	Lengte: 350 mm (39-124)
Beschikbare maten	7 t/m 10

Ansell AlphaTec® 58-201



- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: acryl
- Vloeistofdicht en geschikt voor extreme temperaturen -40°C tot 250°C
- Ansell GRIP™ technologie voor natte en geoliede omgevingen
- Blijft ook soepel in extreem koude omstandigheden, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.90.398.00	**Kleur**	antraciet/groen
Beschikbare maten	8 t/m 11		

Ansell AlphaTec® 58-270



- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon
- Chemicaliënbestendige handschoenen met superieure greep en geavanceerde beweeglijkheid
- Dun, duurzaam nitril omhulsel: chemische bescherming
- Ansell GRIP™ coating: voor superieure grip, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.90.203.00	**Kleur**	antraciet/groen
Beschikbare maten	6 t/m 11		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell AlphaTec® 58-535W/58-530W



Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon
- Chemische handschoenen met verbeterde grip en lange veiligheidsmanchetten,
- Ansell GRIP™ coating: superieure grip op nat en droge voorwerpen
- Witte nylon voering: uitstekend comfort, ideaal voor toepassingen binnenshuis

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.90.201.00	Lengte: 340 mm (58-535W)
1.90.200.00	Lengte: 290 mm (58-530W)
Beschikbare maten	7 t/m 11

Ansell AlphaTec® 58-735



Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: Ansell INTERCEPT™ Technology
- Snijwerende, chemisch bestendige handschoenen met opvallende voering, voor geavanceerde bescherming
- Nitril omhulselbarrière: weerstand tegen gewone chemicaliën
- Zeer goed zichtbare binnenvoering: voor superieure veiligheid, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.90.214.00	Kleur	antraciet/groen
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-155



Ansell

- Materiaal: nitril
- Veelzijdige, comfortabele chemisch bestendige handschoenen, geschikt voor tal van toepassingen
- Geen binnenvulling: geen risico van pluizenvervuiling
- 15 mil/0,38 mm dikte: voor tactiliteit, comfort en beweeglijkheid, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.90.390.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-185



Ansell

- Materiaal: nitril
- Ellebooglange chemicaliënhandschoenen voor duurzame bescherming van handen en armen
- Geen katoenvlok: PBM handschoenen met minder risico op pluisbesmetting
- Goede chemische weerstand, lengte: 455 mm

Artikelnummer	1.90.374.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	7 t/m 11		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-675



Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Dunne, veelzijdige, chemisch bestendige handschoenen
- Katoenvlok: vochtabsorberend, voor meer comfort
- Comfortabele handschoen, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.90.373.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-676



Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Comfortabele chemisch bestendige handschoenen voor zeer duurzame persoonlijke bescherming
- Katoenvlok: vochtabsorberend, voor meer draagcomfort
- Omgekeerde ruitafwerking: verbeterde grip, voor veiliger gebruik, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.90.376.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Ansell AlphaTec® Solvex® 37-900



Ansell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Premium nitril handschoenen, voor geavanceerde chemische bescherming tegen hoge risico's
- 100% steekproefinspectie: voor veilige omgang met gevaarlijke chemicaliën
- Zeer geavanceerde nitrilfilm: werkelijk superieure slijtvastheid, lengte: 380 mm

Artikelnummer	1.90.377.00	**Kleur**	rood
Beschikbare maten	7 t/m 11		

OXXA® Nitrile-Chem 41-200



OXXA® ESSENTIAL

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen diverse chemicaliën
- De katoenvlokvoering optimaliseert het draagcomfort
- Antislip profiel voor betere grip, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.41.200.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NITRIL

OXXA® X-Pro-Chem 51-900

EN 388 4121X | EN ISO 374-1/Type A AJKLMNOPT | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 407 X1XXXX

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: nylon (18 gauge)
- Voorzien van een dubbele nitril-coating op de nylon drager met daarbovenop nog een extra derde nitrilfoam-coating op de handpalm en de vingertoppen
- De ruwe Sandy finish op de handpalm zorgt voor uitstekende grip op droge, natte, vettige en olieachtige voorwerpen
- Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen vele chemicaliën, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.51.900.00	**Kleur**	zwart/groen
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

uvex Rubiflex S XG35BI

EN 388 3121XP | EN ISO 374-1/Type A JKNOPT | EN ISO 374-5 | EN 407 X1XXXX

- Materiaal coating: NBR | Materiaal drager: katoen
- Uitstekende grip door slijtvaste XG-coating
- Impactbescherming op de handrug
- Optimale ergonomische pasvorm, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.91.920.00	**Kleur**	zwart/blauw/geel
Beschikbare maten	7 t/m 11		

uvex u-chem 3500

EN 388 3121X | EN ISO 374-1/Type A ACJKLMNOPST | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 407 X1XXXX

- Materiaal coating: chloropreen/nitrilrubber | Materiaal drager: katoen
- Chemicaliënbestendige handschoen met kap voor de omgang met uiteenlopende chemicaliën
- Zeer goede grip van warme en natte werkstukken
- Uitstekende bestendigheid tegen aceton, reinigingsmiddelen, lijmen en oplosmiddelen, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.91.417.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	7 t/m 11		

uvex u-chem 3300

EN 388 2121X | EN ISO 374-1/Type A JKLOPT | EN ISO 374-5

- Materiaal coating: NBR | Materiaal drager: bamboe-viscose/ nylon
- Een comfortabele beschermende NBR-handschoen
- Fijngevoelige chemicaliënbestendige veiligheidshandschoen
- Zeer hoog draagcomfort door naadloze bamboe drager, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.91.416.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7 t/m 11		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NITRIL

uvex profastrong NF33

EN 388 4101X | EN ISO 374-1/Type A AJKLOT | EN ISO 374-5

uvex

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Goede bescherming bij de omgang met zuren, vet en oplossingsmiddelen
- Goede grip bij natte werkzaamheden
- Goede vingergevoeligheid, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.91.600.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7 t/m 11		

uvex rubiflex ESD

EN 388 2111X | EN ISO 374-1/Type A JKLOPT | EN ISO 374-5 | EN 407 X1XXXX | EN 16350

uvex

- Materiaal coating: NBR Xtra Grip | Materiaal drager: interlock katoen/carbon
- Deze zeer lichte en flexibele chemische beschermhandschoenen zijn de perfecte keuze voor gegarandeerd uitzonderlijk draagcomfort
- Ergonomische pasvorm
- Goede weerstand tegen vele chemicaliën, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.91.555.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6 t/m 11		

uvex rubiflex S NB40S/NB35S/NB27S

EN 388 2121X | EN ISO 374-1/Type A JKNOPT | EN ISO 374-5

uvex

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Goede bescherming bij de omgang met zuren, vet en oplossingsmiddelen
- Een comfortabele beschermende NBR-handschoen met een katoenen drager
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.91.520.00	Lengte: 400 mm (NB40S)
1.91.515.00	Lengte: 350 mm (NB35S)
1.91.510.00	Lengte: 270 mm (NB27S)
Beschikbare maten	7 t/m 11

uvex rubiflex S NB80S

EN 388 2121X | EN ISO 374-1/Type B JKOPT | EN ISO 374-5

uvex

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen
- Handschoen van naadloze lagen voorzien, een katoenen interlock voering en een coating van speciaal NBR
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100
- Goede weerstand tegen zuren, loog, mineraalolie, oplosmiddelen, lengte: 800 mm

Artikelnummer	1.50.185.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	9 t/m 11		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NITRIL

uvex rubiflex S XG27B/XG35B

uvex

- Materiaal coating: nitril rubber Xtra Grip | Materiaal drager: katoen
- Combineert bescherming en grip met uitzonderlijk draagcomfort en soepelheid
- Een lichte, tegen chemicaliën beschermende handschoen met innovatieve Xtra Grip Technologie
- Vrij van schadelijke stoffen conform Duitse OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.91.525.00	Lengte: 270 mm (XG27B)
1.91.530.00	Lengte: 350 mm (XG35B)
Beschikbare maten	7 t/m 11

KCL Camatril 730/732

KCL by Honeywell

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Absoluut siliconenvrij en lakongevoelig
- Goede temperatuurbestendigheid

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.95.730.00	Lengte: 310 mm (730)
1.95.732.00	Lengte: 400 mm (732)
Beschikbare maten	7 t/m 11

Mapa Ultranitril 492

MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: gevlokt
- Langdurige chemische bescherming
- Goede mechanische bescherming
- Lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.88.492.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Showa 772 Nitrile

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

- Materiaal coating: nitril | Materiaal drager: katoen/polyester
- Oliebestendig
- Bestand tegen koolwaterstoffen
- Bescherming van de onderarm, lengte: 650 mm

Artikelnummer	1.23.160.00	Kleur	geel
Beschikbare maten	M t/m XL		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NITRIL

ATG MaxiDry 56-426



- Materiaal coating: gesloten NBR, micofoam met antislip | Materiaal drager: nylon/spandex
- Vloeistofdicht
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd, lengte: 260 mm

Artikelnummer	1.50.390.00	**Kleur**	paars
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

ATG MaxiDex 19-007



- Materiaal coating: NBR | Materiaal drager: nylon/spandex
- Vloeistofdicht
- Geschikt voor touchscreen
- Skin Health Alliance gecertificeerd, lengte: 240 mm

Artikelnummer	1.50.381.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

ATG MaxiChem 76-830



- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: nylon/Lycra®/ HPPE/glassfiber
- Chemisch bestendig
- vloeistofdicht
- Skin Health Alliance gecertificeerd, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.50.397.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

ATG MaxiChem Cut 76-733



- Materiaal coating: nitril (NBR) | Materiaal drager: HPPE/ glasvezel/nylon/spandex
- Chemisch bestendig
- Food gekeurd
- Skin Health Alliance gecertificeerd, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.50.394.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Ansell AlphaTec® 87-063



Ansell

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: katoenvlokgevoerd
- Handschoen in natuurlatex, 100% gevlokt katoen voor meer comfort
- Lange manchet en groter gewicht voor extra bescherming
- Gerolde boord om de handschoen gemakkelijk aan te trekken, lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.86.090.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	7½ t/m 10½		

Ansell AlphaTec® 87-955



Ansell

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: gevlokt
- Handschoen met hoge zichtbaarheid
- Perfecte handschoen tegen alcoholen, vetten, ketonen en alkalien
- Mooi gripontwerp op handpalm in ruitvorm voor extra grip, lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.90.861.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	7½ t/m 11		

Ansell AlphaTec® 87-900



Ansell

- Materiaal coating: latex-neopreen mengsel | Materiaal drager: gevlokt
- Dubbelgekleurde handschoenen met superieure chemische weerstand
- Mengsel van latex en neopreen: zware bescherming tegen uiteenlopende chemicaliën
- Robuuste werkhandschoenen, lengte: 323 mm

Artikelnummer	1.90.889.00	**Kleur**	groen/geel
Beschikbare maten	7½ t/m 11		

Ansell AlphaTec® 62-201



Ansell

- Materiaal coating: natuurrubber latex | Materiaal drager: nylon
- Hittebestendig natuurlatexrubber: hitte, mechanische en chemische bescherming
- Natuurlijk flexibel materiaal: verbeterde flexibiliteit en beweeglijkheid
- Naadloze nylon voering die meer comfort biedt, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.90.601.00	**Kleur**	lichtblauw
Beschikbare maten	7 t/m 11		

SECTOR AGRI

Werken in de agrarische sector brengt verschillende risico's met zich mee. Of het nu gaat om het beschermen tegen schadelijke chemicaliën, fysieke verwondingen, lawaai of biologische gevaren, PBM zijn onmisbaar om agrarisch personeel veilig en gezond te houden.

1: CHEMISCHE BLOOTSTELLING

Een groot risico in de agrarische sector is blootstelling aan pesticiden en andere chemicaliën. Deze stoffen kunnen serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals huidirritatie, ademhalingsproblemen, en in ernstige gevallen zelfs langdurige ziektes.

Geschikte PBM voor dit risico: ademhalingsmaskers, en chemisch bestendige handschoenen- en kleding.

2: FYSIEK LETSEL

Het fysieke werk in de agrarische sector brengt een groot risico op letsel met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan snijwonden en kneuzingen door scherpe gereedschappen of gevaarlijke machines.

Geschikte PBM voor dit risico: snijbestendige handschoenen en goede werkschoenen.

3: GEHOORBESCHADIGING

In de agrarische sector worden regelmatig machines gebruikt die flink wat lawaai maken, zoals tractoren en kettingzagen. Langdurig blootgesteld worden aan dit harde geluid kan uiteindelijk permanente gehoorschade veroorzaken.

Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of oordoppen met de juiste dempingswaarde.

4: BIOLOGISCHE GEVAREN

Agrarisch personeel komt ook in contact met biologische gevaren, zoals schimmels, bacteriën en dierlijke resten. Deze kunnen infecties veroorzaken en de gezondheid van werknemers ernstig in gevaar brengen.

Geschikte PBM voor dit risico: beschermende kleding, handschoenen en ademhalingsmaskers.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

OXXA® E-NATURE-GRIP-LITE 52-025 WERKHANDSCHOEN

Art.nr. 1.52.025.00

OXXA® WARONA 5400 WATERDICHTE OVERALL

Art.nr. 2.45.415.00

OXXA® WALKER 0150 VEILIGHEIDSLAARS S5

Art.nr. 5.50.150.00

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN LATEX

Ansell AlphaTec® 87-029



Ansell

- Materiaal coating: natuurrubber latex | Materiaal drager: polyamide (13 gauge)
- Anatomisch gevormde vingers en een naadloze nylon voering
- Ruwe buitenafwerking: voor betrouwbare handling op natte en droge voorwerpen
- Naadloze nylon voering: duurzaamheid en comfort, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.86.025.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Ansell AlphaTec® 87-108



Ansell

- Materiaal: natuurrubberlatex
- Natuurrubber met lange manchet voor zware chemische en mechanische bescherming
- Hoge chemische weerstand
- Lange manchet met kralen: verbeterde bescherming en vereenvoudigd aantrekken, lengte: 610 mm

Artikelnummer	1.86.158.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7½ t/m 10½		

Ansell AlphaTec® 87-118



Ansell

- Materiaal coating: natuurrubber latex | Materiaal drager: 100% katoenvlok
- Biedt zware bescherming en chemische weerstand
- Hoge slijtvastheid
- Manchet met kralen: makkelijk aan en uit te trekken, lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.86.070.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	6½ t/m 10½		

Ansell AlphaTec® 87-137



Ansell

- Materiaal: natuurrubberlatex
- Diamantreliëf op palm en vingers voor een goede greep
- Ongevoerde handschoen in niet-gevlokt natuurrubber, gerolde boord
- Goede scheurweerstand, lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.86.120.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	6½ t/m 9½		

Ansell AlphaTec® 16-650



Ansell

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: katoen
- Ergonomisch ontworpen, gecoate handschoenen voor uitstekende grip en comfort
- Gekreukelde afwerking: uitstekende grip op droge en natte voorwerpen
- Interlock katoenen voering: voor meer dagelijks comfort, lengte: 310 mm

Artikelnummer	1.90.167.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	8 t/m 10		

Ansell AlphaTec® 87-190



Ansell

- Materiaal coating: natuurrubber latex | Materiaal drager: gevlokt
- Extra dunne rubberhandschoenen, met tastgevoeligheid voor lichte taken
- Uitstekende gevoeligheidsniveaus
- 100% katoenen vlokvoering: minder zweet, meer comfort, lengte: 290 mm

Artikelnummer	1.90.858.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell AlphaTec® 87-195



Ansell

- Materiaal coating: natuurrubber latex | Materiaal drager: gevlokt
- Ultralichte, zeer tactiele handschoenen voor voedselverwerking
- Katoenvlok: vochtabsorberend, voor comfortabele handbescherming
- Behandeld natuurrubber: lager risico op allergische reacties, lengte: 305 mm

Artikelnummer	1.90.859.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6½-7 t/m 9½-10		

Ansell AlphaTec® 87-315



Ansell

- Materiaal coating: natuurrubber latex | Materiaal drager: gevlokt
- Natuurlijk latexrubber: voor meer tactiele, beweeglijke handbescherming
- 100% katoenen vlokvoering: zweet geminimaliseerd, voor verbeterd comfort
- Ideaal voor diverse voedselverwerking toepassingen, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.90.883.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6½-7 t/m 9½-10		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN LATEX

ATG MaxiChem 76-730



- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: nylon
- Chemisch bestendig
- Synthetische coating gecombineerd met een toonaangevende superlichte, naadloze, gebreide voering voor uitstekend comfort
- Skin Health Alliance gecertificeerd, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.50.393.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

KCL Combi-Latex 403+



- Materiaal: latex
- Breed manchet om gemakkelijk aan en uit te trekken
- Goede grip bij het hanteren van natte onderdelen
- Uitstekende flexibiliteit bij lage temperaturen, lengte: 600 mm

Artikelnummer	1.95.403.00	**Kleur**	beige
Beschikbare maten	9 t/m 11		

KCL Lapren 706



- Materiaal coating: latex/chloropreen | Materiaal drager: gevlokt
- Zeer hoog draagcomfort met uitstekende vingergevoeligheid
- Goede grip bij het hanteren van natte onderdelen
- Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen, lengte: 310 mm

Artikelnummer	1.95.706.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7 t/m 10		

Mapa Alto 260



- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: gevlokt
- Anti-slipreliëf
- Langdurige mechanische bescherming
- Lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.88.260.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Mapa Alto 299

MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: gevlokt
- Anti-slipreliëf
- Langdurige mechanische en chemische bescherming
- Lengte: 310 mm

Artikelnummer	1.88.299.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	7 t/m 10		

Mapa Harpon 321



MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: textielversteviging
- Extreem versterkte grip voor gladde en ruwe voorwerpen
- Langdurige mechanische bescherming
- Maximaal comfort, lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.88.321.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Mapa Harpon 325



MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: textielversteviging
- Extreem versterkte grip voor gladde en ruwe voorwerpen
- Langdurige mechanische bescherming
- Lange manchet, lengte: 370 mm

Artikelnummer	1.88.325.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	8 t/m 10		

Mapa Harpon 326



MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: textielversteviging
- Extreem versterkte grip voor gladde en ruwe voorwerpen
- Langdurige mechanische bescherming
- Maximaal comfort, lengte: 320 mm

Artikelnummer	1.88.326.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6 t/m 10		

Mapa Jersette 300



MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: textielversteviging
- Maximaal comfort
- Langdurige mechanische bescherming
- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen, lengte: 310 mm

Artikelnummer	1.88.300.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	5 t/m 10		

Mapa Jersette 301



MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: textielversteviging
- Maximaal comfort
- Langdurige mechanische bescherming
- Versterkte grip, lengte: 310 mm

Artikelnummer	1.88.301.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	5 t/m 10		

Mapa Alto Activated 405



MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: latex-neopreen mengsel | Materiaal drager: gevlokt
- Anti-microbiële handschoen
- Beschermt tegen virussen en microben
- Anti-slipreliëf, lengte: 330 mm

Artikelnummer	1.88.405.00	**Kleur**	blauw/geel
Beschikbare maten	6 t/m 10		

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN PVC

OXXA® PVC-Chem-Green 20-435/20-427



OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: jersey katoen
- Dubbel gedipte handschoen met schulprand (slip-on)
- Zeer soepele handschoen die de hand en pols beschermt tegen diverse chemicaliën
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.20.435.00	Lengte: 350 mm (20-435)
1.20.427.00	Lengte: 270 mm (20-427)
Beschikbare maten	9/L en 10/XL (20-427 alleen 10/XL)

OXXA® PVC-Chem-Red 17-135/17-127



OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: jersey katoen
- Dubbel gedipte handschoen met schulprand (slip-on)
- Zeer soepele handschoen die de hand en pols beschermt tegen diverse chemicaliën
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.17.135.00	Lengte: 350 mm (17-135)
1.17.127.00	Lengte: 270 mm (17-127)
Beschikbare maten	10/XL

OXXA® PVC-Chem-Winter 47-410



OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: acryl/wol (13 gauge)
- Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen diverse chemicaliën
- Uitstekende grip in natte, droge en olieachtige omstandigheden
- Comfortabel om te dragen in koude omstandigheden door de warme voering, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.47.410.00	Kleur	rood
Beschikbare maten	9/L en 10/XL		

Ansell AlphaTec® 04-004



Ansell

- Materiaal coating: nitril/PVC | Materiaal drager: katoen (13 gauge)
- Robuuste PVC-handschoenen met uitstekende chemische bescherming en grip
- Verhoogde bescherming: dankzij hun speciale samenstelling van nitril en PVC
- 13-gauge naadloos katoenen ontwerp: superieur comfort en bescherming, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.90.245.00	Kleur	zwart/blauw
Beschikbare maten	8 t/m 11		

Ansell AlphaTec® 23-200

EN 388 3121B | EN ISO 374-1/Type B KLT | EN ISO 374-5

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen (13 gauge)
- Comfortabele medium-duty PVC: comfortabele handbescherming, zelfs bij lage temperaturen
- Gebreide katoenen voering: voor echt comfortabele handbescherming
- Ruwe zandstraalafwerking: uitstekende grip, zelfs in natte omstandigheden, lengte 300 mm

Artikelnummer	1.90.240.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7 t/m 10		

Showa 650

EN 388 4121X | EN ISO 374-1/Type B JKL | EN ISO 374-5

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Robuuste grip
- Slijtvast
- Antibacteriële of geurwerende behandeling
- Lengte: 260 mm

Artikelnummer	1.23.150.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	M t/m XXL		

Showa 660/660 Long

EN 388 4121X | EN ISO 374-1/Type B JKL | EN ISO 374-5

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Reliëfpatroon voor extra grip
- Verhoogde vingergevoeligheid
- Bescherming van de onderarm

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.23.130.00	Lengte: 300 mm (Showa 660)
1.23.145.00	Lengte: 340 of 360 mm (Showa 660 Long)
Beschikbare maten	M t/m XXL (660 Long vanaf L)

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN PVC

Showa 490

EN 388 4221X | EN ISO 374-1/Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 511 121

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Beschermt tot -20°C
- Thermische isolatie
- Oliebestendig, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.47.480.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	M t/m XL		

Showa 460

EN 388 3221X | EN ISO 374-1/Type B JKL | EN ISO 374-5 | EN 511 121

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Beschermt tot -20°C
- Reliëfpatroon voor extra grip
- Ondoordringbaar, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.47.470.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	M t/m XL		

Showa 690

EN 388 4121X | EN ISO 374-1/Type B JKL | EN ISO 374-5

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Reliëfpatroon voor extra grip
- Bescherming van de hele arm
- Flexibel
- Lengte: 600 mm

Artikelnummer	1.23.140.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	M t/m XL		

Dolfing PVC groen plukhandschoen

EN 388 4121X | EN ISO 374-1/Type A JKLMPST | EN ISO 374-5 VIRUS

- Materiaal: PVC
- Links en rechts verkrijgbaar (70 cm)
- Handschoen met waterdichte kappen
- Elastiek in de mouwen, lengte: 700 mm

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.20.235.70	groen - rechts
1.20.235.71	groen - links
Beschikbare maten	10

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN NEOPREEN

Ansell AlphaTec® 29-500

EN 388 X121A | EN ISO 374-1/Type A AKLNPT | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: latex/neopreen | Materiaal drager: gevlokt
- Flexibele neopreen zonder steun, beschermt tegen verschillende chemicaliën en oplosmiddelen
- Neopreen coating: voor flexibele, koudebestendige handbescherming
- Puur katoenen flock: zweetabsorptie, voor meer comfort, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.90.290.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Neo-Chem 41-090

EN 388 3110X | EN ISO 374-1/Type A AKLMNPST | EN ISO 374-5 VIRUS

OXXA® ESSENTIAL

- Materiaal coating: neopreen | Materiaal drager: katoen
- Zeer soepele handschoen die de hand en onderarm beschermt tegen diverse chemicaliën
- Ideaal voor gebruik in een koude omgeving: neopreen behoudt ook bij lage temperatuur (tot max. -10°C) zijn voortreffelijke elasticiteit
- Antislip profiel voor betere grip, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.41.090.00	**Kleur**	donkerblauw
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

KCL Camapren 720

EN 388 1111X | EN ISO 374-1/Type A AKLMOT | EN ISO 374-5 VIRUS

KCL by Honeywell

- Materiaal coating: chloropreen/neopreen met natuurlatex binnenlaag | Materiaal drager: gevlokt
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Hoge elasticiteit
- Goede grip bij het hanteren van vettige en olieachtige onderdelen, lengte: 300 mm

Artikelnummer	1.95.720.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Mapa UltraNeo 450/401

EN 388 2121X 1.88.450.00 | EN 388 2110X 1.88.401.00 | EN ISO 374-1/Type A ALMNST | EN ISO 374-5

MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal coating: neopreen | Materiaal drager: gevlokt
- Anti-slipreliëf
- Lange manchet
- Standaard chemische bescherming

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.88.450.00	Lengte: 410 mm / dikte: 0,75 mm (450)
1.88.401.00	Lengte: 310 mm / dikte: 0,55 mm (401)
Beschikbare maten	7 t/m 10

HANDSCHOENEN CHEMISCH BESTENDIG
HANDSCHOENEN BUTYL/PVA/LLDPE

KCL Butoject 898

EN 388 2111X | EN ISO 374-1/Type A BCIKLM | EN ISO 374-5 VIRUS | EN 421 | EN 16350

- Materiaal coating: butyl | Materiaal drager: gevlokt
- Vervaardigd volgens Vulkoject-proces gasdicht (voldoet aan NAVO-eisen)
- Ruime pasvorm maakt het dragen van onderhandschoen mogelijk
- Zeer goede bescherming tegen extreem agressieve en giftige chemicaliën, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.95.898.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

uvex profabutyl B-05R

EN 388 2010X | EN ISO 374-1/Type A ABIKLNOT | EN ISO 374-5

- Materiaal: butyl
- Hoge mate van ondoordringbaarheid van waterdamp, gassen en giftige chemicaliën
- Hoge bestendigheid tegen polaire verbindingen zoals ester, keton, aldehyde, amine, verzadigde zoutoplossingen, alsmede zuren en logen
- Ongevoerde handschoen heeft een manchet, is van naadloze lagen voorzien en heeft een oprolbaar boord, lengte: 350 mm

Artikelnummer	1.91.630.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Ansell AlphaTec® 15-554

EN 388 3121A | EN ISO 374-1/Type A BCDFIJ | EN ISO 374-5 | EN 1149

- Materiaal coating: pva | Materiaal drager: katoen
- Met PVA-coating die superieure bescherming biedt tegen chemische risico's, mag niet in contact komen met water
- PVA-coating: geavanceerde weerstand tegen aromatische en gechloreerde oplosmiddelen
- Anatomisch ontwerp: voor veilige, vormvaste handschoenen voor handbescherming, lengte: 355 mm

Artikelnummer	1.90.154.00	**Kleur**	rood
Beschikbare maten	9/L en 10/XL		

Ansell AlphaTec® 02-100

EN ISO 374-1/Type A ABCEFGHILMS | EN ISO 374-5 VIRUS

- Materiaal: LLDPE gelamineerde film
- Deze gelamineerde veiligheidshandschoenen hebben een vijflaags ontwerp en beschermen tegen een brede waaier aan chemicaliën
- 100% geïnspecteerd. Elke handschoen ondergaat een luchtdruktest
- Handschoenen die zonder bijkomende handschoen gedragen worden, bieden grote flexibiliteit en gevoeligheid, lengte: 395 mm

Artikelnummer	1.90.021.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	6/XS t/m 10/XL		

HANDSCHOENEN LASWERKZAAMHEDEN

Ansell ActivArmr® 43-216

EN 388 3243B | EN 407 413X4X | EN 12477 Type A

Ansell

- Materiaal: gesplitst runderleer/ katoen/Kevlar®
- Hittebestendige industriële handschoenen, versterkt voor geavanceerde handbescherming bij laswerkzaamheden
- Driedimensionaal duimontwerp: verbeterde beweeglijkheid en controle
- Premium leer en Kevlar®-genaaide naden: duurzaamheid en comfort

Artikelnummer	1.89.416.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	9/L en 10/XL		

Ansell ActivArmr® 43-217

EN 388 2111A | EN 407 41XX4X | EN 12477 Type B

Ansell

- Materiaal: geitenleer
- TIG-lashandschoenen voor zwaar werk, combineren thermische handbescherming met beweeglijkheid
- Uitstekende las en thermische mogelijkheden
- Driedimensionaal duimontwerp: voor zeer precieze laswerkzaamheden

Artikelnummer	1.89.417.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	9/L en 10/XL		

OXXA® Welder 53-122

EN 388 4144X | EN 407 413243 | EN 12477 Type A

OXXA BASIC

- Materiaal: rundsplitleder
- Vijf-vinger model lashandschoen met molton voering en Kevlar® garen gestikt
- Ideaal voor MIG/MAG-laswerkzaamheden (ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden)
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.53.122.00	**Kleur**	rood
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Welder Long 53-122

EN 388 4144X | EN 407 413243 | EN 12477 Type A

OXXA BASIC

- Materiaal: rundsplitleder
- Vijf-vinger model lashandschoen met extra lange rundsplitlederen kap, molton voering en Kevlar® garen gestikt
- Ideaal voor MIG/MAG-laswerkzaamheden (ook geschikt voor elektrode laswerkzaamheden)
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.53.122.20	**Kleur**	rood/grijs
Beschikbare maten	10/XL		

HANDSCHOENEN LASWERKZAAMHEDEN

OXXA® Welder Long 53-540

EN 388 2132X | EN 407 412244 | EN 12477 Type A

OXXA BASIC

- Materiaal: rundnerfleder/splitleder
- Palm en wijsvinger gemaakt van rundnerfleder en de rugzijde is gemaakt van splitleder en Kevlar® garen gestikt
- Ideaal voor MIG/MAG-lassen (ook eventueel geschikt voor TIG-laswerkzaamheden)
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.53.540.15	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® Weld-Comfort 53-740

EN 388 2112X | EN 407 41224X | EN 12477 Type B

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: schaapsnappa leder
- Zeer soepele 5-vinger lashandschoen met goede vingergevoeligheid en Kevlar® garen gestikt
- Ideaal voor zeer fijne laswerkzaamheden
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummers	Beschikbare maten
1.53.740.15	10/XL
1.53.740.16	11/XXL

OXXA® Weld-Soft 53-847

EN 388 1111X | EN 407 41213X | EN 12477 Type B

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: hertenleder
- Zeer soepele 5-vinger lashandschoen met goede vingergevoeligheid en Kevlar® garen gestikt
- Ideaal voor zeer fijne laswerkzaamheden
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.53.847.10	**Kleur**	geel/wit
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® X-Welder-Pro 53-800

EN 388 3243X | EN 407 413244 | EN 12477 Type A

OXXA PREMIUM

- Materiaal: rundnerf leder/rundsplitleder
- 5-vinger lashandschoen met rundnerflederen palm en rundsplitlederen rugzijde en gepolsterde palm voor meer comfort en bescherming en Kevlar® garen gestikt
- Geschikt voor alllround laswerkzaamheden
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.53.800.00	**Kleur**	naturel/bruin
Beschikbare maten	9/L t/m 11/XXL		

SECTOR METAAL

Werken in de metaalindustrie brengt verschillende risico's met zich mee, of je nu bezig bent met lassen, snijden, of het bedienen van zware machines. Het is essentieel om goed voorbereid te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om ongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen.

1: DAMPEN

Lassen en snijden van metalen genereert rook en gassen die gevaarlijk kunnen zijn bij inademing. Deze kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, longschade, of zelfs chronische ziekten.

Geschikte PBM voor dit risico: lashelmen met ademhalingsbescherming, lasbrillen en ventilatiesystemen om rook af te voeren.

2: HANDLETSEL

Bij het werken met scherpe metalen randen, zagen en snijmachines is er een groot risico op snij- en prikverwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: snijbestendige handschoenen, beschermende brillen en goede werkschoenen.

3: HITTESCHADE EN BRANDWONDEN

De metaalindustrie werkt vaak met hoge temperaturen, zoals bij lassen, smelten, of warmtebehandeling van metalen. Dit kan leiden tot brandwonden of hitteschade.

Geschikte PBM voor dit risico: hittebestendige handschoenen, brandvertragende kleding en gezichtsbeschermers.

4: OOGSCHADE

Tijdens het slijpen, snijden of lassen kunnen vonken, metaalsplinters, en fel licht oogletsel veroorzaken.

Geschikte PBM voor dit risico: lashelmen, beschermende brillen met zijbescherming en gezichtsschermen.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

MSA ALTERNATOR VEILIGHEIDSBRIL

Art.nr. 7.25.265.00

MAPA TEMPDEX 720 WERKHANDSCHOEN

Art.nr. 1.88.720.00

HANDSCHOENEN HITTEBESTENDIG

Ansell ActivArmr® 42-474

EN 388 2241B
EN 407 X2XXXX

- Materiaal: gebonden polyester/polyester-katoen
- Hittebestendige handschoenen (hele lengte), bieden volledige bescherming en comfort
- Viltisolatie en hittebarrière: warme en droge verwerking (250˚C/480˚F)
- Hoog comfort en flexibiliteit

Artikelnummer	1.90.421.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	8/M t/m 10/XL		

Heatbeater 10

EN 388 3X4XF
EN 407 44XX41

- Materiaal: IHR gecoat glasweefsel/para-aramide vilt
- Robuuste 3-vinger handschoen met een service temperatuur tot maximaal 900°C en daardoor zeer geschikt om zeer hete voorwerpen vast te houden en te verplaatsen
- De Heatbeater 10 is ook zeer snijbestendig en heeft een zeer goede schuurweerstand
- De handschoen heeft een goede mechanische resistentie en een goede resistentie tegen kleine gesmolten metaalspatten

Artikelnummer	1.56.560.40	**Kleur**	zilvergrijs
Beschikbare maten	11/XXL		

Heatbeater 9

EN 388 3X4XF
EN 407 44XX41

- Materiaal: IHR gecoat glasweefsel/para-aramide vilt
- Robuuste want met een service temperatuur tot maximaal 900°C en daardoor zeer geschikt om zeer hete voorwerpen vast te houden en te verplaatsen
- De Heatbeater 9 is ook zeer snijbestendig en heeft een zeer goede schuurweerstand
- De want biedt goede bescherming tegen mechanische belasting en een goede resistentie tegen kleine gesmolten metaalspatten

Artikelnummer	1.56.530.30	**Kleur**	zilvergrijs
Beschikbare maten	11/XXL		

HANDSCHOENEN HITTEBESTENDIG

Heatbeater 8

EN 388 3X4XF
EN 407 44XX41

- Materiaal: IHR gecoat glasweefsel/para-aramide vilt
- Robuuste handschoen met een service temperatuur tot maximaal 900°C en daardoor zeer geschikt om zeer hete voorwerpen vast te houden en te verplaatsen
- De Heatbeater 8 is ook zeer snijbestendig en heeft een zeer goede schuurweerstand
- De handschoen heeft een goede mechanische resistentie en een goede resistentie tegen kleine gesmolten metaalspatten

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.56.590.40	400 mm
1.56.590.30	300 mm
1.56.590.60	600 mm
Beschikbare maten	11

Heatbeater 17

EN 388 3X4XX
EN 407 44XXXX

- Materiaal: IHR gecoate para-aramide/para-aramide vilt
- Sterke handschoen met een service temperatuur tot 600°C
- De handschoen is vloeistofdicht. Dat maakt de handschoen geschikt voor situaties waarin hitte en vloeistoffen voorkomen in het productieproces
- Handschoen heeft een goede grip en blijft ondanks de unieke combinatie van eigenschappen een handschoen met een goede souplesse

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.56.500.30	300 mm
1.56.500.40	400 mm
Beschikbare maten	11

Heatbeater 2

EN 388 2X44E
EN 407 43XXXX

- Materiaal: para-aramide vilt
- Lichtgewicht en comfortabele handschoen met een service temperatuur tot 600°C
- De handschoen is volledig gemaakt van heavy-duty para-aramide vilt, met een extra voering van lichtgewicht para-aramide vilt
- De handschoen heeft een goede mechanische weerstand en heeft ook een zeer goede snij- en perforatieweerstand

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.56.380.40	420 mm
1.56.380.30	320 mm
Beschikbare maten	11

Heatbeater 5

EN 388 1X44E
EN 407 43XXXX

- Materiaal: para-aramide vilt
- Lichtgewicht en comfortabele want met een service temperatuur tot 600°C
- De want is volledig gemaakt van heavy-duty para-aramide vilt, met een extra voering van lichtgewicht para-aramide vilt
- De want heeft een goede mechanische weerstand en heeft ook een zeer goede snij- en perforatieweerstand

Artikelnummer	1.56.315.42	Kleur	geel
Beschikbare maten	11/XXL		

HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

OXXA® E-Nature-Thermo 52-800

EN 388 3X22B | EN 511 X2X | EN 407 X2XXXX

PREMIUM ECO

- Materiaal coating: natural latex foam | Materiaal drager: gerecycled polyester/polyester/acryl (10 gauge)
- Uitstekende grip in natte, olieachtige en vettige omstandigheden
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie

Artikelnummer	1.52.800.00	**Kleur**	olijfgroen/zacht-geel
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® X-Frost 51-860

EN 388 3231X | EN 511 X2X

PREMIUM

- Materiaal coating: PVC-HPT® (hydropellent technology-sponge touch) | Materiaal drager: nylon/terryacryl (15 gauge)
- De ¾ HPT®-coating loopt door tot de knokkels en geeft uitstekende grip in zowel natte als droge omstandigheden
- De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm in koude werkomstandigheden
- Zeer soepele en flexibele handschoen met uitstekende pasvorm, ook bij lage temperaturen

Artikelnummer	1.51.860.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Grip-Thermo 51-850

EN 388 2242X | EN 511 X2X

PREMIUM

- Materiaal coating: latex foam | Materiaal drager: acryl/spandex (10 gauge)
- Uitstekende grip, zelfs in natte, olieachtige en vettige omstandigheden
- De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij zeer lage temperaturen
- Zeer goede ventilatie aan rugzijde hand wat zorgt voor een goede absorptie van de transpiratie

Artikelnummer	1.51.850.00	**Kleur**	grijs/oranje
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Pro-Flex All-Season 51-500

EN 388 4121X | EN 511 X1X | EN 407 X1XXXX

PREMIUM

- Materiaal coating: nitril foam | Materiaal drager: nylon/spandex/acryl (15 gauge)
- De dunne PFT-coating biedt ongeëvenaard comfort en uitmuntende prestaties en biedt uitstekende grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden
- Perfecte handschoen voor het hele jaar door (All-Season), vooral voor koudere werkomstandigheden door de lichte acryl voering
- Alle touchscreen-apparaten kunnen perfect bediend worden

Artikelnummer	1.51.500.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 12/3XL		

HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

OXXA® Cold-Grip 47-180/47-185

EN 388 2241X
EN 511 X2X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: acryl (7 gauge)
- Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden door het geribbelde profiel van de latex crinkle-coating
- Handschoen houdt de warmte vast waardoor de handschoen goed kan worden ingezet bij lage temperaturen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling

Artikelnummers	Kleuren
1.47.180.00	zwart/grijs (47-180)
1.47.185.00	blauw/geel (47-185)
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL (47-185 t/m 10/XL)

OXXA® Maxx-Grip Winter 47-280

EN 388 2232X
EN 511 X2X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: latex foam | Materiaal drager: acryl (10 gauge)
- ¾ gedompelde palm, waardoor de handschoen uitstekende grip heeft, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen
- Handschoen houdt de warmte vast waardoor de handschoen goed kan worden ingezet bij lage temperaturen
- Door de donkere kleur is de handschoen uitermate geschikt voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling

Artikelnummer	1.47.280.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	9/L t/m 11/XXL		

OXXA® Maxx-Grip-Winter 47-270

EN 388 2242X
EN 511 X2X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal coating: latex foam | Materiaal drager: acryl (10 gauge)
- Uitstekende grip, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, ze houden de flexibiliteit en zachtheid
- Handschoen houdt de warmte vast waardoor de handschoen goed kan worden ingezet bij lage temperaturen
- De oranje fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

Artikelnummer	1.47.270.00	Kleur	grijs/oranje
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® X-Pro-Winter-Dry 51-870

EN 388 3231X
EN 511 X2X
EN 407 X2XXXX

OXXA PREMIUM

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: nylon/terryacryl (15 gauge)
- De combinatie van de volledig gladde latex-coating en de latex 'Sandy Finish' op de palm en vingers biedt een superieure grip
- De volle dubbele latex-coating maakt de handschoen vloeistofdicht
- De handschoen is perfect geschikt voor werkzaamheden in koude door de warme acryl voering

Artikelnummer	1.51.870.00	Kleur	zwart/blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

OXXA® Winter 47-195

EN 388 2231X
EN 511 01X

OXXA BASIC

- Materiaal coating: latex crinkle | Materiaal drager: acryl (10 gauge)
- Goede grip in natte en droge omstandigheden
- Goede bescherming tegen koude weersomstandigheden
- De gele fluor kleur biedt een uitstekende zichtbaarheid

Artikelnummer	1.47.195.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	8/M t/m 11/XXL		

OXXA® Driver-Pro-Winter 47-150

EN 388 2122X
EN 511 X2X

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: buffelleder
- A-kwaliteit buffellederen 'Driver' handschoen met slip-on manchet
- Zeer soepele flanel gevoerde handschoen
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.47.150.00	**Kleur**	beige
Beschikbare maten	10/XL en 11/XXL		

OXXA® Winter 47-040

EN 388 4123X
EN 511 X2X

OXXA BASIC

- Materiaal: rundsplitleder
- Rundsplitlederen handschoen met 8 cm gerubberiseerde kap
- Voorzien van warme foamvoering
- Handschoen is Chroom-6 vrij

Artikelnummer	1.47.040.00	**Kleur**	bruin/geel
Beschikbare maten	10/XL		

OXXA® 47-500 Winter

EN 388 3121B
EN 511 111

OXXA BASIC

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: jersey katoen
- Handschoen met volledige PVC-coating waardoor de handschoen goed waterdicht is
- De sterke flexibele PVC-coating is speciaal ontwikkeld voor werken bij lage temperaturen in olieachtige omgevingen
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer	1.47.500.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	10/XL		

HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

OXXA® Knitter 14-371

OXXA BASIC

- Materiaal: 100% acryl
- Rondgebreide polsmof
- Zonder vingertoppen voor een hoge vingergevoeligheid
- Ideaal voor koudere weersomstandigheden, maar ook te gebruiken als onderhandschoen

Artikelnummer	1.14.371.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	10/XL		

uvex unilite thermo plus

EN 388 3131X | EN 511 010

uvex

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyamide/elasthaan (15 gauge)
- De voering van acryl en wol aan de binnenzijde zorgt voor een hoog draagcomfort
- Deze koude beschermende handschoen beschikt over een extreem robuuste coating die flexibel blijft onder lage temperaturen
- ¾ gecoate handschoen

Artikelnummer	1.91.040.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Ansell ActivArmr® 78-203

EN 388 312XB | EN 511 010

Ansell

- Materiaal: acryl/spandex/PVC (13 gauge)
- Thermische handschoenen met PVC-nopjes die grip combineren met langdurig comfort
- Thermische acrylvoering: voor echt koudebestendige veiligheidshandschoenen
- Handpalm met microdotcoating: verbeterde grip en slijtvastheid

Artikelnummer	1.90.787.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S en 9/L		

Ansell ActivArmr® 78-103

EN 388 113XB | EN 511 010

Ansell

- Materiaal: acryl/spandex (13 gauge)
- Thermisch isolerende handschoenen om goed te beschermen, voor diverse toepassingen
- Naadloos gebreide acrylvoering: beschermt de handen tegen kou en ongemak
- Geen binnencoating: voor thermische handschoenen die zowel warmte als beweeglijkheid bieden

Artikelnummer	1.90.786.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S en 9/L		

HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

Ansell ActivArmr® Winter Monkey Grip 23-191

EN 388 3121B | EN 511 111 | EN 1149

- Materiaal coating: PVC | Materiaal drager: katoen
- Veelzijdige werkhandschoenen voor warme, droge handbescherming in koude omstandigheden
- PVC-coating: beschermt handen tegen schuren, water, olie en vet
- Schuimisolatie: voor ademende werkhandschoenen die zorgen voor warme, droge handen

Artikelnummer	1.90.233.00	**Kleur**	bruin
Beschikbare maten	10		

KCL StoneGrip 692

EN 388 2141X | EN 511 X2X

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: acryl
- Korte termijn bescherming tegen kou tot -50°C
- Zeer goede temperatuurflexibiliteit
- Zeer goede grip en mechanische weerstand, lengte 26-28 cm

Artikelnummer	1.95.692.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	8 t/m 11		

ATG MaxiTherm 30-201

EN 388 1241B | EN 511 X1X | EN 407 X2XXXX

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyester/acryl
- Uitstekende pasvorm
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.316.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

ATG MaxiDry Zero 56-451

EN 388 4232B | EN 511 021 | EN 407 X1XXXX

- Materiaal coating: gesloten NBR, micorfoam met antislip | Materiaal drager: nylon/spandex
- Food gekeurd
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.386.00	**Kleur**	paars
Beschikbare maten	6/XS t/m 11/XXL		

HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG

KCL IceGrip 691

EN 388 2121X | EN 511 120

- Materiaal coating: PVC/nylon | Materiaal drager: nylon
- Koudebestendigheid tot -50°C volgens EN 511
- De warme voering is gemaakt van 3M™ Thinsulate™
- Goede mechanische weerstand

Artikelnummer	1.95.691.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	7 t/m 11		

Showa 406

EN 388 2131X | EN 511 010 | EN 407 X2XXXX

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: polyester/nylon/acryl
- Waterbestendig
- Thermische isolatie beschermt tot -30°C
- Ademend

Artikelnummer	1.11.557.00	**Kleur**	zwart/oranje
Beschikbare maten	M t/m XXL		

Showa 451

EN 388 2241X | EN 511 01X | EN 407 X2XXXX

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: acrylic/cotton/ polyester
- Thermische isolatie
- Extra grip
- Slijtvast

Artikelnummer	1.11.599.00	**Kleur**	donkergrijs/grijs
Beschikbare maten	S t/m XL		

Showa 477

EN 388 4131X | EN 511 011

- Materiaal coating: schuimnirtril/nitril | Materiaal drager: polyester/nylon/acrylvezel
- Thermische isolatie
- Extra grip
- Ondoordringbaar

Artikelnummer	1.47.483.00	**Kleur**	zwart/blauw
Beschikbare maten	7/M t/m 9/XL		

HANDSCHOENEN KOUDEBESTENDIG EN SNIJBESTENDIG

OXXA® E-Nature-Thermo Cut D 52-850

EN 388 2X42D | EN 511 X2X | EN 407 X2XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- Materiaal coating: natural latex foam | Materiaal drager: gerecycled polyester/MetalQ®/spandex/acryl (10 gauge)
- Uitstekende grip in natte, olieachtige en vettige omstandigheden
- De unieke MetalQ® vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een zeer goede snijbestendigheid en een uitstekend comfort
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen

Artikelnummer	1.52.850.00	**Kleur**	olijfgroen/peper en zout
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® E-Nature-Winter-Dry Cut D 52-855

EN 388 3X43D | EN 511 X2X | EN 407 X2XXXX

OXXA PREMIUM ECO

- De latex foam coating heeft een zeer goede grip op droge en natte voorwerpen
- Door de dubbele latex-coating is deze handschoen volledig vloeistofdicht
- Uitstekende vingergevoeligheid
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen

Artikelnummer	1.52.855.00	**Kleur**	zwart/donker-groen
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Ansell ActivArmr® 80-400

EN 388 2231C | EN 511 020 | EN 407 X2XXXX

Ansell

- Materiaal coating: latex | Materiaal drager: acryl
- Hoge zichtbaarheid door High-Viz gele liner
- Geschikt voor lage temperaturen
- Coating zorgt dat handpalm droog blijft

Artikelnummer	1.90.804.00	**Kleur**	blauw/geel
Beschikbare maten	7 t/m 10		

Heatbeater 18

EN 388 3X3XE | EN 407 43XXXX

- Materiaal: gealuminiseerde preox-aramide/para-aramide vilt/ gebrorsteld katoen
- Robuuste en volledig dubbel gealuminiseerde Cryogeen handschoen met een service temperatuur van -180°C tot 600°C
- Speciaal ontworpen om bescherming te bieden waar ontsnappend vloeibaar stikstof onder druk vrijkomt in gasvorm

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
1.56.700.30	Lengte: 300 mm
1.56.700.40	Lengte: 400 mm
1.56.700.45	Lengte: 450 mm
Beschikbare maten	11

HANDSCHOENEN SPECIAAL GEBRUIK

Ansell HyFlex® 48-130

EN 388 4131A | EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: pu | Materiaal drager: nylon (15 gauge) met koolstofvezels (15 gauge)
- Met palm bedekte industriële handschoenen voor licht gebruik
- Polyurethaan handpalmcoating: sterke mechanische weerstand en duurzaamheid
- Naadloze constructie en verschillende maten: geoptimaliseerde pasvorm en comfort

Artikelnummer	1.90.491.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	6 t/m 11		

Ansell HyFlex® 11-819

EN 388 4121A | EN 16350 | EN 1149

Ansell

- Materiaal coating: nitrilschuim | Materiaal drager: nylon/ spandex/carbon (18 gauge)
- Ultra dunne comfortabele handschoen met sterke schuurvaste FORTIX™ nitrilschuim coating
- Geschikt voor ESD toepassingen, ATEX zones en werken met touchscreens
- ZONZ™ Comfort Fit Technology: voor gemaakt gevoel

Artikelnummer	1.90.166.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6 t/m 11		

OXXA® X-PU-Palm 14-103

EN 388 4131X | EN 16350

OXXA® PREMIUM

- Materiaal coating: polyurethaan | Materiaal drager: polyester/ carbon (13 gauge)
- Ideale handschoen voor precisiehandelingen die beschermt tegen de meeste elektrostatische ontladingen (ESD)
- Zeer comfortabele en vingergevoelige handschoen met uitstekende beweeglijkheid door de lichte coating
- Ideaal voor bijvoorbeeld het gebruik met elektronica (testen en montage)

Artikelnummer	1.14.103.00	**Kleur**	grijs/wit
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

Maliënkolder RVS

EN 1082-1

- Materiaal: RVS
- Een uitmuntende bescherming tegen snij en steekongevallen door ringenvlechtwerk van chroomnikkelstaal
- De handschoenen zijn naadloos vervaardigd, zowel links als rechts draagbaar en goed te reinigen en daardoor zeer hygiënisch
- Duidelijke bandkleuren voor gemakkelijk en betrouwbare maat identificatie

Artikelnummer	1.50.850.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	XXXS t/m XXL		

HANDSCHOENEN SPECIAAL GEBRUIK

Electro GP-0/GP-00/GP-1

IEC 60903 Class 00 1.99.995.00
IEC 60903 Class 0 1.99.996.00
IEC 60903 Class 1 1.99.997.00

- Materiaal: latex
- De natuurlijke latexbasis biedt uitstekende dielektrische eigenschappen
- Niet verstevigde latex isolerende handschoenen moeten gedragen worden in combinatie met een geschikte lederen overhandschoen

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.99.995.00	500 Volt (GP-00)
1.99.996.00	1.000 Volt (GP-0)
1.99.997.00	7.500 Volt (GP-1)
Beschikbare maten	8 t/m 11

Electro GP-2/GP-3/GP-4

IEC 60903 Class 2 1.99.998.00
IEC 60903 Class 3 1.99.994.00
IEC 60903 Class 4 1.99.993.00

- Materiaal: latex
- De natuurlijke latexbasis biedt uitstekende dielektrische eigenschappen
- Niet verstevigde latex isolerende handschoenen moeten gedragen worden in combinatie met een geschikte lederen overhandschoen

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.99.998.00	17.000 Volt (GP-2) / Maten: 8 t/m 11
1.99.994.00	26.500 Volt (GP-3) / Maten: 9 t/m 11
1.99.993.00	36.000 Volt (GP-4) / Maten: 10 en 11

Composiet klasse 0 1000V Arc Flash

IEC 60903 Class 0
IEC 61482-2 Class 2

- Materiaal: natuurrubber
- Werkspanning max. 1.000 Volt
- Kan zonder lederen overhandschoenen gedragen worden
- Het gebruik van dunne katoenen onderhandschoenen wordt aanbevolen voor een beter comfort en een goede hygiëne

Artikelnummer	1.99.985.00	Kleur	rood
Beschikbare maten	7 t/m 12		

Ansell TouchNTuff 92-600/92-500



Ansell

- Materiaal: nitril
- Robuuste duurzaamheid: sterke gepatenteerde formule voorkomt scheuren tijdens zware werkzaamheden
- Geavanceerde chemische weerstand: met TNT™ Technologie voor ultieme bescherming
- Superieur comfort: voelt extra zacht en glad aan, voor meer comfort bij langdurig dragen, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.90.926.00	groen - ongepoederd (92-600) / Maten: 5½-6 t/m 10½-11)
1.90.925.00	groen - gepoederd (92-500) / Maten: 6½-7 t/m 9½-10)

Ansell TouchNTuff 92-605



Ansell

- Materiaal: nitril
- Superieure bescherming tegen spatten van chemicaliën en comfort
- Gepatenteerde nitril: bestand tegen scheuren en barsten
- Hoog comfort: voelt extra zacht. Meer comfort bij langdurig dragen, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.928.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	6½-7 t/m 9½-10		

Ansell TouchNTuff 92-670



Ansell

- Materiaal: nitril
- Spatbestendige wegwerphandschoenen voor chemische stoffen voor voedselverwerking en zwaar werk
- Bestand tegen chemische spatten: voor bescherming tegen incidenteel chemisch contact
- Zacht, duurzaam nitril: sterk, comfortabel materiaal dat bestand is tegen scheuren, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.927.00	Kleur	lichtblauw
Beschikbare maten	6½-7 t/m 9½-10		

Ansell MicroFlex 93-283



Ansell

- Materiaal: nitril
- Mega-Texture grip voor natte, olieachtige of vette voorwerpen / producten
- Sterke nitrile disposable handschoen
- Mooie pasvorm: passen perfect over een thermische of snijbestendige handschoen, verpakt per 50 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.967.00	Kleur	blauw
Beschikbare maten	6½-7 t/m 9½-10		

HANDSCHOENEN DISPOSABLE
HANDSCHOENEN NITRIL

Ansell MicroFlex 93-852

EN ISO 374-1/Type B JKT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 455
EN 1149

Ansell

- Materiaal: nitril
- Zwarte nitril onderzoekshandschoenen voor vuilafstotende handbescherming en superieure grip
- Opvallende zwarte kleur: verbergt vlekken en vergroot het contrast voor meer zichtbaarheid
- Niet-schuimend: voor eenvoudige hantering van voorwerpen in natte omgevingen, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.944.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	5½-6 t/m 9½-10		

Ansell Microflex 93-260

EN ISO 374-1/Type A JKLOPST
EN ISO 374-5 VIRUS
ISO 18889
EN 421
EN 388 2000X
EN 1149

Ansell

- Materiaal: nitril/neopreen
- Krachtige chemische bescherming en ongeëvenaard comfort
- Ontwerp met drie lagen voor superieure bescherming tegen agressieve chemicaliën
- Dunste wegwerphandschoen met chemische weerstand met extra gevoeligheid en beweeglijkheid, verpakt per 50 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.946.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	5½-6 t/m 9½-10		

KCL Dermatril 740

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS

KCL by Honeywell

- Materiaal: nitril
- Wegwerp chemisch beschermende handschoen dikte 0,11 mm lengte 240-260 mm
- Uitstekend draagcomfort en zeer hoge vingergevoeligheid
- Verbeterde grip door opgeruwde vingertoppen en volledig poedervrij, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.95.740.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6 t/m 11		

KCL Dermatril 743

EN ISO 374-1/Type A JKLOPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 388 200XX

KCL by Honeywell

- Materiaal: nitril
- Wegwerp volledig chemische beschermende handschoen dikte 0,2 mm lengte 270-290 mm
- Uitstekend draagcomfort en zeer hoge vingergevoeligheid
- Verbeterde grip door opgeruwde vingertoppen en volledig poedervrij, verpakt per 50 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.95.743.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	6 t/m 11		

HANDSCHOENEN DISPOSABLE
HANDSCHOENEN NITRIL

KCL Sivochem 759

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS

- Materiaal: nitril
- Wegwerp chemisch beschermende handschoen dikte 0,16 mm lengte 390-410 mm
- Goede chemische resistentie
- Uitstekend draagcomfort en zeer hoge vingergevoeligheid, verpakt per 40 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.95.759.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7 t/m 11		

OXXA® Nitri-Strong 44-530

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 421
EN 455

- Materiaal: nitril
- Ongepoederde nitril disposable handschoen met reliëf en met gladde binnenzijde
- Dikte: manchet 0,10 mm / palm 0,11 mm / vingers 0,15 mm en gewicht: 6,3 gram (+/- 0,2 gram)
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.44.530.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Nitri-Comfort 44-520

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 421
EN 455

- Materiaal: nitril
- Ongepoederde nitril disposable handschoen met reliëf en met gladde binnenzijde
- Dikte: manchet 0,05 mm / palm 0,08 mm / vingers 0,10 mm en gewicht: 4,7 gram (+/- 0,2 gram)
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.44.520.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 11/XXL		

OXXA® Nitri-Fit 44-526

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 455

- Materiaal: nitril
- Ongepoederde nitril disposable handschoen met reliëf en met gladde binnenzijde
- Dikte: manchet 0,05 mm / palm 0,07 mm / vingers 0,08 mm en gewicht: 3,5 gram (+/- 0,3 gram)
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.44.526.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

HANDSCHOENEN DISPOSABLE
HANDSCHOENEN NITRIL

OXXA® E-Future-Nitrile 52-500

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 455

OXXA® PREMIUM ECO

- Materiaal: nitril
- Huidvriendelijke, ongepoederde nitril handschoenen met pure formule: geen chloor, geen rubberlatex-eiwitten en geen rubberversnellers (acellerators)
- Dikte: manchet 0,05 mm / palm 0,06 mm / vingers 0,07 mm en gewicht: 3,5 gram (+/- 0,2 gram)
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.52.500.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

OXXA® X-Grippaz-Pro-Long 44-545

EN ISO 374-1/Type B JKTP
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 455

OXXA® PREMIUM

- Materiaal: nitril
- De ongepoederde handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip
- Dikte: manchet 0,13 mm / palm 0,15 mm / vingers 0,17 mm
- Verpakt per 50 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.44.545.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	7/S t/m 12/3XL		

OXXA® X-Grippaz-Pro

EN ISO 374-1/Type B JKTP
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 455

OXXA® PREMIUM

- Materiaal: nitril
- De ongepoederde handschoenen zijn zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip
- Dikte: manchet 0,13 mm / palm 0,15 mm / vingers 0,17 mm
- Verpakt per 50 stuks in een dispenser

Artikelnummers	**Kleuren**
1.44.550.00	zwart (44-550)
1.44.560.00	oranje (44-560)
1.44.570.00	blauw (44-570)
Beschikbare maten	7/S t/m 12/3XL (44-560 t/m 11/XXL)

Ansell Microflex 63-864



Ansell

- Materiaal: natuurlijk rubberlatex
- Betrouwbare bescherming en een zekere grip
- Uniek ontwerp met extra dikke vingers voor extra bescherming
- Vingertoppen met reliëf voor veilige en betrouwbare grip, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.963.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	5½-6 t/m 9½-10		

Ansell TouchNTuff 69-318

Ansell

- Materiaal: natuurlijk rubberlatex
- Lichtgewicht latex handschoenen die superieur comfort en vingergevoeligheid bieden
- Zacht, elastisch latexmateriaal: voor een uitzonderlijk comfortabele pasvorm en gevoel
- Dun, lichtgewicht ontwerp: biedt verbeterde tastgevoeligheid, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.387.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	5½-6 t/m 9½-10		

OXXA® Latex-Thin 44-140



OXXA® ESSENTIAL

- Materiaal: latex
- Licht gepoederde latex disposable handschoen (gewicht: 5,8 gram) met gladde binnenzijde
- Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.44.140.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

OXXA® Latex-Strong 44-160/44-161

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: latex
- Licht gepoederde latex disposable handschoen (gewicht: 6,5 gram) met gladde binnenzijde
- Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummers	Kleuren
1.44.160.00	naturel (44-160)
1.44.161.00	blauw (44-161)
Beschikbare maten	6/XS t/m 10/XL (44-161 vanaf 7/S)

OXXA® Latex-Strong-PF 44-215

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: latex
- Ongepoederde latex disposable handschoen (gewicht: 5,8 gram) met gladde binnenzijde
- Zeer eenvoudig aan te trekken door gerolde boord
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.44.215.00	Kleur	naturel
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

OXXA® Cover 44-470

OXXA BASIC

- Materiaal: latex
- Vingerling gemaakt van latex met verstevigde top
- Geschikt om bijvoorbeeld kleine voorwerpen beet te pakken en de vingerling zorgt ervoor dat de voorwerpen beschermd blijven
- Verpakt per 50 stuks in zak

Artikelnummer	1.44.470.00	Kleur	naturel
Beschikbare maten	S t/m XL		

HANDSCHOENEN DISPOSABLE
HANDSCHOENEN VINYL/NEOPREEN

OXXA® Vinyl-Touch 44-060

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 455

OXXA ESSENTIAL

- Materiaal: vinyl
- Licht gepoederde vinyl disposable handschoen met gladde binnenzijde
- 100% latexvrij ten gunste van eventuele latex allergieën
- Verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.44.060.00	**Kleur**	naturel
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

Ansell MicroFlex 25-101

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 1149

Ansell

- Materiaal: neopreen
- Chemicaliënbestendige neopreen wegwerphandschoenen
- Gecertificeerde bescherming tegen spatten van chemicaliën: beschermt tegen zuren/alcoholen
- Gestructureerde vingertoppen: uitstekende grip op nat en droog wegdek, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.930.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	6½-7 t/m 9½-10		

Ansell MicroFlex 25-201

EN ISO 374-1/Type B KPT
EN ISO 374-5 VIRUS
EN 421
EN 1149

Ansell

- Materiaal: neopreen
- Neopreen wegwerphandschoenen met verlengd manchet
- Bescherming tegen spatten van chemicaliën: beschermt tegen zuren/alcoholen
- Gestructureerde vingertoppen: uitstekende natte en droge grip, verpakt per 100 stuks in een dispenser

Artikelnummer	1.90.929.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	6½-7 t/m 9½-10		

Wist je dat...

*...er in deze catalogus per productgroep aangegeven is wat de **populaire artikelen** zijn?*

Deze zijn makkelijk terug te vinden door de groene, verticale balk die de pagina's markeren waarop deze artikelen zijn vermeld.

De selectie van deze artikelen is gebaseerd op data van de afname van duizenden klanten in de afgelopen twee jaar.

Wij adviseren dan ook om te zorgen dat deze artikelen opgenomen zijn in jouw assortiment!

ARMBESCHERMERS

uvex Sleeve C500

EN 388 2X4XC
EN 407 X1XXXX

uvex

- Materiaal: bamboe rayon/HPPE/glas/polyamide
- Onderarmbescherming met uitstekend draagcomfort
- Zeer hoge snijbescherming (niveau 5/C) door de gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex® Technology

Artikelnummer	1.91.461.00	Kleur	lime
Beschikbare maten	M en L		

Ansell HyFlex® 11-250

EN 388 2X42B

Ansell

- Materiaal: high performance polyethylene (HPPE) (15 gauge)
- Zwarte armbeschermers die snijbescherming combineren met ongeëvenaard comfort
- INTERCEPT™ snijweerstand
- HPPE-garen: voor beschermende mouwen met koel, ademend comfort

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.89.104.00	Lengte: 406 mm
1.89.102.00	Lengte: 305 mm

Ansell HyFlex® 11-281

EN 388 3X42D

Ansell

- Materiaal: high performance polyethylene (HPPE) (15 gauge)
- Beschermende armmouwen met duimopening, die snijbescherming combineren met ongeëvenaard comfort
- INTERCEPT™ snijweerstand: innovatief breiwerk voor geavanceerde bescherming
- HPPE-garen: voor beschermende mouwen met koel, ademend comfort

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.89.138.00	Lengte: 406 mm
1.89.136.00	Lengte: 305 mm

Ansell HyFlex® 70-110/70-114/70-118

EN 388 133XC
EN 407 X1XXXX

Ansell

- Materiaal: Kevlar® (10 gauge)
- Armbeschermingsmouwen voor snijweerstand en hittebescherming
- Korte Kevlar® para-aramide vezels: uitstekende snijweerstand en comfort
- Hittebestendigheid: bescherming tegen contacthitte tot 100°C/212°F

Artikelnummers	Uitvoeringen
1.89.100.30	Lengte: 254 mm (70-110)
1.89.100.34	Lengte: 356 mm (70-114)
1.89.100.28	Lengte: 457 mm (70-118)

ARMBESCHERMERS

Ansell HyFlex® 70-123



Ansell

- Materiaal: Kevlar® (10 gauge)
- Armbeschermingsmouwen voor snijweerstand en hittebescherming
- Korte Kevlar® para-aramide vezels: uitstekende snijweerstand en comfort
- Hittebestendigheid: bescherming tegen contacthitte tot 100°C/212°F

Artikelnummer	1.89.100.33	**Kleur**	geel

Ansell ActivArmr® 59-416



Ansell

- Materiaal: Kevlar®/katoen
- Middelzware lasmouwen die bescherming bieden tegen hitte, brandwonden en snijwonden
- Kevlar® stof: persoonlijke bescherming tegen gesmolten deeltjes en vonken
- Katoenen binnenlaag: lichtgewicht, ademend comfort

Artikelnummer	1.90.706.55	**Kleur**	bruin

ATG MaxiCut Ultra 89-5745



ATG Intelligent Glove Solutions

- Materiaal: HPPE/glasvezel/nylon/spandex
- Uitstekende pasvorm
- Siliconenvrij
- Skin Health Alliance gecertificeerd

Artikelnummer	1.50.399.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	7/S t/m 10/XL		

Mapa KryTech 532



MAPA PROFESSIONNEL

- Materiaal: HDPE (13 gauge)
- Snijbestendige mouw ISO CUT B met duimopening, aanpasbaar met klittenbandsluiting
- 5x wasbaar op 60°C
- Lengte: 45 cm

Artikelnummer	1.88.532.00	**Kleur**	grijs

ARMBESCHERMERS

Sioen Cork 8161

EN 14605 Type 4 EN 14126 Type 4B

- Materiaal coating: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- 100% waterdicht met hoog frequent gelaste naden
- Elastiek aan beide kanten

Artikelnummers	Kleuren
2.65.640.00	wit
2.65.641.00	korenblauw

Dolfing 442.01

- Materiaal: PVC/polyester, 400 gr/m²
- De drager van deze plukmouw is gemaakt van geweven polyester
- Elastiek in de bovenmouw
- Elastieken boord

Artikelnummers	Kleuren
2.65.695.00	zwart
2.65.696.00	groen

DuPont™ Tyvek® 500 PS32LA

- Materiaal: Tyvek®
- Tyvek® mouw van 50 cm lengte
- Blauw stiksel voor identificatie dat het gedeeltelijke lichaamsbescherming is

Artikelnummer	2.67.682.01	Kleur	wit

DuPont™ Tychem® 2000 C

- Materiaal: Tychem®
- Tychem® mouw van 50 cm lengte
- Breed elastiek bij de manchet en aansluiting van de bovenarm voor goede aansluiting

Artikelnummer	2.67.910.00	Kleur	geel

OXXA® General 6181

OXXA BASIC

- Met deze glove clip heeft u uw handschoenen altijd binnen handbereik
- De glove clip kunt u bevestigen aan een riemlus, zak of ieder ander kledingdeel

Artikelnummer	8.86.181.00	**Kleur**	antraciet

Wist je dat...

*...er op jaarbasis meer dan **12 miljoen** paren OXXA® handschoenen worden verkocht?*

De 5 meest verkochte OXXA® handschoenen vertegenwoordigen met ruim zes miljoen paren zelfs meer dan 50% van dit totaal!

BEDRIJFSKLEDING

BEDRIJFSKLEDING INLEIDING

De term bedrijfskleding is een verzamelnaam voor alle kleding die het werken veiliger of gemakkelijker maakt, door de overheid verplicht is gesteld of bij een bedrijf wordt gedragen voor het uitdragen van een uniforme en representatieve uitstraling. Het algemene kenmerk van bedrijfskleding is dat de kleding wordt gedragen tijdens het uitoefenen van diverse werkzaamheden.

Bedrijfskleding is als volgt in te delen:



Beschermende, gecertificeerde kleding dient gedragen te worden in werksituaties waar gewone werkkleding niet voldoende bescherming biedt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld weersinvloeden, hitte, koude, chemicaliën of dat er een ander gevaar is om letsel of gezondheidsschade op te lopen. Gecertificeerde kleding kan aan diverse EN normen voldoen. De regelgeving van bedrijfskleding begint met de Europese norm EN ISO 13688:2013+A1:2021, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschreven.

EN ISO 13688:2013+A1:2021 - Beschermende kleding – Algemene eisen

De EN ISO 13688:2013+A1:2021 beschrijft de algemene eisen waaraan beschermende kleding moet voldoen. Deze internationale norm specificeert de algemene vereisten op het gebied van onder andere ergonomie, compatibiliteit, veroudering, maataanduiding, markering van beschermende kleding en de informatie die de fabrikant moet verstrekken bij de beschermende kleding. De EN ISO 13688:2013+A1:2021 wordt altijd gebruikt in combinatie met andere normen voor specifieke toepassingen. Deze norm mag nooit alleen worden gebruikt, maar moet altijd worden gecombineerd met een andere norm indien het genormeerde kleding betreft.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op bedrijfskleding van toepassing zijn.

EN 343:2019 – Beschermende kleding tegen regen

De EN 343:2019 norm stelt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van kleding die beschermen tegen neerslag, mist en vochtigheid van de grond. Deze norm wordt aangeduid met een symbool van een paraplu, met daarnaast drie waarden onder elkaar: een X, een Y en optioneel een R. De X-waarde geeft de waterdichtheid aan, terwijl de Y-waarde de waterdampdoorlaatbaarheid (het ademend vermogen) aangeeft.
Deze norm valt onder 'autocertificering', wat betekent dat fabrikanten het product zelf mogen certificeren zonder voortdurende goedkeuring door een testinstituut. Het enige risico voor de drager is namelijk dat hij nat wordt, wat niet levensbedreigend is. Als deze norm echter in combinatie met andere normen wordt gebruikt, dan wordt de volledige combinatie van normen wel door een testinstituut gecontroleerd.

Zie onderstaande tabel voor de classificatie van waterdampweerstand en weerstand tegen binnendringen van water:

Klasse	X: weerstand tegen binnendringen van water (m)	Y: waterdampweerstand (Ret: m².Pa/W)
Klasse 1	≥ 0.8	Ret > 40
Klasse 2	≥ 0.8	25 < Ret ≤ 40
Klasse 3	≥ 1.3	15 < Ret ≤ 25
Klasse 4	≥ 2.0	Ret ≤ 15

X-waarde: waterdichtheid

Bij de X-waarde zijn er vier klassen, waarbij klasse 4 de hoogste waterdichtheid biedt en klasse 1 de laagste. Er wordt onder druk een bepaalde hoeveelheid water aangebracht op het materiaal, en afhankelijk van de druk die het materiaal kan weerstaan, wordt de klasse bepaald. De klassen 1, 2 en 3 zijn gelijk gebleven ten opzichte van de oude norm. Bij klasse 4 is de waterdichtheid (van zowel het materiaal als de naden) verbeterd ten opzichte van de oude norm en wordt deze, ook bij de naden, getest na voorbehandeling.

Y-waarde: waterdampdoorlatendheid

De Y-waarde geeft het ademend vermogen van het materiaal aan. Ook voor het ademend vermogen zijn er vier klassen, waarbij klasse 1 de laagste en klasse 4 de hoogste waarde heeft. Kleding van klasse 1 heeft een beperkte draagtijd. In Tabel 1 staat een richtlijn van de aanbevolen continue draagtijd van een kledingstuk in omgevingen met verschillende temperaturen.

Tabel 1: Aanbevolen continue draagtijd

Temperatuur van de werkomgeving (°C)	25 °C	20 °C	15 °C	10 °C	5 °C
Aanbevolen maximum continue draagtijd (min.)	60 min.	75 min.	100 min.	240 min.	N/A

R-waarde: regentorentest op kleding (optioneel)

Als optionele test is de regentorentest opgenomen in de EN 343:2019. Deze test richt zich op het ontwerp van de kleding en niet op het materiaal zelf. Tijdens deze test wordt een pop aangekleed met gestandaardiseerde onderkleding, waarop de te testen regenkleding wordt aangebracht. Vervolgens staat de pop ongeveer een uur in een gesimuleerde regenbui. Het resultaat van de test wordt gemeten in het aantal centimeters van de onderkleding dat nat is geworden. Een "X" geeft aan dat de kleding niet op deze test is beoordeeld.

EN 14058:2017 – Beschermende kleding tegen een koele omgeving

De EN 14058:2017 norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken voor bescherming tegen koele omstandigheden. Deze standaard is bedoeld voor omgevingen met temperaturen hoger dan -5°C.

Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan vier waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt hieronder uitgelegd.

a. Thermische weerstandsklasse (Rct), die gemeten wordt op alle doeklagen samen (4 niveaus).
b. Luchtdoorlatendheid wordt gemeten op alle doeklagen samen (3 niveaus) (optioneel)
c. Optioneel voor a = resulterende effectieve thermische isolatie Icler (in m².K/W) (3 niveaus)
d. Waterdichtheid (WP) (optioneel)

Note: een "**X**" geeft aan dat de kleding niet op deze test is beoordeeld.

EN 342:2017 – Beschermende kleding tegen koude

De EN 342:2017 norm legt vereisten en testmethoden vast voor kledingstukken en kledingensembles (overall of tweedelig pak) voor bescherming tegen een koude omgeving, gekenmerkt door een combinatie van vochtigheid, wind en een luchttemperatuur lager dan -5°C. Deze norm heeft als symbool een ijskristal. Daarnaast staan drie waarden aangeven. Wat deze waarden precies inhouden, wordt hierna uitgelegd.

a. Isolatiewaarde (in M².K/W) van het afzonderlijke kledingstuk of ensemble met standaard referentiekleding (Icler)
b. Luchtdoorlaatbaarheid (klasse 1 tot 3)
c. Waterdichtheid (WP) (optioneel)

Note: een "**X**" geeft aan dat de kleding niet op deze test is beoordeeld.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid

De EN ISO 20471:2013+A1:2016 norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel heeft de gebruiker visueel meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht. De zichtbaarheid wordt verbeterd door een hoog contrast tussen de kleding en de omgevingsachtergrond waartegen de kleding wordt gezien:

- In daglicht dankzij het fluorescerende achtergrondmateriaal
- 's Nachts wanneer de reflecterende banden het licht van tegemoetkomende koplampen reflecteren

Er zijn prestatievereisten voor kleur en reflectie alsook voor de minimale oppervlaktes en voor de positionering van de materialen in beschermkleding. Deze norm heeft als symbool het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fluorescerend en reflecterend materiaal:

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluorescerend materiaal	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
Reflecterend materiaal (verplichte lengte bij 50 mm brede stroken)	0,10 m² (2 m)	0,13 m² (2,6 m)	0,20 m² (4 m)

Er zijn ook specifieke voorschriften vastgelegd met betrekking tot de plaatsing van het fluorescerend en reflecterend materiaal op romp, mouwen en pijpen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de torso, de benen en de armen twee keer omsnoerd moeten worden (of één horizontaal met verticale banden over de schouder). De achtergrond, het fluorescerende materiaal, is toegestaan in de kleuren oranje, geel en rood. De kleurcoördinaten en de luminantiefactor moeten binnen bepaalde grenzen vallen (voor en na belichting). Tevens worden er eisen gesteld aan de kleurechtheid van zowel de fluorescerende kleuren als de contrastkleuren.

Rijkswaterstaat (RWS)

Behalve de van toepassing zijnde normen kunnen nationaal andere regelingen en aanbevelingen gelden in de verschillende EU-lidstaten. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de eisen van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat eist dat opdrachtgevers hun aannemers veiligheidskleding laten dragen als zij zich buiten enig voertuig langs of op de weg bevinden welke niet is afgesloten voor openbaar verkeer. Deze kleding moet voldoen aan de EN ISO 20471:2013+A1:2016 norm en een aantal extra eisen over de kleur van het basismateriaal en de vorm en oppervlakte van de reflectiebanden.

Let op: dit is een eis van Rijkswaterstaat aan hun aannemers. Dat betekent dat als personen niet in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden verrichten, deze eis niet geldt. Op basis van een goede risicoanalyse dient te worden bepaald of hogere eisen dan het bepaalde in EN ISO 20471 norm noodzakelijk zijn.

EN ISO 14116:2015 – Beschermende kleding tegen vlammen - materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding

De EN ISO 14116:2015 norm legt de prestatievereisten vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen van materialen, samengestelde materialen en beschermkleding om de kans op ontvlamming van de kleding te beperken. De drager mag geen extra letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. Beschermkleding die voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in omstandigheden waar er geen significant hittegevaar is en er geen andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen hittegevaren vereist is naast bescherming tegen beperkte vlamverspreiding, zijn normen zoals de EN ISO 11612:2015 van toepassing.

Alle materialen die claimen aan de EN ISO 14116:2015 norm te voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 1, 2 of 3 te hebben bij testen conform EN ISO 15025:2016 (procedure A). Index 3 biedt de hoogste bescherming.

Index 1 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende smeltresten, geen nagloeiing, een gat kan worden gevormd.
Index 2 - De vlam verspreidt zich niet, er zijn geen brandende smeltresten, geen nagloeiing, geen gatvorming.
Index 3 - De vlam verspreid zich niet, er zijn geen brandende smeltresten, geen nagloeiing,
geen gatvorming, de navlamtijd van elke individueel specimen bedraagt niet meer dan 2 seconden.

EN ISO 11612:2015 – Beschermende kleding hitte en vlammen

De EN ISO 11612:2015 norm legt de prestatievereisten vast voor beschermkleding die het lichaam van de drager (behalve de handen) moet beschermen tegen hitte en/of vlammen. De prestatievereisten die vastgelegd zijn in de EN ISO 11612:2015, zijn van toepassing op beschermkleding die voor uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar kleding met beperkte vlamverspreiding vereist is en waar de gebruiker blootgesteld kan worden aan stralings-, convectie- of contactwarmte of spatten van gesmolten metaal. De norm is niet van toepassing voor brandweerlieden (EN 469:2020) en lassers (EN ISO 11611:2015). De vereisten omvatten onder andere: prestaties na voorbehandeling van de stof, accessoires, mechanische eigenschappen en maatvastheid.

De norm kent voor wat betreft het doek een aantal testen. De resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters A, B, C, D, E en F. Dit is in combinatie met een cijfer dat de mate van bescherming aangeeft. Staat er een letter niet genoemd, of is de klasse '0' dan is de laagste waarde niet gehaald, of de test is niet uitgevoerd; de kleding biedt dan geen bescherming tegen deze eigenschap.

EN ISO 11612:2015

a b c d e f

De volgende soorten bescherming, hun lettercode en de mogelijke niveaus zijn in de EN ISO 11612:2015 mogelijk:

A1: Buitenmateriaal getest op beperkte vlamverspreiding volgens EN ISO 15025:2016, procedure A
A2: Buitenmateriaal getest op beperkte vlamverspreiding volgens EN ISO 15025:2016, procedure B
B: Bescherming tegen convectiewarmte (3 niveaus, waarvan 1 het laagste is)
C: Bescherming tegen stralingswarmte (4 niveaus, waarvan 1 het laagste is)
D: Bescherming tegen spatten van gesmolten aluminium (3 niveaus, waarvan 1 het laagste is)
E: Bescherming tegen spatten van gesmolten ijzer (3 niveaus, waarvan 1 het laagste is)
F: Bescherming tegen contactwarmte (3 niveaus, waarvan 1 het laagste is)

EN ISO 11611:2015 – Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen

De EN ISO 11611:2015 norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (acht uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling. De norm gaat niet over beschermende kleding die gedragen wordt bij speciale laswerkzaamheden.

Deze norm bestaat uit een aantal testen. De belangrijkste testen worden beschreven in de normen ISO 6942, ISO 9150, ISO 15025:2016 en EN 1149-2.

Deze norm heeft als symbool een lastoorts. De norm EN ISO 11611:2015 kent twee klassen:
Klasse 1 (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

EN ISO 11611: 2015

Class X

Vlamverspreiding:
A1: buitenmateriaal getest op beperkte vlamverspreiding volgens EN ISO 15025:2016 procedure A
A2: buitenmateriaal getest op beperkte vlamverspreiding volgens EN ISO 15025:2016 procedure B

EN 1149:2018 – Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen

De EN 1149-5:2018 (overkoepelende) norm geeft de elektrostatische vereisten aan voor elektrostatische dissipatieve beschermende kleding om brandbare ontlading te voorkomen. De EN 1149:2018 bestaat uit de volgende vijf onderdelen:
EN1149-1: beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakte weerstand
EN1149-2: beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand)
EN1149-3: beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
EN1149-4: testmethode voor het kledingstuk
EN1149-5: prestatie eisen.



Kleding conform deze norm is dus onderdeel van een totaal geaard systeem (o.a. in combinatie met geleidend schoeisel). De kleding voorkomt het ontstaan van vonken, hierdoor worden ook explosies voorkomen. De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als hij gecombineerd is met de norm voor vlamvertragende kleding (EN ISO 11612:2015).
Deze kleding wordt gedragen in explosie gevaarlijke ruimten. Indien er kans is op een explosie bestaat er dus ook kans op vuur. Deze kleding mag niet gebruikt worden in met zuurstof verrijkte omgevingen en beschermt ook niet tegen netspanning. Kleding die voldoet aan de norm EN 1149:2018, wordt vaak toegepast bij bedrijven die aan de ATEX-richtlijn dienen te voldoen.

EN IEC 61482:2018 – Beschermende kleding tegen thermische gevaren van een elektrische boog

De EN IEC 61482:2018 norm is opgesteld voor kleding die bescherming biedt tegen de thermische gevolgen van een elektrische boog. De bescherming tegen de gevolgen van een 'electric arc' kan op twee manieren getest worden.

1. **IEC 61482-1-1: de 'open arc' methode** (deze test beoordeelt de vlamboogprestaties van materialen en kleding die worden gebruikt voor bescherming tegen elektrische vlambogen).
2. **IEC 61482-1-2: de BOX-test** (bij deze methode wordt vanuit 1 richting (de box) een vlamboog opgewekt door kortsluiting met 4kA (voor class 1) of 7kA (voor class 2)).

Onder het pictogram staat de klasse waaraan de kleding voldoet: "APC=1 of APC=2", dit staat dan voor "Arc Protection Class 1 of 2. Als modeleisen worden de modeleisen van lasserskleding (EN ISO 11611:2015) aangehouden.

EN 13034:2005+A1:2009 – Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 en Type PB [6] uitrusting)

Type PB (6)

De EN 13034:2005+A1:2009 norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingspakken van type 6, zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare kleding. Voor bijbehorende uitrustingen, zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak, wordt verwezen naar de overeenkomstige productnormen.

Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen. De toevoeging PB staat voor "Partial Body Protection".

Beschermende kleding tegen chemicaliën

Bescherming tegen chemicaliën is ingedeeld in verschillende types en normeringen, afhankelijk van de mate van bescherming die wordt geboden. Alleen types 3, 4 en 6 worden verder ingedeeld op basis van het beschermde oppervlak. De toevoeging PB staat voor "Partial Body Protection".

Normering	Beschrijving	Type	Pictogram
EN 943-1:2019 **EN 943-2:2019**	**Gasdicht** Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, waaronder vloeibare aerosols en vaste deeltjes.	Type 1	
EN 943-1:2019	**Niet gasdicht** Beschermende kleding wat positieve overdruk houdt om de toegang van stof, vloeistoffen en dampen te voorkomen.	Type 2	
EN 14605:2005+A1:2009	**Vloeistofdicht** Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën. Blootstelling aan vloeistofstralen onder druk.	Type 3	
EN 14605:2005+A1:2009	**Spatdicht** Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën Blootstelling aan vloeibare aerosols (niet onder druk).	Type 4	
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	**Vaste deeltjes** Beschermende kleding tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes.	Type 5	
EN 13034:2005+A1:2009	**Beperkte beschermende prestaties tegen vloeibare chemicaliën** Mogelijke blootstelling aan kleine hoeveelheden fijne spray/nevel of onbedoelde, geringe spatten. Dragers moeten op tijd actie kunnen ondernemen in geval van besmetting.	Type 6	

Onder andere onderstaande normen kunnen ook van toepassing zijn op de verschillende type chemisch bestendige overalls.

Normering	Beschrijving	Pictogram
EN 1073-2:2002	Beschermende kleding tegen contaminatie door radioactieve stofdeeltjes: Deel 1: Geventileerde kleding Deel 2: Niet geventileerde kleding.	
EN 14126:2023	Beschermende kleding tegen besmettelijke agentia ('Type' vooraf gegaan door '-B' [type 3-B] duidt goedkeuring door deze Europese norm aan).	
EN 1149-5:2018	Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen.	
EN ISO 14116:2015	Beschermende kleding van materialen met beperkte vlamverspreiding.	

EN 14404:2004+A1:2010 – Kniebeschermers voor werk in knielende positie

De EN 14404:2004+A1:2010 is enkel en alleen van toepassing in combinatie met gecertificeerde kniestukken. In combinatie met deze kniestukken, is de norm EN 14404:2004+A1:2010 van toepassing voor alle standaard werkkleding met de EN 14404 norm. De kniebeschermer wordt getest op drie eigenschappen: perforatie, krachtverdeling en kracht bij impact. Er zijn twee levels mogelijk:

Level 1: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen een grondoppervlak dat gewoonlijk geen risico oplevert door liggende voorwerpen van meer dan 1 cm hoog. Perforatie weerstand minstens 100 N.

Level 2: Verwacht wordt dat de kniebeschermer bestand is tegen gebruik onder zware omstandigheden, zoals bij het knielen op steen in mijnen en steengroeven. Perforatieweerstand minstens 250 N.

EN 12402 Persoonlijke drijfmiddelen

De EN ISO 12402 norm bestaat uit vier verschillende normen. De normen zijn voor reddingsvesten en drijfhulpmiddelen, die elk een type reddingsvest omschrijven die voor een specifieke groep gebruikers geschikt is.

EN ISO 12402-5:2020 Reddingsvesten (niveau 50)

Drijfvermogen niet groter dan 50 Newton. Alleen geschikt voor goede zwemmers die zich in beschut water bevinden. Niet veilig bij bewusteloosheid. Geschikt voor personen vanaf 40 kg.

EN ISO 12402-4:2020 Reddingsvesten (niveau 100)

Drijfvermogen niet groter dan 100 Newton. Geschikt voor volwassenen en kinderen die kunnen zwemmen die zich bevinden op binnenwater of beschut water. Deze vesten zijn beperkt veilig bij bewusteloosheid, afhankelijk van de gedragen kleding.

EN ISO 12402-3:2020 Reddingsvesten (niveau 150)

Drijfvermogen niet groter dan 150 Newton. Geschikt voor zowel zwemmers als niet-zwemmers. Dit vest is onder vrijwel alle omstandigheden veilig bij bewusteloosheid. Bij het dragen van zware waterdichte kleding beperkt veilig bij bewusteloosheid.

EN ISO 12402-2:2020 Reddingsvesten (niveau 275)

Drijfvermogen niet groter dan 275 Newton. Geschikt voor zowel zwemmers als niet-zwemmers op open zee en onder extreem zware weersomstandigheden. Dit vest is ook geschikt voor dragers van zware waterdichte kleding en is onder vrijwel alle weersomstandigheden volkomen veilig bij bewusteloosheid.

WERKKLEDING ALGEMEEN
POPULAIR IN DEZE GROEP

HAVEP 2090

HAVEP

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Overall met verdekte metalen drukknoopsluiting
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties met prettig draagcomfort

Artikelnummer	2.12.300.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	44 t/m 72		

HAVEP 2136

HAVEP

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Overall met 2-weg ritssluiting, pijpen met steldrukkers
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties met prettig draagcomfort

Artikelnummer	2.12.681.00	**Kleur**	korenblauw
Beschikbare maten	42 t/m 66		

OXXA® Eduard 7260

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
- Stoere werkbroek met ritssluiting en 'triple stitch' naden voor extra versteviging
- Twee achterzakken met klep waarvan één met klittenbandsluitingen, spijkerzakken met gereedschapslussen, een duimstokzak en één dijbeenzak met extra GSM zak en D-ring voor lamp of gereedschap en hamerlus
- Kniezakken aan de buitenzijde (kniestukken apart verkrijgbaar)

Artikelnummer	2.27.265.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	44 t/m 64		

Blåkläder X1900 Denim

BLÅKLÄDER

- Kwaliteit: 55% katoen/15% polyamide/30% polyester, 340 gr/m²
- Kniezakken
- Met CORDURA®-versterkte zakken
- Extra stretchmateriaal in het kruis en op de kuiten voor optimale bewegingsvrijheid
- Dit model heeft een normale taille en kruis met slim-fit broekspijpen ('baggy')

Artikelnummer	2.80.583.00	**Kleur**	blauw/zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62		

Blåkläder X1500 1140

- Kwaliteit: 88% katoen/12% polyamide, 375 gr/m²
- Vier keer sterker dan een gewone spijkerbroek
- Extra brede, met CORDURA®-versterkte duimstokzak
- Versterkte naad in kruis, 3-dubbel gestikte naden

Artikelnummer	2.80.450.00	**Kleur**	marineblauw/ zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62		

Blåkläder X1500 1370

- Kwaliteit: 100% katoen, 370 gr/m²
- Kniezakken
- Extra brede, met CORDURA®-versterkte duimstokzak
- Versterkte naad in kruis, 3-dubbel gestikte naden

Artikelnummers	**Kleuren**
2.80.457.00	zwart
2.80.455.00	marineblauw/zwart
2.80.456.00	grijs/zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Blåkläder X1500 1380

- Kwaliteit: 78% polyester/22% katoen, 330 gr/m²
- Kniezakken
- Extra brede, met CORDURA®-versterkte duimstokzak
- Versterkte naad in kruis, 3-dubbel gestikte naden

Artikelnummer	2.80.458.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C64		

Blåkläder X1900

- Kwaliteit: 93% polyamide/7% elastan, 295 gr/m²
- Kniezakken
- Met CORDURA®-versterkte zakken
- Soepele 4-weg stretchmateriaal

Artikelnummer	2.80.593.00	**Kleur**	donkergrijs/ zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C64		

Blåkläder X1900 Denim

- Kwaliteit: 55% katoen/15% polyamide/30% polyester, 340 gr/m²
- Kniezakken
- Met CORDURA®-versterkte zakken
- Extra stretchmateriaal in het kruis en op de kuiten voor optimale bewegingsvrijheid
- Dit model heeft een normale taille en kruis met slim-fit broekspijpen ('baggy')

Artikelnummers	Kleuren
2.80.583.00	blauw/zwart
2.80.875.00	zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Blåkläder 1422

- Kwaliteit: 92% polyamide/8% elastaan, 230 gr/m²
- 4-weg stretchstof met elastische taille
- CORDURA®-versterkte zakken en broekspijpopening
- Verstelbare broekspijpopening met knopen

Artikelnummer	2.80.553.00	Kleur	zwart/grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C62		

Blåkläder 1448

- Kwaliteit: 63% polyester/33% katoen/4% elastolefine, 260 gr/m²
- 2-weg stretchstof met elastische taille
- Reflecterende details op benen
- 3-dubbel gestikte naden

Artikelnummer	2.80.539.00	Kleur	zwart/grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C64		

Blåkläder 1456

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 166 gr/m²
- Kniezakken
- CORDURA®-versterkte kniezakken en broekspijpopening
- Stretchmateriaal met elastische taille

Artikelnummer	2.80.861.00	Kleur	zwart/grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C62		

Blåkläder 1496

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 250 gr/m²
- Kniezakken
- Met CORDURA®-versterkte zakken
- Verstelbare broekspijpopening met knopen

Artikelnummer	2.80.956.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C62		

Blåkläder 1555

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 300 gr/m²
- Kniezakken
- Met CORDURA®-versterkte zakken
- 3-dubbel gestikte naden

Artikelnummer	2.80.512.00	**Kleur**	grijs/zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62		

Fristads 451 FAS

- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Duurzaam, comfortabel katoen
- CORDURA®-versteviging op de schouders
- Teddy bontvoering

Artikelnummers	**Kleuren**
2.42.219.00	zwart
2.42.218.00	korenblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Fristads 265K FAS

- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Duurzaam, comfortabel katoen
- Zak voor mes voor vloerenleggers
- Klassieke pasvorm

Artikelnummer	2.28.703.00	**Kleur**	donkergrijs
Beschikbare maten	C44 t/m C60		

WERKKLEDING ALGEMEEN
JASSEN EN BROEKEN

Fristads 288 FAS

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Duurzaam, comfortabel katoen
- CORDURA® versterkt
- Klassieke pasvorm

Artikelnummers	Kleuren
2.43.212.00	zwart
2.43.213.00	donkergrijs
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 255K FAS

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Duurzaam, comfortabel katoen
- Klassieke pasvorm
- CORDURA® versterkt

Artikelnummers	Kleuren
2.28.781.00	zwart
2.28.780.00	blauw
Beschikbare maten	C44 t/m C64

Fristads dames 253K FAS

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Duurzaam, comfortabel katoen
- CORDURA® versterkt
- Klassieke pasvorm

Artikelnummer	2.43.225.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	34 t/m 50		

Fristads 232 LUXE

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 300 gr/m²
- Verstelbare taille
- Functionele zakken

Artikelnummer	2.28.718.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C66		

WERKKLEDING ALGEMEEN
JASSEN EN BROEKEN

Fristads 4555 STFP

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
- Mechanische stretch
- Duurzaam lichtgewicht
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	Kleuren
2.42.692.00	zwart/grijs
2.42.688.00	marineblauw/grijs
2.42.691.00	grijs/zwart
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

Fristads 2555 STFP

EN 14404
Type 2 - Level 1

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
- Mechanische stretch
- Duurzaam lichtgewicht
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	Kleuren
2.28.983.00	zwart/grijs
2.28.981.00	marineblauw/grijs
2.28.982.00	grijs/zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 4688 GRT

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% lyocell, 260 gr/m²
- Gerecycled materiaal
- Hoger draagcomfort na iedere wasbeurt
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.23.735.00	donker marineblauw
2.23.736.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

Fristads 2688 GRT

- Kwaliteit: 65% polyester/35% lyocell, 260 gr/m²
- Gerecycled materiaal
- Hoger draagcomfort na iedere wasbeurt
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.28.996.00	zwart
2.28.995.00	donker marineblauw
Beschikbare maten	C44 t/m C66

WERKKLEDING ALGEMEEN
JASSEN EN BROEKEN

Fristads 4930 GWM

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 250 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Mechanische stretch
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.60.838.00	zwart
2.60.837.00	donker marineblauw
2.60.839.00	grijs/zwart
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Fristads 2930 GWM

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 250 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Mechanische stretch
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.28.969.00	grijs/zwart
2.28.967.00	donker marineblauw
2.28.968.00	zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads dames 2931 GWM

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 250 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Mechanische stretch
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.28.906.00	marine blauw
2.28.907.00	zwart
2.28.908.00	grijs/zwart
Beschikbare maten	34 t/m 50

Fristads 233 LUXE

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 295 gr/m²
- Functionele zakken
- Klassieke pasvorm

Artikelnummers	Kleuren
2.28.727.00	zwart
2.28.720.00	marineblauw
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 241 GS25

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 290 gr/m²
- Mechanische stretch
- Bewegingsvrijheid
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren*
2.28.816.00	grijs
2.28.818.00	kaki
2.28.817.00	zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C66

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Fristads 2526 PLW

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 220 gr/m²
- 4-way stretch panelen
- Lichtgewicht
- Waterafstotend

Artikelnummers	Kleuren
2.28.961.00	zwart
2.28.960.00	grijs/zwart
Beschikbare maten	C42 t/m C66

Fristads 2530 GCYD

FRISTADS

- Kwaliteit: 60% katoen/40% gerecycled polyester/canvas. Stretch 44% PTT (deels bio-based materiaal)/44% polyester/12% gerecycled polyester, 330 gr/m²
- 4-way stretchpanelen
- Voelt aan als katoen
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.28.769.00	zwart
2.28.764.00	donker marineblauw
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 255K AD

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% polyester, 245 gr/m²
- Waterafstotend
- Functionele zakken

Artikelnummer	2.28.821.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C60		

WERKKLEDING ALGEMEEN
JASSEN EN BROEKEN

Fristads 2604 FASG

EN 14404
Type 2 - Level 1

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Duurzaam, comfortabel katoen
- 4-way stretch panelen
- Ribgebreide stretch in taille

Artikelnummers	Kleuren
2.43.275.00	zwart
2.43.276.00	blauw
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 3002 P154

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 220 gr/m²
- Goedgekeurd voor industrieel wassen
- Verdekte knopen

Artikelnummer	2.23.245.00	Kleur	zwart/grijs
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

Fristads 2653 LWS

EN 14404
Type 2 - Level 1

FRISTADS

- Kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 205 gr/m²
- Volledig 4-way stretch
- Lichtgewicht
- Verstevigd op blootgestelde gebieden

Artikelnummers	Kleuren*
2.28.992.00	grijs/zwart
2.28.990.00	zwart/geel
2.28.991.00	marineblauw/grijs
Beschikbare maten	C42 t/m C62

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 50329

- Kwaliteit: 65% katoen/35 % polyester, 290 gr/m²
- Reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Zit comfortabel bij diverse werkzaamheden

Artikelnummer	2.48.775.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 80229

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 320 gr/m²
- Veel doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Gaat lang mee door drievoudig gestikte naden en CORDURA® versterkingen
- Unieke pasvorm door voorgevormde broekspijpen

Artikelnummers	**Kleuren***
2.27.658.00	zwart/grijs
2.27.659.00	marineblauw
2.27.660.00	wit/grijs
Beschikbare maten	44 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 80230

EN 14404
Type 2 - Level 1

- Kwaliteit: 35% polyester/65% katoen, 320 gr/m²
- Veel doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Gaat lang mee door drievoudig gestikte naden en CORDURA® versterkingen
- Unieke pasvorm door voorgevormde broekspijpen

Artikelnummers	**Kleuren***
2.27.643.00	grijs
2.27.640.00	zwart/grijs
2.27.641.00	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 80231

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
- Veel doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Gaat lang mee door drievoudig gestikte naden en CORDURA® versterkingen
- Unieke pasvorm door voorgevormde broekspijpen

Artikelnummers	**Kleuren***
2.27.646.00	zwart/grijs
2.27.647.00	marineblauw
2.27.648.00	wit/grijs
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 50467

- Kwaliteit: 92% nylon (recycled)/8% elastaan, 245 gr/m²
- Professionele look met ultiem draagcomfort door 4-way stretch
- Gemaakt van gerecycleerde materialen
- HEIQ-finish voor een langdurige frisheid en temperatuur regulatie

Artikelnummer	2.22.635.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 80608

- Kwaliteit: 92% nylon (recycled)/8% elastaan, 245 gr/m²
- Professionele look met ultiem draagcomfort door 4-way stretch
- Gemaakt van gerecycleerde materialen
- HEIQ-finish voor een langdurige frisheid en temperatuur regulatie

Artikelnummer	2.27.678.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 80605

- Kwaliteit: 94% polyester (recycled)/6% elastaan, 300 gr/m²
- Optimaal draagcomfort door 4-way stretch en afritsbare toolpocket
- Kniezakken met ultra sterke ceramische print
- Gemaakt van gerecycleerde materialen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.27.615.00	zwart
2.27.616.00	blauw/zwart
Beschikbare maten	46 t/m 64

HAVEP 80355

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Veel zakken en handige extra's zoals D-ring brede riemlussen
- Zit comfortabel bij diverse werkzaamheden

Artikelnummer	2.27.671.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	44 t/m 66		

WERKKLEDING ALGEMEEN
JASSEN EN BROEKEN

HAVEP 80356

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Veel zakken en handige extra's zoals D-ring brede riemlussen
- Zit comfortabel bij diverse werkzaamheden

Artikelnummer	2.27.635.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	46 t/m 66		

HAVEP 80583

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Unieke pasvorm en werkt prettig door het zeer sterke stretch doek
- Drievoudig gestikte naden en CORDURA® versterkingen
- Lange levensduur door aandacht voor kwaliteit

Artikelnummer	2.27.685.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	46 t/m 66		

HAVEP 8237

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren

Artikelnummers	**Kleuren***
2.28.682.00	wit
2.28.670.00	marineblauw
2.28.671.00	korenblauw
Beschikbare maten	42 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 8262

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Stevige kwaliteit en toch comfortabel door gebruik van alleen katoen
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren

Artikelnummers	**Kleuren***
2.27.370.00	marineblauw
2.27.371.00	korenblauw
2.27.374.00	kaki
Beschikbare maten	42 t/m 66

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 8275

- Kwaliteit: 65% katoen/35 % polyester, 290 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren

Artikelnummers	Kleuren*
2.29.770.00	marineblauw
2.29.771.00	korenblauw
2.29.772.00	zwart
Beschikbare maten	44 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 8286

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Stevige kwaliteit en toch comfortabel door gebruik van alleen katoen
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren

Artikelnummers	Kleuren*
2.27.392.00	wit
2.27.390.00	marineblauw
2.27.391.00	korenblauw
Beschikbare maten	44 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 8597

EN 14404
Type 2 - Level 1

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Werkbroek met CORDURA® kniezakken en versterkingen
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren

Artikelnummers	Kleuren*
2.29.000.00	marineblauw
2.29.011.00	zwart
2.29.012.00	wit/grijs
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 8634

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen

Artikelnummer	2.29.021.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 3021

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Korte jas met verdekte knoopsluiting
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Prettig draagcomfort

Artikelnummers	Kleuren*
2.23.370.00	marineblauw
2.23.371.00	korenblauw
2.23.382.00	wit
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 3045

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Korte jas met verdekte knoopsluiting
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Prettig draagcomfort

Artikelnummer	2.24.370.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 4023

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Lange jas met tailleband op rug en split
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren

Artikelnummers	Kleuren*
2.22.282.00	wit
2.22.270.00	marineblauw
2.22.271.00	korenblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 4024

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Lange jas met verstelbare doorsteekceintuur met drukknopen
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Prettig draagcomfort

Artikelnummers	Kleuren
2.23.070.00	marineblauw
2.23.086.00	flessengroen
Beschikbare maten	46 t/m 64

HAVEP 6085

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Lange jas met tailleband op rug
- Geschikt voor dragers werkzaam in diverse sectoren
- Hoog draagcomfort door gebruik van 100% katoen

Artikelnummer	2.22.782.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	XS t/m XL		

ØRN Hawk EarthPRØ

- Kwaliteit: 65% GRS-gerecycled polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Hoofdnaden 3-voudig gestikt
- Elastiek in de taille
- Gemaakt van 8 petflessen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.77.026.00	marineblauw
2.77.021.00	zwart
Beschikbare maten	44 t/m 68

ØRN Heron EarthPRØ

- Kwaliteit: 40% gerecycled polyester/40% elastomultiester/20% katoen, 245 gr/m²
- Hoofdnaden 3-voudig gestikt
- Geen metalen delen
- Gemaakt van 7 petflessen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.77.031.00	zwart
2.77.036.00	marineblauw
Beschikbare maten	44 t/m 68

OXXA® Eduard 7260

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
- Stoere werkbroek met ritssluiting en 'triple stitch' naden voor extra versteviging
- Twee achterzakken met klep waarvan één met klittenbandsluitingen, spijkerzakken met gereedschapslussen, een duimstokzak en één dijbeenzak met extra GSM zak en D-ring
- Kniezakken aan de buitenzijde (kniestukken apart verkrijgbaar)

Artikelnummers	**Kleuren***
2.27.265.00	zwart
2.27.260.00	marineblauw
2.27.262.00	wit
Beschikbare maten	44 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Wrangler Texas Darkstone

- Kwaliteit: 100% katoen
- Regular fit
- Vijf-pocket model
- Ritssluiting

Artikelnummers	Uitvoeringen*
2.59.211.00	Lengte: 30 / Wijdte: 30-42
2.59.212.00	Lengte: 32 / Wijdte: 30-48
2.59.213.00	Lengte: 34 / Wijdte: 30-42
2.59.214.00	Lengte: 36 / Wijdte: 32-38

Wrangler Texas Stonewash

- Kwaliteit: 100% katoen
- Regular fit
- Vijf-pocket model
- Ritssluiting

Artikelnummers	Uitvoeringen*
2.59.201.00	Lengte: 30 / Wijdte: 30-42
2.59.202.00	Lengte: 32 / Wijdte: 30-48
2.59.203.00	Lengte: 34 / Wijdte: 30-44
2.59.204.00	Lengte: 36 / Wijdte: 32-38

Wrangler Texas Stretch Stonewash

- Kwaliteit: 98,5% katoen/1,5% elastaan
- Stretch model
- Vijf-pocket model
- Ritssluiting

Artikelnummers	Uitvoeringen*
2.59.206.00	Lengte: 30 / Wijdte: 32-40
2.59.207.00	Lengte: 32 / Wijdte: 30-44
2.59.208.00	Lengte: 34 / Wijdte: 30-48
2.59.209.00	Lengte: 36 / Wijdte: 32-34

Wrangler Texas Stretch Vintage

- Kwaliteit: 99% katoen/1% elastaan
- Stretch model
- Vijf-pocket model
- Ritssluiting

Artikelnummers	Uitvoeringen*
2.59.236.00	Lengte: 30 / Wijdte: 31-40
2.59.237.00	Lengte: 32 / Wijdte: 30-44
2.59.238.00	Lengte: 34 / Wijdte: 30-44
2.59.239.00	Lengte: 36 / Wijdte: 31-38

SECTOR TRANSPORT & LOGISTIEK



Werken in de transport- en logistieksector brengt verschillende risico's met zich mee, of je nu vrachtwagens bestuurt, goederen laadt en lost, of in een magazijn werkt. De combinatie van zware ladingen, bewegende voertuigen en strakke schema's maakt het belangrijk om altijd goed voorbereid te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen.

1: HANDLETSEL

Tijdens het laden en lossen of bij het hanteren van verpakkingsmaterialen kunnen scherpe randen en objecten snij- en prikverwondingen veroorzaken.

Geschikte PBM voor dit risico: snijbestendige handschoenen, beschermende brillen en goede, stevige veiligheidsschoenen.

2: AANRIJDGEVAAR

Werken in de buurt van bewegende voertuigen, zoals heftrucks, vrachtwagens en andere transportmiddelen, brengt een verhoogd risico op aanrijdingen met zich mee.

Geschikte PBM voor dit risico: Hoge zichtbaarheidskleding zoals vestjes met reflecterende striping, veiligheidshelmen en stootpetten en veiligheidsschoenen.

3: TEMPERATUURGERELATEERDE RISICO'S

Werken in gekoelde magazijnen of in extreem warme omgevingen kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals onderkoeling.

Geschikte PBM voor dit risico: thermische kleding voor koude omstandigheden en ademende en lichte kleding voor warme omstandigheden.

4: GEHOORBESCHERMING

In magazijnen en logistieke centra kan er veel lawaai zijn van machines, voertuigen, en andere apparatuur.

Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of oordoppen met de juiste dempingswaarde.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

FRISTADS 7047 GPM POLOSHIRT

Art.nr. 2.52.216.00

ØRN AVOCET EARTHPRØ DOORWERKJAS

Art.nr. 2.77.062.00

GRISPORT 903L VEILIGHEIDSSCHOEN S3

Art.nr. 5.12.440.00

UVEX 1 G2 6844/8 VEILIGHEIDSSCHOEN S2

Art.nr. 5.12.429.00

WERKKLEDING ALGEMEEN
OVERALLS

HAVEP 2090

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Overall met verdekte metalen drukknoopsluiting
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties met prettig draagcomfort

Artikelnummers	Kleuren*
2.12.300.00	marineblauw
2.12.301.00	korenblauw
2.12.304.00	kaki
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 2163

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Overall met verdekte metalen drukknoopsluiting
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties met prettig draagcomfort

Artikelnummers	Kleuren
2.12.380.00	marineblauw
2.12.395.00	olijfgroen
Beschikbare maten	46 t/m 64

HAVEP 2231

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Overall met verdekte metalen drukknoopsluiting
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties met prettig draagcomfort

Artikelnummer	2.12.330.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 2136

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Overall met 2-weg ritssluiting, pijpen met steldrukkers
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties met prettig draagcomfort

Artikelnummers	Kleuren*
2.12.681.00	korenblauw
2.12.688.00	rood
2.12.691.00	zwart
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

WERKKLEDING ALGEMEEN
OVERALLS

HAVEP 2161

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Deze kinder rally-overall heeft een prettig draagcomfort door gebruik van 100% katoen
- 2-weg ritssluiting, elastiek in de rug

Artikelnummers	Kleuren
2.12.661.00	korenblauw
2.12.668.00	rood
Beschikbare maten	98 t/m 170

HAVEP 2096

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Prettig draagcomfort door combinatie polyester en katoen
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties

Artikelnummers	Kleuren*
2.13.280.00	marineblauw
2.13.281.00	korenblauw
2.13.283.00	zwart
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 2412

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Overall met verdekte metalen drukknoopsluiting + kniezakken
- Breed inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties met prettig draagcomfort

Artikelnummers	Kleuren
2.14.340.00	marineblauw
2.14.341.00	korenblauw
2.14.346.00	flessengroen
Beschikbare maten	46 t/m 64

HAVEP 20320

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Hoog draagcomfort en veel bewegingsvrijheid
- Reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid
- Zit comfortabel bij diverse werkzaamheden

Artikelnummer	2.12.830.00	Kleur	zwart/grijs
Beschikbare maten	44 t/m 66		

WERKKLEDING ALGEMEEN
OVERALLS

HAVEP 2098

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Stevige kwaliteit en toch comfortabel door gebruik van alleen katoen

Artikelnummers	Kleuren*
2.12.880.00	marineblauw
2.12.881.00	korenblauw
2.12.886.00	oranje
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 2191

- Kwaliteit: 100% katoen, 300 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Stevige kwaliteit en toch comfortabel door gebruik van alleen katoen

Artikelnummers	Kleuren*
2.12.864.00	kaki
2.12.860.00	marineblauw
2.12.861.00	korenblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 2263

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Kwaliteit bewezen door meerdere generaties
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Prettig draagcomfort door combinatie polyester en katoen

Artikelnummers	Kleuren
2.14.040.00	marineblauw
2.14.041.00	korenblauw
2.14.056.00	flessengroen
Beschikbare maten	46 t/m 64

Blåkläder 2610

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 240 gr/m²
- Verstelbaar in de taille
- Metaalvrije gesp
- Slimme zakoplossingen

Artikelnummers	Kleuren
2.80.391.00	zwart
2.80.390.00	grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C64

WERKKLEDING ALGEMEEN
OVERALLS

Fristads 8930 GWM

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 250 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Mechanische stretch
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.13.446.00	zwart
2.13.445.00	donker marineblauw
2.13.447.00	grijs
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Fristads 1930 GWM

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 250 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Mechanische stretch
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.13.429.00	donker marineblauw
2.13.428.00	zwart
2.13.430.00	grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 41 GS25

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 290 gr/m²
- Mechanische stretch
- Bewegingsvrijheid
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.13.419.00	zwart
2.13.426.00	kaki
2.13.427.00	grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C66

Fristads 51 FAS

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% katoen, 375 gr/m²
- Iconisch Fristads model
- Duurzaam, comfortabel katoen
- CORDURA® versterkt

Artikelnummers	Kleuren
2.12.749.00	zwart
2.12.740.00	marineblauw
Beschikbare maten	C44 t/m C60

Blåkläder 3580

- Kwaliteit: 100% katoen, 320 gr/m²
- Versterkte naad in schouder en nek
- Schouderpartijen in contrastkleur

Artikelnummer	2.80.614.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

Blåkläder 3353

- Kwaliteit: 100% katoen, 320 gr/m²
- Schouderpartijen in contrastkleur
- Hoge kraag met rits

Artikelnummer	2.80.622.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

Blåkläder 3363

- Kwaliteit: 100% polyester, 260 gr/m²
- Mouweinde met elastische band
- Zachte, geborstelde voering

Artikelnummer	2.80.879.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

Blåkläder 3463

- Kwaliteit: 100% polyester, 260 gr/m²
- Gewatteerde voorkant en ongevoerd
- Windvanger aan de binnenzijde

Artikelnummers	**Kleuren**
2.80.600.00	grijs/zwart
2.80.601.00	zwart/geel
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

Fristads 7048 GSM

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 300 gr/m²
- Geborstelde binnenkant voor meer draagcomfort
- Gerecycled materiaal
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	Kleuren
2.52.225.00	blauw/grijs
2.52.226.00	grijs/zwart
2.52.227.00	zwart/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

ØRN Kestrel EarthPRØ

ØRN

- Kwaliteit: 65% GRS-gerecycled polyester/35% katoen, 320 gr/m²
- Hoofdnaden 3-voudig gestikt
- Comfort nekband
- Gemaakt van 10 petflessen

Artikelnummers	Kleuren*
2.77.012.00	grafiet
2.77.010.00	zwart
2.77.011.00	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Fristads 7052 SMP

FRISTADS

- Kwaliteit: 95% polyester/5% elasthaan, 350 gr/m²
- Zakken met ritssluiting
- Verstevigd op blootgestelde gebieden
- Reflecterende details

Artikelnummers	Kleuren
2.52.918.00	zwart/grijs
2.52.917.00	blauw/zwart
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Santino Roland

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Regular fit, unisex model
- French terry met geruwde binnenzijde

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.397.00	zwart
2.56.390.00	marineblauw
2.56.392.00	wit
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Robin

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Regular fit, unisex model
- French terry met geruwde binnenzijde

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.380.00	marineblauw
2.56.376.00	lime
2.56.381.00	korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Rick

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Regular fit, unisex model, onderzijde met split
- French terry met geruwde binnenzijde

Artikelnummers	Kleuren*
2.57.993.00	donkergrijs
2.57.990.00	marineblauw
2.57.994.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Tesla

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Regular fit, unisex model
- French terry met geruwde binnenzijde

Artikelnummers	Kleuren*
2.55.714.00	marineblauw/korenblauw
2.55.711.00	wit/grijs
2.55.712.00	lime/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Roswell

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 320 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- French terry met geruwde binnenzijde, regular fit, opstaande ribkraag
- YKK Vislon rits, mouw met ribmanchet, tailleband
- Ook verkrijgbaar in extra lengte: model Roswell+

Artikelnummers	Kleuren*
2.57.937.00	marineblauw
2.57.935.00	zwart
2.57.936.00	korenblauw
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Roswell Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 320 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- French terry met geruwde binnenzijde, regular fit, opstaande ribkraag
- YKK Vislon rits, mouw met ribmanchet, tailleband
- Ook verkrijgbaar in extra lengte: model Roswell+

Artikelnummers	Kleuren
2.57.943.00	navy
2.57.942.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m XXL

Santino Onno

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- French terry met geruwde binnenzijde, regular fit
- Mouw met ribmanchet, tailleband, twee steekzakken en YKK metalen spiraalrits

Artikelnummers	Kleuren
2.56.837.00	zwart
2.56.838.00	korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Santino Revi

SANTINO

- Kwaliteit: 50% katoen/50% polyester, 380 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- French terry met geruwde binnenzijde, modern fit
- Verdekte metalen YKK rits, 2x2 rib in kraag, manchetten en tailleband

Artikelnummer	2.58.445.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 5XL		

WERKKLEDING ALGEMEEN
OVERHEMDEN

Fristads 720 B60

FRISTADS

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 200 gr/m²
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	Kleuren
2.57.600.00	marineblauw
2.57.608.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Fristads 7385 B60

FRISTADS

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 177 gr/m²
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	Kleuren
2.57.672.00	donkergrijs
2.57.671.00	zwart
2.57.678.00	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL

Havep 1655

HAVEP

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 195 gr/m²
- Werkhemd met lange mouwen en drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met klep
- Manchetten met drukknopen

Artikelnummers	Kleuren
2.57.017.00	grijs
2.57.015.00	marineblauw
2.57.016.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Havep 1654

HAVEP

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 195 gr/m²
- Werkhemd met korte mouwen en drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met klep

Artikelnummers	Kleuren
2.57.011.00	zwart
2.57.010.00	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Blåkläder 3324

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 220 gr/m²
- Versterkte naad in schouder en nek
- Contrastkleur over de schouders

Artikelnummer	2.80.958.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

HAVEP 10094

- Kwaliteit: 100% polyester
- Sneldrogend en geur neutraliserende kwaliteit door gebruik Coffee Yarn
- Ultiem draagcomfort door stretch en zachte materialen
- Regular fit, onderdeel van een breed pakket

Artikelnummer	2.56.952.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

Fristads 7047 GPM

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 240 gr/m²
- Voelt als katoen
- Gerecycled materiaal
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	Kleuren*
2.52.216.00	zwart/grijs
2.52.215.00	blauw/grijs
2.52.217.00	zwart/fluor geel
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Fristads 7392 PM

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 240 gr/m²
- Goedgekeurd voor industrieel wassen
- Kleur komt overeen met de Skarup lijn

Artikelnummers	Kleuren
2.52.181.00	marineblauw
2.52.182.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

ØRN Osprey EarthPRØ

- Kwaliteit: 65% GRS-gerecycled polyester/35% katoen, 220 gr/m²
- Hoofdnaden 3-voudig gestikt
- Comfort nekband
- Gemaakt van 8 petflessen

Artikelnummers	Kleuren*
2.77.006.00	marineblauw
2.77.005.00	zwart
2.77.007.00	grafiet
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Mathias

- Kwaliteit: 100% organisch katoen, 180 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Organisch katoen (GOTS) single jersey, modern fit, verlengd achterpand
- Met ribmanchetten, ribkraag en 3 knopen

Artikelnummers	Kleuren
2.58.420.00	zwart
2.58.421.00	navy
Beschikbare maten	S t/m 5XL

Santino Edinburgh

- Kwaliteit: 50% gerecycled polyester (buitenzijde)/50% katoen (binnenzijde), 180 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- GRS gecertificeerd, piqué, dry Control, ademend, antibacterieel, cooling effect
- Modern fit, mouw met ribboord, splitjes in zijnaad, verlengd achterpand, schoudernaad

Artikelnummers	Kleuren
2.58.435.00	zwart
2.58.436.00	navy
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

Santino Edinburgh ladies

- Kwaliteit: 50% gerecycled polyester (buitenzijde)/50% katoen (binnenzijde), 180 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- GRS gecertificeerd, piqué, dry Control, ademend, antibacterieel, cooling effect
- Modern fit, mouw met ribboord, splitjes in zijnaad, verlengd achterpand, schoudernaad

Artikelnummers	Kleuren
2.58.440.00	zwart
2.58.441.00	navy
Beschikbare maten	XS t/m XXL

Santino Charma

SANTINO

- Kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- Poloshirt, 100% voorgekrompen, gekamd katoen, veel draagcomfort
- 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.410.00	marineblauw
2.56.408.00	rood
2.56.409.00	lime
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Charma Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 100% gekamde katoen, 210 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- Poloshirt, 100% voorgekrompen, gekamd katoen, veel draagcomfort
- 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.426.00	zwart
2.56.424.00	aqua
2.56.425.00	lime
Beschikbare maten	XS t/m XXL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Max

SANTINO

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Piqué, modern fit, verlengd achterpand
- Mouw met ribboord en 3-knoopsluiting
- Ook verkrijgbaar in extra lengte: model Max+

Artikelnummers	Kleuren
2.56.675.00	donkergrijs
2.56.698.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

Santino Max Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Piqué, ladies fit met polokraag en 4-knoopsluiting
- Mouw met ribboord, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand
- Ook verkrijgbaar in extra lengte: model Max+

Artikelnummers	Kleuren
2.57.977.00	navy
2.57.978.00	donkergrijs
2.57.979.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m XXL

WERKKLEDING ALGEMEEN
POLOSHIRTS

Santino Mika

SANTINO

- Kwaliteit: 100% organisch katoen, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Organisch katoen (GOTS) unisex, modern fit, verlengd achterpand
- Met ribmanchetten, ribkraag en 3 knopen

Artikelnummers	Kleuren
2.58.425.00	zwart
2.58.426.00	navy
2.58.427.00	grijs
Beschikbare maten	S t/m 5XL

Santino Mika Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 100% organisch katoen, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Organisch katoen (GOTS) unisex, modern fit, verlengd achterpand
- Met ribmanchetten, ribkraag en 4 knopen

Artikelnummers	Kleuren
2.58.430.00	zwart
2.58.431.00	grijs
Beschikbare maten	XS t/m XXL

Santino Mojo

SANTINO

- Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 200 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Modern fit met polokraag
- Stretch voor meer draagcomfort, Micro Piqué

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.101.00	zwart
2.56.100.00	aqua
2.56.102.00	lime
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Mojo Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 200 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Modern fit met polokraag
- Stretch voor meer draagcomfort, Micro Piqué

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.112.00	lime
2.56.110.00	aqua
2.56.111.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m XXL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Ricardo

SANTINO

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Poloshirt met lange mouw, ribmanchet aan de mouw
- 2-knoopsluiting, splitjes in zijnaad

Artikelnummers	Kleuren*
2.57.900.00	marineblauw
2.57.901.00	korenblauw
2.57.902.00	wit
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Tivoli

SANTINO

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Regular fit
- Verlengd rugpand

Artikelnummers	Kleuren*
2.55.702.00	lime/marineblauw
2.55.701.00	wit/grijs
2.55.703.00	korenblauw/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Matt

SANTINO

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Poloshirt met lange mouw, ribmanchet aan de mouw
- 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.824.00	zwart
2.56.822.00	wit
2.56.823.00	blauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Matt Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 60% katoen/40% polyester, 210 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Poloshirt met lange mouw, ribmanchet aan de mouw
- 2-knoopsluiting, splitjes in zijnaad

Artikelnummers	Kleuren
2.56.865.00	zwart
2.56.863.00	wit
2.56.864.00	korenblauw
Beschikbare maten	XS t/m XXL

WERKKLEDING ALGEMEEN
SHIRTS

Blåkläder 3379

- Kwaliteit: 100% katoen, 150 gr/m²
- Versterkte naad in schouder en nek
- Contrastkleur over de schouders

Artikelnummer	2.80.957.00	Kleur	zwart/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

HAVEP 10093

- Kwaliteit: 100% polyester
- Sneldrogend en geur neutraliserende kwaliteit door gebruik Coffee Yarn
- Ultiem draagcomfort door stretch en zachte materialen
- Regular fit, onderdeel van een breed pakket

Artikelnummer	2.56.951.00	Kleur	grijs
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

ØRN Waxbill EarthPRØ

- Kwaliteit: 65% GRS-gerecycled polyester/35% katoen, 200 gr/m²
- Hoofdnaden 3-voudig gestikt
- Comfort nekband
- Gemaakt van 7 petflessen

Artikelnummers	Kleuren*
2.77.001.00	zwart
2.77.002.00	marineblauw
2.77.003.00	grafiet
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Jazz

- Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- Modern fit met ronde hals en ribkraag
- Stretch voor meer draagcomfort, single jersey

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.855.00	zwart
2.56.853.00	grafiet
2.56.854.00	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Etienne

SANTINO

- Kwaliteit: 50% gerecycled polyester (buitenzijde)/50% katoen (binnenzijde), 180 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- GRS gecertificeerd, piqué, dry Control, ademend, antibacterieel, cooling effect
- Modern fit, ronde kraag, schoudernaad aan voorzijde

Artikelnummers	Kleuren
2.58.410.00	zwart
2.58.411.00	navy
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

Santino Etienne ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 50% gerecycled polyester (buitenzijde)/50% katoen (binnenzijde), 180 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- GRS gecertificeerd, piqué, dry Control, ademend, antibacterieel, cooling effect
- Modern fit, ronde kraag, schoudernaad aan voorzijde

Artikelnummer	2.58.415.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	XS t/m XXL		

Santino Jace

SANTINO

- Kwaliteit: 100% katoen, 150 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- Modern fit met ronde hals, ribkraag en zonder zijnaden
- 100% gekamd katoen, comfortabel

Artikelnummers	Kleuren
2.55.750.00	zwart
2.55.760.00	wit
2.55.751.00	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

Santino Jace +

SANTINO

- Kwaliteit: 100% katoen, 150 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- Modern fit met ronde hals, ribkraag en zonder zijnaden
- 100% gekamd katoen, comfortabel, +8 cm extra lengte

Artikelnummers	Kleuren*
2.55.767.00	donkergrijs
2.55.762.00	wit
2.55.739.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Jaro

SANTINO

- Kwaliteit: 100% organisch katoen, 160 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Organisch katoen (GOTS) unisex
- Single jersey, modern fit, ronde hals

Artikelnummers	Kleuren
2.58.400.00	zwart
2.58.401.00	navy
Beschikbare maten	S t/m 5XL

Santino Jaro Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 100% organisch katoen, 160 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Organisch katoen (GOTS) unisex
- Single jersey, modern fit, ronde hals

Artikelnummers	Kleuren
2.58.405.00	zwart
2.58.406.00	navy
Beschikbare maten	XXL t/m 5XL

Santino Jive

SANTINO

- Kwaliteit: 95% katoen/5% elastaan, 180 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- Modern fit met ronde hals en ribkraag
- Stretch voor meer draagcomfort, single jersey

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.122.00	wit
2.56.120.00	marineblauw
2.56.121.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Jolly

SANTINO

- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- T-shirt, 100% voorgekrompen gekamd katoen, veel draagcomfort
- Regular fit met ronde hals, dubbele ribkraag, zonder zijnaden

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.845.00	donkergroen
2.56.840.00	marineblauw
2.56.841.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Joy

SANTINO

- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 150 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- T-shirt, 100% voorgekrompen gekamd katoen, veel draagcomfort
- Regular fit met ronde hals, dubbele ribkraag, zonder zijnaden

Artikelnummers	Kleuren*
2.56.761.00	zwart
2.56.750.00	marineblauw
2.56.751.00	korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 7XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Tiësto

SANTINO

- Kwaliteit: 100% gekamde ringgesponnen katoen, 190 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- Regular fit met ronde hals en kraag
- Schouderstuk en mouwuiteinde in contrast kleur

Artikelnummers	Kleuren*
2.55.731.00	wit/grijs
2.55.732.00	lime/marineblauw
2.55.733.00	korenblauw/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Hannover

SANTINO

- Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 190 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Regular fit met ronde hals en geel fluoriserend bovenstuk
- Getransfereerd 3M™ zilver reflectie tape

Artikelnummers	Kleuren
2.60.058.00	fluor geel/antraciet
2.60.059.00	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL

Santino James

SANTINO

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 190 gr/m²
- 40 graden wasbaar
- T-shirt, 100% voorgekrompen gekamd katoen, veel draagcomfort
- Regular fit met ronde hals, dubbele ribkraag, zonder zijnaden

Artikelnummers	Kleuren*
2.57.964.00	donkergrijs
2.57.961.00	zwart
2.57.962.00	wit
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Fristads 2543 LWR

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 165 gr/m²
- 4-way stretch panelen
- Lichtgewicht
- Waterafstotend

Artikelnummer	2.28.860.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	C42 t/m C66		

Fristads 2562 STFP

- Kwaliteit: 65% polyester/35% katoen, 260 gr/m²
- Mechanische stretch
- Duurzaam lichtgewicht
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.28.988.00	zwart/grijs
2.28.985.00	grijs/zwart
2.28.987.00	marineblauw/grijs
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 2932 GWM

- Kwaliteit: 65% gerecycled polyester/35% katoen, 250 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Mechanische stretch
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	**Kleuren**
2.28.877.00	zwart
2.28.876.00	donker marineblauw
Beschikbare maten	C44 t/m C62

ØRN Hawk EarthPRØ

- Kwaliteit: 65% GRS-gerecycled polyester/35% katoen, 245 gr/m²
- Hoofdnaden 3-voudig gestikt
- Elastiek in de taille
- Gemaakt van 5 petflessen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.77.015.00	zwart
2.77.016.00	marineblauw
Beschikbare maten	44 t/m 68

REGENKLEDING
POPULAIR IN DEZE GROEP

Sioen 4820 Dortmund

EN 343 4 1 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. drukknopen
- Raglanmouwen en onderarmventilatie

Artikelnummer	2.42.375.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 4964 Montreal

EN 343 4 1 X | EN 14605 Type 4 | EN 14126 Type 4B | EN 14786

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische vernauwing in de rug en windvangers in de mouwen

Artikelnummer	2.44.375.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Splash 4010

OXXA BASIC

- Kwaliteit: 60% polyester/40% PVC, 180 gr/m²
- Dit wind- en waterdichte regenpak is verpakt per set
- Regenjas met dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen, verdekte capuchon in de kraag en twee voorzakken met klep
- Regenbroek is met elastiek in de taille, drukknoopvernauwing aan de enkels en twee intasten

Artikelnummer	2.44.010.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Waldo 5100

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 60% polyester/35% PVC/5% polyurethaan, 310 gr/m²
- Dit wind- en waterdichte regenpak is verpakt per set
- Regenjas met dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen, verdekte capuchon in de kraag en twee verstevigde voorzakken met klep
- Regenbroek met elastiek in de taille en drukknoopvernauwing aan de enkels

Artikelnummer	2.45.100.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Dolfing 404.01

- Kwaliteit: 85% PVC/15% gerecycled polyester, 400 gr/m²
- Regenjas van zeer sterk PVC-stretch materiaal
- Verdekte ritssluiting. Capuchon met koord
- Drukknopen op de verdekte sluiting en in de mouwen

Artikelnummers	Kleuren*
2.42.245.00	groen
2.42.240.00	blauw
2.42.241.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Dolfing 420.01

- Kwaliteit: 85% PVC/15% gerecycled polyester, 400 gr/m²
- Regenbroek van zeer sterk PVC-stretch materiaal
- Elastiek in de taille

Artikelnummers	Kleuren*
2.43.245.00	groen
2.43.240.00	blauw
2.43.246.00	oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Dolfing 421.01

- Kwaliteit: 85% PVC/15% gerecycled polyester, 400 gr/m²
- Kruipbroek van zeer sterk PVC-stretch materiaal
- Hoogfrequent ingelaste waterdichte kniestukken
- Elastiek in de taille

Artikelnummer	2.44.595.00	Kleur	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Dolfing 422.01

- Kwaliteit: 85% PVC/15% gerecycled polyester, 400 gr/m²
- Regentuinbroek van zeer sterk PVC-stretch materiaal
- Bretel van rekbaar en stevig elastiek. Gespsluiting met bretelgeleider
- Elastiek in de rug
- Ook verkrijgbaar met hoogfrequent ingelaste waterdichte kniestukken, model Dolfing 423.01 (art.nr.: 2.44.585.00)

Artikelnummers	Kleuren
2.44.615.00	groen
2.44.610.00	blauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4145 Jakarta

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Opgevouwen capuchon in kraag

Artikelnummers	Kleuren
2.42.755.00	groen
2.42.740.00	marineblauw
2.42.745.00	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4265 Bielefield

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Rugventilatie

Artikelnummers	Kleuren
2.42.720.00	marineblauw
2.42.735.00	groen
2.42.725.00	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4893 Dover

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Vaste kap
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Raglan mouwen

Artikelnummers	Kleuren
2.42.400.00	marineblauw
2.42.415.00	groen
2.42.405.00	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 6360 Bangkok

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummers	Kleuren
2.43.795.00	groen
2.43.780.00	marineblauw
2.43.785.00	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4820 Dortmund

EN 343 4 1 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. drukknopen
- Raglanmouwen en onderarmventilatie

Artikelnummers	Kleuren
2.42.375.00	groen
2.42.360.00	marineblauw
2.42.365.00	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL (geel vanaf XS)

Sioen 4500 Rotterdam

EN 343 4 1 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummers	Kleuren
2.43.375.00	groen
2.43.360.00	marineblauw
2.43.365.00	geel
Beschikbare maten	XS t/m 4XL (groen t/m 3XL)

Sioen 698Z Sheffer

EN 343 3 4 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU-coating, 155 gr/m²
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Onderarmventilatie
- Waterafstotende buitenstof en vochtabsorberende coating aan de binnenkant

Artikelnummers	Kleuren
2.42.030.00	marineblauw
2.42.045.00	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 699Z Murray

EN 343 3 4 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU-coating, 155 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille
- Vaste open structuur voering

Artikelnummers	Kleuren
2.43.030.00	marineblauw
2.43.045.00	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 1692 Brest

- Kwaliteit: 100% polyester breisel, 380 gr/m²
- Raglan mouwen
- Rug- en onderarmventilatie
- Elastische windvangers in de mouwen

Artikelnummer	2.42.515.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 5100 Le Havre

- Kwaliteit: 100% polyester breisel, 380 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummer	2.43.515.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Walaka 5200

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Deze wind- en waterdichte regenjas heeft een verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en een handige pullzipper
- Twee opgezette zakken, vaste capuchon met aantreklussen in de kraag en dubbele stormflap
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen en windvangers in de mouwen en hoog frequent gelaste naden

Artikelnummers	**Kleuren**
2.45.215.00	groen
2.45.200.00	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL (groen t/m 3XL)

OXXA® Warwick 5300

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Wind- en waterdichte regenbroek met elastiek in de taille
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Hoog frequent gelaste naden

Artikelnummers	**Kleuren**
2.45.300.00	marineblauw
2.45.315.00	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL

REGENKLEDING
REGENPAKKEN

OXXA® Waldo 5100

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 60% polyester/35% PVC/5% polyurethaan, 310 gr/m²
- Dit wind- en waterdichte regenpak is verpakt per set
- Regenjas met dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen, verdekte capuchon in de kraag en twee verstevigde voorzakken met klep
- Regenbroek met elastiek in de taille en drukknoopvernauwing aan de enkels

Artikelnummers	Kleuren
2.45.100.00	marineblauw
2.45.105.00	geel
2.45.115.00	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Splash 4010

OXXA BASIC

- Kwaliteit: 60% polyester/40% PVC, 180 gr/m²
- Dit wind- en waterdichte regenpak is verpakt per set
- Regenjas met dubbele sluiting met rits en flap met drukknopen, verdekte capuchon in de kraag en twee voorzakken met klep
- Regenbroek is met elastiek in de taille, drukknoopvernauwing aan de enkels en twee intasten

Artikelnummers	Kleuren
2.44.010.00	marineblauw
2.44.025.00	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Splash 4105

OXXA BASIC

- Kwaliteit: 60% PVC/40% polyester, 370 gr/m²
- Dit wind- en waterdichte regenpak is verpakt per set
- Regenjas met dubbele sluiting met rits, drukknopen en vaste capuchon
- Regenbroek met elastiek in de taille

Artikelnummer	2.44.105.00	Kleur	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Dolfing 426.02

- Kwaliteit: 70% PVC/30% polyester pluche, 600 gr/m²
- Grote wigsluiting. Verdekte sluiting met klittenband. De achterkant is elastisch
- Capuchon met koord, voering van polyester pluche en uiteinde mouwen met elastiek
- Waterdicht aangelaste Wellington PVC S5 laarzen

Artikelnummer	2.44.915.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	40 t/m 50/51		

Dolfing 432.02

- Kwaliteit: 70% PVC/30% polyester pluche, 600 gr/m²
- Grote wigsluiting. Verdekte sluiting met klittenband. De achterkant is elastisch
- Capuchon met koord. Voering van polyester pluche
- Uiteinde mouwen met elastiek. Waterdichte, gelaste PVC-laarzen

Artikelnummer	2.44.914.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	40 t/m 48		

Dolfing 430.02

- Kwaliteit: 70% PVC/30% polyester pluche, 600 gr/m²
- Capuchon met koord. Twee borstzakken met klep. Polyester pluche drager
- Elastiek in de rug. Verdekte ritssluiting met dubbele schuiver
- Drukknopen op de verdekte sluiting, mouwen en de beenpijpen

Artikelnummer	2.44.907.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6218 Herford

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Raglan mouwen
- Vaste kap
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen

Artikelnummers	Kleuren
2.44.795.00	groen
2.44.780.00	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 6620 Bandung

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Elastische bretels met PVC knopen en gespen
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Borstbovenstuk

Artikelnummers	Kleuren
2.44.565.00	groen
2.44.550.00	marineblauw
2.44.555.00	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4600 Louisiana

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Bretels met gesp
- Borstbovenstuk

Artikelnummers	Kleuren
2.44.515.00	groen
2.44.500.00	marineblauw
2.44.505.00	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4644 Toscana

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 200 gr/m²
- Versterking aan beenuiteinde en knie
- Elastische bretels met PVC knopen en gespen
- Borstbovenstuk

Artikelnummer	2.44.575.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Warona 5400

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Deze wind- en waterdichte regenoverall heeft een verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en een handige pullzipper
- Vaste capuchon met aantreklussen, dubbele stormflap en windvangers in de mouwen
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen, elastiek in de taille en hoog frequent gelaste naden

Artikelnummers	**Kleuren**
2.45.415.00	groen
2.45.400.00	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL (groen t/m 3XL)

DOORWERKKLEDING
POPULAIR IN DEZE GROEP

Sioen 4899 Amsterdam

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Kimono mouwen met gebreide windvangers
- Elastische vernauwing in de rug

Artikelnummer	2.42.300.00	**Kleur**	marineblauw/ korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 2206

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 225 gr/m²
- Comfortabel tijdens de koude dagen
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid

Artikelnummer	2.44.341.00	**Kleur**	korenblauw/ marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64		

OXXA® Evan 8380

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m²
- 2-weg ritssluiting, afneembare bontkraag en afritsbare mouwen
- Vaste polyester taffeta voering en uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Twee borstzakken met rits, een telefoonzak met Velcro® sluiting, twee steekzakken, een pennenzak en een zak met ritssluiting op de mouw en een binnenzak met Velcro® sluiting

Artikelnummer	2.48.380.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Enrique 6100

- Kwaliteit: 96% polyester/4% spandex, 300 gr/m²
- Winddichte en waterafstotende softshell jas met fleece gevoerde binnenzijde van 100% micro polyester
- YKK-ritssluiting, twee steekzakken met rits, een borstzak met rits en een afritsbare capuchon
- Hoge kraag en verlengd rugpand, om extra te beschermen tegen de kou

Artikelnummer	2.76.100.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Blåkläder 4886

- Kwaliteit: 100% polyester, 200 gr/m²
- Verstelbare en afneembare capuchon
- Verlengd rugpand met plooien voor bewegingsvrijheid
- Verstelbare taille en mouweinde met klittenband

Artikelnummers	Kleuren*
2.80.189.00	grijs/zwart
2.80.186.00	rood/zwart
2.80.187.00	korenblauw/zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Blåkläder 4484

- Kwaliteit: 83% polyamide/17% spandex, 170 gr/m²
- Wind- en waterdicht materiaal met ademend vermogen
- Zacht 4-weg stretch materiaal met verlengde achterkant
- Afneembare capuchon met voering in mesh

Artikelnummer	2.80.274.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 5XL		

Fristads 4001 PRS

- Kwaliteit: 100% polyester, 210 gr/m²
- Winddicht en waterafstotend
- Functionele zakken

Artikelnummers	Kleuren
2.48.464.00	zwart
2.48.471.00	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

Fristads 267 PP

- Kwaliteit: 100% polyester, 350 gr/m²
- Waterafstotend
- Functionele zakken

Artikelnummers	Kleuren
2.28.736.00	marineblauw
2.28.737.00	zwart
Beschikbare maten	C44 t/m C62

Fristads 4058 GTC

- Kwaliteit: 100% polyester, 255 gr/m²
- Waterdicht, winddicht en ademend
- Verstevigd op blootgestelde gebieden
- Functionele zakken

Artikelnummers	Kleuren
2.42.272.00	zwart
2.42.273.00	marineblauw/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

Fristads 464 PP

- Kwaliteit: 100% polyester, 270 gr/m²
- Waterafstotend
- Verstevigd op blootgestelde gebieden

Artikelnummers	Kleuren
2.42.161.00	zwart
2.42.162.00	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

ØRN Avocet EarthPRØ

- Kwaliteit: 70% GRS-gerecycled polyester/30% polyester
- Uitritsbare voering
- Waterdicht en ademend
- Gemaakt van 17 petflessen

Artikelnummers	Kleuren
2.77.062.00	zwart/rood
2.77.060.00	zwart/grijs
2.77.061.00	marineblauw/korenblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

ØRN Fireback EarthPRØ

- Kwaliteit: 70% GRS-gerecycled polyester/30% polyester
- Uitritsbare voering
- Waterdicht en ademend
- Gemaakt van 17 petflessen

Artikelnummers	Kleuren
2.77.055.00	zwart
2.77.056.00	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

HAVEP 50186

EN 14058
3
3
ICLER 0.188
WP

HAVEP

- Kwaliteit: 100% polyester/PU-gecoat, 195 gr/m²
- Ademend wind- en waterdicht
- Voorzien van Durable Water Repellant finish (DWR)
- Veilig werken in koele omstandigheden

Artikelnummers	Kleuren
2.22.671.00	marineblauw
2.22.666.00	zwart/grijs
2.22.668.00	grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL

HAVEP 50171

EN 343
3
1
X

HAVEP

- Kwaliteit: 100% polyester, 195 gr/m²
- De parka beschermt ook tegen regen en slecht weer
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummers	Kleuren
2.22.665.00	marineblauw
2.22.662.00	grijs
2.22.664.00	zwart/grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Evan 8380

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m²
- 2-weg ritssluiting, afneembare bontkraag en afritsbare mouwen
- Vaste polyester taffeta voering en uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Twee borstzakken met rits, een telefoonzak met Velcro® sluiting, twee steekzakken, een pennenzak en een zak met ritssluiting op de mouw en een binnenzak met Velcro®sluiting

Artikelnummers	Kleuren*
2.48.380.00	marineblauw
2.48.385.00	groen
2.48.388.00	rood
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Sioen 027A Hawk

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 280 gr/m²
- Afneembare bontkraag
- Elastisch boord aan onderzijde
- Afneembare mouwen met gebreide windvangers

Artikelnummers	Kleuren*
2.48.414.00	marineblauw
2.48.413.00	grijs
2.48.415.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Sioen 400A Tempa

EN 343 3 4 X EN 14058 1 X

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Afneembare mouwen
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
- Elastische taille en vernauwing door drukknopen

Artikelnummers	Kleuren
2.48.406.00	marineblauw
2.48.407.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4899 Amsterdam

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Kimono mouwen met gebreide windvangers
- Elastische vernauwing in de rug

Artikelnummer	2.42.300.00	**Kleur**	marineblauw/ korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 288A Cloverfield

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Kimono mouwen met gebreide windvangers
- Multifunctionele 4 in 1 parka

Artikelnummers	Kleuren
2.42.347.00	marineblauw/zwart
2.42.346.00	grijs/zwart
Beschikbare maten	S t/m 4XL

Sioen 298A Crossfield

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PU-coating, 270 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Raglan mouwen met mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Multifunctionele 3 in 1 parka

Artikelnummer	2.42.352.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Wist je dat...

...dit de verschillende toepassingsgebieden zijn welke vermeld staan om aan te duiden voor welke toepassing een artikel het meest geschikt voor is?

1. **Transport/logistiek**
2. **Agri**
3. **Bouw**
4. **Metaalindustrie**
5. **Industrie**
6. **Offshore**
7. **Scheepvaart**
8. **Automotive**
9. **Installatietechniek**
10. **Chemie**
11. **Voeding**

DOORWERKKLEDING
SOFTSHELL JASSEN

Sioen 9934 Homes

- Kwaliteit: 100% polyester stretch + PU ademend laminaat, 280 gr/m²
- Waterdicht en ademend
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand

Artikelnummers	Kleuren
2.51.112.00	zwart
2.51.113.00	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Sioen 622Z Pulco

- Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece aan binnenkant, 250 gr/m²
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Ritssluiting met kinbescherming
- Rond ingezette mouwen

Artikelnummers	Kleuren
2.51.161.00	zwart
2.51.160.00	marineblauw
2.51.163.00	grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL

HAVEP 40145

- Kwaliteit: 92% polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
- Biedt uitstekende ademende werking en vochtregulering
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Verlengd rugpand

Artikelnummers	Kleuren*
2.22.672.00	groen/grijs
2.22.674.00	zwart/grijs
2.22.675.00	wit/grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 50461

- Kwaliteit: 88% polyester (recycled)/12% polyurethaan, 315 gr/m²
- Optimaal draagcomfort door 4-way stretch en zachte binnenkant
- Ademend, winddicht en waterafstotend
- Gemaakt van gerecyclede materialen

Artikelnummers	Kleuren
2.22.655.00	zwart
2.22.656.00	blauw/zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

DOORWERKKLEDING
SOFTSHELL JASSEN

Blåkläder 4949

- Kwaliteit: 100% polyester, 300 gr/m²
- Stretchy, wind- en waterdicht materiaal voor bewegingsvrijheid
- Vaste, verstelbare capuchon
- Verstelbare achterkant met trekkoord en mouwen met klittenband

Artikelnummer	2.80.218.00	**Kleur**	zwart/zilver
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Blåkläder 4950

- Kwaliteit: 100% polyester, 255 gr/m²
- Lichtgewicht, stretch, winddicht en ademend materiaal
- Verstelbare achterkant met trekkoord en mouweinde met klittenband
- Verlengd rugpand en verstelbare manchetten

Artikelnummer	2.80.959.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

ØRN Gannet EarthPRØ

- Kwaliteit: 92% GRS-gerecycled polyester/8% elastaan, 320 gr/m²
- Ritsen gemaakt van gerecycled materiaal
- Waterafstotend en ademend
- Gemaakt van 18 petflessen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.77.051.00	marineblauw
2.77.050.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

OXXA® Enrique 6100

- Kwaliteit: 96% polyester/4% spandex, 300 gr/m²
- Winddichte en waterafstotende softshell jas met fleece gevoerde binnenzijde van 100% micro polyester
- YKK-ritssluiting, twee steekzakken met rits, een borstzak met rits en een afritsbare capuchon
- Hoge kraag en verlengd rugpand, om extra te beschermen tegen de kou

Artikelnummer	2.76.100.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Santino Santo

SANTINO

- Kwaliteit: 94% polyester/6% elastaan, 310 gr/m²
- 30 graden wasbaar
- 3-laags softshell, modern fit
- Winddicht, ademend, waterafstotend, Dryprotex®

Artikelnummers	Kleuren
2.51.445.00	donkergrijs
2.51.446.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 5XL

Santino Santo Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 94% polyester/6% elastaan, 310 gr/m²
- 30 graden wasbaar
- 3-laags softshell, modern fit
- Winddicht, ademend, waterafstotend, Dryprotex®

Artikelnummer	2.51.440.00	Kleur	zwart
Beschikbare maten	XS t/m XXL		

Fristads 4060 CFJ

FRISTADS

- Kwaliteit: 87% polyester/13% polyurethaan, 305 gr/m²
- Volledig 4-way stretch
- Winddicht en waterafstotend
- Verstevigd op blootgestelde gebieden

Artikelnummers	Kleuren
2.22.196.00	zwart/grijs
2.22.195.00	donker marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

Wist je dat...

*...er in deze catalogus per productgroep aangegeven is wat de **populaire artikelen** zijn?*

Deze zijn makkelijk terug te vinden door de groene, verticale balk die de pagina's markeren waarop deze artikelen zijn vermeld.

De selectie van deze artikelen is gebaseerd op data van de afname van duizenden klanten in de afgelopen twee jaar.

Wij adviseren dan ook om te zorgen dat deze artikelen opgenomen zijn in jouw assortiment!

Sioen 611Z Durango

EN 14058

- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Vaste windbreker voering voor- en achteraan
- Ritssluiting met kinbescherming

Artikelnummers	Kleuren*
2.52.726.00	grijs/zwart
2.52.724.00	marineblauw/zwart
2.52.725.00	rood/zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Sioen 612Z Merida

EN 14058

- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Vaste windbreker voering voor- en achteraan
- Ritssluiting met kinbescherming

Artikelnummers	Kleuren*
2.52.720.00	marineblauw
2.52.721.00	grijs
2.52.722.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

ØRN Bateleur EarthPRØ

- Kwaliteit: 100% GRS-gerecycled polyester, 350 gr/m²
- Ritsen gemaakt van gerecycled materiaal
- Reflecterende piping
- Gemaakt van 16 petflessen

Artikelnummers	Kleuren
2.77.041.00	marineblauw
2.77.040.00	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

ØRN Falcon EarthPRØ

- Kwaliteit: 100% GRS-gerecycled polyester, 300 gr/m²
- Ritsen gemaakt van gerecycled materiaal
- Opstaande kraag
- Gemaakt van 15 petflessen

Artikelnummers	Kleuren
2.77.045.00	zwart
2.77.046.00	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 5XL

DE EARTHPRO® COLLECTIE

ØRN IS GECERTIFICEERD MET GRS - GLOBAL RECYCLED STANDARD - WAT GERECYCLEDE INHOUD VERIFIEERT EN DE PRODUCTIE BIJHOUDT VAN DE BRON TOT HET EINDPRODUCT.

De vraag naar gerecyclede producten neemt toe. Daarom is ØRN betrokken bij een internationaal erkend en onafhankelijk verificatie- en certificatieproces om de integriteit van zijn duurzame producten te verzekeren. Met behulp van certificering kan men de niveaus van sociaal- en/of milieuprestatie voor een product claimen en zorgen dat deze juist en geverifieerd zijn door een externe partij.

Certificering door een derde partij wordt gezien als een van de sterkste manieren om zeker te zijn van de integriteit van een bevoorradingsketen en milieuclaims. Middels dit systeem geeft een onpartijdige derde partij zekerheid dat een bedrijf, proces of product in overeenstemming is met de eisen van een bepaalde norm.

THE GRS AUDIT CHAIN

Alle fases moeten bij de laatste business-to-business-transactie worden gecertificeerd via de verkoper. De laatste fase die normaal gesproken moet worden gecertificeerd, is de kledingfabrikant of het merk.

Global Recycled Standard
©TextileExchange

Certified by Control Union
CB-CUC-1050913

EARTH PRØ® by ØRN

AVOCET EARTHPRO® JACKET

DOORWERKKLEDING
FLEECE JASSEN

Fristads 4411 FLE

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% polyester, 290 gr/m²
- Winddicht en waterafstotend
- Verstevigingen op schouders, mouwuiteinden en onderkant van de jas
- Reflecterende details

Artikelnummer	2.52.824.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	XS t/m 3XL		

Santino Trento

SANTINO

- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Buitenzijde anti-pilling behandeling, 2 steekzakken met rits
- Polar fleece, onderzijde verstelbaar middels koord/stopper

Artikelnummers	**Kleuren***
2.55.722.00	lime/marineblauw
2.55.721.00	wit/donkergrijs
2.55.723.00	korenblauw/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Bormio

SANTINO

- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Buitenzijde anti-pilling behandeling, 2 steekzakken met rits
- Polar fleece, onderzijde verstelbaar middels koord/stopper

Artikelnummers	**Kleuren***
2.56.223.00	antraciet
2.56.219.00	donkergroen
2.56.221.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Santino Bormio Ladies

SANTINO

- Kwaliteit: 100% polyester, 280 gr/m²
- 60 graden wasbaar
- Buitenzijde anti-pilling behandeling, 2 steekzakken met rits
- Polar fleece, onderzijde verstelbaar middels koord/stopper

Artikelnummers	**Kleuren***
2.56.204.00	korenblauw
2.56.205.00	marineblauw
2.56.188.00	aqua
Beschikbare maten	S t/m XXL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Blåkläder 3801

- Kwaliteit: 70% polyester/30% katoen, 230 gr/m²
- Waterafstotend, met fleece gevoerd
- Verlengd rugpand

Artikelnummers	Kleuren*
2.80.268.00	zwart
2.80.265.00	korenblauw
2.80.266.00	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Fristads 5050 PP

- Kwaliteit: 100% polyester, 255 gr/m²
- Waterafstotend
- Teddy bontvoering

Artikelnummers	Kleuren
2.50.497.00	marineblauw
2.50.498.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Erin 0375

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 155 gr/m²
- Goede koude bescherming
- Dubbele sluiting met ritssluiting en drukknopen
- Opstaande kraag

Artikelnummer	2.50.375.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 087A Bernex

EN 14058 3 3 3 X X

- Kwaliteit: 100% polyester ripstop met PVC-coating, 200 gr/m²
- Koord in zoom
- Vaste gewatteerde voering
- Ritssluiting met flap en drukknopen

Artikelnummers	Kleuren
2.50.845.00	blauw
2.50.847.00	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL

HAVEP 2206

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 225 gr/m²
- Comfortabel tijdens de koude dagen
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Reflecterende accenten voor een betere zichtbaarheid

Artikelnummer	2.44.341.00	**Kleur**	korenblauw/ marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64		

Sioen 4990 Lillehammer

EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Ritssluiting met flap en klittenband sluiting onderaan het been
- Kimono mouwen met gebreide windvangers

Artikelnummer	2.44.400.00	**Kleur**	marineblauw/ korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Fristads 812 GT

EN 343 3 3 EN 342

- Kwaliteit: 100% polyamide, 400 gr/m²
- Waterdicht, winddicht en ademend
- CORDURA® versterkt
- Ritsen over de volledige lengte van de broekspijp

Artikelnummer	2.44.701.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m XXL		

OXXA® Wali 5470

EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Deze wind- en waterdichte winteroverall heeft een verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en een handige pullzipper
- Vaste matelassé-voering, windvangers in de mouwen en beenvernauwing d.m.v. klittenband
- Een portofoonzak op de borst met klittenbandsluiting, dubbele duimstokzak en drie opgezette zakken met klittenbandsluiting

Artikelnummer	2.45.470.00	**Kleur**	marineblauw/ korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

ONDERKLEDING

Sioen 499A Odars

- Kwaliteit: 100% polypropyleen, 130 gr/m²
- Ronde hals
- Lange mouwen
- Verlengd rugpand

Artikelnummer	2.52.326.00	**Kleur**	antraciet
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 500A Roja

- Kwaliteit: 100% polypropyleen, 130 gr/m²
- Elastische taille
- Goede vochtregulerende eigenschappen

Artikelnummer	2.53.326.00	**Kleur**	antraciet
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 2673 Trapani

- Kwaliteit: 50% Viloft®/50% polyester, 210 gr/m²
- Ronde hals
- Lange mouwen

Artikelnummer	2.52.275.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 2674 Trento

- Kwaliteit: 50% Viloft®/50% polyester, 210 gr/m²
- Aparte enkelboord
- Elastische taille

Artikelnummer	2.52.280.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 2690 Beltane

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5

SIOEN

- Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft®/1% AST, 180 gr/m²
- Ronde hals
- Lange mouwen
- Goede vochtregulerende eigenschappen

Artikelnummer	2.52.291.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 2689 Borger

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5

SIOEN

- Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft®/1% AST, 180 gr/m²
- Aparte enkelboord voor extra comfort
- Elastische taille
- Goede vochtregulerende eigenschappen

Artikelnummer	2.52.286.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Rafael 2070

OXXA® ESSENTIAL

- Kwaliteit: nylon tricot, 120 gr/m²
- Nylon ritssluiting, manchetten van tricot en een borstzak
- Lichtgewicht vulling van polyester voor een goede isolatie
- Uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag

Artikelnummer	2.52.070.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Rachel 3070

OXXA® ESSENTIAL

- Kwaliteit: nylon tricot, 120 gr/m²
- Verstelbare tailleband
- Pijpen met elastische manchetten
- Uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag

Artikelnummer	2.53.070.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

ONDERKLEDING

Viloft® Thermal T-shirt lange mouw

- Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 180 gr/m²
- Thermisch
- Viloft® onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
- Het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C

Artikelnummer	2.52.350.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	M t/m XXL		

Viloft® Thermal broek

- Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 180 gr/m²
- Thermisch
- Viloft® onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid
- Het veroorzaakt geen storende geurontwikkeling en is uitstekend wasbaar op 40°C

Artikelnummer	2.53.350.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	M t/m XXL		

Thermal T-shirt

- Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 220 gr/m²
- Thermisch
- Binnenkant gebrusht waardoor shirt zeer zacht aanvoelt
- Viloft® onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid

Artikelnummer	2.52.360.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	M t/m XXL		

Thermal broek

- Kwaliteit: 50% polyester/50% viscose, 220 gr/m²
- Thermisch
- Binnenkant gebrusht waardoor broek zeer zacht aanvoelt
- Viloft® onderkleding heeft een groot draagcomfort en voelt zeer comfortabel aan op de huid

Artikelnummer	2.53.360.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	M t/m XXL		

DIEPVRIESKLEDING

Sioen 2123 Vermont

- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m²
- Binnenkraag in fleece
- Vaste gewatteerde voering
- Gebreide windvangers in de mouwen

Artikelnummer	2.42.970.00	**Kleur**	marineblauw/ kobaltblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6402 Matterhorn

- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenband
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Gebreide windvangers in de mouwen

Artikelnummer	2.44.940.00	**Kleur**	marineblauw/ kobaltblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6105 Zermatt

- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenband
- Ritssluiting met flap en klittenband sluiting onderaan het been
- Bretels met gesp

Artikelnummer	2.44.960.00	**Kleur**	marineblauw/ kobaltblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6105 Zinal

- Kwaliteit: polyester/katoen, 225 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- Vaste gewatteerde voering

Artikelnummer	6.32.760.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	One size		

REFLECTIEKLEDING
POPULAIR IN DEZE GROEP

HAVEP 2484

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 300 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Verleng je pijp eenvoudig met de lengtezoom
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummer	2.62.706.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 8397

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Herkenbaar en onderscheidend voor uiteenlopende werksituaties
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummer	2.61.715.00	**Kleur**	marineblauw/ fluor geel
Beschikbare maten	44 t/m 64		

OXXA® Alberto 0980

- Kwaliteit: 100% polyester, 190 gr/m²
- Water- en vuilafstotende parka met verdekte ritssluiting met drukknopen
- Uitneembare polyester voering met afritsbare mouwen waardoor het ook als bodywarmer te dragen is
- Twee voorzakken met klep en een telefoonzak op de borst, capuchon in de kraag en koord aan de taille

Artikelnummer	2.60.980.00	**Kleur**	fluor geel/mari-neblauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

OXXA® Aka 0966

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m²
- Water- en vuilafstotende pilotjack met 2-weg ritssluiting
- Afneembare bontkraag, afritsbare mouwen, vaste polyester taffeta voering en uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Twee borstzakken met rits, twee steekzakken, een zak op de mouw met ritssluiting en een binnenzak met Velcro® sluiting

Artikelnummer	2.60.966.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

REFLECTIEKLEDING
POPULAIR IN DEZE GROEP

Sioen 364A Campbell

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Afneembare mouwen met een elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand en elastische taille en vernauwing door drukknopen

Artikelnummer	2.60.363.00	**Kleur**	fluor geel/ marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 209A Skollfield

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Kimono mouwen met gebreide windvangers
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummer	2.60.559.00	**Kleur**	fluor geel/ marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

Sioen 9052 Solaka

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
- Ritssluiting
- V-hals
- Ruglengte 70 cm (L)

Artikelnummer	2.60.237.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

OXXA® Anika 0175

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 100% polyester, 120 gr/m²
- Dubbele klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- V-hals
- Ideaal om te gebruiken tijdens werkzaamheden waar extra zichtbaarheid gewenst is

Artikelnummer	2.60.177.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	M/L t/m 3XL/4XL		

Sioen 3720 Unzen

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Raglan mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Onderarmventilatie

Artikelnummers	Kleuren
2.60.357.00	fluor oranje
2.60.355.00	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 6580 Gemini

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummers	Kleuren
2.61.395.00	fluor geel
2.61.397.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 4279 Kassel

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Raglan mouwen en rugventilatie
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Artikelnummers	Kleuren
2.60.359.00	fluor geel
2.60.358.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 6361 Bastogne

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummers	Kleuren
2.61.385.00	fluor geel
2.61.387.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 598Z Monoco

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU-coating, 155 gr/m²
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Onderarmventilatie
- Naden waterdicht getaped

Artikelnummers	Kleuren
2.60.597.00	fluor oranje
2.60.596.00	fluor rood
2.60.595.00	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 198A Monoray

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU-coating, 155 gr/m²
- Onderarmventilatie
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Ritssluiting met flap en drukknopen

Artikelnummers	Kleuren
2.60.594.00	fluor oranje
2.60.593.00	fluor rood
2.60.592.00	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 364A Campbell

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Afneembare mouwen met een elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand en elastische taille en vernauwing door drukknopen

Artikelnummers	Kleuren
2.60.363.00	fluor geel/marineblauw
2.60.364.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 199A Bitoray

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU-coating, 155 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummers	Kleuren
2.61.595.00	fluor geel
2.61.597.00	fluor oranje
2.61.596.00	fluor rood
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 7850 Merapi

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Uitneembare fleecevoering
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen

Artikelnummer	2.60.367.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 350A Boorne

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummer	2.60.350.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 351A Diezel

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Afneembare capuchon opgeborgen in binnenzak
- Afneembare mouwen met een elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand

Artikelnummer	2.60.351.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6564 Batur

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummer	2.61.377.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 798Z Belvill

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU-coating, 155 gr/m²
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Onderarmventilatie
- Rechtopstaande kraag met capuchon in kraag

Artikelnummers	Kleuren
2.60.599.00	fluor oranje/marineblauw
2.60.598.00	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 168A Alford

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Afneembare mouwen
- Kap van jas 166A Anfield kan vastgemaakt worden
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden

Artikelnummers	Kleuren
2.60.543.00	fluor oranje/marineblauw
2.60.544.00	fluor geel/blauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL

Sioen 401A Powell

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Afneembare kap
- Kimono mouwen met gebreide windvangers
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummers	Kleuren
2.60.405.00	fluor geel/marineblauw
2.60.413.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 5841 Tarviso

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (cotton touch) met 100% PU film, 205 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille met koord

Artikelnummers	Kleuren
2.43.627.00	fluor geel/marineblauw
2.43.626.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 132Z Brighton

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel (cotton touch) gelamineerd met 100% PU film, 205 gr/m²
- Afneembare kap met kinbescherming en klep
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Onderarmventilatie en mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting

Artikelnummers	Kleuren
2.60.555.00	fluor geel/marineblauw
2.60.557.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Sioen 313A Lightflash

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Ronde mouwen met windvangers
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummers	Kleuren
2.60.409.00	fluor geel/marineblauw
2.60.408.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 2006 Stormflash

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 200 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Kimono mouwen met gebreide windvangers
- Onderarmventilatie

Artikelnummers	Kleuren
2.60.459.00	fluor geel/marineblauw
2.60.462.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 209A Skollfield

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% PU-coating, 195 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Kimono mouwen met gebreide windvangers
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummers	Kleuren*
2.60.559.00	fluor geel/marineblauw
2.60.552.00	fluor oranje/marineblauw
2.60.553.00	fluor geel/groen
Beschikbare maten	S t/m 4XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Sioen 050A Eagle

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m²
- Afneembare bontkraag
- Elastisch boord aan onderzijde
- Afneembare mouwen met gebreide windvangers

Artikelnummer	2.60.961.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

Sioen 029A Sparrow

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m²
- Afneembare bontkraag
- Elastisch boord aan onderzijde
- Afneembare mouwen met gebreide windvangers

Artikelnummers	**Kleuren**
2.60.978.00	fluor geel
2.60.979.00	fluor oranje
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

HAVEP 8397

- Kwaliteit: 65% katoen/35% polyester, 290 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Herkenbaar en onderscheidend voor uiteenlopende werksituaties
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummer	2.61.715.00	**Kleur**	marineblauw/ fluor geel
Beschikbare maten	44 t/m 64		

HAVEP 8417

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 300 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Verleng je pijp eenvoudig met de lengtezoom
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummer	2.61.726.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	44 t/m 64		

Fristads 444 PP

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% polyester, 520 gr/m²
- Vuil-, olie- en waterafstotend
- Verborgen capuchon in kraag
- Teddy bontvoering

Artikelnummers	Kleuren
2.42.195.00	fluor geel/marineblauw
2.42.196.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Fristads 4042 PP



FRISTADS

- Kwaliteit: 100% polyester, 255 gr/m²
- Vuil-, olie- en waterafstotend
- Functionele zakken

Artikelnummer	2.60.325.00	Kleur	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

Fristads 4035 GTT

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% polyester, 150 gr/m²
- Waterdicht, winddicht en ademend
- Afneembare capuchon
- Functionele zakken

Artikelnummers	Kleuren
2.42.682.00	fluor geel/marineblauw
2.42.681.00	fluor rood/marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

Fristads 2649 GPLU

FRISTADS

- Kwaliteit: 70% gerecycled polyester/30% organisch katoen, 240 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Ribgebreide stretch in de taille
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.61.345.00	marineblauw/fluor oranje
2.61.346.00	marineblauw/fluor geel
Beschikbare maten	C44 t/m C66

Fristads 2651 GPLU

FRISTADS

- Kwaliteit: 70% gerecycled polyester/30% organisch katoen, 240 gr/m²
- Lichtgewicht en duurzaam materiaal
- Ribgebreide stretch in de taille
- Milieuverklaring (EPD)

Artikelnummers	Kleuren
2.61.340.00	fluor oranje/marineblauw
2.61.341.00	blauw/fluor geel
Beschikbare maten	C44 t/m C66

OXXA® Alberto 0980

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 100% polyester, 190 gr/m²
- Water- en vuilafstotende parka met verdekte ritssluiting met drukknopen
- Uitneembare polyester voering met afritsbare mouwen waardoor het ook als bodywarmer te dragen is
- Twee voorzakken met klep en een telefoonzak op de borst, capuchon in de kraag en koord aan de taille

Artikelnummers	Kleuren
2.60.980.00	fluor geel/marineblauw
2.60.981.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 4XL

OXXA® Alex 0985

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 100% polyester, 190 gr/m²
- Water- en vuilafstotende parka met dubbele ritssluiting met 2-weg rits en drukknopen
- Uitritsbare voering van 100% polyester en vaste nylonvoering
- Twee voorzakken met rits en een binnenzak

Artikelnummers	Kleuren
2.60.986.00	fluor oranje
2.60.985.00	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 4XL

OXXA® Alfred 1985

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 100% polyester, 190 gr/m²
- Water- en vuilafstotende broek met elastiek in de taille en beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Zonder zakken
- Hoog frequent gelaste naden

Artikelnummers	Kleuren
2.61.985.00	fluor geel
2.61.986.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Ana 0925

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 100% polyester, 195 gr/m²
- Water- en vuilafstotende parka met 2-weg ritssluiting
- Twee steekzakken en een portofoonzak op de borst en capuchon in de kraag
- Gemaakt volgens de geldende regels voor verkeersregelaars

Artikelnummer	2.60.925.00	**Kleur**	fluor oranje/fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Akila 0976



OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m²
- Water- en vuilafstotende pilotjack met 2-weg ritssluiting
- Afneembare bontkraag, afritsbare mouwen, vaste polyester taffeta voering en uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Twee borstzakken met rits, twee steekzakken, een zak op de mouw met ritssluiting en een binnenzak met Velcro® sluiting

Artikelnummers	**Kleuren**
2.60.977.00	fluor geel
2.60.976.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Agatha 0962



OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m²
- Water- en vuilafstotende pilotjack met 2-weg ritssluiting
- Afneembare bontkraag, afritsbare mouwen, vaste polyester taffeta voering en uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Twee borstzakken met rits, twee steekzakken, een zak op de mouw met ritssluiting en een binnenzak met Velcro® sluiting

Artikelnummers	**Kleuren**
2.60.962.00	fluor geel/marineblauw
2.60.964.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Aka 0966



OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m²
- Water- en vuilafstotende pilotjack met 2-weg ritssluiting
- Afneembare bontkraag, afritsbare mouwen, vaste polyester taffeta voering en uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Twee borstzakken met rits, twee steekzakken, een zak op de mouw met ritssluiting en een binnenzak met Velcro® sluiting

Artikelnummer	2.60.966.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 9833 Genova

- Kwaliteit: 100% polyester stretch + polyester fleece aan binnenkant, 250 gr/m²
- Ritssluiting met binnenbeleg en twee ingezette zakken met ritssluiting
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Vaste windbreker voering vooraan

Artikelnummers	Kleuren
2.60.318.00	fluor geel
2.60.319.00	fluor oranje
2.60.320.00	fluor rood
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 498A Alphen

- Kwaliteit: 2-lagige softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece aan binnenkant, 250 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Vaste windbreker voering vooraan
- Afritsbare mouwen en verlengd rugpand

Artikelnummer	2.60.333.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Hollum *- 7334A2TV4*

Signalisatie softshell met
ARC bescherming (RWS)

Beltrum *- 7333A2ET2*

RWS regenparka met
ARC bescherming

Sioen 724Z Malden

- Kwaliteit: 100% polyester stretch + 100% polyester, 250 gr/m²
- Ritssluiting met kinbescherming
- Afneembare mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummers	Kleuren
2.52.786.00	fluor geel/marineblauw
2.52.787.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 9933 Fuller

- Kwaliteit: 100% polyester stretch + PU ademend laminaat, 280 gr/m²
- Afneembare kap met kinbescherming
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Verlengd rugpand

Artikelnummers	Kleuren
2.51.116.00	fluor geel/marineblauw
2.51.117.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Fristads 4083 WYH

- Kwaliteit: 100% polyester, 305 gr/m²
- Winddicht, waterafstotend en ademend
- Stretchmateriaal
- Functionele zakken

Artikelnummers	Kleuren
2.52.819.00	fluor geel/marineblauw
2.52.818.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

OXXA® Adrian 1316

- Kwaliteit: 100% polyester met TPU en fleece, 320 gr/m²
- Ritssluiting en diverse opbergmogelijkheden
- Comfortabel en uitstekende pasvorm met verlengd rugpand
- Waterafstotend, windbestendig en goed ademend

Artikelnummer	2.51.316.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 131Z Reims

- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Vaste windvanger in voering vooraan
- Rechtopstaande kraag

Artikelnummers	Kleuren
2.60.337.00	fluor oranje
2.60.335.00	fluor geel
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Sioen 497Z Kingley

- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Vaste windbreker voering vooraan
- Koord in zoom

Artikelnummers	Kleuren
2.60.338.00	fluor geel/marineblauw
2.60.339.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL

Sioen 353A Berkel

- Kwaliteit: 100% polyester dubbelzijdige fleece, 285 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Vaste windbreker voering vooraan
- 2 ingezette zakken met ritssluiting

Artikelnummer	2.60.353.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Blåkläder 3359

- Kwaliteit: 100% katoen, 320 gr/m²
- Gesneden reflectie voor goede ventilatie en elasticiteit
- Versterkte naad in nek

Artikelnummer	2.80.693.00	**Kleur**	zwart/geel
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

Blåkläder 4923

- Kwaliteit: 100% polyester, 380 gr/m²
- Gesneden reflectie voor goede ventilatie en elasticiteit
- Versterkt op schouders, mouwen en in zijkant
- Verlengd rugpand

Artikelnummer	2.80.232.00	**Kleur**	fluor geel/zwart
Beschikbare maten	XS t/m 4XL		

Fristads 728 SHV

- Kwaliteit: 50% polyester/50% katoen, 300 gr/m²
- Katoen aan de binnenzijde
- Voert transpiratie af
- Goedgekeurd voor industrieel wassen

Artikelnummers	Kleuren
2.60.310.00	fluor geel/marineblauw
2.60.311.00	fluor oranje/marineblauw
2.60.312.00	fluor geel/zwart
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

OXXA® X-Viz-Cap 6230

- Kwaliteit: 100% polyester, 300 gr/m²
- Hooded sweater met ritssluiting en zeer comfortabele ademende piqué kwaliteit
- Twee fluor oranje strepen op manchetten en twee steekzakken
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer	2.76.231.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Blåkläder 3338

- Kwaliteit: 100% polyester, 155 gr/m²
- Reflecterende transfers voor goede ventilatie en elasticiteit
- Materiaal met een anti-geureffect
- Versterkte naad in nek

Artikelnummers	Kleuren
2.80.795.00	zwart/geel
2.80.913.00	marineblauw/fluor geel
2.80.914.00	marineblauw/oranje
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

Blåkläder 3337

- Kwaliteit: 100% polyester, 155 gr/m²
- Gesneden reflectie voor goede ventilatie en elasticiteit
- Bevat bamboe-houtskool tegen slechte geuren
- Versterkte naad in nek

Artikelnummers	Kleuren
2.80.916.00	marineblauw/fluor geel
2.80.654.00	zwart/geel
2.80.915.00	marineblauw/oranje
Beschikbare maten	XS t/m 4XL

OXXA® X-Viz-Comfort 6210

- Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
- Poloshirt met 3-knoopsluiting en zeer comfortabele ademende piqué kwaliteit
- Contrasterende grijze kraag en verlengd rugpand om de onderrug warm te houden
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer	2.76.211.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

OXXA® X-Viz-Flex 6200

- Kwaliteit: 100% polyester, 220 gr/m²
- T-shirt met ronde hals en zeer comfortabele ademende piqué kwaliteit
- Contrasterende grijze kraag en verlengd rugpand om de onderrug warm te houden
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer	2.76.201.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Sioen 3883 Olgiata

- Kwaliteit: 100% polyester, 185 gr/m²
- Omlegkraag
- Lange mouwen
- Onderarmventilatie

Artikelnummers	Kleuren
2.60.654.00	fluor geel
2.60.653.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 3881 Tiola

- Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
- Omlegkraag
- Korte mouwen
- Onderarmventilatie

Artikelnummers	Kleuren
2.60.670.00	fluor geel
2.60.669.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 585A Matane

- Kwaliteit: 100% polyester, 130 gr/m²
- Goede vochtregulerende eigenschappen
- Onderarmventilatie
- Ronde hals en korte mouwen

Artikelnummer	2.60.658.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Wist je dat...

... op een risicovolle werklocatie veel ongelukken voorkomen kunnen worden door kleding te dragen waarin je extra opvalt?

De kleur fluor oranje is steeds meer de basiskleur waarmee iedereen werkt. De fluor gele kleding is met name voor leidinggevenden, zodat de verantwoordelijke personen op de werkplaats snel zichtbaar zijn.

REFLECTIEKLEDING
OVERALLS

HAVEP 2400

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 300 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Verleng je pijp eenvoudig met de lengtezoom
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummer	2.62.467.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 2683

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 300 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummer	2.44.983.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 2484

- Kwaliteit: 60% polyester/40% katoen, 300 gr/m²
- Werkkleding met een bewezen lange levensduur
- Verleng je pijp eenvoudig met de lengtezoom
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden

Artikelnummer	2.62.706.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	46 t/m 64		

OXXA® Alistair 5707

- Kwaliteit: 100% polyester met PU-coating, 175 gr/m²
- Deze wind- en waterdichte overall heeft een verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen en een handige pullzipper
- Dubbele stormflap en windvangers in de mouwen en twee zij intasten met klittenbandsluiting
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen, elastiek in de taille en hoog frequent gelaste naden

Artikelnummer	2.45.707.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 5616 Rabaul

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Elastische vernauwing in de rug
- Kimono mouwen met gebreide windvangers

Artikelnummers	Kleuren
2.62.437.00	fluor oranje/marineblauw
2.62.436.00	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 6623 Amberg

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PU-coating, 170 gr/m²
- Elastische bretels met PVC knopen en gespen
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Borstbovenstuk

Artikelnummer	2.44.675.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6669 Aoba

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Bretels met gesp
- Borstbovenstuk

Artikelnummer	2.62.407.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Alvin 0170

- Kwaliteit: 100% polyester, 120 gr/m²
- Ritssluiting voor makkelijk sluiten
- V-hals, badgehouder en twee voorzakken met klep en klittenbandsluiting
- Ideaal om te gebruiken tijdens werkzaamheden waar extra zichtbaarheid gewenst is

Artikelnummer	2.60.170.00	**Kleur**	fluor geel
Beschikbare maten	M/L en XL/XXL		

OXXA® Anika 0175

- Kwaliteit: 100% polyester, 120 gr/m²
- Dubbele klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- V-hals
- Ideaal om te gebruiken tijdens werkzaamheden waar extra zichtbaarheid gewenst is

Artikelnummers	Kleuren
2.60.177.00	fluor oranje
2.60.175.00	fluor geel
Beschikbare maten	M/L t/m 3XL/4XL

OXXA® Andrea 0165

- Kwaliteit: 100% polyester, 120 gr/m²
- Dubbele klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
- V-hals
- Ideaal om te gebruiken tijdens werkzaamheden waar extra zichtbaarheid gewenst is

Artikelnummers	Kleuren
2.60.165.00	fluor geel
2.60.167.00	fluor oranje
Beschikbare maten	M/L en XL/XXL

OXXA® Reflect 0115

- Kwaliteit: 100% polyester, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting en V-hals
- Ideaal om te gebruiken tijdens werkzaamheden waar extra zichtbaarheid gewenst is

Artikelnummers	Kleuren
2.60.115.00	fluor geel
2.60.117.00	fluor oranje
Beschikbare maten	L/XL

OXXA® Amelia 0125

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 100% polyester, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting aan de zijkant
- V-hals
- Gemaakt volgens de geldende regels voor verkeersregelaars

Artikelnummer	2.60.125.00	**Kleur**	fluor oranje/fluor geel
Beschikbare maten	M/L en XL/XXL		

Sioen 9044 Elba

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting

Artikelnummers	**Kleuren**
2.60.225.00	fluor geel
2.60.227.00	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 5XL

Sioen 9042 Carpi

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
- Klittenbandsluiting
- V-hals
- Ruglengte 70 cm (L)

Artikelnummers	**Kleuren**
2.60.247.00	fluor oranje
2.60.245.00	fluor geel
Beschikbare maten	M t/m 3XL

Sioen 9052 Solaka

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester mesh, 120 gr/m²
- Ritssluiting
- V-hals
- Ruglengte 70 cm (L)

Artikelnummers	**Kleuren**
2.60.237.00	fluor oranje
2.60.235.00	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 4XL

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
POPULAIR IN DEZE GROEP

HAVEP 8775

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN 13034 Type PB (6)
EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Werkbroek met kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.27.590.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 2033

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN 13034 Type PB (6)
EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Beschermt tegen de 5 belangrijkste arbeidsrisicos inclusief kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.12.390.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64		

OXXA® Malia 5320

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
EN 1149-5

- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 350 gr/m²
- Vlamvertragend en antistatische overall met verdekte drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met klep, een duimstokzak, een achterzak met klep en twee opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
- Kniezakken aan de buitenzijde (kniestukken apart verkrijgbaar)

Artikelnummer	2.15.320.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 68		

Sioen 518A Picton

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN ISO 14116 Index 3
EN 1149-5

- Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft®/1% AST, 180 gr/m²
- Goede vochtregulerende eigenschappen
- Lange mouwen

Artikelnummer	2.52.274.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
JASSEN EN BROEKEN

HAVEP 3153

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 360 gr/m²
- Optimale bescherming tegen warmte, vuur en statische elektriciteit
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Enorm sterke kwaliteit door gebruik 2/2 keperbinding

Artikelnummers	Kleuren
2.25.160.00	marineblauw
2.25.161.00	korenblauw
2.25.173.00	charcoal grijs
Beschikbare maten	46 t/m 64

HAVEP 3207

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5

- Kwaliteit: 99% katoen/1% antistatisch, 350 gr/m²
- Optimale bescherming tegen warmte, vuur en statische elektriciteit
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Voldoende bescherming tegen een betaalbare prijs

Artikelnummer	2.22.510.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64		

HAVEP 8467

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 360 gr/m²
- Optimale bescherming tegen warmte, vuur en statische elektriciteit
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden en voorzien van kniezakken
- Enorm sterke kwaliteit door gebruik 2/2 keperbinding

Artikelnummers	Kleuren
2.30.200.00	marineblauw
2.30.201.00	korenblauw
2.30.202.00	charcoal grijs
Beschikbare maten	46 t/m 64

HAVEP 3256

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummers	Kleuren*
2.22.590.00	marineblauw
2.22.589.00	donkergrijs
2.22.591.00	korenblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
JASSEN EN BROEKEN

HAVEP 8775

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Werkbroek met kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummers	Kleuren*
2.27.590.00	marineblauw
2.27.589.00	donkergrijs
2.27.591.00	korenblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 40070

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5 | EN 343 3 2 X | EN 13034 Type PB (6)
EN 17353 Type B3

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Parka kan gecomplementeerd worden met fleecevest 40012
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummers	Kleuren*
2.22.605.00	zwart
2.22.601.00	marineblauw
2.22.602.00	korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 50285

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 17353 Type B3

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m²
- Verlengd rugpand voorkomt ontblote bovenrug
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.22.631.00	Kleur	grijs/blauw
Beschikbare maten	44 t/m 64		

HAVEP 80340

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m²
- Extra versteviging in het kruis om uitscheuren te voorkomen
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.27.632.00	Kleur	grijs/blauw
Beschikbare maten	44 t/m 64		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
JASSEN EN BROEKEN

HAVEP 50286

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
IEC 61482-2 APC 2
EN 1149-5
EN 343 3 3 X
EN 13034 Type PB (6)
EN 17353 Type B3

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m²
- De parka beschermt ook tegen regen en slecht weer
- Verlengd rugpand waardoor je rug afgedekt blijft als je beweegt

Artikelnummer	2.48.748.00	**Kleur**	grijs/blauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 50388

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN 13034 Type PB (6)
EN 17353 Type B3

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 280 gr/m²
- Dames jas met verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- Vluchtmaskerlus voor extra veiligheid
- Verlengd rugpand voorkomt ontblote rug

Artikelnummer	2.22.615.00	**Kleur**	grijs/korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Matt 5199

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
EN 1149-5

- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 350 gr/m²
- Vlamvertragend en antistatische jas met verdekte drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met klep en twee verticale zijzakken met klep
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Artikelnummer	2.25.199.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 66		

OXXA® Max 0199

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
EN 1149-5

- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 350 gr/m²
- Vlamvertragend en antistatisch broek met gulpsluiting met verdekte rits
- Riemlussen, twee steekzakken en een duimstokzak
- Kniezakken aan de buitenzijde (kniestukken apart verkrijgbaar)

Artikelnummer	2.30.199.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 66		

OXXA® Maka 2665

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 1 X | EN 17353 Type B3

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 99% polyester/1% carbon, 280 gr/m²
- Vaste vlamvertragende 100% katoen voering en uitneembare vlamvertragende 100% polyester fleecevoering in lijf en mouwen
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting en rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
- Twee opgezette zakken, een Napoleonzak, een borstzak en lusje op rechterborst

Artikelnummer	2.42.665.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Moke 3695

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 1 X | EN 17353 Type B2

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 99% polyester/1% carbon, 280 gr/m²
- Vaste vlamvertragende 100% katoen voering
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen en elastiek in de lenden
- Naden waterdicht getaped

Artikelnummer	2.43.695.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6U08 Witham

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN 343 3 1 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU coating + AST, 240 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummer	2.43.599.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 4U10 Merton

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN 343 3 1 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU coating + AST, 240 gr/m²
- Ritssluiting met flap en drukknoopsluiting
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Voorzien voor capuchon

Artikelnummer	2.43.597.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
JASSEN EN BROEKEN

Sioen 074V Laruns

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 24% PES/75% katoen/1% AST, 250 gr/m²
- Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
- 2 lussen voor gasdetectiemeters
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Artikelnummer	2.60.684.00	**Kleur**	marineblauw/ fluor geel
Beschikbare maten	44 t/m 64		

Sioen 075V Barcus

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 24% PES/75% katoen/1% AST, 250 gr/m²
- Verborgen knoopsluiting en gulp met ritssluiting
- Elastische taille met lussen voor een riem
- Kniezakken

Artikelnummer	2.30.832.00	**Kleur**	fluor geel/mari-neblauw
Beschikbare maten	44 t/m 64		

Sioen 009V Montero

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
- 2 lussen voor gasdetectiemeters
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.25.815.00	marineblauw
2.25.816.00	korenblauw
2.25.817.00	grijs
Beschikbare maten	44 t/m 64

Sioen 012V Corinto

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Verborgen knoopsluiting en gulp met ritssluiting
- Elastische taille met lussen voor een riem
- Kniezakken

Artikelnummers	**Kleuren**
2.30.815.00	marineblauw
2.30.816.00	korenblauw
2.30.817.00	grijs
Beschikbare maten	44 t/m 64

Sioen 011V Zarate

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 13034 Type PB (6)

SIOEN

- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Verborgen knoopsluiting en gulp met ritssluiting
- Elastische taille met lussen voor een riem
- Kniezakken

Artikelnummers	Kleuren
2.30.810.00	marineblauw
2.30.811.00	korenblauw
2.30.812.00	grijs
Beschikbare maten	44 t/m 64

Sioen 7218 Ridley

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Voorzien voor capuchon in kraag (apart verkrijgbaar)

Artikelnummer	2.42.572.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 4691 Wellsford

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Beenvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische taille
- Vaste vlamvertragende katoen voering

Artikelnummer	2.43.595.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 7222 Glenroy

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Ronde mouwen met mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Voorzien voor capuchon in kraag (apart verkrijgbaar)

Artikelnummer	2.42.559.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
JASSEN EN BROEKEN

Sioen 3085 Hasnon

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Ronde mouwen met mouwvernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummer	2.42.560.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 5806 Ekofisk

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Elastische taille met koord
- Verborgen ritssluiting aan broekspijp

Artikelnummer	2.43.600.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Fristads 4030 FLAM

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5

FRISTADS

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 365 gr/m²
- Multinorm
- Hoog katoencomfort
- Functionele zakken

Artikelnummer	2.23.720.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m XXL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
OVERALLS

HAVEP 2559

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 360 gr/m²
- Optimale bescherming tegen warmte, vuur en statische elektriciteit
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Enorm sterke kwaliteit door gebruik 2/2 keperbinding

Artikelnummers	Kleuren*
2.15.299.00	marineblauw
2.15.291.00	korenblauw
2.15.294.00	flessengroen
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 2560

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatisch, 360 gr/m²
- Optimale bescherming tegen warmte, vuur en statische elektriciteit
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Enorm sterke kwaliteit door gebruik 2/2 keperbinding

Artikelnummers	Kleuren
2.15.230.00	marineblauw
2.15.231.00	korenblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

HAVEP 2033

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Inclusief kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummers	Kleuren*
2.12.390.00	marineblauw
2.12.387.00	zwart
2.12.389.00	donkergrijs
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 2151

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Inclusief kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummers	Kleuren*
2.12.397.00	marineblauw
2.12.385.00	rood
2.12.398.00	oranje
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
OVERALLS

HAVEP 29061

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% antistatisch, 280 gr/m²
- Inclusief kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummers	Kleuren*
2.12.404.00	rood
2.12.401.00	marineblauw
2.12.402.00	korenblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

HAVEP 20290

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN 17353 Type B3

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m²
- Inclusief kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.12.439.00	Kleur	grijs/blauw
Beschikbare maten	44 t/m 68		

HAVEP 20288

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN 17353 Type B2

- Kwaliteit: 80% katoen/19% polyester/1% carbon, 4/1 satijnbinding + DWR, 280 gr/m²
- Inclusief kniezakken
- Lager doekgewicht in de satijnbinding verhoogt het draagcomfort
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.12.438.00	Kleur	grijs/blauw
Beschikbare maten	44 t/m 64		

Fristads 8030 FLAM

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN 14404 Type 2 - Level 1

- Kwaliteit: 75% katoen/24% polyester/1% antistatische vezel, 365 gr/m²
- Multinorm
- Hoog katoencomfort
- Goedgekeurd voor lassen

Artikelnummer	2.13.600.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m XXL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
OVERALLS

Sioen 017V Carlow

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6)

SIOEN

- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- 2 lussen voor gasdetectiemeters
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Verstelbare elastische taille

Artikelnummers	Kleuren*
2.30.910.00	marineblauw
2.30.913.00	oranje
2.30.911.00	korenblauw
Beschikbare maten	44 t/m 64

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Sioen 7U01 Netley

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN 343 3 1 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% FR polyester breisel met FR PU coating + AST, 240 gr/m²
- Raglan mouwen met elastische windvangers
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische taille

Artikelnummer	2.44.790.00	Kleur	korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Malia 5320

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 350 gr/m²
- Vlamvertragend en antistatische overall met verdekte drukknoopsluiting
- Twee borstzakken met klep, een duimstokzak, een achterzak met klep en twee opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
- Kniezakken aan de buitenzijde (kniestukken apart verkrijgbaar)

Artikelnummer	2.15.320.00	Kleur	marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 68		

OXXA® Marcia 5366

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 98% katoen/2% carbon, 350 gr/m²
- Vlamvertragend en antistatische overall met verdekte drukknoopsluiting en vlamvertragende reflectiestriping
- Twee borstzakken met klep, een duimstokzak, een achterzak met klep en twee opgezette zakken met klep en drukknoopsluiting
- Kniezakken aan de buitenzijde (kniestukken apart verkrijgbaar)

Artikelnummer	2.15.366.00	Kleur	oranje
Beschikbare maten	46 t/m 66		

SECTOR INDUSTRIE

Werken in de industriële sector brengt allerlei uitdagingen en risico's met zich mee, of je nu met zware machines werkt of in een lawaaierige omgeving. Het is essentieel om goed voorbereid te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om ongelukken en gezondheidsproblemen te voorkomen.

1: CHEMISCHE BLOOTSTELLING

In veel industriële omgevingen wordt gewerkt met gevaarlijke chemicaliën, zoals oplosmiddelen, zuren en basen. Blootstelling aan deze stoffen kan leiden tot huidirritaties, ademhalingsproblemen of ernstige gezondheidsproblemen bij langdurige blootstelling.

Geschikte PBM voor dit risico: chemisch bestendige handschoenen, ademhalingsmaskers met geschikte filters en beschermende kleding.

2: MECHANISCHE RISICO'S

Het werken met zware en complexe machines, zoals persen, draaibanken en transportbanden, brengt risico's met zich mee zoals beknellingen, snijwonden en andere mechanische verwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: goede werkschoenen met stalen neuzen, snijbestendige handschoenen, veiligheidsbrillen en veiligheidshelmen.

3: GEHOORBESCHADIGING

Industriële werkplaatsen kunnen extreem lawaaierig zijn door het gebruik van grote machines en apparatuur. Langdurige blootstelling aan deze hoge geluidsniveaus kan leiden tot blijvende gehoorschade.

Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of oordoppen met de juiste dempingswaarde om het gehoor te beschermen.

4: VALGEVAAR

In de industrie werken werknemers regelmatig op hoogte, bijvoorbeeld op ladders, platforms, of in magazijnen met hoge stellingen. Dit verhoogt het risico op vallen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: valbeveiligingssystemen met bijbehorende harnassen en veiligheidsschoenen met een goede slipweerstand.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

HAVEP 50388
VLAMVERTRAGENDE (DAMES)JAS

Art.nr. 2.22.615.00

MOLDEX 320501 AIR
FFP3 STOFMASKER

Art.nr. 4.83.205.00

FRISTADS 2930 GWM
WERKBROEK

Art.nr. 2.28.969.00

EMMA CROSSFORCE FLY LOW
VEILIGHEIDSSCHOEN S3

Art.nr.5.92.289.00

DOLFING 480.12
PRETORIA REGENJAS

Art.nr. 2.42.250.00

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
FLEECE JASSEN

HAVEP 40012

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5

- Kwaliteit: 48% protex/32% katoen/18% polyester/2% negastat, 350 gr/m²
- Biedt precies de juiste bescherming
- Comfortabel om te dragen bij diverse werkhoudingen
- Dit fleecevest kan gecomplementeerd worden aan een parka

Artikelnummer	2.44.988.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 7771 Dampremy

EN ISO 14116 Index 3 · EN 14058

- Kwaliteit: 100% polyester, 275 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Verborgen ritssluiting

Artikelnummer	2.49.030.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 7759 Obaix

EN ISO 14116 Index 1 · EN 14058

- Kwaliteit: 100% polyester, 275 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Elastisch koord in zoom

Artikelnummer	2.49.010.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 7690 Tobado

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN ISO 14116 Index 3 · EN 1149-5 · EN 14058

- Kwaliteit: 54% Protex/34,2% FR katoen/10% polyamide/ 1,8% AST, 310 gr/m²
- Elastiek in mouwuiteinde en in zoom
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting

Artikelnummer	2.49.040.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
SOFTSHELL JASSEN

HAVEP 50383

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 11611 A1 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5 | EN 13034

- Kwaliteit: 98% polyester/2% carbon, 60% modacryl/40% katoen, 350 gr/m²
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Ademend, winddicht en waterafstotend
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.22.625.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Wist je dat...

... er naast persoonlijke beschermingsmiddelen ook andere artikelen voor de werkplek in deze catalogus te vinden zijn?

Achterin de catalogus vind je ook hoofdlampen, EHBO- artikelen, hygiëne en persoonlijke verzorging.

HAVEP 50384

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 11611 A1 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 98% polyester/2% carbon, 60% modacryl/40% katoen, 350 gr/m²
- Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
- Ademend, winddicht en waterafstotend
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.22.620.00	**Kleur**	grijs/korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 9634 Cardinia

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 | EN ISO 11611 A1 Class 2 | IEC 61482-2 APC 1 | EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN 13034 Type PB (6) | EN 14058

- Kwaliteit: 3-lagige softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece + AST, 350 gr/m²
- Ritssluiting met flap en klittenbandsluiting
- Ronde mouwen met mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Vlamvertragende reflectieband verhoogt de zichtbaarheid

Artikelnummer	2.49.110.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
OVERIGEN

Fristads 984 SFLA

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5

FRISTADS

- Kwaliteit: 60% modacryl/38% katoen/2% antistatische vezels, 390 gr/m²
- Multinorm
- Inherente vlambescherming
- Zacht comfort

Artikelnummer	2.57.632.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL		

Sioen 518A Picton

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 · EN ISO 14116 Index 3 · EN 1149-5

SIOEN

- Kwaliteit: 60% Protex/39% Viloft®/1% AST, 180 gr/m²
- Goede vochtregulerende eigenschappen
- Lange mouwen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.52.274.00	grijs
2.52.277.00	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 7761 Molenbaix

EN ISO 14116 Index 1 · EN 14058

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester, 275 gr/m²
- Ronde hals
- Zonder mouwen

Artikelnummer	2.49.000.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 7760 Liberchies

EN ISO 14116 Index 1 · EN 14058

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester, 275 gr/m²
- Ronde hals
- Ronde mouwen met gebreide windvangers

Artikelnummer	2.49.020.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) KLEDING
OVERIGEN

Sioen 7870 Troston

EN ISO 11612 A1 B1 C2 F1 · EN ISO 14116 Index 3 · EN 1149-5 · EN 14058

SIOEN

- Kwaliteit: 54% modacryl/34,2% FR katoen/10% nylon/1,8% AST, 260 gr/m²
- Ronde hals
- Ronde mouwen met gebreide windvangers
- Inristbaar in verschillende jassen

Artikelnummer	2.49.061.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 2578 Garnich

EN ISO 14116 Index 3 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN 14058

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Twee lussen voor gasdetectiemeters
- Elastisch koord in zoom

Artikelnummer	2.50.960.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 7224 Barker

EN ISO 14116 Index 3 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Aanrijgkoord in zoom

Artikelnummer	6.32.770.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	One size		

Sioen 7225 Hinton

EN ISO 14116 Index 3 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Aanrijgkoord in zoom met vernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummer	6.32.774.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	XS t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) REFLECTIEKLEDING
JASSEN EN BROEKEN

HAVEP 40001

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN ISO 20471 3 · EN 343 3 2 X · EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 54% modacryl/45% katoen/1% carbon, 320 gr/m²
- De parka beschermt ook tegen regen en slecht weer
- Hoogste bescherming in multi-risk situaties
- Deze parka kan gecomplementeerd worden met een fleecevest

Artikelnummer	2.44.986.00	**Kleur**	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 50428

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN ISO 20471 1 · EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 54% modacryl/45% katoen/1% carbon, 330 gr/m²
- Hoogste bescherming in multi-risk situaties
- Ademend, bukken zonder zorgen vanwege verlengd rugpand
- Extra reflectie op de schouders voor verhoogde zichtbaarheid

Artikelnummer	2.22.645.00	**Kleur**	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 50454

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 Class 1 · IEC 61482-2 APC 2 · EN 1149-5 · EN ISO 20471 3 · EN 343 3 3 X · EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 55% modacryl/44% katoen/1% carbon, 265 gr/m²
- Hoogste bescherming in multi-risk situaties
- Ademend, wind- en waterdicht en verlengd rugpand
- Extra reflectie op de schouders voor verhoogde zichtbaarheid

Artikelnummer	2.22.640.00	**Kleur**	fluor geel/donkermarineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

HAVEP 80570

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · EN ISO 11611 A1 A2 B1 C1 E2 F1 · IEC 61482-2 APC 1 · EN 1149-5 · EN 13034 Type PB (6) · EN ISO 20471 1

- Kwaliteit: 54% modacryl/45% organisch katoen/1% carbon, 330 gr/m²
- Langere levensduur dankzij dubbel gestikte naden op de reflectiebanden
- Is gemaakt van modacryl met organisch katoen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.61.770.00	fluor geel/grijs
2.61.771.00	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	46 t/m 64

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) REFLECTIEKLEDING
JASSEN EN BROEKEN

OXXA® Magoma 2664

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 3 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 1 X

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: 99% polyester/1% carbon, 280 gr/m²
- Vaste vlamvertragende 100% katoen voering en uitneembare vlamvertragende 100% polyester fleecevoering in lijf en mouwen
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting en rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
- Twee opgezette zakken, een Napoleonzak, een borstzak en lusje op rechterborst

Artikelnummers	Kleuren
2.42.666.00	fluor geel/marineblauw
2.42.664.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 9396 Jibou

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 3 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU coating + AST, 250 gr/m²
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Ritsopening in de voering voor inspectie
- Voorzien voor capuchon in kraag (apart verkrijgbaar)

Artikelnummers	Kleuren
2.60.590.00	fluor oranje/marineblauw
2.60.588.00	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 010V Millau

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 2 | EN 13034 Type PB (6)

SIOEN

- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Verborgen drukknooplsuiting onder beleg
- 2 lussen voor gasdetectiemeters
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen

Artikelnummer	2.25.820.00	Kleur	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	44 t/m 64		

Sioen 013V Royan

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | IEC 61482-2 APC 1 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 3 | EN 13034 Type PB (6)

SIOEN

- Kwaliteit: 79% FR katoen/20% PES/1% AST, 350 gr/m²
- Verborgen knoopsluiting en gulp met ritssluiting
- Elastische taille met lussen voor een riem
- Kniezakken

Artikelnummer	2.30.835.00	Kleur	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	44 t/m 64		

Sioen 7223 Hedland

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 3 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Ronde mouwen met mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Voorzien voor capuchon in kraag (apart verkrijgbaar)

Artikelnummers	Kleuren
2.60.572.00	fluor geel/marineblauw
2.60.573.00	fluor oranje/marineblauw
2.60.574.00	fluor rood/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 3073 Winseler

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 3 | EN 13034 Type PB (6) | EN 343 3 3 X

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden
- Ronde mouwen met mouwvernauwing d.m.v. klittenband

Artikelnummers	Kleuren
2.42.545.00	fluor geel/marineblauw
2.42.546.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) REFLECTIEKLEDING

SOFTSHELL JASSEN

HAVEP 50410



- Kwaliteit: 98% polyester/2% carbon, 60% modacryl/40% katoen, 350 gr/m²
- Bukken zonder zorgen dankzij het verlengde rugpand
- Extra reflectie op de schouders voor verhoogde zichtbaarheid
- Voldoet aan 6 veiligheidsnormen en is gemaakt van gerecycled polyester

Artikelnummers	Kleuren
2.22.652.00	fluor geel/marineblauw
2.60.700.00	fluor oranje/grijs
2.60.701.00	fluor geel/grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 9643 Heatherton



- Kwaliteit: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece, 365 gr/m²
- 1 lus voor badge
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Afneembare mouwen

Artikelnummers	Kleuren
2.51.093.00	fluor geel/marineblauw
2.51.092.00	fluor oranje/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 9633 Playford



- Kwaliteit: polyester weefsel + ademend FR PU +inherent FR fleece, 365 gr/m²
- 1 lus voor gasdetectiemeter
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting

Artikelnummers	Kleuren
2.49.100.00	fluor geel/marineblauw
2.49.105.00	fluor oranje/marineblauw
2.49.101.00	fluor geel/grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 7334 Hollum



- Kwaliteit: 3-lagige softshel: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece + AST, 350 gr/m²
- 1 lus voor gasdetectiemeter
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenband
- Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting

Artikelnummer	2.51.155.00	Kleur	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) REFLECTIEKLEDING
VERKEERSVESTEN

Sioen 307A Hellisan

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 2

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- V-hals
- Klittenbandsluiting
- Ruglengte 70 cm

Artikelnummers	Kleuren
2.60.205.00	fluor geel
2.60.207.00	fluor oranje
2.60.208.00	fluor rood
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 308A Raufar

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 2 | RWS

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- V-hals
- Klittenbandsluiting
- Ruglengte 70 cm

Artikelnummers	Kleuren
2.60.202.00	fluor oranje
2.60.201.00	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 620A Sarvan

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 2 | RWS

SIOEN

- Kwaliteit: 98% polyester + 2% AST, 120 gr/m²
- Ritssluiting
- V-hals
- Ruglengte 70 cm

Artikelnummers	Kleuren
2.60.290.00	fluor oranje
2.60.291.00	fluor geel
Beschikbare maten	M t/m 3XL

Sioen 652A Bertrix

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN ISO 20471 2

SIOEN

- Kwaliteit: 98% polyester + 2% AST, 120 gr/m²
- Ritssluiting
- V-hals
- Ruglengte 70 cm

Artikelnummer	2.60.293.00	Kleur	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

VLAMVERTRAGENDE (ANTISTATISCHE) REFLECTIEKLEDING
OVERIGEN

HAVEP 20433

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11611 A1 A2 Class 1
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 2
EN 13034 Type PB (6)

- Kwaliteit: 80% katoen/19% katoen/1% carbon, 280 gr/m²
- Zeker van bescherming tegen vlambogen dankzij drukknoop- én ritssluiting
- Comfortabele pasvorm dankzij de getailleerde rug met elastieken band
- Langere levensduur dankzij dubbel gestikte naden op de reflectiebanden

Artikelnummer	2.12.475.00	**Kleur**	marineblauw/ fluor geel
Beschikbare maten	46 t/m 64		

Sioen 1666 Bravone

EN ISO 14116 Index 3
EN 1149-5
EN ISO 20471 1
EN 13034 Type PB (6)
EN 14058

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met 100% FR PU-coating + AST, 250 gr/m²
- Zonder mouwen
- Elastisch koord in zoom
- Inritsbaar in meerdere jassen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.50.956.00	fluor oranje/marineblauw
2.50.955.00	fluor geel/marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

Sioen 068VA Colne

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5
EN ISO 20471 2
EN 13034 Type PB (6)
EN 13758-2

- Kwaliteit: 54% modacryl/44% katoen/2% AST, 180 gr/m²
- Verborgen drukknoopsluiting onder beleg
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- 1 lus voor gasdetectiemeter

Artikelnummer	2.60.678.00	**Kleur**	fluor geel/ marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 610A Dronten

EN ISO 20471 3
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
IEC 61482-2 APC 1
EN 1149-5

- Kwaliteit: buitenlaag: polyester, binnenlaag: Protex + Lenzing FR + para-aramide + AST, 215 gr/m²
- Verborgen knoopsluiting onder beleg
- Lange mouwen
- Manchetten met mouwuiteinden

Artikelnummer	2.60.660.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

OXXA® Marcus 0391

EN ISO 11611
A1 Class 2

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: rundsplitleder
- Dit lasjack is gemaakt van premium kwaliteit vlamvertragend en hittebestendig rundsplitleder en is Chroom-6 vrij
- Jack is van boven tot onder afsluitbaar met drukknopen en een Velcro® sluiting en heeft een opstaande kraag
- Bij de polsen in verschillende maten af te dichten d.m.v. Velcro® sluiting en verstelbare taille d.m.v. Velcro®sluiting

Artikelnummer	2.70.391.00	**Kleur**	bruin
Beschikbare maten	M t/m XXL		

OXXA® Martin 0261

EN ISO 11611
A1 Class 2

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: rundsplitleder
- Deze per paar verpakte mouwen zijn gemaakt van premium kwaliteit vlamvertragend en hittebestendig rundsplitleder en zijn Chroom-6 vrij
- Elastische band aan de pols en bovenarm
- Lengte: 42 cm

Artikelnummer	2.70.261.00	**Kleur**	bruin

OXXA® Marty 0101

EN ISO 11611
A1 Class 2

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: rundsplitleder
- Dit lasschort is gemaakt van premium kwaliteit vlamvertragend en hittebestendig rundsplitleder en is Chroom-6 vrij
- Verstelbare rundsplitlederen nekband met kunststof sluiting en verstelbare rundsplitlederen band met kunststof sluiting op rugzijde
- Afmeting lasschort: 70 x 90 cm

Artikelnummer	2.70.101.00	**Kleur**	bruin

OXXA® Mary 0141

EN ISO 11611
A1 Class 2

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: rundsplitleder
- Dit lasschort is gemaakt van premium kwaliteit vlamvertragend en hittebestendig rundsplitleder en is Chroom-6 vrij
- Verstelbare rundsplitlederen nekband met kunststof sluiting en verstelbare rundsplitlederen band met kunststof sluiting op rugzijde
- Afmeting lasschort: 80 x 120 cm

Artikelnummer	2.70.141.00	**Kleur**	bruin

KOELKLEDING

Coolvest Industry watergevuld

- Kwaliteit: 50% nylon Jersey/50% PU
- Dit Coolvest is speciaal ontwikkeld voor optimale verkoeling tijdens (extreem) warme werkomstandigheden
- Comfortabel, nauwsluitend, lichtgewicht en zeer gebruiksvriendelijk
- Vulling met normaal water, maximaal 600 ml

Artikelnummer	2.63.151.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	XS t/m 3XL		

Cooling cap

- Deze cooling cap houdt uw hoofd heerlijk koel in warme omstandigheden
- Vul de pet met een beetje water, verdeel het water over de pet, laat het overtollige water eruit lopen en klaar
- De pet koelt uw hoofd 1 tot 3 dagen

Artikelnummer	6.32.700.00	**Kleur**	grijs

Cooling kruinkoeler

- Om deze hoofdkoeler te kunnen gebruiken dompel je het onder in het water. Het overtollige water verdwijnt wanneer u na onderdompeling zachtjes in de hoofdkoeler knijpt
- De koeler is in een helm te bevestigen

Artikelnummer	6.32.704.00	**Kleur**	zwart/grijs

Cooling Towel

- Deze cooling towel houdt uw lichaam koel in warme omstandigheden
- De doek blijft enkele uren verkoeling bieden, waar u deze tegen het lichaam houdt
- De handdoek is wasbaar en heeft antibacteriële werking

Artikelnummer	6.32.706.00	**Kleur**	blauw

REDDINGSVESTEN EN DRIJFPAKKEN

Mullion North Sea 1MHC

- Volledige waterdichte buitenlaag + afgedichte naden
- Anti-spoel riemen aan armen en benen
- Kap opgerold in de nek
- Ritssluiting met dubbele flap met klittenbandsluiting

Artikelnummer	8.20.681.00	**Kleur**	rood
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Mullion Hi-Tide 275 Regular - Ultrafit 3MXH

- Hoefijzerontwerp met offset schouderbanden om het gewicht en de druk op de nek en schouders te verlichten
- Enkele kamer opblaasbare reddingsvest
- Ideaal voor algemeen gebruik met kledij voor slecht weer en zwaar materiaal
- Dubbele schouderbandjes voor comfort en ontlasting van gewicht op de nek

Artikelnummer	8.20.622.00	**Kleur**	rood
Beschikbare maten	One size		

Mullion Stream 2 150 3MXW

- Standaard hoefijzerontwerp met een klittenbandsluiting en een enkele riem in de rug
- Duurzaam waterdicht materiaal
- Hoes met klittenbandsluiting
- Vergrendelende roestvrij stalen gespen

Artikelnummer	8.20.651.10	**Kleur**	rood
Beschikbare maten	One size		

Mullion 275N CE FR lassers zilver 3MVZ

- Duurzaam aluminium Panotex zilveren afveegbare buitenkant
- Hoes met FR klittenbandsluiting
- Vergrendelende FR AST gespen
- Verstelbare taille

Artikelnummer	8.20.679.00	**Kleur**	zilver
Beschikbare maten	One size		

CHEMISCH BESTENDIGE KLEDING

Dolfing 480.12 Pretoria

EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 55% PU/45% polyamide, 200 gr/m²
- Regenjas van soepel PU-stretch materiaal
- Verdekte ritssluiting met klittenband
- Capuchon met koord

Artikelnummer	2.42.250.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Dolfing 420.12 Canberra

EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 55% PU/45% polyamide, 200 gr/m²
- Regenbroek van soepel PU-stretch materiaal
- Elastiek in de taille

Artikelnummer	2.43.250.00	**Kleur**	marineblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Dolfing 422.12 Caledon

EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 55% PU/45% polyamide, 200 gr/m²
- Bretels van elastiek. Sluiting d.m.v. veiligheidsgesp
- Elastiek in onderzijde beenpijpen en boven heup

Artikelnummer	2.44.630.00	**Kleur**	aquablauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 6931 Quebec

EN 14605 Type 4 | EN 14126 Type 4B | EN 14786 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Ritssluiting onder dubbel beleg met wig afsluiting
- Kimono mouwen met mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen

Artikelnummer	2.44.420.00	**Kleur**	marineblauw/ korenblauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

CHEMISCH BESTENDIGE KLEDING

Sioen 5996 Botlek

EN 14605 Type 4 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyesterstof, 360 gr/m²
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Vaste kap
- Raglan mouwen

Artikelnummer	2.44.885.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 5967 Essen

EN 14605 Type 3 | EN 14605 Type 4 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: dubbelzijdig PVC gecoate polyesterstof, 360 gr/m²
- Raglan mouwen
- Vaste kap met klep
- Elastische windvangers in mouwen en aan enkels

Artikelnummer	2.44.875.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

Sioen 4964 Montreal

EN 14605 Type 4 | EN 14126 Type 4B | EN 14786 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Opgevouwen capuchon in de kraag
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- Elastische vernauwing in de rug en windvangers in de mouwen

Artikelnummers	**Kleuren***
2.44.375.00	groen
2.44.360.00	marineblauw
2.44.366.00	oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Sioen 6936 Etna

EN 14605 Type 4 | EN 14126 Type 4B | EN ISO 20471 3 | EN 343 4 1 X

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU-coating, 180 gr/m²
- Vaste kap
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- Ritssluiting onder beleg met drukknopen

Artikelnummers	**Kleuren**
2.44.437.00	fluor oranje
2.44.436.00	fluor geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL

DISPOSABLE KLEDING
POPULAIR IN DEZE GROEP

Ansell AlphaTec® 1500, model 138



AlphaTec

- Kwaliteit: SMS-materiaal, 48 gr/m²
- Ademend SMS-materiaal, Type 5/6-bescherming
- Filtert aantoonbaar 100% van de deeltjes >3 micron op
- Waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) verlaagt het risico op hittestress

Artikelnummer	2.66.800.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 6XL		

Ansell AlphaTec® 2000 Standard, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën, 63 gr/m²
- Superieur, ademend beschermpak van microporeus laminaat, geperfectioneerd voor industriële toepassingen
- Beschermende barrière: verbeterde persoonlijke bescherming
- Microporeus laminaat: minder risico op hittestress

Artikelnummer	2.66.547.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 8XL		

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert



DUPONT

- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Extra bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes
- Geschikt voor gebruik in GMP klasse C/D (ISO klasse 6-9) cleanrooms

Artikelnummer	2.67.222.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 7XL		

OXXA® Cover 6110

OXXA BASIC

- Kwaliteit: 100% polypropyleen, 45 gr/m²
- Verdekte 2-weg ritssluiting
- Elastiek in de mouwen, pijpen en de vaste capuchon
- Deze overall kan alleen worden ingezet als beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding

Artikelnummer	2.66.122.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

Ansell AlphaTec® 1500 Standard, model 138



AlphaTec

- Kwaliteit: SMS-materiaal, 48 gr/m²
- Ademend SMS-materiaal, Type 5/6-bescherming
- Bescherming: filtert aantoonbaar 100% van de deeltjes >3 micron
- Comfort - Waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) verlaagt het risico op hittestress

Artikelnummers	Kleuren
2.66.800.00	wit
2.66.810.00	blauw
Beschikbare maten	S t/m 6XL

Ansell AlphaTec® 1500 Plus, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: SMS-materiaal met antistatisch behandeling, 48 gr/m²
- Antistatisch SMS-beschermpak met filtrerende deeltjes, lichte chemische weerstand
- Deeltjesfilterende SMS-stof: filtert 100% van de deeltjes groter dan 3 micron
- Doorlaatbaarheid voor lucht en waterdamp: zorgt voor bescherming tegen hittestress

Artikelnummers	Kleuren
2.66.512.00	wit
2.66.513.00	blauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL

Ansell AlphaTec® 1500 Plus FR, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: SMMS-materiaal met vlamvertragende en antistatisch behandeling, 54 gr/m²
- Vlamvertragend, antistatisch SMMS-beschermpak, dat dragers lichte chemische bescherming biedt
- Vlamvertragende SMMS-stof: bestand tegen deeltjes en spatwater met laag risico
- Doorlaatbaarheid voor lucht en waterdamp: minder risico op hittestress

Artikelnummer	2.66.510.00	Kleur	wit
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Ansell AlphaTec®1800 Comfort, model 195



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën en gebonden polypropyleen met antistatisch behandeling (rugpand, oksel en kap), 53 gr/m², elders in 50 gr/m²
- Lichtgewicht en ademende laminaattechnologie met microporiën
- Beschermt tegen vloeistofsprays en fijne deeltjes met een laag risico
- Comfort en waterdamp- en luchtdoorlatend (ademend) verlaagt het risico op hittestress

Artikelnummer	2.66.602.00	Kleur	wit/blauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

Ansell AlphaTec® 1800 Standard, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën, 53 gr/m²
- Lichtgewicht, ademend beschermpak, biedt matige bescherming tegen chemicaliën
- Bestand tegen fijne deeltjes en vloeistofnevel met laag risico
- Siliconenvrij ontwerp: spuitapplicatie-vriendelijk

Artikelnummer	2.66.603.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Ansell AlphaTec® 2000 Standard, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën, 63 gr/m²
- Superieur, ademend beschermpak van microporeus laminaat, geperfectioneerd voor industriële toepassingen
- Beschermende barrière: verbeterde persoonlijke bescherming
- Microporeus laminaat: minder risico op hittestress

Artikelnummers	Kleuren
2.66.547.00	wit
2.66.560.00	groen
Beschikbare maten	S t/m 8XL

Ansell AlphaTec® 2000 Comfort, model 129



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën (kap, mouwen en pijpen) en gebonden polypropyleen met antistatisch behandeling (rugpand), 63 gr/m², elders in 48 gr/m²
- Superieur, ademend microporeus laminaat voor chemische bescherming
- Beschermende barrière: vloeistof- en deeltjesbestendigheid Microporeus laminaat met ademend SMS rugpaneel: minder risico op hittestress

Artikelnummer	2.66.546.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 6XL		

Ansell AlphaTec® 2000 Ts Plus, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën, 63 gr/m²
- Superieur ademende laminaattechnologie met microporiën, type 4/5/6-bescherming
- Chemische barrière: vloeibare chemicaliën met laag risico en deeltjesbiogevaarlijke stoffen
- Microporeus laminaat: beter ademend, minder risico op hittestress

Artikelnummer	2.66.556.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	XS t/m 5XL		

Ansell

CHEMICAL+ Protection

Meerdere gevaren CHEMICAL+ Protection

Chemische Bescherming
Bewezen barrièrebescherming tegen vloeistoffen met lage chemicaliënconcentratie en biologische risico's van vloeistoffen en deeltjes

Comfort
Zit comfortabel met minder risico op hittestress door het waterdampdoorlatende ('ademende') materiaal

Ontwerpkenmerken
Pluisarm, vermindert het risico op kruisbesmetting in kritieke gebieden

Ontwerpkenmerken
Siliconenvrij, belangrijk bij verfspuiten

Comfort
Geoptimaliseerde pasvorm voor extra comfort en veiligheid van de drager

Antistatisch
Getest volgens EN 1149-5

ALPHATEC® 2000 STANDARD MODEL 111

Superieure bescherming tegen vloeistofsprays en fijne deeltjes met een laag risico door de gebonden naden voor een betere totale bescherming.

STANDARDS AND CERTIFICATIONS



Ga voor meer informatie naar www.ansell.com/be/nl

AlphaTec®

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. © 2024 Alle rechten voorbehouden

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

Ansell AlphaTec® 2300 Plus, model 132



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polyethyleen op tweecomponenten polypropyleen/polyethyleen, 65 gr/m²
- Chemische barrière voor middelzware toepassingen, type 3/4/5-bescherming
- Beschermende barrière: bestand tegen anorganische vloeibare chemicaliën (zuren, basen)
- Polyethyleen, dubbellaags ontwerp: voor lichtgewicht veiligheid en duurzaamheid

Artikelnummer	2.66.605.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Ansell AlphaTec® 2500 Standard, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: gebonden polypropyleenlaminaat met microporiën, 65 gr/m²
- Duurzame en ademende laminaattechnologie met microporiën, type 4/5/6-bescherming
- Hoogst geclassificeerd voor bescherming tegen biologische agentia
- Antistatisch, getest volgens EN 1149-5 en AATCC 76

Artikelnummer	2.66.571.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Ansell AlphaTec® 3000, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering, 80 gr/m²
- Duurzame, comfortabele, meerlaags chemische barrièretechnologie, type 3/4/5-bescherming
- Lichtgewicht meerlaagse barrière: bescherming tegen chemische risico's
- Dubbele manchetten en dubbele ritssluiting: langere levensduur

Artikelnummer	2.66.618.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Ansell AlphaTec® 4000, model 111



AlphaTec

- Kwaliteit: barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering, 103 gr/m²
- Innovatieve, meerlaags chemische barrièretechnologie, type 3/4/5-bescherming
- Intensieve permeatietests: bescherming tegen verschillende chemicaliën
- Dubbele manchetten en dubbele ritssluiting: langere levensduur

Artikelnummer	2.66.662.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 7XL		

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

Ansell AlphaTec® 4000, model 122

EN 14605 Type 3B
EN 14605 Type 4B
EN 13982-1 Type 5B
EN 1073-2 Class 1
EN 1149-5
EN 14126

AlphaTec

- Kwaliteit: barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering, 103 gr/m²
- Innovatieve, meerlaags chemische barrièretechnologie, type 3/4/5-bescherming
- Uitgebreide permeatietests: uitgebreide chemische weerstand
- Dubbele ritssystemen en dubbele manchetten: verdere verbeterde persoonlijke bescherming

Artikelnummer	2.66.665.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

Ansell AlphaTec® FR, model 111

EN 13982-1 Type 5
EN 13034 Type 6
EN 1073-2 Class 1
EN 1149-5
EN ISO 14116 Index 1

AlphaTec

- Kwaliteit: Sontara® houtpulp en polyester met vlamvertragende behandeling, 102 gr/m²
- Innovatieve, ademende, vlamvertragende technologie met type 5/6-bescherming
- Sontara®, mengsel houtpulp en polyester: vlambrand, bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
- Vochtdoorlatende stof: ademend comfort, minder hittestress

Artikelnummer	2.66.710.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Ansell AlphaTec® CFR, model 111

EN 14605 Type 3B
EN 14605 Type 4B
EN 13982-1 Type 5B
EN 1073-2 Class 1
EN 1149-5
EN 14126
EN ISO 14116 Index 1

AlphaTec

- Kwaliteit: met Sontara® behandeld FR, houtpulp en polyester met PVC-barrièrelaag, 165 gr/m²
- Vlamvertragende, chemische barrière voor middelzware toepassingen, type 3/4/5-bescherming
- PVC-barrière: bescherming tegen vloeibare chemicaliën voor meerdere gevaren
- Behandelde vlamvertragende stof: meer veiligheid in omstandigheden met een steekvlam

Artikelnummer	2.66.720.00	**Kleur**	rood
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

Ansell AlphaTec® Glove Connector

AlphaTec

- Biedt geïntegreerde bescherming tegen chemicaliën
- Innovatief ontwerp met de nieuwste polymeertechnologie
- Zorgt voor een vloeistofdichte afsluiting tussen handschoen en manchet
- Getest volgens ISO 17491-3:2008 - Bepaling van penetratieweerstand bij vloeistofstralen (straaltest)

Artikelnummer	2.65.733.00	**Kleur**	Groen

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

3M™ 4510

EN 13982-1 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 Class 1 · EN 1149-5

- Kwaliteit: Polyethyleenfolie op een zachte nonwoven polypropyleenbasis
- 3M™ 4510: betaalbare, chemische spatbescherming
- Gelamineerd microporeus materiaal

Artikelnummer	2.44.202.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

3M™ 4515

EN 13982-1 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 Class 1

- Kwaliteit: SMMS polypropyleen
- Beschermt tegen gevaarlijk stof zoals asbestvezels
- Stevig, zeer ademend SMS-materiaal, 50 gm, pluist bijna niet

Artikelnummer	2.44.213.00	**Kleur**	oranje
Beschikbare maten	S t/m 4XL		

3M™ 4530

EN 13982-1 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 Class 1 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 Index 1

- Kwaliteit: SMMS polypropyleen, 54 gr/m²
- Uitstekende barrière tegen droge deeltjes en bepaalde chemische spatten (Type 5/6)
- Antistatische coating EN 1149-5 vermindert statische ontlading en het risico op vonken
- Zeer ademend SMMS-materiaal

Artikelnummer	2.44.204.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	M t/m XXL		

DuPont™ Proshield® 20

EN 13982-1 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 Class 1 · EN 1149-5

- Kwaliteit: SMMS, 43 gr/m²
- Ergonomische vorm voor een perfecte pasvorm en bescherming bij bewegen
- Goed ademend vermogen dankzij lucht- en waterdamp doorlatendheid
- Vaste tweedelige capuchon met rits

Artikelnummers	**Kleuren**
2.67.470.00	wit
2.67.471.00	blauw
Beschikbare maten	S t/m 3XL

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

DuPont™ Proshield® 20 SFR



- Kwaliteit: SMMS, 60 gr/m²
- Type 5 /6 overall die Index 1 vlamvertragend gecertificeerd is
- Rood stiksel voor betere visuele indentificatie
- 3-delige kap voor beter pasvorm

Artikelnummer	2.67.450.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DuPont™ Tyvek® 200 Easysafe



- Kwaliteit: Tyvek®, 35 gr/m²
- Licht gewicht slechts 160 gram Type 5 / Type 6 overall en en toch goede bescherming
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Elastiek in de taille voor beter pasvorm

Artikelnummer	2.67.210.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DuPont™ Tyvek® 400 Dual



- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Tyvek® voorkant voor optimale bescherming
- SMMS achterkant voor meer ademende eigenschappen
- Elastiek in de taille voor goede pasvorm

Artikelnummer	2.67.232.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DuPont™ Tyvek® 500 Industrie



- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Voorzien van een kraag
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Elastiek in de taille voor goede pasvorm

Artikelnummer	2.67.242.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

DuPont™ Tyvek® 500 Labo



- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Overall met sokken en intern gestikte naden
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Geschikt voor gebruik in GMP klasse C/D (ISO klasse 6-9) cleanrooms

Artikelnummer	2.67.266.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DuPont™ Tyvek® 500 HP model 178



- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Type 5 en Type 6 overall waar een valharnas ondergedragen kan worden
- Openingen voor D-ring voor en achter als ook voor positioneringslijnen
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte

Artikelnummer	2.67.285.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

DuPont™ Tyvek® 500 HV 125S model 125



- Kwaliteit: Tyvek®, 47 gr/m²
- Type 5/6 overall met EN ISO 20471 certificering
- Beschermt zowel de persoon als de werkkleding
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en sterkte

Artikelnummer	2.67.280.00	**Kleur**	fluor oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert



- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Extra bescherming tegen vloeistoffen en stofdeeltjes
- Capuchon met ritsafdekking en Tyvek® ritssluiting

Artikelnummers	**Kleuren**
2.67.222.00	wit
2.67.260.00	blauw
2.67.265.00	groen
Beschikbare maten	S t/m 7XL

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

DuPont™ Tyvek® 600 Plus



- Kwaliteit: Tyvek®, 47 gr/m²
- Overall met duimlussen en getapte naden voor verbeterde deeltjes bescherming
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Geschikt voor gebruik in GMP klasse C/D (ISO klasse 6-9) cleanrooms

Artikelnummer	2.67.300.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 7XL		

DuPont™ Tyvek® 800 J



- Kwaliteit: Tyvek®, 59 gr/m²
- Overall met getapte naden voor verbeterde deeltjes bescherming
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Geschikt voor gebruik in GMP klasse C/D (ISO klasse 6-9) cleanrooms

Artikelnummer	2.67.447.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DuPont™ Tychem® 2000 C



- Kwaliteit: Tyvek®, 83 gr/m²
- Goede bescherming tegen anorganische chemicaliën en biologische gevaren
- Tychem® 2000 doekmateriaal
- Ook verkrijgbaar met sokken

Artikelnummer	2.67.442.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

DuPont™ Tychem® 6000 AL



De DuPont™ Air-belt (art.nr. 2.67.899.00) dient ten alle tijden gecombineerd te worden met deze overall.

- Kwaliteit: Tychem® , 120 gr/m²
- Adembescherming en chemisch beschermende kleding in één
- Voorzien van een groot vizier en een boven vizier voor optimaal zicht
- Tychem® 6000 doekmateriaal

Artikelnummer	2.67.935.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DUPONT™

Tyvek®

Forward Together™

Een ideale balans tussen bescherming, duurzaamheid en comfort

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert overall biedt verbeterde bescherming tegen de risico's die gepaard gaan met blootstelling aan spatten van chemische vloeistoffen op waterbasis, schadelijke deeltjes en biologische gevaren. Door middel van uitstekend ontwerp, waarbij duurzaamheid, comfort en bewegingsvrijheid worden gecombineerd met superieure Type 5/6-bescherming, is het geschikt voor een breed scala aan industrieën en toepassingen.

tyvek.com/ppe

Met onze webgebaseerde tool kunt u het juiste DuPont-kledingstuk voor chemische omgevingen of cleanrooms vinden.
safespec.dupont.co.uk

DuPont™ SafeSPEC™

ONTDEK HET OP Google Play

Download in de App Store

© 2024 DuPont. Alle rechten voorbehouden. DuPont™, het ovale logo van DuPont, en alle producten, tenzij anders vermeld, voorzien van ™, ℠ of ® zijn handelsmerken, servicemerken of geregistreerde handelsmerken van bedrijven aangesloten bij DuPont de Nemours, Inc.

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

DuPont™ Tychem® 6000 F



- Kwaliteit: Tychem® 6000 doekmateriaal , 120 gr/m²
- Capuchon met elastiek en zelfklevende kinoverslag voor een uitstekende aansluiting rond een stofmasker
- Zelfklevende kinflap voor goede afdichting en duimlussen
- Elastiek rond polsen en enkels om te zorgen voor een goede afsluiting en pasvorm op kritieke punten

Artikelnummers	Kleuren
2.67.455.00	grijs
2.67.456.00	oranje
Beschikbare maten	S t/m 3XL

DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal



- Kwaliteit: Tychem® , 120 gr/m²
- Rubbere afdichtingsrand die perfect aansluit op een volgelaatsmasker
- Achterinstap voor optimale bescherming aan de voorkant
- Tychem® 6000 doekmateriaal

Artikelnummer	2.67.467.00	Kleur	grijs
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

DuPont™ Tychem® 6000 F Plus



- Kwaliteit: Tychem® , 120 gr/m²
- Tychem® 6000 doekmateriaal
- Dubbele manchet en dubbele ritssluiting voor verbeterde afdichting
- Ook verkrijgbaar met aangelaste sokken en/of handschoenen

Artikelnummer	2.67.454.00	Kleur	grijs
Beschikbare maten	S t/m 5XL		

DISPOSABLE KLEDING
OVERALLS

OXXA® Cover 6110/6142

OXXA BASIC

- Kwaliteit: 100% polypropyleen
- Verdekte 2-weg ritssluiting
- Elastiek in de mouwen, pijpen en de vaste capuchon
- Deze overall kan alleen worden ingezet als beschermingsmiddel voor de onderliggende kleding

Artikelnummers	Uitvoeringen
2.66.122.00	wit- 45 gr/m² (6110)
2.66.110.00	marineblauw - 45 gr/m² (6110)
2.66.142.00	wit - 70 gr/m² (6142)
Beschikbare maten	S t/m 3XL

OXXA® Cover Plus 6905

EN 13982-1 Type 5 · EN 13034 Type 6

OXXA BASIC

- Kwaliteit: SMS 100% polypropyleen (3-laags non-woven stof), 52 gr/m²
- Beschermende disposable overall tegen vaste en vloeibare deeltjes
- Mouwen, taille en enkels zijn voorzien van latexvrij elastiek voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
- 2-weg ritssluiting aan de voorzijde onder overslag

Artikelnummers	Kleuren
2.66.915.00	blauw
2.66.905.00	wit
Beschikbare maten	L t/m XXL

OXXA® Omar 8200

EN 13982-1 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 Class 2 · EN 1149-5 · EN 14126

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: gelamineerde microporeuze (PP/PE) non-woven stof, 60 gr/m²
- Deze siliconenvrije overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
- De vaste capuchon, mouwen, taille en enkels bevatten latexvrij elastiek voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
- Gestikte naden, geringe pluisvorming en kruisversterking

Artikelnummer	2.78.200.00	Kleur	wit
Beschikbare maten	M t/m 3XL		

OXXA® Owen 8250

EN 13982-1 Type 5 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 Class 1 · EN 1149-5

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: gelamineerde microporeuze (PP/PE) non-woven stof, 60 gr/m²
- Deze siliconenvrije overall biedt bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofnevels van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
- Het oranje ademende SMS (PP) rugpand van deze overall is doorlaatbaar voor lucht en waterdamp
- Gestikte naden, geringe pluisvorming en kruisversterking

Artikelnummer	2.78.250.00	Kleur	wit/oranje
Beschikbare maten	M t/m 3XL		

DISPOSABLE KLEDING
LAB- EN BEZOEKERSJASSEN

Ansell AlphaTec® 1500 Plus, model 204

EN 13034
Type PB (6)

AlphaTec

- Kwaliteit: SMS-materiaal met antistatisch behandeling, 48 gr/m²
- Ademend, antistatisch SMS-materiaal
- Lucht- en waterdampdoorlatend: voor comfortabele persoonlijke bescherming
- Siliconenvrij ontwerp: barrièrebestendige labjas voor schone oppervlakken

Artikelnummer	2.66.102.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	M t/m XXL		

Ansell AlphaTec® 1500 Plus, model 206

EN 13034
Type PB (6)

AlphaTec

- Kwaliteit: SMS-materiaal met antistatisch behandeling, 48 gr/m²
- Ademend, antistatisch SMS-materiaal
- Lucht- en waterdampdoorlatend (ademend)
- Siliconenvrij

Artikelnummer	2.66.102.20	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	XL t/m XXL		

Ansell AlphaTec® 2000, model 209

EN 13034
Type PB (6)
EN 14126

AlphaTec

- Kwaliteit: Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën, 63 gr/m²
- Superieure ademende laminaattechnologie met microporiën
- Bewezen barrièrebescherming tegen vloeistoffen met lage chemicaliënconcentratie en biologische risico's
- Zit comfortabel met minder risico op hittestress door 'ademend' materiaal

Artikelnummer	2.66.555.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

DISPOSABLE KLEDING
LAB- EN BEZOEKERSJASSEN

DuPont™ Tyvek® 500 PL309

EN 13034 Type PB (6) EN 14126

- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Labjas met ritssluiting en zakken
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Elastiek bij de polsen

Artikelnummer	2.67.461.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m XXL		

DuPont™ Tyvek® 500 PL30NP

EN 13034 Type PB (6) EN 14126

- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Labjas met 5 drukknopen zonder zakken
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Intern gestikte naden

Artikelnummer	2.67.460.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	S t/m XXL		

OXXA® Cover 6461

- Kwaliteit: 100% polypropyleen, 40 gr/m²
- 5-knoops druksluiting
- Zonder zakken
- Opstaande kraag en elastiek in de mouwen

Artikelnummer	2.66.461.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	XL t/m XXL		

OXXA® Cover 6520

- Kwaliteit: 100% polypropyleen, 40 gr/m²
- 5-knoops druksluiting
- Twee zijzakken
- Opstaande kraag en elastiek in de mouwen

Artikelnummer	2.66.522.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	M t/m 3XL		

DISPOSABLE KLEDING
SCHORTEN

DuPont™ Tyvek® 500 PA30LO



- Kwaliteit: Tyvek®, 41,5 gr/m²
- Schort tot over de knie
- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Lengte: 108 cm

Artikelnummer	2.67.582.00	**Kleur**	wit

DuPont™ Tychem® 2000 C

- Kwaliteit: Tychem®, 83 gr/m²
- Schort tot aan de schenen met nek en taillekoordjes
- Tychem® 2000 doekmateriaal
- Optimale bescherming waar een volledige overall niet nodig is

Artikelnummer	2.67.912.00	**Kleur**	geel

DuPont™ Tychem® 6000 F 0290



- Kwaliteit: Tychem®, 120 gr/m²
- Dubbele manchet en voorzien van mandarijnkraag
- Tychem® 6000 doekmateriaal
- Optimale bescherming waar een volledige overall niet nodig is

Artikelnummer	2.67.920.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	S/M t/m 3XL/5XL		

Ansell AlphaTec® 3000, model 214



- Kwaliteit: barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering, 80 gr/m²
- Vormt een sterke barrière tegen vloeistoffen en deeltjes
- Klittenbandsluiting op de rug
- Elastiek rond polsen

Artikelnummer	2.66.612.00	**Kleur**	geel
Beschikbare maten	S t/m 3XL		

SCHORTEN

Sioen 8000 Quimper

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 300 gr/m²
- Afmeting: 75 x 100 cm

Artikelnummer	2.64.579.00	Kleur	groen

Sioen 8062 Rosario

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 300 gr/m²
- Versteviging ter hoogte van de buik
- Afmeting: 90 x 120 cm
- Zeer sterk schort

Artikelnummers	Kleuren
2.64.593.01	groen
2.64.593.00	wit

Sioen 8195 Nantou

EN 14605 Type PB (4) EN 14126 Type PB (4B)

- Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel, 170 gr/m²
- Kan gewassen worden op 95 graden Celcius
- Nekkoord met gespen en extra buikversterking
- Afmeting: 90 x 120 cm

Artikelnummers	Kleuren
2.64.576.00	korenblauw
2.64.577.00	wit

Sioen 8042 Bratislava

- Kwaliteit: 100% polyester weefsel met PVC-coating, 300 gr/m²
- Afmeting: 90 x 120 cm

Artikelnummers	Kleuren
2.64.594.00	groen
2.64.592.00	wit

SCHORTEN

Sioen 8000 Fombio

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN 14605 Type PB (4)

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PVC/PU coating, 390 gr/m²
- Afmeting: 75 x 100 cm
- Gemaakt uit een flexibel en soepel materiaal
- Biedt uitstekende bescherming tegen chemische stoffen, olie en vet

Artikelnummer	2.64.578.00	**Kleur**	jade groen

Sioen 8042 Lavrion

EN ISO 14116 Index 1 | EN 1149-5 | EN 14605 Type PB (4)

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met PVC/PU coating, 390 gr/m²
- Afmeting: 90 x 120 cm
- Gemaakt uit een flexibel en soepel materiaal
- Biedt uitstekende bescherming tegen chemische stoffen, olie en vet

Artikelnummer	2.64.569.00	**Kleur**	jade groen

Sioen 8133 Boulogne

EN 14605 Type PB (4) | EN 14126 Type PB (4B)

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide 6.6 breisel met PU coating, 170 gr/m²
- Raglan mouwen
- Elastische polsband
- Ruglengte 150 cm (L)

Artikelnummer	2.64.575.00	**Kleur**	korenblauw
Beschikbare maten	S t/m XXL		

Sioen 8133 Dalgin

EN 14605 Type PB (4) | EN 14786 | ISO 27065 C3

SIOEN

- Kwaliteit: 100% polyamide breisel met PU coating, 180 gr/m²
- Raglan mouwen
- Elastische polsband
- Ruglengte 150 cm (L)

Artikelnummer	2.64.568.00	**Kleur**	licht groen
Beschikbare maten	S t/m XXL		

Blåkläder 4027

EN 14404
Type 2 - Level 1

- Kwaliteit: polyetheen
- Vormen naar de knie voor stabiliteit en comfort
- Ook geschikt voor broeken met smallere broekspijpen
- Sterke buitenkant en zachte binnenkant

Artikelnummer	2.80.990.20	Kleur	zwart/rood

Fristads 9395 KP

EN 14404
Type 2 - Level 0

- Kwaliteit: 100% ethyleen vinylacetaat
- Gecertificeerde beschermende uitrusting
- Lichtgewicht

Artikelnummer	2.12.350.00	Kleur	marineblauw/ korenblauw

Fristads 955 KS

- Kwaliteit: 100% neopreen
- Extra dikke kniebeschermers
- Voor werk waarbij je langdurig geknield zit
- Duurzaam

Artikelnummer	2.12.349.00	Kleur	zwart

HAVEP F0263041

- Hoog draagcomfort
- Beweegt gemakkelijk mee met de knie
- Past in alle kniezakken

Artikelnummer	2.12.359.00	Kleur	zwart

ACCESSOIRES

OXXA® Elida 2358

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: polyethyleen schuim
- Zeer flexibele lichtgewicht per paar verpakte kniestukken
- Zorg er voor dat de kniestukken altijd op de juiste positie zitten voor het beste comfort en de beste prestatie
- Afmetingen: 150x200x15 mm

Artikelnummer	2.12.358.02	**Kleur**	zwart

Fristads 9321 LTHR

FRISTADS

- Kwaliteit: nylon
- Zware kwaliteit splitleer
- Voor intensief gebruik, ontworpen voor timmerlieden, met vakken voor vaak gebruikte gereedschappen

Artikelnummer	8.75.741.00	**Kleur**	bruin

HAVEP 4318

HAVEP

- Kwaliteit: 100% polyamide, 310 gr/m²
- Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
- Stevig genoeg om alle tools bij elkaar te houden
- Past op elke broek met riem

Artikelnummer	2.29.079.01	**Kleur**	zwart/grijs

Blåkläder 4003

BLÅKLÄDER

- Gesp in antiek messing
- Sterk stretchmateriaal
- Stijlvolle riem met ingeweven logo
- Lengte: 125 cm

Artikelnummer	2.80.995.00	**Kleur**	zwart

ACCESSOIRES

Blåkläder 4004

- Gesp in geborsteld staal
- Sterk stretchmateriaal
- Nikkelvrij
- Lengte: 130 cm

Artikelnummer	2.80.996.00	Kleur	zwart

Fristads 9343 POLY

- Kwaliteit: polyester/polyetheen schuim
- Deel van Snikki Ergo-systeem
- Zacht comfort
- Lengte: 135 cm

Artikelnummer	8.75.622.00	Kleur	zwart

Fristads 9371 LTHR

- Zware kwaliteit leer
- Lengte: 122 cm

Artikelnummers	Kleuren
8.75.619.00	zwart
8.75.621.00	bruin

Fristads 9372 LTHR

- Zware kwaliteit leer
- Lengte: 143 cm

Artikelnummer	8.75.618.00	Kleur	zwart

Fristads 992 SK

FRISTADS

- Kwaliteit: 100% polyamide
- Geweven riem met metalen gesp
- Breedte: 40 mm
- Lengte: 120 cm

Artikelnummer	8.75.615.00	Kleur	zwart

Fristads 994 RB

FRISTADS

- Kwaliteit: 70% polypropeen/30% met latex bedekt garen
- Stretchriem
- Flesopener in gesp
- Lengte: 120 cm

Artikelnummer	8.75.613.00	Kleur	zwart

OXXA® Emily 0945

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: polyester/PVC
- Deze tas heeft een grote opening aan de bovenkant met een rits en veel opberggemak
- Handige afneembare en verstelbare draagband
- Afmeting: 70 x 35 x 30 cm en inhoud: 65 liter

Artikelnummer	8.80.945.00	Kleur	zwart

OXXA® Bisoke 4187

OXXA ESSENTIAL

- Kwaliteit: polyester
- Deze tas heeft een grote opening aan de bovenkant met een rits en veel opberggemak
- Handige afneembare en verstelbare draagband
- Afmeting: 60 x 19 x 26 cm en inhoud: 29 liter

Artikelnummer	8.84.187.00	Kleur	zwart

GEHOORBESCHERMING

GEHOORBESCHERMING INLEIDING

Bij het selecteren van gehoorbescherming is het belangrijk om zowel de juiste mate van geluidsdemping als het draagcomfort in overweging te nemen. Of je nu slechts enkele minuten of meerdere uren in een lawaaiige omgeving werkt, het gebruik van gehoorbescherming is altijd noodzakelijk. Een werknemer die zijn gehoorbescherming afneemt omdat deze niet volledig comfortabel zit, brengt zijn gezondheid in gevaar.

Wanneer is geluid schadelijk?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. Op dit niveau is de werkgever verplicht om gehoor beschermende middelen beschikbaar te stellen. Vanaf 85 dB(A) wordt geluid als "schadelijk" beschouwd en moet de werkgever technische en organisatorische maatregelen nemen, zoals het duidelijk maken met pictogrammen op werkplekken dat gehoorbescherming verplicht is.

80 dB(A)
Werkgever moet gehoorbescherming aanbieden

85 dB(A)
Draagplicht voor werknemers

Wanneer eenmaal bekend is dat geluidsniveaus overschreden worden, is de beste preventie nog altijd het aanpakken van de bron. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het niveau blijft te hoog, pas dan zijn gehoorbeschermers een vervolgstap.

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op de gevoeligheid van het menselijk oor. De reden dat de dB(A) in plaats van een gewone decibel (dB) bij geluidmetingen en geluidberekeningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk is.

Hieronder vindt u wat voorbeelden waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaald geluidsniveau weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is.



Hiernaast vind je een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaald geluidsniveau weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is.

Geluidsniveau in dB(A)	Maximale tijd
80	8 uur
83	4 uur
90	48 minuten
100	5 minuten
110	30 seconden

Wat betekent SNR?

SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (Single Number Rating), volgens de internationale norm ISO 4869. De testen worden uitgevoerd door commerciële laboratoria die onafhankelijk van de fabrikanten opereren. SNR's worden uitgedrukt in decibellen (dB's) en worden gebruikt als leidraad voor het vergelijken van de mate van geluid reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers.
De SNR wordt afgetrokken van een gemiddeld gewogen geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten als men de gehoorbeschermer draagt. Hieronder wordt dit uitgelegd met wat voorbeelden.

118 dB(A) - SNR = 28 dB(A) = **90 dB(A)** Onvoldoende bescherming

114 dB(A) - SNR = 30 dB(A) = **84 dB(A)** Goede bescherming

106 dB(A) - SNR = 33 dB(A) = **73 dB(A)** Overbescherming*

De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.

* Door gebruik van gehoorbescherming ontstaan soms nieuwe gevaren op de werkvloer. Overbescherming kan ervoor zorgen dat geluiden en belangrijke signalen uit de omgeving niet worden gehoord.

HML waarden

HML-waarden beschrijven het specifieke beschermende effect van gehoorbescherming in drie verschillende frequentie bereiken:

H (Hoog): tussen 2000 en 8000 Hz
M (Medium): tussen 1000 en 2000 Hz
L (Laag): tussen 63 en 1000 Hz

De cijfers geven de verwachte geluidsreductie in decibel (dB) van de gehoorbeschermer weer.
De SNR- en HML waarden van een artikel kunt u altijd terugvinden in de gebruiksaanwijzing en/of op de verpakking van het desbetreffende artikel. Deze gegevens staan dan in een tabel zoals onderstaand voorbeeld weergegeven:

Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde waarde (Mf) (dB)	15.6	18.6	27.5	36.0	34.3	28.4	31.8
Standaard deviatie (sf) (dB)	3.6	2.1	3.2	3.2	2.9	1.9	3.8
APV (Mf-sf) (dB)	12.0	16.5	24.3	32.7	31.4	26.5	28.0

SNR = 28 DB H = 29 M = 26 L = 19

APV = Aangenomen Protectiewaarde (Mf - sf)
SNR = Single Number Rating (enkelvoudige dempingswaarde)
H = Hoge frequentie dempingswaarde (LC-LA = 2 dB)
M = Gemiddelde (Medium) frequentie demoingswaarde (LC-LA = 2 dB)
L = Lage frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 10 dB)

Soorten gehoorbescherming

Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming verkrijgbaar. De belangrijkste soorten zijn oordoppen, gehoorbeugels, gehoorkappen en otoplastieken. Elk soort heeft zo zijn specifieke eigenschappen. Welke gehoorbescherming je het best kan aanschaffen, is afhankelijk van onder meer de werkzaamheden en benodigde functionaliteiten.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep gehoorbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Sinds de PBM-Verordening 2016/425 (EU) wordt gehoorschade nu ook als onherstelbaar letsel gezien. Gehoorbescherming valt dus vanaf de ingang van de nieuwe verordening in Categorie III.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

Normering	Beschrijving
EN 352-1:2020	Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 1: Gehoorkappen
EN 352-2:2020	Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 2: Oordoppen
EN 352-3:2020	Gehoorbeschermers - Algemene eisen - Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen
EN 352-4:2020	Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen - Deel 4: Niveau-afhankelijke gehoorkappen
EN 352-5:2020	Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen - Deel 5: Actieve geluidsreducerende oorkappen
EN 352-6:2020+A1:2024	Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen - Deel 6: Gehoorkappen met elektrische audio input
EN 352-7:2020	Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen - Deel 7: Niveau-afhankelijke oorproppen
EN 352-8:2020+A1:2024	Gehoorbeschermers - Veiligheidseisen - Deel 8: Gehoorkappen met muziekvoorziening
EN 13819-1:2020+A1:2024	Gehoorbeschermers - Beproeving - Deel 1: Fysische beproevingsmethoden
EN 13819-2:2020	Gehoorbeschermers - Beproeving - Deel 2: Akoestische beproevingsmethoden

OP MAAT ARTIKELEN

Otoplastieken

Otoplastieken zijn persoonlijk aangemeten gehoorbeschermers. Elk otoplastiek is uniek. Let er op dat elke vijf jaar de gehoorgang verandert in verband met het groeien van de oren. Tijdens het productieproces van de otoplastieken wordt er een speciaal filter geplaatst. Deze zorgt ervoor, dat al het schadelijke geluid wordt afgevlakt en de hoeveelheid dB(A) wordt gereduceerd tot onder de toelaatbare grens van 80 dB(A). Door zijn optimale bescherming en zijn perfecte pasvorm, is de otoplastiek de meest efficiënte en comfortabele gehoorbescherming.

Raadpleeg afdeling Verkoop voor meer informatie.

POPULAIR IN DEZE GROEP

3M™ E-A-R Classic

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een zacht energieabsorberend polymeerschuim
- Speciale cilindervorm geschikt voor meeste gehoorgangen en biedt betrouwbare afdichting
- 250 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.030.00	Kleur	geel

Moldex Spark Plugs 780001

- Multi-color schuim oordop
- Hygiënisch per paar verpakt
- Verkrijgbaar in diverse verpakkingen
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.780.00	Kleur	multi color

OXXA® Sana 8026

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping en voorzien van koordje
- Voorzien van metaal in de oordop zodat de oordop met metaaldetector opspoorbaar is
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.78.026.00	Kleur	blauw

Moldex Spark Plugs 785001

- Voor uitgifte op elke gewenste plek
- Handige wandhouders los verkrijgbaar, schroef of magnetisch
- Navulbaar, 92% minder plastic

Artikelnummer	3.18.785.00	Uitvoering	Dispenser à 500 paar

POPULAIR IN DEZE GROEP

3M™ Peltor Optime II H520A

- Gehoorkap met hoofdband
- Gehoorkap geschikt voor industrieel lawaai bij constructie, luchthavens, landbouw
- Afdichtingsringen met vloeistof en schuim voor comfortabele, langdurige afdichting

Artikelnummer	3.19.700.10	**Kleur**	groen

MSA V-Gard LOW

- Helmbevestiging met goede demping in zijn klasse
- Verbeterde afdichtingsring en adapters optimaliseren de pasvorm voor langdurig comfort
- Eenvoudige integratie met toonaangevende veiligheidshelmen van MSA

Artikelnummer	3.17.130.00	**Kleur**	zwart/groen

3M™ Peltor Worktunes Pro

- Gehoorkap met hoofdband
- WorkTunes Pro beschermt tegen schadelijk geluid, speelt favoriete muziek
- Radioheadset met ingebouwde antenne

Artikelnummer	3.20.306.01	**Kleur**	zwart

uvex Axess one 2640-001

- Modus voor dubbele Bluetooth® verbinding
- Real-Active List-functie (RAL) voor duidelijke waarneming van omgevingsgeluid
- Communicatie, telefonie en streaming

Artikelnummer	3.17.375.00	**Kleur**	zwart

OORDOPPEN

3M™ E-A-R Classic

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een zacht energieabsorberend polymeerschuim
- Speciale cilindervorm geschikt voor meeste gehoorgangen en biedt betrouwbare afdichting

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.13.030.00	250 paar per dispenser
3.13.040.00	50 sets à 5 paar

3M™ E-A-R Classic met koordje

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een zacht energieabsorberend polymeerschuim
- Speciale cilindervorm geschikt voor meeste gehoorgangen en biedt betrouwbare afdichting
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.060.00	Kleur	geel met blauw koordje

3M™ E-A-R 1100

- Samenrolbare oordop
- Zacht, hypoallergeen polyurethaanschuim voor optimaal comfort en lage druk in oor
- Zachte, vuilwerende oppervlak draagt bij tot een betere hygiëne, duurzaamheid en comfort
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.29.030.00	Kleur	oranje

3M™ E-A-R 1110

- Samenrolbare oordop
- Zacht, hypoallergeen polyurethaanschuim voor optimaal comfort en lage druk in oor
- Zachte, vuilwerende oppervlak draagt bij tot een betere hygiëne, duurzaamheid en comfort
- 100 paar per dispenser

Artikelnummer	3.29.035.00	Kleur	oranje

3M Science. Applied to Life.™

Horen voor het leven.

Bescherm uw gehoor, zodat u kunt blijven luisteren naar de geluiden die u graag hoort.

Het maakt niet uit met welke uitdagingen u te maken krijgt op het gebied van lawaai, 3M heeft een volledig assortiment gehoorbescherming om u te helpen uw gehoorbeschermings-programma te ondersteunen.

Bent u geïnteresseerd in het uitproberen van een gehoorbeschermingsoplossing van 3M? Neem contact met ons op zodat we u kunnen helpen bij het vinden van de juiste oplossing voor uw behoeften.

Ik wil graag een 3M gehoorbeschermer uitproberen.

© 3M 2022. 3M is een handelsmerk van 3M Company. Alle rechten voorbehouden. OMG245061

OORDOPPEN

3M™ E-A-R Soft FX

37 dB (A)

- Samenrolbare oordop
- Zacht polyurethaanschuim, spitse vorm voor betere pasvorm en comfort
- Unieke hoge demping voor een oordop
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.110.00	Kleur	geel

3M™ E-A-R Soft Yellow Neons

34 dB (A)

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
- Oordoppen verdelen druk gelijkmatig voor comfortabele, goede afdichting
- 250 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.070.00	Kleur	geel

3M™ E-A-R Soft Yellow Neons met koordje

36 dB (A)

- Samenrolbare oordop
- Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
- Oordoppen verdelen druk gelijkmatig voor comfortabele, goede afdichting
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.065.00	Kleur	geel met blauw koordje

3M™ E-A-R Ultrafit

29 dB (A)

- Voorgevormde oordop met polymeer koordje
- Gemaakt van vast siliconenrubber
- Voorgevormde oordop ideaal voor gemak en duurzaamheid bij veeleisende toepassingen
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.150.00	Kleur	geel

OORDOPPEN

Moldex Spark Plugs 780001/780201/ 781201

MOLDEX

- Moldex' meest populaire schuim oordop
- Hygiënisch per paar verpakt
- Verkrijgbaar in diverse verpakkingen

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.780.00	200 paar per dispenser (780001)
3.18.780.20	2 paar in PocketPak/200 paar in dispenser (780201)
3.18.781.20	20 blisters à 5 paar (781201)

Moldex Spark Plugs 780101

MOLDEX

- SparkPlug met halskoord
- Hygiënisch per paar verpakt
- Ook verkrijgbaar in dispenser
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.780.10	Kleur	multi color

Moldex Pura-Fit 770001/770501

MOLDEX

- Klassieke oordop met veilige, afsluitende pasvorm
- Hygiënisch per paar verpakt
- Verkrijgbaar in diverse verpakkingen

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.770.00	200 paar per dispenser (770001)
3.18.770.50	50 paar per potje (770501)

Moldex Pura-Fit 690001

MOLDEX

- Met handig draagkoord
- Eenvoudig in te brengen in de gehoorgang
- Per paar verpakt
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.690.00	Kleur	geel-groen

OORDOPPEN

Moldex Contours 740001

- Zeer comfortabel door voorgevormd ontwerp
- Maat large, ook verkrijgbaar in small
- Per paar verpakt
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.740.00	**Kleur**	geel-groen

Moldex Contours 740301

- Zeer comfortabel door voorgevormd ontwerp
- Geschikt voor de kleinere gehoorgang
- Maat small, ook verkrijgbaar in large
- Per paar verpakt
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.740.30	**Kleur**	geel-groen

Moldex Mellows 760001

- Schuim oordoppen voor een laag geluidsniveau
- Per paar verpakt
- De conische vormgeving maakt het mogelijk het oordopje gemakkelijk in te brengen in de gehoorgang
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.791.00	**Kleur**	geel-oranje

Moldex Comets 642101

- Zacht en flexibel ontwerp met hoog draagcomfort
- Reinigbaar en herbruikbaar
- Inclusief handig opbergdoosje
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.642.10	**Kleur**	lime

OORDOPPEN

Moldex Rockets 640001

30 dB (A)

MOLDEX

- Zeer comfortabel door luchtkussentje
- Reinigbaar en herbruikbaar
- Inclusief handig opbergdoosje
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.640.00	Kleur	paars

Moldex Rockets 640101

30 dB (A)

MOLDEX

- Altijd bij de hand door handig halskoord
- Stevig greepje voor eenvoudig inbrengen
- Inclusief handig opbergdoosje
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.640.10	Kleur	paars

Moldex Twisters 644101

34 dB (A)

MOLDEX

- Schuimrubber oordoppen met handig greepje
- Eenvoudig inbrengen
- Met halskoord
- 80 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.644.10	Kleur	fluor groen

Moldex Twisters Trio 645101

33 dB (A)

MOLDEX

- TPE oordoppen, reinigbaar en herbruikbaar
- Eenvoudig inbrengen
- Inclusief handig opbergdoosje
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.645.10	Kleur	fluor groen

OORDOPPEN

OXXA® Sana 8011-I

34 dB (A)

OXXA ESSENTIAL

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- 250 paar per dispenser

Artikelnummer	3.78.011.00	Kleur	oranje

OXXA® Sana 8011-R

34 dB (A)

OXXA ESSENTIAL

- Disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping verpakt in handig potje
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- 50 paar per potje

Artikelnummer	3.78.016.00	Kleur	oranje

OXXA® Sana 8021

34 dB (A)

OXXA ESSENTIAL

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping en voorzien van koordje
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.78.021.00	Kleur	oranje

Honeywell 303L

33 dB (A)

Honeywell

- Polyurethaanschuim zorgt voor superieur langdurig draagcomfort
- Zacht en conisch voor makkelijk inbrengen en verwijderen
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.16.100.75	Kleur	geel-wit

OORDOPPEN

Honeywell 304L

33 dB (A)

Honeywell

- Polyurethaanschuim zorgt voor superieur langdurig draagcomfort
- Zacht en conisch voor makkelijk inbrengen en verwijderen
- 100 paar per dispenser

Artikelnummer	3.16.160.00	Kleur	geel-wit

Honeywell Laser Lite

35 dB (A)

Honeywell

- Lagedrukschuim zet zachtjes uit in de gehoorgang voor comfortabel langdurig dragen
- Voorgevormde T-vorm zorgt voor eenvoudig inbrengen
- Laser Lite is verkrijgbaar met speciale verpakkings- en dispenseropties
- Artnr. 3.26.155.00: 200 paar per dispenser/Artnr. 3.26.135.00: 100 paar per dispenser

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.26.155.00	Zonder koordje
3.26.135.00	Met koordje

Honeywell Fusion

28 dB (A)

Honeywell

- Oordopjes voor meervoudig gebruik
- Biedt de beste bescherming en een hoog draagcomfort
- Easyfit, gecombineerd met comfort en superieure demping
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.25.434.00	Kleur	blauw/geel

Honeywell Quiet

26 dB (A)

Honeywell

- Oordopjes voor meervoudig gebruik
- Biedt de beste bescherming en een hoog draagcomfort
- Met geintregeerde steel voor snel en makkelijk inbrengen
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.25.439.00	Kleur	oranje

uvex com4-fit 2112-004

- Compacte, ergonomische oordoppen voor dragers met kleinere gehoorgangen
- De zachte foam oordoppen bieden een zeer hoog draagcomfort
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.17.215.00	**Kleur**	oranje

uvex com4-fit 2112-012

- Compacte, ergonomische oordoppen met koord voor dragers met kleinere gehoorgangen
- De zachte foam oordoppen bieden een zeer hoog draagcomfort
- 100 paar per dispenser

Artikelnummer	3.17.220.00	**Kleur**	oranje

uvex x-fit 2112-001

- De uvex x-fit is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen
- De ergonomisch voorgevormde oordoppen hebben een zeer hoge demping
- Het zachte schuimrubber biedt een hoog draagcomfort, ook bij een lange gebruiksduur
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.17.205.00	**Kleur**	lime

uvex x-fit 2112-010

- De zachte foam oordoppen met koord bieden een zeer hoog draagcomfort
- De ergonomisch voorgevormde oordoppen hebben een zeer hoge demping
- Het zachte schuimrubber biedt een hoog draagcomfort, ook bij een lange gebruiksduur
- 100 paar per dispenser

Artikelnummer	3.17.210.00	**Kleur**	lime

OORDOPPEN

uvex x-fit 2112-013

37 dB (A)

uvex

- Het zachte schuimrubber biedt een hoog draagcomfort, ook bij een lange gebruiksduur
- De uvex x-fit is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen
- De ergonomisch voorgevormde oordoppen hebben een zeer hoge demping
- 50 paar per minidispenser

Artikelnummer	3.17.207.00	Kleur	lime

uvex one fit 2112-045

31 dB (A)

uvex

- De zachte foam oordoppen bieden een zeer hoog draagcomfort
- Bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.17.260.00	Kleur	groen

uvex whisper 2111-201

22 dB (A)

uvex

- Eenvoudig te reinigen herbruikbare oordoppen uit zacht elastomeer met koord
- De oordoppen bieden dankzij zachte lamellen het voorgevormde design een ongeëvenaard draagcomfort
- Glad, vuilafstotend oppervlak is gemakkelijk te reinigen met water en milde zeep
- 50 paar per minibox

Artikelnummer	3.17.242.00	Kleur	oranje

uvex whisper+ 2111-212

27 dB (A)

uvex

- Eenvoudig te reinigen herbruikbare oordoppen uit zacht elastomeer met koord
- De oordoppen bieden dankzij zachte lamellen het voorgevormde design een ongeëvenaard draagcomfort
- Glad, vuilafstotend oppervlak is gemakkelijk te reinigen met water en milde zeep
- 50 paar per minibox

Artikelnummer	3.17.243.00	Kleur	geel

OORDOPPEN DETECTABLE

3M™ E-A-R Tracer

29 dB (A)

- Voorgevormde oordop met polymeer koordje met metaal
- Gemaakt van vast siliconenrubber
- Voorgevormde oordop ideaal voor gemak en duurzaamheid bij veeleisende toepassingen
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.180.00	**Kleur**	blauw

3M™ E-A-R Soft detactable

34 dB (A)

- Samenrolbare oordop met koordje
- Oordoppen met metaaldetecteerbaar roestvrijstalen balletje voor opsporing
- Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.13.075.00	**Kleur**	blauw

uvex x-fit 2112-011

37 dB (A)

- De zachte, detecteerbare foam oordoppen met koord bieden een zeer hoog draagcomfort
- Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden
- Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
- 100 paar per dispenser

Artikelnummer	3.17.211.00	**Kleur**	blauw

Moldex Rockets Full Detect 640901

27 dB (A)

- Volledig detecteerbaar, ook het koordje
- Comfortabele en veilige pasvorm door geribbeld ontwerp
- Inclusief handig opbergdoosje
- 50 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.640.90	**Kleur**	blauw

OORDOPPEN DETECTABLE

Moldex Spark Plugs Detect 780901

32 dB (A)

MOLDEX

- Volledig detecteerbare oordop, ook het koordje
- Hygiënisch per paar verpakt
- Speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.18.780.90	**Kleur**	blauw

OXXA® Sana 8026

37 dB (A)

OXXA® ESSENTIAL

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping en voorzien van koordje
- Voorzien van metaal in de oordop zodat de oordop met metaaldetector opspoorbaar is
- Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te brengen
- 200 paar per dispenser

Artikelnummer	3.78.026.00	**Kleur**	blauw

Honeywell Laser Trak

35 dB (A)

Honeywell

- Gemakkelijk traceerbaar, zowel op zicht als met een metaaldetector
- Het lagedrukschuim van de Laser Trak-oordop zet zachtjes uit in de gehoorgang
- T-vorm zorgt voor eenvoudig inbrengen en snel verwijderen
- 100 paar per dispenser

Artikelnummer	3.26.145.00	**Kleur**	blauw-oranje

GEHOORBEUGELS

3M™ 1310/1311

26 dB (A)

- Gehoorbeugel van Acetal met oordoppen die zijn gemaakt van polyurethaanschuim
- Dankzij de soepele band is onmiddellijke aanbrenging en een optimale positionering mogelijk
- Ronde dopjes buiten gehoorgang voor betere hygiëne, minder irritatie

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.29.310.00	Gehoorbeugel 1310
3.29.311.00	Vervangdoppen 1311

3M™ E-A-R Caboflex

21 dB (A)

- Deze lichtgewicht gehoorbeugel is ideaal als u lawaaierige gebieden in- en uitloopt
- De doppen zijn wasbaar en herbruikbaar
- Conische dop voor goede pasvorm en stabiele afdichting tegen lawaai

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.13.300.00	Gehoorbeugel Caboflex
3.13.300.50	Vervangdoppen Caboflex

3M™ E-A-R Caps

23 dB (A)

- Gehoorbeugel gemaakt van ABS met oordoppen die zijn gemaakt van polymeerschuim
- Lichte semi-aurale gehoorbeschermer biedt hele dag bescherming tegen lawaai
- Ideaal om te gebruiken als wegwerpgehoorscherming voor bezoekers aan de fabriek

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.13.270.00	Gehoorbeugel Caps
3.13.270.50	Vervangdoppen Caps

Moldex Jazz-Band 2 670002/682501

23 dB (A)

- Met zachte, vervangbare schuim oordopjes
- Ideaal voor werken in wisselende geluidsniveaus
- Extra vervangdoppen meegeleverd

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.670.00	Gehoorbeugel 670002
3.18.682.50	Vervangdoppen 682501

GEHOORBEUGELS

Moldex Wave-Band 1K 681001/682501

27 dB (A)

- Comfortabele beugel met schuimrubberen oordopjes
- Anatomisch ontwerp minimaliseert contactgeluid
- Extra vervangdoppen meegeleverd

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.681.00	Gehoorbeugel 681001
3.18.682.50	Vervangdoppen 682501

Wist je dat...

*...er ook gehoorbescherming op maat mogelijk is? Namelijk met **otoplastieken**.*

Otoplastieken zijn individueel aangemeten gehoorbeschermers. Dit biedt enkele voordelen:

- *Hoog draagcomfort*
- *Communicatie op 'normaal' spraakvolume blijft mogelijk*
- *Waarschuwingssignalen blijven hoorbaar*
- *Otoplastieken zijn voorzien van een vast of regelbaar filter voor elke vorm van lawaai*

Voor meer informatie over de mogelijkheden van otoplastieken, kun je contact opnemen met de verkoop afdeling.

Moldex WaveBand 2K 680001/682501

27 dB (A)

- Anatomisch ontwerp minimaliseert het contactgeluid
- Snel en eenvoudig op- en afzetten
- Extra vervangdoppen meegeleverd

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.680.00	Gehoorbeugel 680001
3.18.682.50	Vervangdoppen 682501

uvex x-cap 2125-361/2125-351

24 dB (A)

- Ergonomisch gevormde gehoorbeugel voor optimale positionering
- Innovatief design met unieke en ovale oordopjes

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.17.239.00	Gehoorbeugel 2125-361
3.17.238.00	Vervangdoppen 2125-351

SECTOR SCHEEPVAART

Werken in de scheepvaartindustrie brengt specifieke risico's met zich mee, of je nu aan boord van een vrachtschip, een tanker of een passagiersschip werkt. De combinatie van zware machines, gevaarlijke ladingen en de uitdagende maritieme omgeving maakt het belangrijk om altijd goed voorbereid te zijn.

1: HANDLETSEL

Bij het laden, lossen, en werken met gereedschap aan boord bestaat het risico op snijwonden of prikverwondingen door scherpe objecten of ruwe materialen.

Geschikte PBM voor dit risico: snijbestendige handschoenen, beschermende brillen en goede, stevige veiligheidsschoenen.

2: WEERSOMSTANDIGHEDEN

De scheepvaartindustrie is afhankelijk van het weer, en bemanningsleden worden vaak blootgesteld aan extreme omstandigheden zoals regen, stormen of hitte. Door verminderde zichtbaarheid is het dragen van reflectiekleding essentieel voor de veiligheid aan boord.

Geschikte PBM voor dit risico: waterdichte en ademende kleding, hittebestendige kleding en reflectiekleding.

3: MECHANISCHE GEVAREN

Het werken met en rond zware scheepsmachines zoals motoren, lieren, en ankers brengt risico's met zich mee zoals beknellingen, snijwonden en andere mechanische verwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: goede werkschoenen, beschermende brillen, handschoenen en veiligheidshelmen.

4: GEHOORBESCHERMING

Schepen zijn vaak lawaaierig door het constante gebrom van de motoren, de werking van zware machines en andere geluiden aan boord. Langdurige blootstelling kan leiden tot permanente gehoorbeschadiging

Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of oordoppen met de juiste dempingswaarde.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

OXXA® X-FROST 51-860
WERKHANDSCHOEN

Art.nr. 1.51.860.00

OXXA® ALBERTO
0980 PARKA

Art.nr. 2.60.980.00

OXXA® WALKER 1925
VEILIGHEIDSLAARS S3

Art.nr. 5.11.925.00

DISPENSERS EN NAVULLINGEN

Moldex Contours

35 dB (A)

MOLDEX

- Zeer comfortabel door voorgevormd ontwerp
- Eenvoudige uitgifte dankzij de dispenser
- Ook handige navulzakken verkrijgbaar

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.745.00	Dispenser à 500 paar (745001)
3.18.746.00	Navulzak à 500 paar (746001)
3.18.746.30	Navulzak maat S à 500 paar (746301)

Moldex Mellows

22 dB (A)

MOLDEX

- Zeer comfortabel ontwerp
- Eenvoudige uitgifte dankzij de dispenser
- Ook handige navulzakken verkrijgbaar
- Voor situaties met beperkte geluidsoverlast

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.793.00	Dispenser à 500 paar (765001)
3.18.766.00	Navulzak à 500 paar (766001)

Moldex Pura-Fit

36 dB (A)

MOLDEX

- Klassieke oordop in dispenser
- Handige wandhouders los verkrijgbaar, schroef of magnetisch

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.775.00	Dispenser à 500 paar (775001)
3.18.772.50	Dispenser à 250 paar (772501)
3.18.776.00	Navulzak à 500 paar (776001)

Moldex Spark Plugs 785002

35 dB (A)

MOLDEX

- 500 paar SparkPlugs oordoppen in dispenser
- Anti-bacterieel
- Hygiënische uitgifte van oordoppen

Artikelnummer	3.18.785.02	Uitvoering	Dispenser à 500 paar

DISPENSERS EN NAVULLINGEN

Moldex Spark Plugs

35 dB (A)

- Voor uitgifte op elke gewenste plek
- Handige wandhouders los verkrijgbaar, schroef of magnetisch
- Navulbaar, 92% minder plastic

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.785.00	Dispenser à 500 paar (785001)
3.18.782.50	Dispenser à 250 paar (782501)
3.18.786.01	Navulzak à 500 paar (786001)

Wist je dat...

... afhankelijk van het geluidsniveau een maximale tijd geldt waarna blootstelling aan dit geluid schadelijk wordt?

Hieronder vind je een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaald geluidsniveau weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is:

Geluidsniveau in dB(A)	Maximale tijd
80	8 uur
83	4 uur
90	48 minuten
100	5 minuten
110	30 seconden

Moldex Spark Plugs PlugStation TouchFree 787001

35 dB (A)

- Complete starterset, inclusief 500 paar SparkPlugs
- Met een sensor gestuurde touchfree dispenser
- Voor een hygiënische uitgifte van oordoppen

Artikelnummer	3.18.787.00	

Moldex Spark Plugs Detect

32 dB (A)

- Detecteerbare oordoppen in handige dispenser
- Handige wandhouder los verkrijgbaar
- Speciaal ontwikkeld voor de levensmiddelenindustrie

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.785.90	Dispenser à 500 paar (785901)
3.18.769.00	Navulzak à 500 paar (786901)

DISPENSERS EN NAVULLINGEN

Moldex 706001/706101

- Wandhouder voor alle Moldex oordoppen dispensers
- Schroeven en pluggen mee geleverd
- Ook verkrijgbaar in magnetische uitvoering

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.18.706.00	Wandhouder 706001
3.18.706.10	Magnetische wandhouder 706101

3M™ E-A-R One Touch Pro

- 3M™ One Touch Pro dispenser voor snelle en makkelijke toegang tot oordoppen
- Herbruikbare dispenser, navulbaar met 3M™ E-A-R oordoppen
- Handige tool voor werknemers, vrijstaand of wandmontage mogelijk

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.13.401.00	One Touch Pro dispenser (ongevuld)
3.29.070.00	1100 navulling à 500 paar
3.13.410.00	Classic navulling à 500 paar
3.13.420.00	E-A-RSoft Yellow Neons navulling à 500 paar

Honeywell HL400 Lite

- Ingebouwde antimicrobiële bescherming
- Oordopjes (400 paar Bilsom 303L) zitten beschermd voorverpakt, waardoor afval en kosten worden gereduceerd
- Flexibele montage mogelijkheden
- Voor deze dispenser zijn diverse navullingen verkrijgbaar

Artikelnummer	3.16.105.00	Uitvoering	Dispenser à 400 paar

uvex one 2 click 2112

- Gemakkelijk te bedienen
- Robuuste dispenser voor wandmontage
- Geschikt voor uvex oordoppen x-fit, hi-com en com4-fit

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.17.219.00	One 2 click 2112-000 dispenser (ongevuld)
3.17.224.00	com4-fit 2112-023 navulling à 300 paar
3.17.208.00	x-fit 2112-022 oordop navulling à 300 paar

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

3M™ Peltor X1A

- Gehoorkap met hoofdband
- Gehoorkap is bedoeld voor gebruik bij licht industrieel lawaai
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.350.00	**Kleur**	zwart/groen

3M™ Peltor X1P3

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Gehoorkap is bedoeld voor gebruik bij licht industrieel lawaai
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.356.00	**Kleur**	zwart/groen

3M™ Peltor X2A

- Gehoorkap met hoofdband
- Bedoeld voor gebruik bij middelmatige tot hoge geluidsniveaus voor veel industriële toepassingen
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.360.00	**Kleur**	zwart/geel

3M™ Peltor X2P3

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Bedoeld voor gebruik bij middelmatige tot hoge geluidsniveaus voor veel industriële toepassingen
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.366.00	**Kleur**	zwart/geel

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

3M™ Peltor X3A

33 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Bedoeld voor gebruik bij middelmatig lawaai in bosbouw, luchthavens, zware industrie etc.
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.370.00	Kleur	zwart/rood

3M™ Peltor X3P3

32 dB (A)

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Bedoeld voor gebruik bij middelmatig lawaai in bosbouw, luchthavens, zware industrie etc.
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.376.00	Kleur	zwart/rood

3M™ Peltor X4A

33 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Bedoeld voor gebruik bij hoge geluidsniveaus voor veel industriële toepassingen
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.380.00	Kleur	zwart/lime

3M™ Peltor X4P3

32 dB (A)

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Bedoeld voor gebruik bij hoge geluidsniveaus voor veel industriële toepassingen
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.386.00	Kleur	zwart/lime

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

3M™ Peltor X5A

37 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Voor zeer lawaaierige omgevingen waar dubbele bescherming nodig is
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.390.00	Kleur	zwart/grijs

3M™ Peltor X5P3

36 dB (A)

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Voor zeer lawaaierige omgevingen waar dubbele bescherming nodig is
- Zachte, brede kussens verminderen druk rond oren en zorgen voor meer draagcomfort

Artikelnummer	3.19.396.00	Kleur	zwart/grijs

3M™ Peltor Optime I H510A/ H510B/H510F

27 dB (A) 3.19.900.10

26 dB (A) 3.19.901.10 3.19.903.10

- Gehoorkap met hoofdband
- Ideaal voor middelmatig industrieel lawaai, buitenwerk, hobby's en privé-activiteiten
- Brede afdichtingsringen met vloeistof, schuim voor optimale, comfortabele afdichting

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.19.900.10	Hoofdband (H510A)
3.19.901.10	Nekbeugel (H510B)
3.19.903.10	Opvouwbaar (H510F)

3M™ Peltor Optime I H510P3E

26 dB (A)

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Ideaal voor middelmatig industrieel lawaai, buitenwerk, hobby's en privé-activiteiten
- Brede afdichtingsringen met vloeistof, schuim voor optimale, comfortabele afdichting

Artikelnummer	3.19.906.10	Kleur	geel

3M™ Peltor Optime II H520A/H520B/H520F

31 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Gehoorkap geschikt voor industrieel lawaai bij constructie, luchthavens en landbouw
- Afdichtingsringen met vloeistof en schuim voor comfortabele, langdurige afdichting

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.19.700.10	Hoofdband (H520A)
3.19.701.10	Nekbeugel (H520B)
3.19.703.10	Opvouwbaar (H520F)

3M™ Peltor Optime II H520P3E

30 dB (A)

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Gehoorkap geschikt voor industrieel lawaai bij constructie, luchthavens en landbouw
- Afdichtingsringen met vloeistof en schuim voor comfortabele, langdurige afdichting

Artikelnummer	3.19.706.10	Kleur	groen

3M™ Peltor Optime III H540A/H540B

35 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Gehoorkappen zijn geschikt voor gebruik in zeer lawaaierige omgevingen, vooral lage frequenties
- Gehoorkap met dubbele kap-technologie dempt hoge frequenties effectief

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.19.010.10	Hoofdband (H540A)
3.19.011.10	Nekbeugel (H540B)

3M™ Peltor Optime III H540P3E

34 dB (A)

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Gehoorkappen zijn geschikt voor gebruik in zeer lawaaierige omgevingen, vooral lage frequenties
- Gehoorkap met dubbele kap-technologie dempt hoge frequenties effectief

Artikelnummer	3.19.016.10	Kleur	zwart/rood

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

3M™ Peltor H31A 300

- Gehoorkap met hoofdband
- Lage, smalle gehoorbeschermer vooral geschikt voor gebruik in bosbouw, houtzagerijen en industrie
- Kapontwerp combineert goed met helmen, past op elk hoofd

Artikelnummer	3.19.400.00	Kleur	oranje

3M™ Peltor H31P3E

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Lage, smalle gehoorbeschermer vooral geschikt voor gebruik in bosbouw, houtzagerijen en industrie
- Kapontwerp past op elk hoofd

Artikelnummer	3.19.406.00	Kleur	oranje

3M™ Peltor Kid

- Gehoorkap met hoofdband
- Gehoorkappen voor jongeren, kinderen; bescherming tegen middelmatig alledaags lawaai
- Hoog zichtbare fluor kleuren die aandacht trekken en dus veiligheid vergroten

Artikelnummers	Kleuren
3.19.926.00	fluor groen
3.19.930.00	roze

Wist je dat...

... het regelmatig dragen van gehoorbescherming bij lawaaiige werkzaamheden gehoorverlies kan verminderen met wel 90%?

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

Moldex M4 611001

30 dB (A)

MOLDEX

- Comfortabele, zachte oorschelpen en hoofdband
- Flexibel en lichtgewicht
- Robuust en duurzaam

Artikelnummer	3.18.611.00	Kleur	geel

Moldex M5 612001

34 dB (A)

MOLDEX

- Comfortabele, zachte oorschelpen en hoofdband
- Hoog draagcomfort
- Lichtgewicht, flexibel en duurzaam
- Ook verkrijgbaar met helmbevestiging (model MX-7 614001)

Artikelnummer	3.18.612.00	Kleur	blauw

Moldex M6 613001

35 dB (A)

MOLDEX

- Ruime zachte oorschelpen
- Maximaal draagcomfort
- Lichtgewicht, flexibel en duurzaam

Artikelnummer	3.18.613.00	Kleur	zwart

Moldex Z2 622001

28 dB (A)

MOLDEX

- Oorkap met meerdere draagopties
- Verstelbaar in grootte
- Met vervangbare oorkussens

Artikelnummer	3.18.615.00	Kleur	zwart

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

MSA left/RIGHT LOW

- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker en rechteroor
- Vanwege zijn vorm biedt deze kap maximale bescherming
- Hoofdband kan worden aangepast aan verschillende hoofdmaten

Artikelnummers	Kleuren
3.17.011.00	geel
3.17.016.00	wit
3.17.021.00	blauw

MSA left/RIGHT MEDIUM

- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker en rechteroor
- Vanwege zijn vorm biedt deze kap maximale bescherming
- Hoofdband kan worden aangepast aan verschillende hoofdmaten

Artikelnummers	Kleuren
3.17.017.00	wit
3.17.012.00	geel
3.17.022.00	blauw

MSA left/RIGHT HIGH

- Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker en rechteroor
- Vanwege zijn vorm biedt deze kap maximale bescherming
- Hoofdband kan worden aangepast aan verschillende hoofdmaten

Artikelnummers	Kleuren
3.17.023.00	blauw
3.17.013.00	geel
3.17.018.00	wit



GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

MSA V-Gard LOW

28 dB (A)

- Helmbevestiging met goede demping in zijn klasse
- Verbeterde afdichtingsring en adapters optimaliseren de pasvorm voor langdurig comfort
- Eenvoudige integratie met toonaangevende veiligheidshelmen van MSA

Artikelnummer	3.17.130.00	Kleur	zwart/groen

MSA V-Gard MEDIUM

32 dB (A)

- Helmbevestiging met hoge demping in zijn klasse
- Verbeterde afdichtingsring en adapters optimaliseren de pasvorm voor langdurig comfort
- Eenvoudige integratie met toonaangevende veiligheidshelmen van MSA

Artikelnummer	3.17.131.00	Kleur	zwart/geel

MSA V-Gard HIGH

36 dB (A)

- Helmbevestiging met zeer hoge demping in zijn klasse
- Verbeterde afdichtingsring en adapters optimaliseren de pasvorm voor langdurig comfort
- Eenvoudige integratie met toonaangevende veiligheidshelmen van MSA

Artikelnummer	3.17.132.00	Kleur	zwart/rood

OXXA® Reducer 8260

26 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Geschikt voor gebruik in lawaaierige omgevingen
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen

Artikelnummer	3.28.260.00	Kleur	rood

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

OXXA® Sonora 8100

28 dB (A)

OXXA ESSENTIAL

- Gehoorkap met hoofdband geschikt voor omgevingen met licht industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen

Artikelnummer	3.78.100.00	Kleur	geel

OXXA® Sonora 8200

30 dB (A)

OXXA ESSENTIAL

- Gehoorkap met hoofdband geschikt voor omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen

Artikelnummer	3.78.200.00	Kleur	rood

OXXA® Sonora 8210

29 dB (A)

OXXA ESSENTIAL

- Gehoorkap met helmbevestiging geschikt voor omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen

Artikelnummer	3.78.210.00	Kleur	rood

OXXA® Sonora 8300

33 dB (A)

OXXA ESSENTIAL

- Gehoorkap met hoofdband geschikt voor omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
- Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle hoofdafmetingen

Artikelnummer	3.78.300.00	Kleur	zwart

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

uvex K1 2600-001

28 dB (A)

- Zachte oorkussens passen zich aan de vorm van het hoofd aan voor optimaal comfort
- Eenvoudig in te stellen lengteverstelling voor de perfecte draagpositie
- Zacht oppervlak en gewatteerde hoofdband voor optimaal draagcomfort

Artikelnummer	3.17.364.00	**Kleur**	zwart/groen

uvex K1H 2600-201

27 dB (A)

- Zachte oorkussens passen zich aan de vorm van het hoofd aan voor optimaal comfort
- Gemakkelijk verstelbaar voor een perfecte pasvorm op de helm
- 360° draaibaar voor standby en rustposities

Artikelnummer	3.17.357.00	**Kleur**	zwart/groen

uvex K2 2600-002

32 dB (A)

- Gemakkelijk verstelbaar voor een perfecte pasvorm
- Zachte hoofdband voor optimaal comfort
- Extra zachte traagschuim oorkussens

Artikelnummer	3.17.358.00	**Kleur**	zwart/geel

uvex K2H 2600-202

30 dB (A)

- Zachte oorkussens passen zich aan de vorm van het hoofd aan voor optimaal comfort
- Extra zachte traagschuim oorkussens
- 360° draaibaar voor standby en rustposities

Artikelnummer	3.17.359.00	**Kleur**	zwart/geel

GEHOORKAPPEN
PASSIEVE GEHOORKAPPEN

Honeywell VeriShield VS110M

32 dB (A)

Honeywell

- Drie draagposities
- Comfortabel, past op ieder hoofd en is voorzien van memory foam
- Ideaal voor werknemers met grotere oren of die hoortoestellen dragen

Artikelnummer	3.16.628.00	**Kleur**	zwart

Honeywell VeriShield VS130M

35 dB (A)

Honeywell

- Drie draagposities
- Comfortabel, past op ieder hoofd en is voorzien van memory foam
- Ideaal voor werknemers met grotere oren of die hoortoestellen dragen

Artikelnummer	3.16.596.00	**Kleur**	zwart

Hygiënesets t.b.v. gehoorkappen

Hygiënesets voor gehoorkappen zijn accessoires die speciaal zijn ontwikkeld om de hygiëne van gehoorkappen te waarborgen en hun levensduur te verlengen. Deze sets bestaan uit vervangbare oorkussens en inlegkussens, waarmee de gehoorkappen schoon en fris blijven. Door de oorkussens en inlegkussens regelmatig te vervangen, wordt de ophoping van zweet, vuil en andere verontreinigingen voorkomen. Dit draagt niet alleen bij aan het behoud van de geluidsreductie, maar verkleint ook het risico op infecties. Het wordt aanbevolen om de oorkussens en inlegkussens ten minste elk half jaar te vervangen.

Ben je op zoek naar de juiste hygiëneset voor jouw gehoorkap of wil je meer informatie over de overige mogelijkheden op het gebied van gehoorbescherming, neem dan contact op met afdeling verkoop.

GEHOORKAPPEN
ELEKTRONISCHE GEHOORKAPPEN

3M™ Peltor DAB+ FM

31 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Slaat 10 DAB+ en 5 FM zenders op als favorieten
- Ingebouwde DAB+ en FM radio

Artikelnummer	3.20.317.00	Kleur	zwart

3M™ Peltor Workstyle Alert

30 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Niveau-afhankelijke functie dempt harde en versterkt zachte geluiden
- Radio-ontvanger voor werkplezier; stereo geluid en goede basweergave

Artikelnummer	3.20.308.00	Kleur	rood

3M™ Peltor Worktunes Pro

32 dB (A) 3.20.306.01 3.20.306.02

31 dB (A) 3.20.306.11

- Gehoorkap met hoofdband
- WorkTunes Pro beschermt tegen schadelijk geluid, speelt favoriete muziek
- Radioheadset met ingebouwde antenne

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.20.306.01	Hoofdband - FM Radio
3.20.306.11	Helmbevestiging - FM Radio
3.20.306.02	Hoofdband - AM/FM Radio

3M™ Peltor ProTac III

32 dB (A)

- Gehoorkap met hoofdband
- Digitale functie past omgevingsgeluid aan in vijf volume stappen, waarschuwingssignalen goed hoorbaar
- Geluiddempende en comfortabele oorschelpen zorgen voor uw oren en hoofd

Artikelnummer	3.20.422.00	Kleur	zwart

GEHOORKAPPEN
ELEKTRONISCHE GEHOORKAPPEN

3M™ Peltor ProTac III Slim

- Gehoorkap met hoofdband
- Digitale functie past omgevingsgeluid aan in vijf volume stappen, waarschuwingssignalen goed hoorbaar
- ProTac III Slim met slanke schelp voor minder luidruchtige omgevingen

Artikelnummer	3.20.420.00	**Kleur**	zwart

3M™ Peltor WorkTunes Connect Bluetooth®

- Gehoorkap met hoofdband
- Bluetooth®-technologie voor naadloos streamen vanaf mobiele telefoon en apparaten
- Geïntegreerde microfoon voor bellen zonder gehoorbescherming te verwijderen

Artikelnummer	3.20.306.20	**Kleur**	zwart

uvex Axess one 2640-001

- Modus voor dubbele Bluetooth® verbinding
- Real-Active List-functie (RAL) voor duidelijke waarneming van omgevingsgeluid
- Communicatie, telefonie en streaming

Artikelnummer	3.17.375.00	**Kleur**	zwart

Honeywell Sync

- Digitale AM/FM-tuning met LCD-display
- Zoekt automatisch naar radiostations
- Heldere digitale radio-ontvangst, hifi-stereogeluid en gehoorbescherming
- Ook verkrijgbaar in HiViZ uitvoering

Artikelnummer	3.16.666.00	**Kleur**	zwart

3M PELTOR™
Protection & Communication

Powered by Powerfoyle™

Mogelijk gemaakt door Light

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV Headset

De gehoorbeschermingsheadset op zonne-energie

Maak van uw gehoorbescherming een rustig kantoor dat u op uw werk draagt. Doe zaken vanuit uw headset door uw apparaat te verbinden via **Bluetooth®**-technologie. Door het omgevingslicht te gebruiken om uw headset van stroom te voorzien, vermindert u de behoefte aan wegwerpbatterijen. Innovatief lichtlaadmateriaal dat binnen- en buitenlicht omzet in schone, continue energie.

@3mpeltor facebook.com/3MPELTOR Youtube.com/3mpeltor

3M Science. Applied to life.™

GEHOORKAPPEN
COMMUNICATIE GEHOORKAPPEN

3M™ Peltor LiteCom

32 dB (A)

- Gehoorbescherming met communicatieradio voor draadloze korte afstandscommunicatie
- Externe ingang voor aansluiten mobiele telefoon, communicatieradio op elke frequentie
- Geïntegreerde microfoon die omgevingslawaai onderdrukt

Artikelnummer	3.20.407.01	Kleur	zwart

3M™ Peltor LiteCom Plus

33 dB (A) 3.20.407.37

31 dB (A) 3.20.407.47

- Gehoorbeschermer met geïntegreerde analoge tweewegradio
- Niveau-afhankelijke technologie voor een groter omgevingsbewustzijn en betere communicatie
- Spraakgestuurde zender (VOX) voor handsfree gebruik in lawaaiige omgevingen

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.20.407.37	Hoofdband
3.20.407.47	Helmbevestiging

3M™ Peltor WS Alert XPV

30 dB (A)

- Gehoorbeschermer op zonne-energie dat zich oplaadt met elk licht om je heen
- Bluetooth®-technologie voor verbinding met twee externe Bluetooth®-apparaten voor handsfree communiceren en streamen
- Niveau-afhankelijke functie voor omgevingsgeluid om het auditieve omgevingsbewustzijn te bevorderen

Artikelnummer	3.20.336.00	Kleur	zwart/groen

3M™ Peltor WS LiteCom Plus

33 dB (A) 3.20.407.24

31 dB (A) 3.20.407.23

- Gehoorbeschermer met geïntegreerde voorgeprogrammeerde analoge PMR portofoons
- Niveau-afhankelijke technologie voor een groter omgevingsbewustzijn en betere communicatie
- Bluetooth® multipoint-connectiviteit voor naadloze verbinding van mobiele apparaten

Artikelnummers	Uitvoeringen
3.20.407.24	Hoofdband
3.20.407.23	Helmbevestiging

M
3M 6800
6035

ADEMHALINGSBESCHERMING

ADEMHALINGSBESCHERMING INLEIDING

Veel werknemers worden op de werkplek blootgesteld aan verontreinigde lucht, hierdoor dienen er mogelijk maatregelen te worden getroffen. Als het nodig is de ademhalingswegen te beschermen, dient men eerst de risico's goed te definiëren. Verontreinigingen kunnen in verschillende verschijningsvormen optreden: stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen. Ook combinaties van verontreinigingen zijn mogelijk en er kan sprake zijn van zuurstofverdringing.

Adembescherming is dus noodzakelijk indien er gevaar bestaat voor het, via de ademhalingswegen, binnendringen van schadelijke stoffen in het lichaam. Deze stoffen kunnen zowel vast, vloeibaar als gasvormig zijn. Bescherming is ook nodig indien het zuurstofgehalte van de ons omringende lucht daalt beneden de 19%. In dit laatste geval zijn slechts de onafhankelijke adembeschermingsmiddelen bruikbaar. Dit zijn middelen waarbij de verse lucht via een slang of luchtfles naar het masker of de kap wordt gevoerd. Het gebruik van adembeschermingsmiddelen tijdens het werk is voor de drager een forse extra belasting. Voordat men met bepaalde werkzaamheden begint, verdient het de aanbeveling eerst op zoek te gaan naar alternatieve middelen, voordat men besluit adembescherming in te zetten.

Als er op geen andere manier het inademen van bijvoorbeeld stof en/of gas kan worden voorkomen, moeten werknemers bij schadelijke hoeveelheden stof of gas/damp verplicht ademhalingsbescherming dragen. Ademhalingsbescherming kunnen we onderscheiden in afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming.



Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de lucht gefilterd. Dit heet afhankelijk, omdat de gebruiker voor de lucht die hij inademt afhankelijk is van de omgevingslucht. Dit in tegenstelling tot onafhankelijke adembescherming, waarbij schone lucht wordt toegevoegd. Er zijn verschillende soorten afhankelijke ademhalingsbescherming. Ademhalingsbescherming bestaat uit een filter en een masker. De keuze voor een masker is afhankelijk van het gewenste beschermingsniveau, maar ook van persoonlijke voorkeur.

Maskers worden onderverdeeld in de volgende soorten:
- Onderhoudsvrije stofmaskers
- (Onderhoudsvrije) halfgelaatsmaskers
- Volgelaatsmaskers

Onderhoudsvrije stofmaskers

Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en vervangen. Er zijn stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers die voorgevormd zijn, de zogenaamde 'Cup' modellen. Een stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een uitademventiel bij een stofmasker heeft meerdere comfort verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker. Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aerosolen, dus niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf.

Er zijn drie stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de zogenaamde FFP (Filtering Facepiece Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage bepaalt de beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

FFP1	Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde.
FFP2	Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde.
FFP3	Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 50x de grenswaarde.

Wat is de grenswaarde?

Om te kunnen bepalen welke soort ademhalingsbescherming nodig is, moet u de schadelijkheid van de stof, het gas of de damp weten en weten hoeveel ervan vrijkomt. Een maat voor schadelijkheid is de grenswaarde, de maximaal aanvaarde concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. Een aantal grenswaarden is door de overheid vastgesteld. Dit zijn de publieke, wettelijke grenswaarden. Indien men onder deze grenswaarde blijft, is ademhalingsbescherming niet nodig, tenzij anders wordt voorgeschreven.

Grenswaarden worden uitgedrukt in:

- ppm (parts per million = aantal deeltjes verontreiniging per miljoen deeltjes lucht)
- mg/m^3 (milligrammen per kubieke meter)
- v/m^3 (vezels per kubieke meter)

Nominale protectiefactor (NPF)

Om het verschil aan te geven tussen de concentratie van schadelijke stoffen binnen en buiten het filtermasker wordt de nominale protectiefactor (NPF) gebruikt. De NPF geeft de verhouding aan tussen de concentratie buiten het masker en de concentratie in het masker. Een hoge NPF biedt een hoge graad van bescherming. Voor het bepalen van de protectiegraad van een adembeschermingsmiddel moet men de NPF van het adembeschermingsmiddel en de concentratie schadelijke stoffen in de omgeving weten. Als men de grenswaarde vermenigvuldigt met de NPF van het product kent men de maximale concentratie waaronder men veilig kan werken met een bepaald middel. Indien men de concentratie op de werkplek reeds kent, kan men ook deze concentratie delen door de grenswaarde om de minimaal vereiste NPF te kennen.

Extra coderingen bij (stof)maskers

De codering van een stofmasker heeft diverse extra aanduidingen. Als eerst een aanduiding waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is, of niet. **R** staat voor 'Re-usable particle filtering half-mask' (herbruikbaar) en **NR** staat voor 'Non Re-usable particle filtering half-mask' (niet herbruikbaar). (Stof)maskers met de codering R kunnen meerdere keren gebruikt worden en (stof) maskers met de codering NR zijn uitsluitend te gebruiken gedurende één shift.

Als tweede hebben maskers die de Dolomiettest (duurzaamheidtest van het filter) hebben ondergaan een codering **D**. Deze test geeft aan dat het filter niet te snel 'dichtslaat' (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag. Als laatste kunnen stofmaskers die ook een uitademventiel hebben vaak de codering **V** (valve) meekrijgen.

Half- en volgelaatsmaskers

Bij halfgelaatsmaskers is er een onderscheid te maken in onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers en niet onderhoudsvrije halfgelaatsmaskers. De kant-en-klare onderhoudsvrije maskers zijn geschikt om te gebruiken voor een doeltreffende bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes. De maskers hebben een universele pasvorm en zijn voorzien van filters die niet vervangen kunnen worden. Ze zijn ontworpen voor effectieve en comfortabele bescherming tegen een combinatie van gassen, dampen en stofdeeltjes. Ze zijn te gebruiken tot ze beschadigd zijn, de gasfilters verzadigd raken of de stoffilters verstopt raken.

Halfgelaatsmaskers bedekken mond, neus en kin. Ze worden uitgevoerd als enkel- en dubbelpatroon maskers. Maskers met twee filters hebben een betere verdeling van het gewicht en een lagere ademhalingsweerstand, wat het draagcomfort positief beïnvloedt. Filters zwaarder dan 300 gram mogen niet op een halfgelaatsmasker gedragen worden en zijn dus verplicht op een volgelaatsmasker te dragen. Er zijn twee typen, namelijk een masker met een bajonet aansluiting en een masker met DIN-genormaliseerde schroeffilterbus (EN 148-1:2019 norm).

Volgelaatsmaskers bedekken het hele gelaat, d.w.z. mond, neus, kin en gezicht en bieden dus een betere integrale bescherming van het gelaat in vergelijking met een halfgelaatsmasker. Dit masker biedt bovendien bescherming van de ogen, en heeft door de constructie de beste afsluiting op het gezicht. Alle mogelijke filters kunnen dan ook met een volgelaatsmasker worden gecombineerd. Een spraakmembraan bevordert de goede verstaanbaarheid van de drager.

Volgelaatsmaskers zijn er in drie klassen:
Klasse 1 licht werk, spuitwerkzaamheden
Klasse 2 algemeen gebruik, robuuster masker t.b.v. industrieel gebruik
Klasse 3 zware omstandigheden, bijvoorbeeld brandweer

Zowel half- als volgelaatsmaskers worden gebruikt met klasse 1 of 2 filters, deze filters kunnen voorzien zijn van een bajonet aansluiting of 40 mm DIN schroefdraad aansluiting EN 148-1:2019.

Filters t.b.v. half- en volgelaatsmaskers

Ademhalingsbeschermingsmiddelen kunnen zijn voorzien van een stoffilter, een gasfilter of een combinatie van een stof- en een gasfilter.

Stoffilters

Behalve stofmaskers waarbij het hele masker uit filtermateriaal bestaat, zijn er ook verwisselbare stoffilters. Een stoffilter patroon of inlegfilter, welke in combinatie met een halfgelaatsmasker, volgelaatsmasker of aanblaasunit wordt gebruikt, wordt aangeduid met de kleurcodering wit en de letter P(artikel) 1, 2 of 3. Deze worden alleen als verwisselbaar filter in maskers gebruikt. De gebruiker kan dus, afhankelijk van het type stof, zelf kiezen welk type filter hij in het masker aan wil brengen.

Gas- en dampfilters

Een gas en/of damp kan worden afgevangen met een gas- en dampfilter. Een gas- en dampfilter beschermt niet gelijktijdig ook tegen stofdeeltjes, tenzij de gasfilter is gecombineerd met een deeltjesfilter. Er zijn verschillende soorten gas- en dampfilters. Deze zijn afgestemd op een bepaald type gas waar tegen ze bescherming bieden. Het type gas- en dampfilter kunt u herkennen aan de letter- en de kleurcode (zie tabel hieronder).

Type	Kleur-markering	Toepassing
A	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C
B	Grijs	Anorganische gassen en dampen (met uitzondering van koolmonoxide)
E	Geel	Zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen
K	Groen	Ammoniak en organische ammoniaverbindingen
AX	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
NO-P3	Blauw/wit	Stikstofoxiden
Hg-P3	Rood/wit	Kwikzilverdampen en deeltjes
CO	Zwart	Koolmonoxide
Reactor P3	Oranje/wit	Radioactief jodium en deeltjes
SX	Violet	Specifieke gassen en dampen

De gasfilters type A, B, E en K zijn verkrijgbaar in drie verschillende capaciteiten, namelijk:

Filterklasse	Maximale concentratie van schadelijk gas in de lucht
1 (lage capaciteit)	1.000 ppm (0,1%)
2 (gemiddelde capaciteit)	5.000 ppm (0,5%)
3 (hoge capaciteit)	10.000 ppm (1%)

De gasfilterklasse is steeds terug te vinden na de letter(s) in de filteromschrijving, bijvoorbeeld B2, A1, ABEK2.

Combinatiefilters

De verschillende soorten gas- en deeltjesfilters kunnen gecombineerd worden gebruikt, door het samenvoegen van twee verwisselbare filters of gecombineerd een onderdeel vormen van het masker. Indien combinatiefilters worden gebruikt, neemt meestal de beschermingstijd af. Dat geldt bijvoorbeeld voor het zogenoemde ABEK-filter dat is samengesteld uit een A-, een B-, een E- en een K-filter. Combinatiefilters bevatten alle kleuren van de aanwezige aparte filters. Deze mogen nooit in wisselende werkomgevingen worden gebruikt en niet hergebruikt worden in verband met gevaar voor mogelijke chemische reacties.

Motoraangedreven ademhalingssystemen

Motoraangedreven ademhalingssystemen worden door een accu aangedreven, hierdoor wordt de lucht uit de omgeving aangezogen en door een stof/damp of combinatie filter en de slang komt de gefilterde lucht in een hoofdkap, wat resulteert in minimale ademweerstand en geeft dus comfort aan de gebruiker. Deze systemen kunnen langdurig worden gedragen, waardoor gebruikers in veeleisende werkomgevingen vrij kunnen ademen. Het adembeschermingssysteem is modulair en kan worden samengesteld uit verschillende filters en soorten hoofdkappen, de gebruiker beschermt hierdoor zijn hele gelaat. Een motoraangedreven ademhalingsysteem bestaat uit drie hoofdelementen: een hoofdkap/gelaatsmasker, ademslang en motorunit.

De filters die op dit soort systemen gebruikt worden hebben een andere normering ten opzichte van filters die op een gelaatsmasker gezet kunnen worden, afhankelijk van de hoofdkap die gebruikt wordt heeft het filter de normering EN 12941 of EN 12942.

Onafhankelijke adembescherming

Naast afhankelijke adembescherming bestaat er ook onafhankelijke adembescherming. Bij onafhankelijke adembescherming wordt schone lucht toegevoerd, bijvoorbeeld uit cilinders (ademlucht) of met slangen van buiten (slangentoestel). Onafhankelijke adembescherming kan een hogere beschermingsfactor halen, omdat de bescherming niet afhankelijk is van filters en de verontreinigde omgevingslucht. Bij het werken met ademlucht wordt schone lucht uit kunststofcilinders via een mondstuk door de gebruiker ingeademd. De schone lucht kan ook van buiten (de verontreinigde ruimte) worden gehaald. De werknemers ademen dan via een gelaatsstuk en een slang schone lucht in. Deze lucht wordt onder lichte overdruk van buiten gepompt. Wanneer men dus gaat werken in een ruimte waar optimale ventilatie niet mogelijk is en de kans op het vrijkomen van gevaarlijke dampen of gassen tot de mogelijkheden behoort, is het dragen van onafhankelijke adembescherming verplicht.

Vluchtmaskers- en apparaten

Als er zich een situaties voordoet waarbij men zich in veiligheid moet brengen is het veelal verplicht om een vluchtmasker binnen handbereik te hebben. Vluchtmaskers- en apparaten bestaan zowel in een afhankelijke (met filter) als onafhankelijke (met ademluchtcilinder) of gesloten (zuurstof) kringloopversies. Deze apparaten zijn alleen geschikt als vluchtapparaten, en mogen dus niet worden gebruikt voor iets anders dan zichzelf in veiligheid brengen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep ademhalingsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen:

Normering	Beschrijving
EN 1146:2005	Onafhankelijke ademluchttoestellen met een kap voor vluchtdoeleinden
EN 12021:2014	Ademgas voor ademhalingstoestellen
EN 12941:1998 + A2:2008	Aangedreven filters gecombineerd met een helm of een kap
EN 12942:1998 + A2:2008	Aangedreven filters gecombineerd met volgelaatsmastkers, halfgelaatsmaskers of kwartgelaatsmaskers
EN 136:1998 + C2:2007	Volgelaatsmaskers
EN 137:2006	Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatsmasker
EN 13794:2002	Onafhankelijke kringloopademhalingstoestellen voor vluchtdoeleinden
EN 138:1995	Zelfaanzuigende ademhalingsbeschermingsmiddelen voor gebruik met volgelaatsmaskers, halfgelaatsmaskers of een mondstukgarnituur
EN 140:1998	Halfgelaatsmaskers en kwartgelaatsmaskers
EN 143:2000	Deeltjesfilters
EN 14387:2004 + A1:2008	Gas- en combinatiefilters
EN 14593-1:2005	Slangentoestel voorzien van een ademhalingsautomaat - Deel 1: Toestel met een volgelaatsmasker
EN 14594:2005	Slangentoestel geschikt voor continu stromende samengeperste ademlucht
EN 148-1:1999	Schroefdraad voor gelaatstukken - Deel 1: Standaardschroefdraadverbinding
EN 148-2:1999	Schroefdraad voor gelaatstukken - Deel 2: Centrale schroefkoppeling
EN 148-3:1999	Schroefdraad voor gelaatstukken - Deel 3: Schroefkoppeling M 45 3
EN 149:2001 + A1:2009	Filtrerende halfgelaatsmaskers (stofmaskers) ter bescherming tegen deeltjes
EN 1827:1999 + A1:2009	Halfgelaatsmaskers zonder inademventiel en met deelbare filters ter bescherming tegen gas of gas en deeltjes of tegen alleen deeltjes
EN 402:2003	Door de longen aangestuurde onafhankelijke persluchtademhalingstoestellen met een volgelaatsmasker of mondstukgarnituur voor vluchtdoeleinden
EN 403:2004	Filtrerende toestellen met kap voor vluchtdoeleinden bij brand
EN 405:2002 + A1:2009	Filtrerend halfgelaatsmasker ter bescherming tegen gassen of gassen en stof
EN 529:2005	Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud

STOFMASKERS
POPULAIR IN DEZE GROEP

Moldex 240515 Classic

- Cupvormig model met uitademventiel voor meer comfort
- Eenvoudig op- en afzetten
- Perfecte pasvorm, zonder neusclip
- Activform, past zich aan de gezichtsvorm aan

Artikelnummer	Type filter
4.82.405.00	FFP2 NR D

3M™ Aura 9332+

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte, vocht voor comfortabele bescherming
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.332.00	FFP3 NR D

OXXA® Taivas 6340

- Cupvormig model met makkelijk te vormen neusbeugel en voorzien van uitademventiel
- De latexvrije hoofdbanden zorgen ervoor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

Artikelnummer	Type filter
4.05.634.00	FFP3 NR D

OXXA® Lani 6100

- Cupvormig model met makkelijk te vormen neusbeugel
- De latexvrije hoofdbanden zorgen ervoor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

Artikelnummer	Type filter
4.05.610.00	FFP1 NR D

STOFMASKERS
FFP1 STOFMASKERS

3M™ 8710

- Cupvormig model
- Zonder uitademventiel
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Duurzame, indeukbestendige schaal

Artikelnummer	Type filter
4.98.710.00	FFP1 NR D

3M™ 8812

- Cupvormig model
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Duurzame, indeukbestendige schaal

Artikelnummer	Type filter
4.98.812.00	FFP1 NR D

3M™ 9913

- Cupvormig model
- Beschermt effectief tegen stof, nevel, zuren en gas
- Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties organische dampen (onder grenswaarde)
- Robuust cupontwerp, past op de meeste gezichten

Artikelnummer	Type filter
4.99.913.00	FFP1 NR D

3M™ 9914

- Cupvormig model
- Beschermt tegen stof, nevel en organische dampen. Comfortabel en hygiënisch
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Carbonlaag biedt bescherming tegen vervelende concentraties organische dampen (onder grenswaarde)

Artikelnummer	Type filter
4.99.914.00	FFP1 NR D

STOFMASKERS
FFP1 STOFMASKERS

3M™ Aura 9310+

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- Zonder uitademventiel
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.310.00	FFP1 NR D

3M™ Aura 9312+

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.312.00	FFP1 NR D

Moldex 236015 Classic

- Cupvormig model
- Perfecte pasvorm zonder neusclip
- Eenvoudig op- en afzetten
- Betrouwbare bescherming met lage ademweerstand

Artikelnummer	Type filter
4.82.360.00	FFP1 NR D

Moldex 236515 Classic

- Cupvormig model
- Perfecte pasvorm zonder neusclip
- Eenvoudig op- en afzetten
- Betrouwbare bescherming met lage ademweerstand

Artikelnummer	Type filter
4.82.365.00	FFP1 NR D

STOFMASKERS
FFP1 STOFMASKERS

Moldex 238501 Smart

- Cupvormig model
- Zachte neusbrug voor meer draagcomfort
- Vormvast en lage ademweerstand
- Eenvoudig op- en afzetten

Artikelnummer	Type filter
4.82.385.00	FFP1 NR D

OXXA® Lani 6100

- Cupvormig model met makkelijk te vormen neusbeugel
- De latexvrije hoofdbanden zorgen ervoor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

Artikelnummer	Type filter
4.05.610.00	FFP1 NR D

uvex silv-Air c 2110

- Cup model
- Met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
- De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
- Flexibele en comfortabele neusbeugel

Artikelnummer	Type filter
4.70.211.00	FFP1 NR D

MSA Affinity 2110

- Effectieve bescherming tegen binnendringende vaste en vloeibare aërosoldeeltjes
- "Onesize-fits-all" gemak zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit
- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen

Artikelnummer	Type filter
4.05.270.00	FFP1 NR D

STOFMASKERS
FFP2 STOFMASKERS

Moldex 240515 Classic

MOLDEX

- Cupvormig model met uitademventiel voor meer comfort
- Eenvoudig op- en afzetten
- Perfecte pasvorm, zonder neusclip
- Activform, past zich aan de gezichtsvorm aan

Artikelnummer	Type filter
4.82.405.00	FFP2 NR D

Moldex 240015 Classic

MOLDEX

- Cupvormig model
- Eenvoudig op- en afzetten
- Perfecte pasvorm, zonder neusclip
- Activform, past zich aan de gezichtsvorm aan

Artikelnummer	Type filter
4.82.400.00	FFP2 NR D

Moldex 249501 Smart Solo

MOLDEX

- Cupvormig model
- Enkele draagband, eenvoudig en snel op- en afzetten
- Zacht neuskussen voor meer draagcomfort
- Betrouwbare bescherming met lage ademweerstand

Artikelnummer	Type filter
4.82.495.00	FFP2 NR D

Moldex 248001 Smart

MOLDEX

- Cupvormig model
- Zacht neuskussen voor meer draagcomfort
- Betrouwbare bescherming tegen stofdeeltjes
- Comfortabele en veilige pasvorm

Artikelnummer	Type filter
4.82.480.00	FFP2 NR D

Moldex 248501 Smart

MOLDEX

- Cupvormig model
- Zacht neuskussen voor meer draagcomfort
- Betrouwbare bescherming tegen stofdeeltjes
- Comfortabele en veilige pasvorm

Artikelnummer	Type filter
4.82.485.00	FFP2 NR D

Moldex 310001 Air

MOLDEX

- Cupvormig model
- Laagste ademweerstand, groot filteroppervlak
- Flexibel ontwerp, past direct aan gezichtsvorm aan
- Herbruikbaar (R), kan meerdere dagen gedragen worden

Artikelnummer	Type filter
4.83.100.00	FFP2 R D

Moldex 310501 Air

MOLDEX

- Cupvormig model
- Laagste ademweerstand, groot filteroppervlak
- Flexibel ontwerp, past direct aan gezichtsvorm aan
- Herbruikbaar (R), kan meerdere dagen gedragen worden

Artikelnummer	Type filter
4.83.105.00	FFP2 R D

STOFMASKERS
FFP2 STOFMASKERS

Moldex 330501 Air Plus

- Cupvormig model
- Anatomisch gevormde TPE-maskerrand
- Reinigbaar, dus minder afval en kostenbesparend
- Groot filteroppervlak, lage ademweerstand
- Herbruikbaar (R) door reinigbare maskerrand

Artikelnummer	Type filter
4.83.305.00	FFP2 R D

Moldex 330801 Air Plus ProValve

- Cupvormig model
- Doorlopende hoofdband, in lengte verstelbaar
- Geïntegreerd ventiel, minder condens
- Herbruikbaar (R) door reinigbare maskerrand en duurzaam filter

Artikelnummer	Type filter
4.83.308.00	FFP2 R D

Moldex 243501 Smart Active

- Cupvormig model
- Actief koolstoffilter voor extra bescherming tegen gassen en geur
- Perfecte pasvorm, zonder neusclip
- Vormvast en lage ademweerstand

Artikelnummer	Type filter
4.82.435.00	FFP2 NR D

Moldex 244501 Smart Active

- Cupvormig model
- Actief koolstoffilter voor extra bescherming tegen gassen en ozon
- Perfecte pasvorm, zonder neusclip
- Vormvast en lage ademweerstand

Artikelnummer	Type filter
4.82.445.00	FFP2 NR D

STOFMASKERS
FFP2 STOFMASKERS

3M™ 8810

- Cupvormig model
- Zonder uitademventiel
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Duurzame, indeukbestendige schaal

Artikelnummer	Type filter
4.98.810.00	FFP2 NR D

3M™ 8822

- Cupvormig model
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte, vocht voor comfortabele bescherming
- Traditionele bolle vorm, met neusklem en dubbele banden
- Duurzame, indeukbestendige schaal

Artikelnummer	Type filter
4.98.822.00	FFP2 NR D

3M™ 8322

- Cupvormig model
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- M-neusklem is snel en gemakkelijk rond neus te vormen voor groter draaggemak
- 3M™ Electret filtermateriaal voor gemakkelijke ademhaling, comfortabele bescherming

Artikelnummer	Type filter
4.98.322.00	FFP2 NR D

3M™ 8825

- Cupvormig herbruikbaar model. Masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij verschillende gelaatsvormen en maten
- Verstelbare hoofdbanden

Artikelnummer	Type filter
4.98.825.00	FFP2 R D

STOFMASKERS
FFP2 STOFMASKERS

3M™ 9925

- Cupvormig model
- FFP2 bescherming tegen stof, nevel en metaalrook. Voorkomt ophoping lasrook, voor langdurig gebruik
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Vier-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden, geeft comfort aan gezicht, hoofd en nek

Artikelnummer	Type filter
4.99.925.00	FFP2 NR D

3M™ 9928

- Cupvormig model
- FFP2 bescherming tegen stof, nevel en metaalrook. Voorkomt ophoping lasrook, voor langdurig gebruik
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Vier-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden, geeft comfort aan gezicht, hoofd en nek

Artikelnummer	Type filter
4.99.928.00	FFP2 R D

3M™ Aura 9320+

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- Zonder uitademventiel
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.320.00	FFP2 NR D

3M™ Aura 9322+

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.322.00	FFP2 NR D

3M™ Aura 9322+Gen3

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Geavanceerd elektrostatisch (Filter) materiaal (AEM), een hoogwaardig filtervezel voor gemakkelijk ademhalen
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte en vocht voor comfortabele bescherming
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.322.10	FFP2 NR D

OXXA® Cielo 6200

- Cupvormig model met makkelijk te vormen neusbeugel
- De latexvrije hoofdbanden zorgen ervoor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

Artikelnummer	Type filter
4.05.620.00	FFP2 NR D

OXXA® Sema 6210



- Cupvormig model met makkelijk te vormen neusbeugel en voorzien van uitademventiel
- De latexvrije hoofdbanden zorgen ervoor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

Artikelnummer	Type filter
4.05.621.00	FFP2 NR D

uvex silv-Air classic 2210

- Cup model
- Met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
- De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
- Flexibele en comfortabele neusbeugel

Artikelnummer	Type filter
4.70.221.01	FFP2 NR D

Wist je dat...

*... er **drie stofbeschermingsklassen** zijn, die worden aangegeven met de **FFP** (Filtering Facepiece Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3).*

FFP1	Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde.
FFP2	Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde.
FFP3	Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 50x de grenswaarde.

MSA Affinity 2120

- Effectieve bescherming tegen binnendringende vaste en vloeibare aërosoldeeltjes
- "Onesize-fits-all" gemak zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit
- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen

Artikelnummer	Type filter
4.05.272.00	FFP2 NR D

MSA Affinity 2121

- Effectieve bescherming tegen binnendringende vaste en vloeibare aërosoldeeltjes
- "Onesize-fits-all" gemak zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit
- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen

Artikelnummer	Type filter
4.05.273.00	FFP2 NR D

Moldex 320001/325001 Air

- Cupvormig model
- Veilige en comfortabele adembescherming
- Laagste ademweerstand, groot filteroppervlak
- Verkrijgbaar in 2 maten voor een goede pasvorm en veel comfort

Artikelnummer	Uitvoeringen
4.83.200.00	FFP3 R D - Maat M/L (320001)
4.83.250.00	FFP3 R D - Maat S/M (325001)

Moldex 320501/325515 Air

- Cupvormig model
- Veilige en comfortabele adembescherming
- Laagste ademweerstand, groot filteroppervlak
- Verkrijgbaar in 2 maten voor een goede pasvorm en veel comfort

Artikelnummer	Uitvoeringen
4.83.205.00	FFP3 R D - Maat M/L (320501)
4.83.255.01	FFP3 R D - Maat S/M (325515)

Moldex 250501 Smart

- Cupvormig model
- Betrouwbare bescherming tegen stofdeeltjes
- Zacht neuskussen voor meer draagcomfort
- ActivForm® 3D-ontwerp voor een comfortabele en veilige pasvorm

Artikelnummer	Type filter
4.82.505.00	FFP3 NR D

Moldex 255501 Classic

- Cupvormig model
- Eenvoudig op- en afzetten
- Perfecte pasvorm, zonder neusclip
- ActivForm®, past zich aan de gezichtsvorm aan

Artikelnummer	Type filter
4.82.555.00	FFP3 NR D

STOFMASKERS
FFP3 STOFMASKERS

Moldex 340501 Air Plus

- Cupvormig model
- Anatomisch gevormde TPE-maskerrand
- Reinigbaar, dus minder afval en kostenbesparend
- Groot filteroppervlak, lage ademweerstand

Artikelnummer	Type filter
4.83.405.00	FFP3 R D

Moldex 340801 Air Plus ProValve

- Individueel verpakt
- Doorlopende hoofdband, in lengte verstelbaar
- Geïntegreerd ventiel, minder condens
- Herbruikbaar (R) door reinigbare maskerrand en duurzaam filter

Artikelnummer	Type filter
4.83.408.00	FFP3 R D

Moldex 340815 Air Plus ProValve

- Cupvormig model
- Doorlopende hoofdband, in lengte verstelbaar
- Geïntegreerd ventiel, minder condens
- Herbruikbaar (R) door reinigbare maskerrand en duurzaam filter

Artikelnummer	Type filter
4.83.408.15	FFP3 R D

Moldex 350501 Air Plus

- Cupvormig model
- Anatomisch gevormde TPE-maskerrand
- Groot filteroppervlak, lage ademweerstand

Artikelnummer	Type filter
4.83.505.00	FFP3 NR

STOFMASKERS
FFP3 STOFMASKERS

Moldex 370515 Air Seal

MOLDEX

- Cupvormig model
- Extra comfortabel door foam maskerrand
- Groot filteroppervlak, lage ademweerstand
- Herbruikbaar (R) door reinigbare maskerrand

Artikelnummer	Type filter
4.83.705.00	FFP3 R D

Moldex 253501 Smart Active

MOLDEX

- Cupvormig model
- Met actief kool voor extra bescherming tegen organische dampen en ozon
- Perfecte pasvorm, zonder neusclip
- Activform, past zich aan de gezichtsvorm aan

Artikelnummer	Type filter
4.82.535.00	FFP3 NR D

3M™ 8833/8833S

3M

- Cupvormig herbruikbaar model
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte, vocht voor comfortabele bescherming
- M-neusklem is snel en gemakkelijk rond neus te vormen voor groter draaggemak
- 3M™ Electret filtermateriaal voor gemakkelijke ademhaling, comfortabele bescherming

Artikelnummers	Uitvoeringen
4.98.833.00	FFP3 R D (8833)
4.79.004.00	FFP3 R D kleinverpakking à 5 stuks (8833S)

3M™ 8835

3M

- Cupvormig herbruikbaar model. Masker kan tijdens meer dan één shift worden gebruikt
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte, vocht voor comfortabele bescherming
- Flexibele afdichting voor een gepersonaliseerde pasvorm bij verschillende gelaatsvormen en maten
- Verstelbare hoofdbanden

Artikelnummer	Type filter
4.98.835.09	FFP3 R D

STOFMASKERS
FFP3 STOFMASKERS

3M™ Aura 9330+

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- Zonder uitademventiel
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.330.00	FFP3 NR D

3M™ Aura 9332+

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte, vocht voor comfortabele bescherming
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.332.00	FFP3 NR D

3M™ Aura 9332+Gen3

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Geavanceerd elektrostatisch (Filter) materiaal (AEM), een hoogwaardig filtervezel voor gemakkelijk ademhalen
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte, vocht voor comfortabele bescherming
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.99.332.10	FFP3 R D

3M™ Aura 9332+S

- Opvouwbaar, makkelijk op te bergen
- Filtertechnologie voor lage ademweerstand, geeft effectieve filterbescherming en tevens lagere ademweerstand
- 3M™ Cool Flow ventiel vermindert hitte, vocht voor comfortabele bescherming
- Driepanelenmasker met kinband en reliëf bovenpaneel tegen aandampen bril

Artikelnummer	Type filter
4.79.008.00	FFP3 NR D (kleinverpakking à 5 stuks)

Wat u dagelijks inademt is belangrijk.

Maak de juiste keuze

519.000 levens wereldwijd gaan verloren door chronische aandoeningen van de luchtwegen als gevolg van eerdere blootstelling op het werk*

Bekijken

Een hoogwaardig stofmasker dat op de juiste manier wordt gedragen, kan werkgerelateerde luchtwegaandoeningen helpen verminderen.

Download en lees onze gids **Check het. Pas het. Draag het.**
https://engage.3m.com/choosewiselyNL

*GBD 2016 Occupational Chronic Respiratory Risk Factors Collaborators. Occup Environ Med 2020;77:142-150. De juiste selectie en training en correct gebruik en passend onderhoud zijn essentieel om ervoor te zorgen dat het product de drager beschermt tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht. Het niet opvolgen van alle instructies voor het gebruik van deze ademhalingsbeschermingsproducten en/of het niet correct dragen van het volledige product tijdens alle blootstellingsperioden kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de drager en kan leiden tot ernstige of levensbedreigende ziekten of blijvende invaliditeit. Zie www.3M.com/sls voor gedetailleerde richtlijnen.

OXXA® Anga 4310

OXXA ESSENTIAL

- Opvouwbaar model met makkelijk te vormen neusbeugel en voorzien van uitademventiel
- De latexvrije hoofdbanden zorgen ervoor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

Artikelnummer	Type filter
4.05.431.00	FFP3 NR D

OXXA® Taivas 6340

OXXA ESSENTIAL

- Cupvormig model met makkelijk te vormen neusbeugel en voorzien van uitademventiel
- De latexvrije hoofdbanden zorgen ervoor dat het masker stevig op zijn plaats blijft zitten en geven een goede afdichting

Artikelnummer	Type filter
4.05.634.00	FFP3 NR D

uvex silv-Air c 2312

uvex

- Cup model
- Met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
- De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker
- Flexibele en comfortabele neusbeugel

Artikelnummer	Type filter
4.70.231.20	FFP3 NR D

uvex silv-Air e 7333

uvex

- Cup model
- Met uitademventiel voor minimale uitademweerstand
- Flexibele en comfortabele neusbeugel
- De zachte afdichtlip staat garant voor een veilige, comfortabele gesloten positie van het masker

Artikelnummer	Type filter
4.70.733.30	FFP3 NR D

MSA affinity 1131

- Effectieve bescherming tegen binnendringende vaste en vloeibare aërosoldeeltjes
- "Onesize-fits-all" gemak zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit
- Licht in gewicht en comfortabel

Artikelnummer	Type filter
4.05.279.00	FFP3 NR D

MSA Affinity 2131

- Effectieve bescherming tegen binnendringende vaste en vloeibare aërosoldeeltjes
- "Onesize-fits-all" gemak zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit
- Opvouwbaar en daardoor makkelijk op te bergen

Artikelnummer	Type filter
4.05.274.00	FFP3 NR D

SECTOR CHEMIE

In de chemische sector lopen werknemers tegen specifieke veiligheidsrisico's aan. Van schadelijke dampen en corrosieve chemicaliën tot hoge temperaturen, de blootstelling aan deze risico's kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

1: CHEMISCHE BLOOTSTELLING

Een van de grootste risico's in de chemische sector is blootstelling aan schadelijke chemicaliën. Deze stoffen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals huidirritaties, ademhalingsproblemen en langdurige ziekten.

Geschikte PBM voor dit risico: ademhalingsmaskers met geschikte filters, chemisch bestendige handschoenen en beschermende kleding om de huid te beschermen tegen chemische risico's.

2: VLAMMEN EN HITTE

Werken met chemicaliën brengt vaak risico's met zich mee, zoals hoge temperaturen, open vlammen, en statische elektriciteit. Om geen vonken te veroorzaken, is het in de chemische sector verplicht om vlamvertragende en antistatische kleding en uitrusting te gebruiken.

Geschikte PBM voor dit risico: hittebestendige kleding, vlamvertragende handschoenen en gezichtsschermen.

3: OOGSCHADE

Tijdens het hanteren van chemicaliën kunnen er spatten, druppels of dampen vrijkomen die de ogen kunnen irriteren of beschadigen. Bijvoorbeeld bij het openen van containers of verwerken van chemicaliën, of het gebruik van niet goed gereinigde gereedschappen.

Geschikte PBM voor dit risico: veiligheidsbrillen en gelaatsmaskers.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

HAVEP 50454 VLAMVER-TRAGENDE REFLECTIE JAS

Art.nr. 2.22.640.00

MOLDEX COMPACTMASK HALFGELAATSMASKER

Art.nr. 4.85.430.00

HALFGELAATSMASKERS
HALFGELAATSMASKERS ONDERHOUDSVRIJ

3M™ 4255+/4251+

- Bescherming tegen fijnstof, nevel (olie/waterbasis) en organische dampen
- Nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de ademweerstand met meer dan 30%
- Gebruiksklaar, onderhoudsvrij halfgelaatsmasker

Artikelnummers	Type filter
4.94.255.10	A2-P3 R D (4255+)
4.94.251.10	A1-P2 R D (4251+)

3M™ 4279+/4277+

- Bescherming: zure gassen, ammonia, anorganische gassen, organische dampen (kookpunt >65 graden) en stof
- Nieuw verbeterd uitademventiel vermindert de ademweerstand met meer dan 30%
- Gebruiksklaar, onderhoudsvrij halfgelaatsmasker

Artikelnummers	Type filter
4.94.279.10	A1B1E1K1-P3 R D (4279+)
4.94.277.10	A1B1E1-P3 R D (4277+)

Moldex CompactMask 523001/512001

- Onderhoudsvrij en zeer eenvoudig in gebruik
- Filter voor oplosmiddelen en stof
- Betrouwbare bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes
- Compact ontwerp, groot gezichtsveld

Artikelnummers	Type filter
4.85.230.00	A2-P3 R D (523001)
4.85.120.00	A1-P2 R D (512001)

Moldex CompactMask 543001/533001

- Onderhoudsvrij en zeer eenvoudig in gebruik
- Filter voor oplosmiddelen, anorganische en zure dampen en gassen
- Betrouwbare bescherming tegen gassen, dampen en stofdeeltjes
- Compact ontwerp, groot gezichtsveld

Artikelnummers	Type filter
4.85.430.00	A1B1E1K1-P3 R D (543001)
4.85.330.00	A1B1E1-P3 R D (533001)

HALFGELAATSMASKERS
HALFGELAATSMASKERS MET BAJONETAANSLUITING

3M™ 6000-serie halfgelaatsmaskers

- Herbruikbaar, onderhoudsarm halfgelaatsmasker
- Met uitademventiel en gemakkelijk te bevestigen nekband
- Zacht, lichtgewicht elastomeermasker verzekert comfort tijdens langere gebruiksduur
- Tweezijdig filterdesign met bayonet voor minder ademweerstand, betere pasvorm

Artikelnummers	Maten
4.96.100.00	S (6100)
4.96.200.00	M (6200)
4.96.300.00	L (6300)

3M™ 6212M/6223M

- Starterskit voor halfgelaatsmaskers, geschikt voor industrie, bouw, landbouw en schilderbranche
- Inhoud 6212M: 1x 6200 masker, 2x 6051 A1 filter, 4x 5925 P2 R filter en 2x 501 filterhouder
- Inhoud: 6223M: 1x 6200 masker, 2x 6055 A2 filter, 4x 5935 P3 R filter en 2x 501 filterhouder

Artikelnummers	Uitvoeringen
4.96.212.00	A1-P2 R (6212M)
4.96.223.00	A2-P3 R (6223M)

3M™ 6500QL-serie

- Quick Latch halfgelaatsmasker voor snel opzetten/afnemen masker zonder helm/vizier te verwijderen
- Silicone gelaatsafdichting biedt comfort en stabiliteit met een zachte maar stevige afdichting
- Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment gas, damp en stoffilters
- Cool Flow uitademventiel vermindert hitte, vocht en ademweerstand

Artikelnummers	Maten
4.96.504.00	S (6501QL)
4.96.505.00	M (6502QL)
4.96.506.00	L (6503QL)

3M™ 7500-serie

- Herbruikbaar, premium halfgelaatsmasker
- Zachte en plooibare siliconen gelaatsafdichting
- Flexibel bajonetkliksysteem voor aansluiting op een ruim assortiment gas, damp en stoffilters
- Gepatenteerd uitademventiel is duurzaam, makkelijk schoon, minder warmteopbouw, comfortabeler

Artikelnummers	Maten
4.97.501.00	S (7501)
4.97.502.00	M (7502)
4.97.503.00	L (7503)

HALFGELAATSMASKERS
HALFGELAATSMASKERS MET BAJONETAANSLUITING

3M™ Secure Click HF-800-serie

- s'Werelds eerste filtersysteem met vier luchtstromen die de ademhaling vergemakkelijken
- Afdichtingscontrole met knopdruk bevestigt goede maskeraansluiting op gezicht
- Het spraakmembraan is ontworpen om de communicatie tijdens het werken te vergemakkelijken
- De Secure Click filteraansluiting geeft vertrouwen dat filters juist zijn geïnstalleerd

Artikelnummers	Maten
4.90.801.00	S (HF-801SD)
4.90.802.00	M (HF-802SD)
4.90.803.00	L (HF-803SD)

Moldex 7000-serie

- Halfgelaatsmaskers voor verwisselbare filters
- Eenvoudige filterbevestiging, geen adapters nodig
- Onderhoudsarm en duurzaam
- Comfortabele en veilige pasvorm door anatomisch ontwerp

Artikelnummers	Maten
4.87.001.00	S (700101)
4.87.002.00	M (700201)
4.87.003.00	L (700301)

Moldex 7000 Siliconen-serie

- Halfgelaatsmaskers voor verwisselbare filters
- Eenvoudige filterbevestiging, geen adapters nodig
- Stabiele pasvorm, zelfs bij extreme temperaturen
- Lichtgewicht en flexibel, dus comfortabel

Artikelnummers	Maten
4.87.004.00	S (700401)
4.87.005.00	M (700501)
4.87.006.00	L (700601)

Moldex 703201

- Kant en klare set masker met P3 R-filters
- Comfortabele en veilige pasvorm door anatomisch ontwerp
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te reinigen dnakzij goed toegankelijke onderdelen

Artikelnummer	Maat
4.87.032.01	M

HALFGELAATSMASKERS
HALFGELAATSMASKERS MET BAJONETAANSLUITING

Spasciani Duetta

- Halfgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Hoofdband met snel verstelbare gespen; zacht masker wat zich eenvoudig aanpast aan het gezicht

Artikelnummer	4.17.250.001

Spasciani Duo

- Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden halfgelaatsmasker
- Hoofdband met snel verstelbare gespen; zacht masker wat zich eenvoudig aanpast aan het gezicht

Artikelnummer	4.17.260.00

MSA Advantage 200 LS

- Ideaal voor hoge concentraties van dampen, nevels en gassen
- Het materiaal zorgt voor een aangepaste en drukvrije pasvorm
- AnthroCurve past zich aan het gezicht van elke gebruiker aan
- Verkrijgbaar in drie maten en heeft groot assortiment filters

Artikelnummers	Maten
4.14.301.00	S
4.14.302.00	M
4.14.303.00	L

MSA Advantage 420

- Drop-down-systeem voor makkelijk afdoen zonder andere PBM te verwijderen
- Ontwerp elimineert drukpunten op het hoofd bij gebruik van hoofdbescherming
- Ontwerp van het kinstuk met ingebouwd afvoergat vermindert afglijden
- Verstelbare houder en 3 maten gelaatsstukken voor perfecte pasvorm

Artikelnummers	Maten
4.14.309.10	S
4.14.309.20	M
4.14.309.30	L

HALFGELAATSMASKERS
HALFGELAATSMASKERS MET SCHROEFDRAADAANSLUITING

MSA Advantage 410

- De zachte afdichtingslijn van silicone zorgt voor een drukvrije pasvorm
- Ontwerp elimineert drukpunten op het hoofd bij gebruik van hoofdbescherming
- Ontwerp van het kinstuk met ingebouwd afvoergat vermindert afglijden
- Verstelbare houder en 3 maten gelaatsstukken voor perfecte pasvorm

Artikelnummers	Maten
4.14.308.10	S
4.14.308.20	M
4.14.308.30	L

Wist je dat...

... het regelmatig reinigen en inspecteren van je half- of volgelaatsmasker de levensduur met 20-30% kan verlengen?

Spasciani ST85

- Halfgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Hoofdband met 4-punts bevestiging; zacht masker wat zich eenvoudig aanpast aan het gezicht
- Een professionele, duurzame en makkelijk te onderhouden halfgelaatsmasker

Artikelnummer	4.17.400.00

VOLGELAATSMASKERS
VOLGELAATSMASKERS MET BAJONETAANSLUITING

Moldex 9000-serie

- Volgelaatsmaskers voor verwisselbare filters
- Frameloos panoramisch vizier voor een groot gezichtsveld
- Krasvast en oplosmiddelbestendig vizier
- Eenvoudige filterbevestiging door EasyLock aansluiting

Artikelnummers	Maten
4.89.001.00	S (9001)
4.89.002.00	M (9002)
4.89.003.00	L (9003)

MSA Advantage Twin

- De zachte afdichtingslijn van silicone zorgt voor een drukvrije pasvorm
- Krasbestendig omhullend voorpaneel voor breed gezichtsveld
- Onderdelen kunnen binnen enkele seconden met de hand worden vervangen

Artikelnummers	Maten
4.14.304.10	S (3211)
4.14.304.20	M (3221)
4.14.304.30	L (3231)

3M™ 6000-serie volgelaatsmaskers

- Volgelaatsmasker met dubbele bajonetaansluiting
- Zacht en hypoallergeen gelaatsstuk van elastomeer
- Lens over het hele gelaat, lens is van polycarbonaat, kras en schokbestendig
- Ophanging met vier hoofdbanden

Artikelnummers	Maten
4.96.700.00	S (6700)
4.96.800.00	M (6800)
4.96.900.00	L (6900)

VOLGELAATSMASKERS
VOLGELAATSMASKERS MET SCHROEFDRAADAANSLUITING

Spasciani TR2002

- TPE volgelaatsmasker met onderdruk en EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
- Het vizier heeft een goed panoramisch gezichtsveld
- Het 5 banden bandenstel maakt snel op en afzetten van het masker gemakkelijk
- Met draagriem

Artikelnummer	4.17.535.00	Kleur	blauw

Spasciani TR82

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Hoofband met 5-punts bevestiging, spreekmembraan, ventielen zorgen voor goede luchtcirculatie

Artikelnummers	Uitvoeringen
4.17.520.00	Polycarbonaat vizier
4.17.515.00	Veiligheidsglas vizier

MSA 3S (2055000)

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- De ruit is vervaardigd uit slagbestendig polycarbonaat en is gasdicht ingeklemd in een 2-delig kunststof frame
- De gelaatsafdichting is vervaardigd van een speciale rubbersamenstelling, wat het zacht en comfortabel maakt
- Universele maat

Artikelnummer	4.17.570.00	Kleur	zwart

MSA 3S Basic Plus

- Volgelaatsmasker met enkelvoudige EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Het polycarbonaat vizier is krasbestendig en bijna onbreekbaar
- Het vizier heeft het een goed gezichtsveld en is voorzien van een wit afdichtraam en is eenvoudig te vervangen
- Universele maat

Artikelnummer	4.17.570.10	Kleur	zwart

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
STOFFILTERS

Moldex 9000-serie stoffilters

MOLDEX

- Stoffilter voor serie 7000 en 9000 half- en volgelaatsmaskers
- Betrouwbare bescherming tegen stof, nevel en rook
- Eenvoudige bevestiging door EasyLock aansluiting
- Lage ademweerstand door groot filteroppervlak

Artikelnummers	Type filter
4.89.010.00	P1 R (901001)
4.89.020.00	P2 R (902001)
4.89.030.00	P3 R (903001)

3M™ 2125/2135

3M

- Stoffilter beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht met een lage ademweerstand

Artikelnummers	Type filter
4.92.125.00	P2 R (2125)
4.92.135.00	P3 R (2135)

3M™ 2128/2138

3M

- Stoffilter beschermt tegen stof, nevel op olie en waterbasis, en ozon
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht met een lage ademweerstand

Artikelnummers	Type filter
4.92.128.00	P2 R (2128)
4.92.138.00	P3 R (2138)

3M™ 5900-serie

3M

- Voorfilter beschermt tegen nevel op olie en waterbasis, en stof
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- De 3M™ 501 houder om filters op hun plek te houden

Artikelnummers	Type filter
4.95.911.00	P1 R (5911)
4.95.925.00	P2 R (5925)
4.95.935.00	P3 R (5935)

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
STOFFILTERS

3M™ 6035

- Stoffilter 6035 beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummer	Type filter
4.96.035.00	P3 R

3M™ Secure Click D3135

- Nieuwe filters met dubbele luchtstroom maken ademhalen gemakkelijker
- Beschermt tegen deeltjes
- Snel en eenvoudig filters plaatsen, klik hoorbaar bij aansluiting
- Te gebruiken met 3M™ Secure Click 800 serie Herbruikbare ademhalingsmaskers

Artikelnummer	Type filter
4.90.813.00	P3 R

3M™ Secure Click D7925/D7935

- Stoffilter voor gebruik i.c.m. 3M™ D8000 serie gas- en dampfilter
- Beschermt tegen deeltjes
- Snel en eenvoudig filters plaatsen, klik hoorbaar bij aansluiting
- Te gebruiken met 3M™ Secure Click 800 serie maskers i.c.m. voorfilter houder

Artikelnummers	Type filter
4.90.810.00	P2 R (D7925)
4.90.811.00	P3 R (D7935)

Spasciani 100

- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummer	Type filter
4.18.296.00	P3 R

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
STOFFILTERS

Spasciani 2030

- Stoffilter beschermt tegen fijnstof en nevel op olie en waterbasis
- Filter met bajonetaansluiting
- Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummer	Type filter
4.18.000.00	P3 R

MSA 430375

- De verminderde inhalatieweerstand verbetert de filterprestaties en de levensduur
- De filters klikken met één draaibeweging op hun plek
- Te gebruiken met de MSA Advantage 200LS en MSA Advantage 3000 maskers
- Verpakt per 2 stuks

Artikelnummer	Type filter
4.18.625.00	P3 R

Honeywell 1786000

- Kunststof filter met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1)
- Multifunctioneel en kan worden gebruikt met bestaande ademhalingstoestellen
- Laag profiel om het gezichtsveld niet te belemmeren
- Specifieke filterpatroonstructuur voor lage ademweerstand en meer comfort

Artikelnummer	Type filter
4.18.146.00	P3

Honeywell N06575008

- Kunststof filter met click systeem voor de N-serie maskers van Honeywell
- P3 Filter voor vaste deeltjes
- Lichtgewicht om het masker zo comfortabel mogenlijk te houden
- Ontworpen om visuele blokkades te beperken, verpakt per 4 stuks

Artikelnummer	Type filter
4.17.630.00	P3 R

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
GAS- EN DAMPFILTERS

3M™ 6051/6055

- Filter beschermt tegen organische dampen (met kookpunt boven 65°C)
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummers	Type filter
4.96.051.00	A1 (6051)
4.96.055.00	A2 (6055)

3M™ 6057/6059

- Beschermt tegen zure gassen, anorganische gassen en organische dampen (kookpunt boven 65°C)
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummers	Type filter
4.96.057.00	A1B1E1 (6057)
4.96.059.00	A1B1E1K1 (6059)

3M™ 6075

- Filter 6075 beschermt tegen Formaldehyde en organische dampen (met kookpunt boven 65°C)
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummer	Type filter
4.96.075.00	A1+formaldehyde

3M™ 6095

- Filter 6095 beschermt tegen organische gassen en organische dampen (kookpunt boven 65°C)
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummer	Type filter
4.96.095.00	A2-P3 R

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
GAS- EN DAMPFILTERS

Moldex 910001/920001

- Betrouwbare bescherming tegen gassen en dampen
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummers	Type filter
4.89.100.00	A1 (910001)
4.89.200.00	A2 (920001)

Moldex 930001/950001

- Betrouwbare bescherming tegen gassen en dampen
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummers	Type filter
4.89.300.00	A1B1E1 (930001)
4.89.500.00	A2B2E1 (950001)

Moldex 940001/ 980001

- Betrouwbare bescherming tegen gassen en dampen
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummers	Type filter
4.89.400.00	A1B1E1K1 (940001)
4.89.800.00	A2B2E2K2 (980001)

Moldex 960001

- Betrouwbare bescherming tegen dampen en gassen met laag kookpunt 65°C
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummer	Type filter
4.89.600.00	AX

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
GAS- EN DAMPFILTERS

Spasciani 200 K2

- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummer	Type filter
4.18.285.00	K2

Spasciani 200 A2

- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummer	Type filter
4.18.255.00	A2

Spasciani 202

- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummers	Type filter
4.18.305.00	A2B2E2K2
4.18.245.00	AX

Spasciani 2030

- Gas en dampfilter met bajonetaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummers	Type filter
4.18.005.00	A2
4.18.025.00	A1B1E1K1

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
GAS- EN DAMPFILTERS

MSA 90-serie

- MSA ademhalingsfilters beschermen tegen een veelvoud aan schadelijke stoffen en gassen
- Met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
- Robuuste metalen behuizing zorgt voor goede mechanische weerstand

Artikelnummers	Type filter
4.18.658.00	AXA2 (10108408)
4.18.656.00	A2B2 (10098113)
4.18.670.00	A2B2E2K1 (10098114)
4.18.654.00	K2 (10115320)

MSA 201-serie

- Te gebruiken met de MSA Advantage 200 LS en MSA Advantage 3200 maskers
- Filter met bajonetaansluiting
- Verpakt per 2 stuks

Artikelnummers	Type filter
4.18.630.00	A2B2E1K1 (430373)
4.18.650.00	A2 (430371)

Honeywell 1781000

- Aluminium filter met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1)
- De aluminium behuizing maakt een eenvoudige detectie van schade veroorzaakt door externe schokken mogelijk
- Prestatie-eisen voor gas en deeltjes aanzienlijk boven de norm
- Lage ademweerstand waardoor minder vermoeidheid

Artikelnummer	Type filter
4.18.183.00	A2B2E2K2

Honeywell 1785080

- Aluminium filter met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1)
- De aluminium behuizing maakt een eenvoudige detectie van schade veroorzaakt door externe schokken mogelijk
- Prestatie-eisen voor gas en deeltjes aanzienlijk boven de norm
- Lage ademweerstand waardoor minder vermoeidheid

Artikelnummer	Type filter
4.18.180.00	K2

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
COMBINATIEFILTERS

3M™ 6038

- Filter 6038 beschermt tegen fijnstof, zure gassen, waterstoffluoride, organische dampen en ozon
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummer	Type filter
4.96.038.00	P3 R

3M™ 6096

- Filter beschermt tegen organische dampen (kookpunt boven 65°C), zure gassen, kwikdamp en stof
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummer	Type filter
4.96.096.00	A1E1Hg-P3 R

3M™ 6098

- Filter 6098 beschermt tegen organische dampen (met kookpunt boven 65°C) en stof
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummer	Type filter
4.96.098.00	AX-P3 NR

3M™ 6099

- Bescherming: organische dampen (kookpunt boven 65°C), stof, zure gassen, ammonia en anorganische gassen
- Dankzij unieke, compatibele bajonetkliksysteem kan filter eenvoudig op de plaats geklikt worden
- Te gebruiken met de 6000, 6500 en 7000 serie half- en volgelaatsmaskers
- Lichtgewicht, lage ademweerstand, goed gebalanceerd na plaatsing op het masker

Artikelnummer	Type filter
4.96.099.00	A2B2E2K2Hg-P3 R

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
COMBINATIEFILTERS

Moldex 912001

MOLDEX

- Betrouwbare bescherming tegen gas, damp en stof
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummer	Type filter
4.89.120.00	A1-P2 R

Moldex 923001

MOLDEX

- Betrouwbare bescherming tegen gas, damp en stof
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummer	Type filter
4.89.230.00	A2-P3 R

Moldex 943001

MOLDEX

- Betrouwbare bescherming tegen gas, damp en stof
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummer	Type filter
4.89.430.00	A1B1E1K1-P3 R

Moldex 973001

MOLDEX

- Betrouwbare bescherming tegen kwik
- Filters voor maskers van serie 7000 en 9000
- Eenvoudige bevestiging, geen adapters nodig

Artikelnummer	Type filter
4.89.730.00	A1B1E1K1Hg-P3 R D

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
COMBINATIEFILTERS

Spasciani 202

- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummers	Type filter
4.18.325.00	A2-P3
4.18.335.00	B2-P3
4.18.375.00	A2B2P3

Spasciani 203 AX-P3

- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummer	Type filter
4.18.250.00	AX-P3

Spasciani 203

- Filter met EN 148-1 schroefdraadaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de TR 82, TR 2002 en ST85 maskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummers	Type filter
4.18.381.00	A2B2E2K2CONOHg-P3
4.18.365.00	A2B2E2K2-P3
4.18.380.00	A2B2E2K2Hg-P3

Spasciani 2040

- Combinatiefilter met bajonetaansluiting
- Compact en schokbestendig filter; herbruikbaar en desinfecteerbaar
- Geschikt voor de Duo en Duetta halfgelaatsmaskers
- Verpakt per 4 stuks

Artikelnummers	Type filter
4.18.010.00	A2-P3
4.18.030.00	A1B1E1K1-P3

FILTERS VOOR HALF- EN VOLGELAATSMASKERS
COMBINATIEFILTERS

MSA 430372/430374

- Te gebruiken met de MSA Advantage 200 LS en MSA Advantage 3200 maskers
- Filter met bajonetaansluiting
- Verpakt per 2 stuks

Artikelnummers	Type filter
4.18.651.00	A2-P3 R (430372)
4.18.635.00	A2B2E1K1-P3 R (430374)

MSA 93-serie

- MSA ademhalingsfilters beschermen tegen een veelvoud aan schadelijke stoffen en gassen
- Met EN 148-1 standaard schroefdraad aansluiting
- Robuuste metalen behuizing zorgt voor goede mechanische weerstand

Artikelnummers	Type filter
4.18.681.00	A2-P3 R D (10115189)
4.18.685.00	A2B2E2K2Hg-P3 R D (10097232)
4.18.686.00	A2B2E2K1Hg-P3 R D (10097231)
4.18.687.00	B2-Reactor-P3 R D (10115318)

Honeywell 1783010/1783040/1783080

- Aluminium filter met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1)
- De aluminium behuizing maakt een eenvoudige detectie van schade veroorzaakt door externe schokken mogelijk
- Prestatie-eisen voor gas en deeltjes aanzienlijk boven de norm
- Lage ademweerstand waardoor minder vermoeidheid

Artikelnummers	Type filter
4.18.173.00	A2-P3 R D (1783010)
4.18.175.00	A2B2-P3 R D (1783040)
4.18.181.00	K2-P3 R (1783080)

Honeywell 1784000/ 1785019

- Aluminium filter met RD40 aansluitsysteem (EN 148-1)
- De aluminium behuizing maakt een eenvoudige detectie van schade veroorzaakt door externe schokken mogelijk
- Prestatie-eisen voor gas en deeltjes aanzienlijk boven de norm
- Lage ademweerstand waardoor minder vermoeidheid

Artikelnummers	Type filter
4.18.161.10	A2B2E2K2-P3 R D (1784000)
4.18.182.00	A2B2E2K2Hg-P3 R (1785019)

ACCESSOIRES HALF- EN VOLGELAATSMASKERS

3M™ 0105

- Vochtige doekjes voor reiningen en verfrissen masker, zonder dit te beschadigen
- Doekjes per stuk verpakt
- Doos à 40 stuks

Artikelnummer	4.90.200.00		

3M™ 501

- Filterhouder om stoffilters te monteren op gas en dampfilters
- Ook te gebruiken in combinatie met filterhouder 603 om stoffilters direct te monteren op 3M™ half en volgelaatsmaskers

Artikelnummer	4.90.501.00	**Kleur**	transparant

3M™ 603

- 3M™ houder voor 5000-serie stoffilter
- Houder om stoffilter direct op 3M™ half of volgelaatsmasker te kunnen dragen
- Verpakt per 2 stuks

Artikelnummer	4.90.603.00	**Kleur**	grijs

3M™ 6281

- Vervang beschadigde onderdelen om zeker te zijn van juiste beschermingsniveau en comfort
- Voor gebruik met 6000 Series Herbruikbare halfgelaatsmaskers
- Hoofdharnas kan de levensduur van het gelaatsmasker verlengen
- Reserveonderdeel dat kan bijdragen aan kostenbesparingen voor ademhalingstoestellen

Artikelnummer	4.96.281.00		

ACCESSOIRES HALF- EN VOLGELAATSMASKERS

3M™ 6885

- Vizierbescherming voor volgelaatsmasker
- Te gebruiken voor de 6000-serie volgelaatsmaskers
- Beschermt het vizier van het volgelaatsmasker

Artikelnummer	4.96.885.00	

3M™ Secure Click D701

- Bedoeld voor gebruik met de 3M™ Secure Click stoffilters D7N11 en D7P71
- Onderdeel voor 3M™ Secure Click 800 serie maskers, D8000 filters

Artikelnummer	4.90.814.00	

Moldex 399401

- Opbergtas voor FFP-maskers
- Robuuste tas met ritssluiting
- Inclusief karabijnhaak en naamplaatje

Artikelnummer	4.83.994.00	**Kleur**	zwart

Moldex 998101

- Maskerreiniger
- Desinfecterende reinigingsdoekjes
- Veilig in gebruik
- Geschikt voor alle herbruikbare Moldex-producten

Artikelnummer	4.89.981.00	**Kleur**	wit

ACCESSOIRES HALF- EN VOLGELAATSMASKERS

Moldex 799501

- Opbergbox voor halfgelaatsmaskers
- Luchtdicht en afsluitbaar
- Voor halfgelaatsmaskers met filter
- Handig met hengsel en naamsticker

Artikelnummer	4.87.995.00	**Kleur**	transparant

Moldex 999501

- Accessoire 9000 volgelaatsmasker
- Luchtdicht en afsluitbaar
- Voor volgelaatsmaskers met filter
- Handig met hengsel en naamsticker

Artikelnummer	4.89.995.00	**Kleur**	wit

Moldex 999802

- Accessoire 9000 volgelaatsmasker
- Brilmontuur voor glazen op sterkte (excl. glazen)
- Geschikt voor volgelaatsmasker, incl. bevestigingsmateriaal
- Eenvoudige bevestiging en positieaanpassing

Artikelnummer	4.89.998.00	**Kleur**	transparant

MSA Advantage opbergbus

- Houder voor MSA maskers en filters, voorzien van muurbeugel
- Vele beschikbare accessoires passen
- Ruimte voor Advantage-bajonetfilters en EN 148 schroefdraadfilter

Artikelnummer	4.17.370.00	**Kleur**	groen

3M VERSAFLO SYSTEEM

Stel zelf je afhankelijke ademhalingssysteem samen:

3M™ Hoofdkappen

4.38.791.00

4.38.795.00

4.38.798.00

3.29.490.00

3M™ Hoofdkappen

4.38.519.00

4.38.520.00

4.38.531.00

3M™ Vol- en halfgelaatsmaskers

4.96.800.00

4.97.502.00

3M™ Ademslangen

4.35.259.10

4.35.259.30

4.35.259.40

3M™ BT-64 Y-slang

4.38.587.00

3M™ Luchttoevoer systemen

4.35.410.00

4.35.417.00

4.35.415.00

3M™ Motoraangedreven ademhalingssystemen

4.38.501.00

4.38.564.00

4.38.581.00

4.38.595.00

3M™ Luchtslang koppelingen

4.35.401.00

3M™ Koppeling

4.35.405.00

3M™ AirCare unit

4.40.316.00

3M™ Flexibele slang

4.35.404.07

3M™ Slangen

4.35.249.00

4.35.253.00

Nadat je een keuze hebt gemaakt uit een systeem, dan heb je per systeem keuze uit verschillende accessoires, zoals batterijen, opladers, filters en riemen. Meer informatie over de verschillende systemen vind je op de volgende pagina's of via afdeling verkoop.

3M™ Versaflo TR-302E

- Lichtgewicht 3M™ Versaflo TR-302E motorunit: gebruiksvriendelijk, veelzijdig ademhalingssysteem voor omgevingen met deeltjes
- Bescherming tegen deeltjes
- Slank, lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp
- Eenvoudige bedieningsdisplay met verschillende indicatoren en alarmen

Artikelnummer	4.38.501.00	

3M™ Versaflo TR-602E

- Inhoud: motorunit, debiet indicator TR-971 en vonkenvanger TR-662 (x2)
- Ademtoestel met turbo-unit, drie instelbare stroomsnelheden voor comfort
- Goedgekeurd volgens EN12941, klasse TH2 of TH3, afhankelijk van hoofdkap
- Eenvoudige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening met twee knoppen

Artikelnummer	4.38.564.00	

3M™ Versaflo TR-315E

- Inhoud TR-315E starterkit: TR-302E motorunit, stofdeeltjesfilter, standaard riem, hogecapaciteitsbatterijpack, batterijladerkit, ademhalingsslang en luchtstroomindicator
- Bescherming tegen deeltjes
- Slank, lichtgewicht, uitgebalanceerd ontwerp
- Eenvoudige bedieningsdisplay met verschillende indicatoren en alarmen

Artikelnummer	4.38.500.00	

Wist je dat...

...dit de verschillende toepassingsgebieden zijn welke vermeld staan om aan te duiden voor welke toepassing een artikel het meest geschikt is?

1. **Transport/logistiek**
2. **Agri**
3. **Bouw**
4. **Metaalindustrie**
5. **Industrie**
6. **Offshore**
7. **Scheepvaart**
8. **Automotive**
9. **Installatietechniek**
10. **Chemie**
11. **Voeding**

3M™ Versaflo TR-619E

- Starterskit met TR-602E turbo, filters, riem, accu, laadstation en ademslang
- Goedgekeurd volgens EN 12941, klasse TH2 of TH3, afhankelijk van hoofdkap
- Ademtoestel met turbo-unit met drie door gebruiker selecteerbare stroomsnelheden voor maximaal comfort
- Eenvoudige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening met twee knoppen

Artikelnummer	4.38.560.00	

3M™ Versaflo TR-819E

- Inhoud: TR-802E turbo-unit, A2P filter, filterdeksel, voorfilters, riem, batterij, batterijladerkit, ademhalingsslang en luchtstroomindicator
- Goedgekeurd voor Zone 0, geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Keuze uit drie luchtstroomsnelheden (debiet) voor meer comfort
- Eenvoudige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening met twee knoppen

Artikelnummer	4.38.580.00	

Spasciani TM 1702

- Deze motorunit kan worden gebruikt in combinatie met twee 100 P3 of 203 A2B2-P3 filters (apart te bestellen)
- Is in combinatie met het TR 2002 CL2 volgelaatsmasker
- De ventilator wordt aangedreven door een elektromotor

Artikelnummer	4.17.505.00	

3M™ Versaflo M-206

- Licht, uitgebalanceerd gelaatsscherm met afdichting tegen stof, nevel en chemicaliën
- Snel en makkelijk te onderhouden
- Te gebruiken met motor- en luchtaangedreven systemen van 3M™
- Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen

Artikelnummer	4.38.519.00	

3M™ Versaflo M-207

- Licht, uitgebalanceerd gelaatsscherm met brandwerende afdichting voor vonktoepassingen
- Snel en makkelijk te onderhouden
- Te gebruiken met motor- en luchtaangedreven systemen van 3M™
- Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen

Artikelnummer	4.38.513.00	

3M™ M-306

- M-306 vizierhelm met comfortabele gelaatsafdichting voor bouw en industrie
- Snel en makkelijk te onderhouden
- Te gebruiken met motor- en luchtaangedreven systemen van 3M™
- Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen

Artikelnummer	4.38.520.00	

3M™ M-307

- M-307 vizierhelm met comfortabele brandwerende gelaatsafdichting voor hete deeltjes
- Eenvoudige bedieningsdisplay met verschillende indicatoren en alarmen
- Te gebruiken met motor- en luchtaangedreven systemen van 3M™
- Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen

Artikelnummer	4.38.521.00	

AFHANKELIJKE ADEMHALINGSSYSTEMEN
TOEBEHOREN AFHANKELIJKE ADEMHALINGSSYSTEMEN

3M™ M-406

- M-406 vizierhelm met duurzame CORDURA® nylon kraag voor bouw en industrie
- Snel en makkelijk te onderhouden
- Te gebruiken met motor- en luchtaangedreven systemen van 3M™
- Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen

Artikelnummer	4.38.530.00	

3M™ M-407

- De M-407 vizierhelm heeft vlambestendige gelaatsafdichting (Nomex®) voor toepassingen met hete deeltjes
- Snel en makkelijk te onderhouden
- Te gebruiken met motor- en luchtaangedreven systemen van 3M™
- Vizier van gecoat polycarbonaat biedt extra bestendigheid tegen chemicaliën en krassen

Artikelnummer	4.38.531.00	

3M™ S-133

- Hoofdkap met geïntegreerde hoofdband uit de S-serie
- S-133 hoofdkap beschermt hoofd, gezicht en ogen, EN 166 conform
- Hoofdkap is gemaakt van Spunbond polypropyleen gelamineerd op polypropyleen folie
- Connecteert met de motorunit via versterkte ademslangen (BT-serie)

Artikelnummer	4.38.791.00	

3M™ S-433

- S-433 hoofdkap beschermt hoofd, gezicht, nek, schouders; EN 166 conform
- Witte hoofdkap met geïntegreerde hoofdband en gelaatsafdichting
- Bedekt hoofd, gezicht, nek en schouders
- Connecteert met de motorunit via versterkte ademslangen (BT-serie)

Artikelnummer	4.38.795.00	

3M™ S-605

- Premium hoofdharnas maakt S-605 kap goedgekeurd voor 3M™ bepaalde ademhalingssystemen
- Reservekap voor de S-655 Hoofdkap
- Gebreide binnenkraag
- Algemene toepassingen, rendabele stof

Artikelnummer	3.29.490.00	

3M™ S-855E

- De 3M™ S-855E hoofdkap is speciaal gemaakt als bescherming tegen chemische vloeistoffen
- De kap met lange buitenkraag geeft betere bedekking, bescherming tegen spetters
- Vervangbare overkappen (S-805E)
- Compleet met binnenkraag

Artikelnummer	4.38.798.00	

3M™ Versaflo TR-332

- Lithiumionbatterij met hoge capaciteit voor gebruik met 3M™ Versaflo Motorunit
- Gebruik in combinatie met TR-300 serie motorunits
- Testknop om status batterij te checken

Artikelnummer	4.38.508.10	

3M™ Versaflo TR-632

- Lichtgewicht, hoge capaciteit, lithium-ion batterij met led-indicatie voor de batterijlaadstatus
- Laad snel op
- Batterij voor 3M™ Versaflo TR-600 Motoraangedreven systeem

Artikelnummer	4.38.566.00	

3M™ Versaflo TR-3712EN

- Stoffilter (P-filter) voor gebruik met de 3M™ TR-302 Versaflo motor unit
- Verpakt per 5 stuks
- Alleen voor TR-300 serie motorunits

Artikelnummer	4.38.506.00	
Type filter	P3	

3M™ Versaflo TR-6710E

- TR-6710E stoffilter voor 3M™ Versaflo TR-600/800 systemen
- Filterdeksel 6700 past op deze filter

Artikelnummer	4.38.512.00	
Type filter	P3	

3M™ Versaflo TR-6310E

- Filters voor 3M™ Versaflo TR-600/TR-800 motoraangedreven systemen
- Filterdeksel TR-6300 past op A2P filter
- Filterdeksel TR-6100 past op ABE1P filter

Artikelnummers	**Type filter**
4.38.561.00	A2P
4.38.573.00	ABE1P

3M™ Versaflo TR-3600

- Voorfilter voor gebruik met de 3M™ Versaflo TR-302 motor unit
- Voorfilter verlengt levensduur motor door grote deeltjes tegen te houden

Artikelnummer	4.38.505.00	

3M™ M-927

- Gecoat vizier M-927 biedt chemische en krasbestendigheid aan hoofdkappen uit de M-serie
- Eenvoudig te vervangen vizier in hoofdkap
- Voor gebruik met 3M™ M-Series Hoofdkappen

Artikelnummer	4.38.540.00	

3M™ M-928

- Beschermende bedekking voor vizier tegen krassen, verf- en chemische overspray
- Voor gebruik met 3M™ M-Series Hoofdkappen
- Zelfklevende vizierbedekkingen die eenvoudig aan te brengen en te verwijderen zijn
- Gecoat vizier M-927 biedt chemische en krasbestendigheid aan hoofdkappen uit de M-serie

Artikelnummer	4.38.541.00	

3M™ M-937

- Vervangende gelaatsafdichting
- Brandwerend
- Eenvoudig te vervangen
- Ontworpen voor gebruik met de 3M™ Versaflo M-100, M-200 en M-300 Series

Artikelnummer	4.38.551.00	

3M™ Versaflo V-500E

- 3M™ Versaflo V-500E biedt soepele luchtstroom en comfortabel gebruik
- Verseluchtregelventiel beschermt tegen stof, gassen en dampen
- Te combineren met verschillende hoofdkappen en luchtslangen
- Te gebruiken om schone compressorlucht te regelen

Artikelnummer	4.35.415.00	

VLUCHTMASKERS

Moldex 943201

MOLDEX

- Vluchtmasker, ongeopend 10 jaar houdbaar
- Ready-pack volgelaatsmasker maat M incl. ABEK1P3 R filters
- Direct klaar voor gebruik
- Vluchtmasker volgens ADR-wetgeving

Artikelnummer	4.89.432.01	

MSA S-Cap

MSA The Safety Company

- Veilige bescherming van ademhaling, ogen en hoofd
- Groot zichtveld, breed inzetbaar filter, geringe ademhalingsweerstand
- Lichtreflecterende box zorgt voor goede zichtbaarheid van de locatie van het vluchtmasker

Artikelnummer	4.14.250.00	

MSA miniSCAPE

MSA The Safety Company

- Klein maar krachtig vluchtmasker
- Veilige bescherming, ook voor baarddragers
- Snel en eenvoudig aan te doen
- Makkelijk mee te nemen aan riem of broekzak

Artikelnummer	**Type filter**
4.14.280.00	A1B1E1K1

MSA miniSCAPE draagtas

MSA The Safety Company

- Handige draagtas voor de Miniscape
- Over de schouder of om je middel te dragen

Artikelnummer	4.35.891.10	

MSA
The Safety Company

ALTAIR io 4

KLEIN SCHERM. GROOT BEELD.

HET IS STERK, HET IS INTUÏTIEF EN NU IS HET VERBONDEN

DE DRAAGBARE GASDETECTIE ALTAIR IO™ 4

De slimme, draagbare gasdetector die zorgt voor realtime zichtbaarheid van werknemers op uw werkplekken, inclusief workflows die overal toegankelijk zijn.

Het is een totale hardware- en softwareoplossing, met gebruiksklare cellulaire connectiviteit.

WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

https://nl.msasafety.com/connected-work

DRAAGBARE GASDETECTIE

MSA ALTAIR 2X

- Bevat bewezen XCell® sensor technologie
- Snelste reactietijden, laagste kalibratiegas verbruik op de markt
- Verwachte sensorlevensduur minimaal 4 jaar
- Overleeft meerdere vallen van 7,5m op beton

Artikelnummer	8.92.654.00	**Kleur**	zwart

MSA ALTAIR 2XT

- Bevat bewezen XCell® sensor technologie
- Snelste reactietijden voor sensoren, laagste kalibratiegas op de markt
- Verwachte sensorlevensduur minimaal 4 jaar
- Overleeft meerdere vallen van 7,5m op beton

Artikelnummer	8.92.654.01	**Kleur**	zwart

MSA ALTAIR 4XR

- XCell®-sensor neemt gas 2 keer sneller waar dan het industriegemiddelde
- Overleeft een incidentele val van 7,5 meter op beton of 25x vallen van 1,2 meter
- Bump en kalibreer 50% sneller en zuiniger dan het industriegemiddelde
- Optie MotionAlert meldt dat de gebruiker immobiel is geworden

Artikelnummer	8.92.616.00	**Kleur**	zwart

MSA ALTAIR 5X

- Tot 6 gassen tegelijk meten
- Brede range aan gassen kan gedetecteerd worden
- De functie MotionAlert vertelt anderen dat de gebruiker immobiel is geworden
- Grote knoppen en helder display voor eenvoudige bediening, zelfs met handschoenen

Artikelnummer	8.92.679.00	**Kleur**	zwart

DRAAGBARE GASDETECTIE

WatchGas CO

- Onderhoudsvrij
- Met sterke metalen clip om de monitor aan een hemd, een riem of een helm te bevestigen
- Hoge beschermingsindex (-IP 67)
- Meetbereik: 0 - 500 ppm

Artikelnummer	8.92.507.00	Kleur	oranje

WatchGas O2

- Onderhoudsvrij
- Met sterke metalen clip om de monitor aan een hemd, een riem of een helm te bevestigen
- Hoge beschermingsindex (-IP 67)
- Meetbereik: 0-30% Vol

Artikelnummer	8.92.508.00	Kleur	oranje

WatchGas H2S

- Onderhoudsvrij
- Met sterke metalen clip om de monitor aan een hemd, een riem of een helm te bevestigen
- Hoge beschermingsindex (-IP 67)
- Meetbereik: 0 - 100 ppm

Artikelnummer	8.92.509.00	Kleur	oranje

Meer informatie over de mogelijkheden van draagbare gasdetectie? Neem dan contact op met afdeling verkoop.

3M Science. Applied to Life.™

Atex bescherming in Versaflo kwaliteit

De nieuwe standaard in comfortabele ademhalingsbescherming

3M™ Versaflo™ TR-800 IS motoraangedreven ademhalingssysteem

Wanneer uw mensen hun werk doen in een explosiegevaarlijk gebied waar brandbare gassen, vloeistoffen of brandbaar stof voor kunnen komen, kan een vonk van een elektrische bron tot een ramp leiden.

Nu, met de introductie van de 3M™ Versaflo™ TR-800 Motoraangedreven ademhalingssysteem Intrinsiek veilig, kunt u de mensen waar u verantwoordelijk voor bent voorzien van een hoge ademhalingsbescherming en helpen het risico van brand of ontploffing te beperken.

3M™ Versaflo™ TR-800 IS motoraangedreven ademhalingssysteem

Ga voor meer informatie naar www.3msafety.nl/TR800 of www.3msafety.be/TR800

J450030

SECTOR OFFSHORE

Werken in de offshore-industrie brengt unieke en uitdagende risico's met zich mee, of je nu op een boorplatform werkt, pijpleidingen installeert, of onderhoudswerkzaamheden uitvoert op zee. Het is cruciaal om goed voorbereid te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om de risico's te beheersen en veilig te blijven.

1: VALGEVAAR

Werken op hoogte is in de offshore-industrie aan de orde van de dag, of het nu gaat om werkzaamheden op boorplatforms, windturbines, of kranen. Valpartijen kunnen leiden tot ernstige verwondingen of fatale ongelukken.
Geschikte PBM voor dit risico: valharnassen, valbeveiligingssystemen en veiligheidshelmen met kinriemen en klimhelmen voor werken op hoogte.

2: WEERSOMSTANDIGHEDEN

De offshore-omgeving is blootgesteld aan extreem weer, zoals stormen, harde wind, regen, en lage temperaturen. Dit kan leiden tot onderkoeling of andere weersgerelateerde risico's, zoals verminderde zichtbaarheid.
Geschikte PBM voor dit risico: waterdichte kleding, thermisch ondergoed voor koude omstandigheden en HiVis werkkleding voor zichtbaarheid.

3: MECHANISCHE GEVAREN

In de offshore-industrie worden zware machines en apparatuur gebruikt, zoals boorinstallaties, hijskranen, en pompen. Dit brengt risico's met zich mee zoals beknellingen, snijwonden, en andere mechanische verwondingen.
Geschikte PBM voor dit risico: goede werkschoenen met stalen neuzen, snijbestendige handschoenen met impact bescherming, veiligheidshelmen en beschermende brillen.

4: GEHOORBESCHERMING

Het werken in de offshore-industrie gaat vaak gepaard met veel lawaai door het gebruik van zware machines en de continue werking van installaties. Om zowel hoofd- als gehoorbescherming te bieden, wordt vaak gekozen voor de combinatie van een helm met geïntegreerde gehoorbescherming.
Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of oordoppen met de juiste dempingswaarde.

Zie hier enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector:

JALLATTE JALASKA CAP VEILIGHEIDSLAARS S3
Art.nr. 5.76.015.00

OXXA® MAGOMA 2664 VLAM-VERTRAGENDE REFLECTIE PARKA
Art.nr. 2.42.664.00

BEEN-EN VOETBESCHERMING

BEEN- EN VOETBESCHERMING INLEIDING

De basis van een goede gezondheid begint bij de schoen. Het dragen van kwalitatief goede schoenen die de gewrichten goed ondersteunen, is daarom geen overbodige luxe. Dit geldt vooral bij statische werkzaamheden op een klein oppervlak, waarbij werknemers vaak om hun as draaien. Dit helpt klachten aan de onderrug, knieën en vooral enkels te voorkomen. Bovendien bespaart het kosten. Werknemers moeten zich dan ook bewust zijn van het belang van het dragen van veiligheidsschoenen op de werkvloer voor hun eigen welzijn en gezondheid. Om de juiste veiligheidsschoenen te kiezen, moet er geïnventariseerd worden welke eisen er zijn op het gebied van doelmatigheid, veiligheid en pasvorm.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen been- en voetbescherming:

Veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen

Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert, moet het type veiligheidsschoen bepaald worden. De Europese Unie heeft diverse normeringen voor veiligheidsschoenen opgesteld. In Europa worden voornamelijk de EN ISO 20345:2022 (voor veiligheidsschoenen) en de EN ISO 20347:2022 (voor beroepsschoenen) normen gebruikt. Deze normen zijn opgedeeld in diverse eisen en hebben allemaal een aparte code. Veiligheidsschoenen en -laarzen worden aangeduid met de S-codering (EN ISO 20345:2022) van Safety of met een O-codering (EN ISO 20347:2022) van Occupational.

Hieronder vind je een overzicht van de diverse coderingen voor veiligheidsschoenen en veiligheidslaarzen.

Categorie	Type schoenen	Aanvullend
SB	Klasse I & Klasse II	Basis veiligheidseisen + 200 J veiligheidsneus
S1	Klasse I	Gelijk aan SB plus: - Dichte hiel (SB) - Energie absorptie capaciteit in gebied rond hiel (E) - Antistatisch (A)
S2	Klasse I	Gelijk aan S1 plus: - Waterpenetratie en waterabsorptie (WPA)
S3 **S3L** **S3S**	Klasse I	Gelijk aan S2 plus: - Profielzool - Metalen inzetstuk met perforatieweerstand (P) - S3L= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand grote spijker (PL) - S3S= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand kleine spijker (PS)
S4	Klasse II	Gelijk aan SB plus: - Dichte hiel (SB) - Energie absorptie capaciteit in gebied rond hiel (E) - Antistatisch (A)
S5 **S5L** **S5S**	Klasse II	Gelijk aan S4 plus: - Profielzool - Metalen inzetstuk met perforatieweerstand (P) - S5L= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand grote spijker (PL) - S5S= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand kleine spijker (PS)
S6	Klasse I	Gelijk aan S2 plus: - Waterpenetratie en waterabsorptie (WPA) - Waterdichtheid (WR)
S7 **S7L** **S7S**	Klasse I	Gelijk aan S3 plus: - Waterpenetratie en waterabsorptie (WPA) - Waterdichtheid (WR)
SBH	Hybride schoenen	
Note: Klasse I: schoenen gemaakt van leder en ander materiaal, met uitzondering van alle rubbers en elastomeren. Klasse II: schoenen gemaakt van alle rubbers en elastomeren. Hybride schoenen: schoenen die niet geclassificeerd kunnen worden als klasse I of klasse II.		

Additionele eisen

Een overzicht van de additionele eisen voor speciale toepassingen of extra bescherming is hieronder met bijbehorende symbolen voor markering weergegeven.

Symbool	Additionele eisen		
P	Anti-perforatie	metalen inzetstuk (spijker Ø 4,5mm)	↘ 1100 N (newton)
PL		niet-metalen inzetstuk (spijker Ø 4,5mm)	
PS		niet-metalen inzetstuk (spijker Ø 3,0mm)	
C	Elektrische weerstand: gedeeltelijk geleidend schoeisel		↓ 0,1 MΩ
A	Elektrische weerstand: antistatisch schoeisel		Tussen 0,1 en 1.000 MΩ
HI	Warmte-isolatie van zoolcomplex		Getest bij 150°C
CI	Koude-isolatie van zoolcomplex		Getest bij -17°C
E	Energie absorptie ter hoogte van de hiel		↘ 20 J (Joule)
WR	Waterdichtheid		Geen waterpenetratie
M	Bescherming middenvoetsbeentje		↘ 40 mm (maat 41/42)
AN	Enkel bescherming		↙ 10 kN
CR	Snijbestendig		↘ 2,5 (index)
SC	Ingestikte kruipneus		Martindale slijtvastheid - 8 000 cycli
SR	Slipweerstand (optionele test op een standaard keramische tegelvloer met glycerine)		Voorwaartse glijden van de hiel (7°) ↘ 0,19 achterwaarts glijden voorste gedeelte (7°) ↘ 0,22
WPA	Waterpenetratie en waterabsorptie (getest op de afzonderlijke materialen van het bovendeel)		↘ 60 min.
HRO	Bestendigheid tegen contactwarmte		Getest bij 300°C
FO	Olie en petroleum bestendig		↙ 12%
LG	Laddergrip		

Slipweerstand

Met de herziening van de EN ISO 20345 in 2022 zijn de markeringen van de slipweerstand, SRA, SRB en SRC, verdwenen. In plaats daarvan is er een op SRA lijkende slipweerstandstest opgenomen in de basiseisen voor certificering. Daarom heeft de slipweerstand geen aparte classificatie meer. Een verplichte basiseis is de sliptest op een tegel met zeep met zowel een voorwaartse hielslip als een achterwaartse slip van de voorvoet. Als aanvulling op deze basiscertificering kan er een andere slipweerstandstest worden uitgevoerd. Deze heeft de classificatie SR (Slip Resistance). Tijdens deze test wordt er ook met glycerine op een keramische ondergrond getest. Hierbij wordt opnieuw zowel de voorwaartse hielslip als de achterwaartse slip van de voorvoet getest.

Electro Static Discharging (ESD)

Electro Static Discharge (ESD) schoenen voorkomen statische elektrische lading door snelle ontlading van statische elektriciteit. Door de lage weerstand van de schoenen zal de drager zichzelf niet (op)laden. De schoenen zijn te herkennen aan het geel/zwart ESD label.

De elektrische weerstand wordt sterk beïnvloed door vocht, vervuiling en de temperatuur. Het is sterk aanbevolen dat de gebruiker, telkens voor dat hij/zij de werkruimte betreedt, zijn/haar schoenen controleert voor hun elektrische weerstand. In de zones waar het dragen van ESD schoeisel verplicht is, moet de weerstand van de vloer van die aard zijn dat de beschermende functie van de ESD schoenen niet wordt teniet gedaan.

Waarschuwing: ESD schoenen zijn niet geschikt voor elektriciens, noch voor werkzaamheden aan leidingen onder spanning.

Markering veiligheidsschoeisel

Veiligheidsschoeisel dient te worden onderzocht en gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium.
Op grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria uit de van toepassing zijnde normering. Alle markeringen dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht aan de schoen of laars. Iedere gebruiker moet dus in staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen.

Alle veiligheids- en werkschoeisel moet worden gemerkt met:

- **Maat**
- **Productiedatum**
- **Artikelnaam**
- **Normering, bijv. EN ISO 20345:2022**
- **Gegevens van de fabrikant**
- **Symbolen/markeringen**

Beschermneus

Veiligheidsschoenen moeten volgens de EN ISO 20345:2022 norm voorzien zijn van een stalen neus die bescherming biedt tegen mechanische beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van 200 Joule er geen beschadiging van de voorvoet mag ontstaan. Voor beschermschoenen (EN ISO 20346) geldt een impact van 100 Joule. Deze impact komt overeen met de energie welk een scherp voorwerp van 20 kilo, vallend van een hoogte van circa 1 meter, veroorzaakt. De beschermneus mag ook uit andere materialen bestaan, als hij de voorvoet maar volgens de norm beschermt.

Een beschermneus is beschikbaar in verschillende materialen:

- Staal: traditioneel het meest gekend.
- Aluminium: licht in gewicht, anti-magnetisch en ergonomisch.
- Kunststof: voldoen aan dezelfde kenmerken als een aluminium neus, maar hebben als extra pluspunt de aard van het materiaal. De kunststof is thermisch isolerend en de elasticiteit van de grondstof creëert een soort 'geheugeneffect', waardoor de voet niet ingeklemd wordt na een impact en, ook na extreme belasting, gemakkelijk weer vrijkomt.
- Composiet: hebben dezelfde voordelen als kunststof, maar kennen niet het 'geheugeneffect'.

Overneus

De in het design geïntegreerde overneus (ook wel kruipneus) biedt de schoen extra bescherming tegen slijtage van het leder rondom het neusgebied. Schoenen met een overneus zijn ideaal voor beroepen waarbij men veel knielt of kruipt zoals een stratenmaker of bouwvakker.

Tussenzool

De tussenzool is wat je voet beschermt tegen bijvoorbeeld scherpe objecten op de vloer of betonijzer wat omhoog steekt. Een tussenzool is bestand tegen een puntbelasting van minimaal 1100 N en is beschikbaar in staal of kunststof (synthetisch) materiaal.

- **Stalen tussenzool:** antistatische eigenschappen van de tussenzool blijven intact. Stalen tussenzolen zijn zwaarder en minder flexibel dan een kunststof variant.
- **Kunststof tussenzool:** flexibeler en lichter als een stalen tussenzool, maar minder gevoelig voor temperaturen. Ook geven detectiepoortjes geen signaal als je deze passeert.

Loopzool

De zolen behoren tot de belangrijkste onderdelen van de veiligheidsschoen en worden daarom in de EN-norm uitvoerig beschreven. Zaken zoals profieloppervlak, de profieldiepte, de dikte tussen het profiel en oliebestendigheid van de zool, zijn aan normeringen onderworpen. Het is belangrijk dat de juiste zool gekozen wordt in functie van de ondergrond waarop gewerkt wordt. De zool moet voldoende slipweerstand hebben en moet een natuurlijke voetafwikkeling toelaten.
Een loopzool kan enkel-, dubbel- of drievoudig gelaagd zijn en verschillende combinaties van materialen bevatten. Wanneer verschillende materialen voor een loopzool worden vermeld (bijvoorbeeld PU/Nitril), is het eerste genoemde materiaal altijd het materiaal dat het dichtst bij de voet zit. Het laatst genoemde materiaal is de buitenkant van de zool en komt in contact met de omgeving. De meest voorkomende materialen bij zolen zijn polyurethaan (PU of TPU) en rubber (nitril of neopreen). Elk materiaal heeft uiteraard zijn specifieke eigenschappen. Zo is bijvoorbeeld een PU zool hittebestendig tot circa 100°C en zijn nitril zolen tot wel 300°C hittebestendig. Vele merken hebben echter ook een eigen benaming voor de verschillende soorten zolen. Wil je meer informatie over een bepaalde zool, neem dan contact op met afdeling verkoop.

Inlegzool

Jouw voeten zijn de hele dag voor je in de weer. Dan is het toch logisch dat je er zorg voor draagt? Het belang van goede inlegzolen wordt vaak onderschat, terwijl deze zeker bijdragen aan o.a. het comfort. De juiste schoen, gecombineerd met de juiste inlegzool is daarom van groot belang. Let er op dat (eigen) inlegzolen niet zo maar in veiligheidsschoenen gedragen mogen worden, want zodra je een andere inlegzool plaatst in een veiligheidsschoen dan wordt de schoen niet langer als veiligheidsschoen beschouwd.

Wijdtematen

Uw tenen hebben behoefte aan voldoende bewegingsvrijheid. Een goed aansluitende en passende schoen is de absolute basis voor een gezond lichaam. Iedere voet heeft dus naast een bepaalde lengte (maat) ook een breedte (wijdte). De wijdtemaat geeft de extra ruimte aan, welke bij de voorvoet van de schoen aanwezig is. Een veiligheidsschoen die te smal is loopt niet uit na het dragen vanwege de stalen neus. Te smal blijft te smal. Het kunnen aanbieden van verschillende wijdtes bij veiligheidsschoenen is dus zeer belangrijk. Diverse merken hebben verschillende wijdtematen in hun assortiment. Als een schoen verschillende wijdtematen heeft dan is dit aangegeven in de catalogus bij de desbetreffende schoen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep been- en voetbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste normeringen:

Norm	Beschrijving
EN ISO 20344: 2021+A1:2024	Beproevingsmethoden voor schoeisel
EN ISO 20345:2022	Veiligheidsschoeisel
EN ISO 20346:2022	Beschermend schoeisel
EN ISO 20347:2022	Werkschoenen
EN 15090:2021	Schoeisel voor brandweerlieden
EN 13832-1:2018	Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - Deel 1: Terminologie en beproevingsmethoden
EN 13832-2:2018	Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - Deel 2: Eisen voor beperkt contact met chemicaliën
EN 13832-3:2018	Schoeisel voor de bescherming tegen chemicaliën - Deel 3: Eisen voor langdurig contact met chemicaliën
EN ISO 13287:2019	Schoeisel - Beproevingsmethode voor de bepaling van slipweerstand

VEILIGHEIDSSCHOENEN
POPULAIR IN DEZE GROEP

Grisport 903L

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- Support System

Artikelnummer	5.12.440.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

uvex quatro pro 8401/2

- Stalen veiligheidsneus en stalen antiperforatiezool
- Waterafstotende volnerflederen bovenkant
- uvex 3D Hydroflex® foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet

Artikelnummer	5.12.172.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 50		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

Redbrick Onyx

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- Rubberen overneus

Artikelnummer	5.14.030.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

OXXA® Walker 1870

- Hoog model met vetersluiting, stalen neus en tussenzool, en 2-densiteiten PU loopzool
- Voorzien van overneus voor extra bescherming
- De buitenzool is antislip, oliebestendig, schokabsorberend, bestand tegen max 100°C (voor 1 minuut blootstelling) contactwarmte en antistatisch

Artikelnummer	5.11.870.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

VEILIGHEIDSSCHOENEN
POPULAIR IN DEZE GROEP

Emma Ranger

- Soepele en comfortabele veiligheidsschoen met bovenwerk van oil-nubuckleer en CORDURA®
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.470.00	**Kleur**	grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

uvex 1 8544/8

- uvex climazone-technology zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ademend, waterbestendig bovenmateriaal
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus

Artikelnummer	5.12.066.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 ,12 en 14)		

uvex 1 8542/8

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus
- uvex climazone zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ademend, geperforeerd bovenmateriaal en mesh voering

Artikelnummer	5.12.077.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1		
Markeringen	FO ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

Reebok Excel Light 1036-1

- XL Extralight loopzool / Microfiber
- Aluminium veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.003.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 47		

Reebok Adventure IB3611

- XTR Brand Extra Wide Composite Toe
- Floatride Enery Foam loopzool

Artikelnummer	5.19.023.00	**Kleur**	blauw
Veiligheidsklasse	S1PS		
Markeringen	FO SR		
Beschikbare maten	36 t/m 47		

Reebok Adventure IB3613

- XTR Brand Extra Wide Composite Toe
- Floatride Enery Foam loopzool
- BOA snelsluiting

Artikelnummer	5.19.018.00	**Kleur**	Zwart
Veiligheidsklasse	S1PS		
Markeringen	FO SR		
Beschikbare maten	36 t/m 47		

Reebok All Terrain IB4090

- Ribstop
- Aluminium veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Antistatisch
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.011.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Reebok Excel Light 1030/1031

- XL Extralight loopzool / Microfiber
- Aluminium veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummers	**Kleuren**
5.19.000.00	blauw (1030)
5.19.001.00	zwart (1031)
Veiligheidsklasse	S1P
Markeringen	SRC
Beschikbare maten	39 t/m 47

Reebok Excel Light 131

- XL Extralight loopzool / Microfiber
- Aluminium veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.002.00	**Kleur**	blauw
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 42		

Reebok Fusion Flexweave Work 1076

- Knitted Microfiber
- Composiet veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Floatride Enery Foam loopzool

Artikelnummer	5.19.008.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 47		

Reebok Royal Glide IB109

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Metaalvrij
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.014.00	**Kleur**	blauw
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	SRC HRO		
Beschikbare maten	36 t/m 42		

Grisport 71609

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Vibram loopzool
- Cambrelle voering

Artikelnummer	5.12.615.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	HRO HI SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Grisport 72009

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Vibram loopzool
- Kruipneus

Artikelnummer	5.12.625.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	HRO HI SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

uvex G2 6834/2

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus voor meer teenruimte en een optimale pasvorm
- Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-zool met 10% gerecycled granulaat
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj planet tussenzool met 15% gerecycled granulaat

Artikelnummer	5.12.304.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	FO ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

Emma Anne

- Dames veiligheidsschoen, elegant, met uitzonderlijk comfort en ademend bovenwerk
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Microfiber en textiel bovenwerk geschikt voor droge werkomstandigheden
- Ideaal voor warme, geconditioneerde omgevingen

Artikelnummer	5.83.561.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 42		
Wijdte	D ladies		

Emma Boston

- Lichtgewicht schoen met een sportieve elegantie met ademende textiel bovenwerk
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Loopzool met airbag
- Maximale grip en slijtvastheid voor optimaal draagcomfort

Artikelnummer	5.93.710.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S1P		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 47		
Wijdte	D		

uvex 1 x-craft pro 6801/2

- Sterk, robuust en flexibel PUtek-bovenmateriaal bij de voorvoet
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj planet tussenzool met 15% gerecycled granulaat
- Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-zool met 10% gerecycled granulaat
- Flex zone voor comfortabel werken op de knieën

Artikelnummer	5.12.985.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1 PL		
Markeringen	FO ESD SR		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10, 12 en 14)		

uvex 1 x-craft pro 6800/2

- Sterk, robuust en flexibel PUtek-bovenmateriaal bij de voorvoet
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj planet tussenzool met 15% gerecycled granulaat
- Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-zool met 10% gerecycled granulaat
- Flex zone voor comfortabel werken op de knieën

Artikelnummer	5.12.980.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1 PL		
Markeringen	FO ESD SR		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10, 12 en 14)		

uvex 1 8542/8

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus
- uvex climazone zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ademend, geperforeerd bovenmateriaal en mesh voering

Artikelnummer	5.12.077.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1		
Markeringen	FO ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 1 8543/8

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus
- uvex climazone-technology zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ademend, geperforeerd bovenmateriaal en mesh voering
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten

Artikelnummer	5.12.092.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S1		
Markeringen	FO ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

CO_2-voetafdruk uvex producten

Transparantie brengen in duurzaamheid
We berekenen de CO_2-voetafdruk voor steeds meer van onze producten. Dit maakt de duurzaamheid van onze producten meetbaar, vergelijkbaar en verbeterbaar. Het CO_2-symbool geeft een duidelijke en betrouwbare indicatie van de CO_2-voetafdruk van een product.

Meer informatie over de **CO_2-voetafdruk** van onze producten



Datum berekening: 01/2023
Voorbeeld: uvex 1 G2 planet veiligheidsschoen

Transparantie over de emissie van onze producten
We houden niet alleen rekening met de emissie van onze eigen productie (Scope 1 en 2), maar ook met de emissie van de productie van de materialen die we verwerken (Scope 3).

Geïmplementeerde duurzaamheid

Voor uvex zijn de al lang bestaande en breed geïmplementeerde duurzaamheidsmaatregelen vanzelfsprekend.

- 98% hernieuwbare energiebronnen sinds 2014
- 97% van het gasverbruik is CO_2-gecompenseerd
- “Made in uvex”, geproduceerd in Europese vestigingen
- Verpakkingen voornamelijk vervaardigd uit gerecycled materiaal



Meer informatie
in de online folder

uvex 1 G2 6845/8

- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-zool met 10% gerecycled granulaat
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj planet tussenzool met 15% gerecycled granulaat
- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus

Artikelnummer	5.12.433.00	**Kleur**	zwart/geel
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 1 G2 6844/8

- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-zool met 10% gerecycled granulaat
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj planet tussenzool met 15% gerecycled granulaat
- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus

Artikelnummer	5.12.429.00	**Kleur**	zwart/geel
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 1 8545/8

- uvex climazone-technology zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ademend, waterbestendig bovenmateriaal
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus

Artikelnummer	5.12.082.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 1 8544/8

- uvex climazone-technology zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ademend, waterbestendig bovenmateriaal
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus

Artikelnummer	5.12.066.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

Emma Corona

- Stabiele veterschoen met makkelijke instap, makkelijk te reinigen microfiber bovenwerk met oog voor hygiëne
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.440.00	**Kleur**	wit
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Cas

- Stabiele veterschoen met makkelijke instap, makkelijk te reinigen microfiber bovenwerk met oog voor hygiëne
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.450.00	**Kleur**	wit
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Ringo

- Gemakkelijk te onderhouden allround veiligheidsschoen met volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.300.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Roy

- Gemakkelijk te onderhouden allround veiligheidsschoen met volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.300.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Silverstone

- Eigentijds design met zacht, soepel en comfortabel nubuck leer met CORDURA®
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.340.00	**Kleur**	blauw/grijs
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Spa

- Eigentijds design met zacht, soepel en comfortabel nubuck leer met CORDURA®
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.340.00	**Kleur**	blauw/grijs
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Venus

- Instapschoen met gemakkelijk te reinigen volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.82.130.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Vera

- Stabiele instapschoen, gemakkelijk te reinigen microfiber bovenwerk met oog voor hygiëne
- Stalen neus
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Super hygiënisch: makkelijk te reinigen en geeft vuil en vocht geen kans

Artikelnummer	5.83.620.00	**Kleur**	wit
Veiligheidsklasse	S2		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Grisport 903L

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- Support System

Artikelnummer	5.12.440.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport 901L

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- Support System

Artikelnummer	5.12.435.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport 773L

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- Support System

Artikelnummer	5.12.630.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI SR		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport Camino

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- Vibram loopzool

Artikelnummer	5.12.720.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Grisport 70211C

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Waterproof
- Support System

Artikelnummer	5.12.471.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport 70416L

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Leder gevoerd
- Support System

Artikelnummer	5.12.610.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport 706L

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- PU loopzool

Artikelnummer	5.12.605.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SC SR		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Grisport 71001

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- Support System

Artikelnummer	5.12.465.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI WR SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Grisport 71607

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Cambrelle voering
- Vibram loopzool

Artikelnummer	5.12.446.00	**Kleur**	zwart/oranje
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Grisport 72003

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Vibram loopzool
- uitneembare inlegzool

Artikelnummer	5.12.650.00	**Kleur**	zwart/oranje
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Grisport 72049

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Vibram loopzool
- uitneembare inlegzool

Artikelnummer	5.12.665.00	**Kleur**	zwart/rood
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Grisport 72457C

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Elastieke sluiting
- Cambrelle voering

Artikelnummer	5.12.475.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI SR		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Grisport Data

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Vibram loopzool
- Cambrelle voering

Artikelnummer	5.12.745.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport Firm

- Microfiber
- Glasvezel veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Cambrelle voering

Artikelnummer	5.12.807.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO HI		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport Helios

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Vibram loopzool
- Support System

Artikelnummer	5.12.700.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Grisport Horizon BOA

- Microfiber
- Glasvezel veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Cambrelle voering

Artikelnummer	5.12.806.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport Nordic

- Microfiber
- Glasvezel veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Cambrelle voering

Artikelnummer	5.12.803.00	**Kleur**	zwart/zilver
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

uvex 1 sport 6596/2

- 100% metaalvrije veiligheidsschoen
- Zool met slipweerstand, metaalvrije antiperforatiezool
- Lichte, metaalvrije veiligheidsneus
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten

Artikelnummer	5.12.097.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 1 G2 6839/2

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-zool met 10% gerecycled granulaat
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj planet tussenzool met 15% gerecycled granulaat

Artikelnummer	5.12.324.00	**Kleur**	zwart/rood
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 1 G2 6838/2

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- Slijtvaste uvex x-tended grip planet TPU-zool met 10% gerecycled granulaat
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj planet tussenzool met 15% gerecycled granulaat

Artikelnummer	5.12.427.00	**Kleur**	zwart/rood
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 1 x-tended support 8517/2

- 100% metaalvrije veiligheidsneus en metaalvrije antiperforatiezool
- De veiligheidsschoen voldoet aan de ESD-specificaties met lekweerstand kleiner dan 35 megaohm
- Vrijwel naadloze schacht van microvelours ter voorkoming van drukpunten
- Extra bescherming tegen het verzwikken van de enkel

Artikelnummer	5.12.242.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 2 construction 6510/2

- Twee densiteiten buitenzool met diep, zelfreinigend profiel en uitstekende slipweerstand
- Waterafstotend leer met uvex waterstop technology
- Bestand tegen olie en benzine, gedurende korte periodes bestand tegen temperaturen tot 120°C
- Stalen antiperforatiezool en metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus

Artikelnummer	5.12.310.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 2 MACSOLE 6530/3

- Lichte en flexibele extra hoge veiligheidsschoen
- MACSOLE® rubberen buitenzool bestand tot 300°C
- Warme wintervoering voor koude omstandigheden
- Zelfreinigend profiel
- 100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus

Artikelnummer	5.12.382.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	CI HRO HI FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	12		

uvex 2 MACSOLE 6536/3

- Lichte en flexibele extra hoge veiligheidsschoen met BOA® Fit Systeem
- Warme wintervoering voor koude omstandigheden
- MACSOLE® rubberen buitenzool bestand tot 300°C
- Zelfreinigend profiel
- Volledig metaalvrije beschermneus

Artikelnummer	5.12.975.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	HRO HI FO WRU ESD SR		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	12		

uvex 2 trend 6935/2

- Stalen veiligheidsneus en stalen antiperforatiezool
- Bovenmateriaal van zacht, glad volnerfleer
- Zool met twee densiteiten polyurethaan met zeer goede slipweerstand

Artikelnummer	5.12.297.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 2 trend 6934/2

- Stalen veiligheidsneus en stalen antiperforatiezool
- Bovenmateriaal van zacht, glad volnerfleer
- Zool met twee densiteiten polyurethaan met zeer goede slipweerstand

Artikelnummer	5.12.301.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 2 xenova 9556/2

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus voor meer teenruimte en een optimale pasvorm
- Bovenmateriaal van gehydrofobeerd, glad volnerfleer
- Ergonomisch gevormde zool van twee hardheden polyurethaan met zeer goede slipweerstand

Artikelnummer	5.12.389.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 2 xenova 9555/2

- 100% metaalvrije uvex xenova veiligheidsneus voor meer teenruimte en een optimale pasvorm
- Bovenmateriaal van gehydrofobeerd, glad volnerfleer
- Ergonomisch gevormde zool van twee hardheden polyurethaan met zeer goede slipweerstand

Artikelnummer	5.12.388.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 3 asphaltpro 6559/2

- Hitte-isolerende en hittebestendige schoen (tot 300°C) met MACSOLE® rubberzool en vlak profiel
- Waterafstotend leer met uvex waterstop-technology
- Perfecte schoen voor werkzaamheden aan asfalt en dakbedekking
- Kunststof xenova® neus en stalen tussenzool met doortrapbeveiliging

Artikelnummer	5.12.990.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI FO WRU SRA		
Beschikbare maten	38 t/m 50		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 3 MACSOLE 6861/2

- Vuilafstotend en soepel vetersysteem met uvex lacelock
- Waterafstotend leer met uvex waterstop-technology
- MACSOLE® planet rubberen buitenzool bevat tot 30% gerecycled rubber
- Volledig metaalvrije beschermneus en doortrapbeveiliging van staal

Artikelnummer	5.12.955.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	CI HRO HI FO WRU ESD SR		
Beschikbare maten	36 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex 2 6503/2

- 100% metaalvrije veiligheidsschoen
- Ergonomisch gevormde PU-overneus biedt extra bescherming tegen slijtage
- Verwisselbare inlegzool met extra demping bij hiel en voorvoet
- Zelfreinigend profiel

Artikelnummer	5.12.327.00	**Kleur**	zwart/oranje
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 2 6502/2

- 100% metaalvrije veiligheidsschoen
- Ergonomisch gevormde PU-overneus biedt extra bescherming tegen slijtage
- Verwisselbare inlegzool met extra demping bij hiel en voorvoet
- Zelfreinigend profiel

Artikelnummer	5.12.352.00	**Kleur**	zwart/oranje
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex

uvex 2
Pushing the Limits



- Hoge stabiliteit
- Bekroond design
- 100% meer demping
- Anatomische pasvorm
- Robuuste PU overneus
- Ergonomische lichtgewicht constructie
- Inlegzool uit 50% gerecycled materiaal

---

protecting people

uvex-safety.be | uvex-safety.nl

uvex 2 6509/2

- Lichte en flexibele veiligheidsschoen
- Lichte, metaalvrije veiligheidsneus en metaalvrije antiperforatiezool
- PU/PU-zool met zelfreinigend profiel, bestand tegen olieën en benzine
- Zelfreinigend profiel

Artikelnummer	5.12.344.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 2 6522/2

- 100% metaalvrije veiligheidsschoen
- Ergonomisch gevormde PU-overneus biedt extra bescherming tegen slijtage
- MACSOLE® rubberen buitenzool bestand tot 300°C
- Zelfreinigend profiel

Artikelnummer	5.12.386.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 2 6523/2

- 100% metaalvrije veiligheidsschoen
- Ergonomisch gevormde PU-overneus biedt extra bescherming tegen slijtage
- MACSOLE® rubberen buitenzool bestand tot 300°C
- Zelfreinigend profiel

Artikelnummer	5.12.376.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI FO WRU ESD SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10,12 en 14)		

uvex 3 6875/2

- Vuilafstotend en soepel vetersysteem met uvex lacelock
- Waterafstotend leer met uvex waterstop-technology
- Reflecterende elementen en high-visiblity loopzool
- Volledig metaalvrije beschermneus en doortrapbeveiliging van staal

Artikelnummer	5.12.960.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	CI FO WRU ESD SR		
Beschikbare maten	36 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex quatro pro 8401/2

uvex

- Stalen veiligheidsneus en stalen antiperforatiezool
- Waterafstotende volnerflederen bovenkant
- uvex 3D Hydroflex® foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet

Artikelnummer	5.12.172.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 50		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

uvex quatro pro 8400/2

uvex

- Stalen veiligheidsneus en stalen antiperforatiezool
- Waterafstotende volnerflederen bovenkant
- uvex 3D Hydroflex® foam inlegzool voor uitzonderlijke schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet

Artikelnummer	5.12.171.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO WRU SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 50		
Wijdte	11		

Redbrick Azure

RED BRICK
The Original safety.sneakers

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.140.00	**Kleur**	marineblauw
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Bronze

RED BRICK
The Original safety.sneakers

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.040.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Emerald

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.045.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Flint

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- Rubberen overneus

Artikelnummer	5.14.055.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Gold

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.010.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Granite

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.025.00	**Kleur**	grijs
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Granite ESD

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- ESD

Artikelnummer	5.14.215.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Redbrick Ice

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Imitatiewol gevoerd
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.130.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Jesper

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.145.00	**Kleur**	taupe
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Onyx

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- Rubberen overneus

Artikelnummer	5.14.030.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Pulse High

- Microfiber / TPU
- Aluminium veiligheidssneus / Kevlar tussenzool
- 3D mesh upper
- TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.355.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC WR		
Beschikbare maten	39 t/m 51		

Redbrick Pulse Ankle Boot

- Microfiber
- Aluminium veiligheidssneus / Kunststof tussenzool
- Ledervrij
- PU/Rubberen loopzool

Artikelnummers	**Kleuren**
5.14.375.00	zwart
5.14.380.00	bruin
Veiligheidsklasse	S3
Markeringen	FO CI HI HRO SC SR
Beschikbare maten	39 t/m 48

Redbrick Pulse Overnose High

- Microfiber / TPU
- Aluminium veiligheidssneus / Kevlar tussenzool
- TPU overneus
- TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.365.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC WR		
Beschikbare maten	39 t/m 51		

Redbrick Pulse Speed Lace High

- Microfiber / TPU
- Aluminium veiligheidssneus / Kevlar tussenzool
- Speedlace snelsluiting
- TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.370.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC WR		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Redbrick Pulse Overnose Low

- Microfiber / TPU
- Aluminium veiligheidssneus / Kevlar tussenzool
- TPU overneus
- TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.360.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Redbrick Ruby

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- Rubberen overneus

Artikelnummer	5.14.050.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Saphire

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.170.00	**Kleur**	marineblauw
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Slate

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.035.00	**Kleur**	grijs
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Smaragd

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- PU/TPU loopzool

Artikelnummer	5.14.020.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Redbrick Sunstone

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Cambrelle voering
- Rubberen overneus

Artikelnummer	5.14.015.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Emma Anouk

- Dames veiligheidsschoen, elegant, met uitzonderlijk comfort en microfiber bovenwerk
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Microfiber bovenwerk geschikt voor natte werkomstandigheden
- Perfecte combinatie van stijl, comfort en bescherming

Artikelnummer	5.93.571.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 42		
Wijdte	D Ladies		

Emma Amazone

- Veiligheidsschoen met comfortabel oil-nubuck bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Goede zichtbaarheid door reflecterende bies van 3M™
- Hydro-Tec® Antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.685.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD en XXD)		

Emma Alaska

- Veiligheidsschoen met comfortabel oil-nubuck bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Goede zichtbaarheid door reflecterende bies van 3M™
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.670.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD en XXD)		

Emma Billy

- Gemakkelijk te onderhouden allround veiligheidsschoen met volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.330.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO		
Beschikbare maten	37 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Bas

- Gemakkelijk te onderhouden allround veiligheidsschoen met volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.330.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO		
Beschikbare maten	37 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Clyde

- Metaalvrije, sportieve veiligheidsschoen met extra slijtvaste coating op de overneus
- Fiberglass neusbescherming en geweven antipenetratie tussenzool
- Sterke schokabsorberende zolen met een unieke hakconstructie
- DenimX veters gemaakt van gerecyclede jeans

Artikelnummer	5.93.613.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Clay

- Metaalvrije, sportieve veiligheidsschoen met extra slijtvaste coating op de overneus
- Fiberglass neusbescherming en geweven antipenetratie tussenzool
- Sterke schokabsorberende zolen met een unieke hakconstructie
- DenimX veters gemaakt van gerecyclede jeans

Artikelnummer	5.83.613.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Everon 2.0

- Metaalvrije, lichtgewicht schoen met perfecte demping en comfortabel oil-nubuck bovenwerk
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Framework PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.494.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR SC FO PS		
Beschikbare maten	36 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Evoke 2.0

- Metaalvrije, lichtgewicht schoen met perfecte demping en comfortabel oil-nubuck bovenwerk
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Framework PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.494.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR SC FO PS		
Beschikbare maten	36 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Lukas

- Gemakkelijk te onderhouden allround veiligheidsschoen met volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.310.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Leo

- Gemakkelijk te onderhouden allround veiligheidsschoen met volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.310.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Nestor

- Soepele en comfortabele veiligheidsschoen met waterafstotend oil-nubuck bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.480.00	**Kleur**	zwart/bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Nordic

- Soepele en comfortabele veiligheidsschoen met waterafstotend oil-nubuck bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.480.00	**Kleur**	zwart/bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Ranger

- Soepele en comfortabele veiligheidsschoen met bovenwerk van oil-nubuckleer en CORDURA®
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.470.00	**Kleur**	grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Rocky

- Soepele en comfortabele veiligheidsschoen met bovenwerk van oil-nubuckleer en CORDURA®
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.83.470.00	**Kleur**	grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Crossforce Flex high

- Metaalvrije, lichtgewicht veilgheidsschoen uitgerust met het slimme Fast Lock System
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Framework PU loopzool
- 3M™ reflecterende bandje op de wreef en bij de hak

Artikelnummer	5.92.295.00	**Kleur**	zwart/geel
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR HI CI FO PS SC HRO		
Beschikbare maten	36 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Crossforce Flex low

- Metaalvrije, lichtgewicht veilgheidsschoen uitgerust met het slimme Fast Lock System
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Framework PU loopzool
- 3M™ reflecterende bandje op de wreef en bij de hak

Artikelnummer	5.92.293.00	**Kleur**	zwart/geel
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR HI CI FO PS SC HRO		
Beschikbare maten	36 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Crossforce Fly High

- Metaalvrije, lichtgewicht veilgheidsschoen met microfiber bovenwerk geschikt voor binnen en buiten
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Framework PU loopzool
- Reflecterende R-Pet veters en een reflecterende lus in de hak

Artikelnummer	5.92.291.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR HI CI FO PS SC HRO		
Beschikbare maten	36 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Crossforce Fly low

- Metaalvrije, lichtgewicht veilgheidsschoen met microfiber bovenwerk geschikt voor binnen en buiten
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Framework PU loopzool
- Reflecterende R-Pet veters en een reflecterende lus in de hak

Artikelnummer	5.92.289.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR HI CI FO PS SC HRO		
Beschikbare maten	36 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Crossforce X High

- Metaalvrije veilgheidsschoen met versterkt microfiber bovenwerk voor professionals in de bouw
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Vibram Ecostep Pro loopzool
- Reflecterende R-Pet veters en een reflecterende lus in de hak

Artikelnummer	5.92.287.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR HI CI FO PS SC HRO		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Crossforce X Low

- Metaalvrije veilgheidsschoen met versterkt microfiber bovenwerk voor professionals in de bouw
- NANO Carbon Composiet neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Ultieme grip door Vibram Ecostep Pro loopzool
- Reflecterende R-Pet veters en een reflecterende lus in de hak

Artikelnummer	5.92.286.00	**Kleur**	zwart/blauw
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	SR HI CI FO PS SC HRO		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

VEILIGHEIDSSCHOENEN
VEILIGHEIDSSCHOENEN S3

Emma Bryce

- Veiligheidschoen met versterkt microfiber bovenwerk voor professionals in de bouw
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Goede zichtbaarheid door reflecterende bies van 3M™
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.680.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO		
Beschikbare maten	37 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Himalaya

- Allround veiligheidsschoen met soepel bovenwerk van oil-nubuckleer
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Goede zichtbaarheid door reflecterende bies van 3M™
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.690.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 49		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Patrick

- Allround veiligheidsschoen met Nitril rubberen loopzool
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.93.320.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO HI CI		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Pluvius

- Veiligheidsschoen met PU-gecoat leer voor de chemische sector
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Bescherming tegen bijtende chemicaliën
- 100% waterdicht door het "dryshield" membraan

Artikelnummer	5.92.130.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO HI CI WR		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	XD		

Emma Primus

- Waterdichte veiligheidsschoen met volnerf lederen bovenwerk voor alle weersomstandigheden
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- 100% waterdicht door het “dryshield” membraan

Artikelnummer	5.93.460.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO HI CI WR		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	XD		

Emma Venus

- Instapschoen met gemakkelijk te reinigen volnerf lederen bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.99.150.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Vulcanus

- Speciale lasschoen met extra bescherming op de wreef tegen hete metaalsplinters
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.92.162.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO HI CI		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Mack M

- Veiligheidsschoen met metatarsal wreef bescherming tegen vallende objecten
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Hydro-Tec® antibacteriële voering voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.92.260.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO HI CI		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	XD		

Emma Torino

- Office veiligheidsschoen, makkelijk te onderhouden waterafstotende volnerf leren bovenwerk
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Voor een formele uitstraling, populair bij beveiligers

Artikelnummer	5.82.505.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Trento

- Office veiligheidsschoen, makkelijk te onderhouden waterafstotende volnerf leren bovenwerk
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Voor een formele uitstraling, populair bij beveiligers

Artikelnummer	5.82.500.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Valentino

- Zakelijke veiligheidsschoen met hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor stijlvolle uitstraling
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Handgesneden, gestikt en afgewerkt met aandacht voor detail
- Hydro-Tec® antibacteriële voering met wellnessleer voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.82.550.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Vito

- Zakelijke veiligheidsschoen met hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor stijlvolle uitstraling
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Handgesneden, gestikt en afgewerkt met aandacht voor detail
- Hydro-Tec® antibacteriële voering met wellnessleer voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.82.540.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D (ook verkrijgbaar in XD)		

Emma Barocco

- Zakelijke veiligheidsschoen met hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor stijlvolle uitstraling
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Handgesneden, gestikt en afgewerkt met aandacht voor detail
- Hydro-Tec® antibacteriële voering met wellnessleer voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.82.555.00	**Kleur**	blauw
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Bologna

- Office veiligheidsschoen met volnerf lederen brogue bovenwerk
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- Voor een formele en luxere uitstraling

Artikelnummer	5.82.525.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Martino

- Zakelijke veiligheidsschoen met hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor stijlvolle uitstraling
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Handgesneden, gestikt en afgewerkt met aandacht voor detail
- Hydro-Tec® antibacteriële voering met wellnessleer voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.82.545.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Marco

- Zakelijke veiligheidsschoen met hoogwaardig Braziliaans volnerf leer voor stijlvolle uitstraling
- Stalen neus en geweven antipenetratie tussenzool
- Handgesneden, gestikt en afgewerkt met aandacht voor detail
- Hydro-Tec® antibacteriële voering met wellnessleer voor droge en frisse voeten

Artikelnummer	5.82.535.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SRA ESD		
Beschikbare maten	39 t/m 48		
Wijdte	D		

Reebok Excel Light 1037-1

- XL Extralight loopzool / Microfiber
- Aluminium veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.004.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 47		

Reebok Excel Light 1036-1

- XL Extralight loopzool / Microfiber
- Aluminium veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.003.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 47		

Reebok Fusion Flexweave Work 1081

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Floatride Enery Foam loopzool

Artikelnummer	5.19.010.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 47		

Reebok Fusion Flexweave Work 1080

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- Lichtgewicht
- Floatride Enery Foam loopzool

Artikelnummer	5.19.009.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 47		

Reebok Adventure IB3610

- Extra brede XTR® veiligheidsneus van composiet
- Floatride Energy Foam loopzool

Artikelnummer	5.19.019.00	**Kleur**	zwart/rood
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	FO SR		
Beschikbare maten	36 t/m 47		

Reebok Inspire IB4132

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Metaalvrij
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.016.00	**Kleur**	zwart/rood
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO		
Beschikbare maten	37 t/m 47		

Reebok Inspire IB4162

- Leer
- Composiet veiligheidsneus / Aramide tussenzool
- Metaalvrij
- Ergonomische MemoryTech inlegzool

Artikelnummer	5.19.015.00	**Kleur**	zwart/wit
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO		
Beschikbare maten	37 t/m 47		

Reebok Trail Grip 1052

- Leer
- Aluminium veiligheidsneus / Kunststof tussenzool
- DMXRIDE Foam tussenzool
- Microweb vetersystem

Artikelnummer	5.19.005.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

OXXA® Walker 1870

OXXA BASIC

- Hoog model met vetersluiting, stalen neus en tussenzool, en 2-densiteiten PU loopzool
- Voorzien van overneus voor extra bescherming
- De buitenzool is antislip, oliebestendig, schokabsorberend, bestand tegen max 100°C (voor 1 minuut blootstelling) contactwarmte en antistatisch

Artikelnummer	5.11.870.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

OXXA® Walker 1875

OXXA BASIC

- Laag model met vetersluiting, stalen neus en tussenzool, en 2-densiteiten PU loopzool
- Voorzien van overneus voor extra bescherming
- De buitenzool is antislip, oliebestendig, schokabsorberend, bestand tegen max 100°C (voor 1 minuut blootstelling) contactwarmte en antistatisch

Artikelnummer	5.11.875.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jaldynam SAS

Jallatte

- Schacht van nubuck leder
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool

Artikelnummer	5.74.545.00	**Kleur**	zwart/oranje
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI FO SR		
Beschikbare maten	38 t/m 48		

Jallatte Jalbomber SAS

Jallatte

- Schacht van Putek Star
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool

Artikelnummer	5.73.615.00	**Kleur**	zwart/oranje
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jaltail

Jallatte

- Schacht van een lichte microvezel
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Ultralichte composiet antiperforatie-zool van FLEX-LIGHT™
- 0% Metaal

Artikelnummer	5.73.605.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jalwing

Jallatte

- Schacht van een lichte microvezel
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Ultralichte composiet antiperforatie-zool van FLEX-LIGHT™
- 0% Metaal

Artikelnummer	5.73.610.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jalhydro SAS

Jallatte

- Schacht van gerecycled, soepel microvezel
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool
- CO2-neutraal gecertificeerd

Artikelnummer	5.73.630.00	**Kleur**	zwart/groen
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jalriver SAS

Jallatte

- Schacht van gerecycled, soepel microvezel
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool
- CO2-neutraal gecertificeerd

Artikelnummer	5.73.241.00	**Kleur**	zwart/groen
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	ESD CI SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jalgrove SAS

Jallatte

- Schacht van gerecycled microvezel met nubuck uitstraling
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool
- CO2-neutraal gecertificeerd

Artikelnummer	5.73.625.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD SC CI LG FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jalpulse SAS

Jallatte

- Schacht van nubuck leder
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool

Artikelnummer	5.74.550.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI FO SR		
Beschikbare maten	38 t/m 48		

Jallatte Jaldark

Jallatte

- Schacht van waterafstotend volnerf leder
- Synthetisch 200J veiligheidsneus met geheugenfunctie
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™
- 0% Metaal

Artikelnummer	5.73.620.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	CI HI HRO LG FO SR		
Beschikbare maten	38 t/m 47		

Jallatte Jalsiberien

Jallatte

- Schacht van volnerf leder met pull-up afwerking
- Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™
- 0% Metaal
- Composiet veiligheidsneus en tussenzool

Artikelnummer	5.74.205.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S7S		
Markeringen	CI HI HRO LG FO SR		
Beschikbare maten	38 t/m 47		

Jallatte Jaltrailer SAS ESD

Jallatte

- Schacht van volnerf leder met pull-up afwerking
- Synthetisch 200J veiligheidsneus met geheugenfunctie
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ en PU/PU

Artikelnummer	5.74.505.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	ESD CI SRC		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Jallatte Jaltonic SAS

Jallatte

- Schacht van nubuck leder
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool

Artikelnummer	5.73.550.00	**Kleur**	zwart/grijs
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI FO SR		
Beschikbare maten	38 t/m 48		

Jallatte Jalspring SAS

Jallatte

- Schacht van nubuck leder
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool

Artikelnummer	5.73.545.00	**Kleur**	zwart/oranje
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD CI FO SR		
Beschikbare maten	38 t/m 48		

Jallatte Jalango SAS

Jallatte

- Schacht van volnerf leder met pull-up afwerking
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool
- BOA® Fit sluitsysteem voor een optimale en stabiele pasvorm

Artikelnummer	5.73.635.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD SC CI LG FO SR		
Beschikbare maten	38 t/m 48		

Jallatte Jaltano SAS

Jallatte

- Schacht van volnerf leder met pull-up afwerking
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool

Artikelnummer	5.73.640.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3S		
Markeringen	ESD SC CI LG FO SR		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

SYNERGY

JALTANO
ESD S3S SC CI LG FO SR

SCHOENVETERLUSSEN
Voor het snel strikken en losmaken van de veters

BOVENWERK
Waterafstotend volnerfleder met Pull-up afwerking

INFINERGY®-ZOOL
+55% energieteruggave

HIEL MET LADDER GRIP
Voorkomt het risico op uitglijden

PU OVERNEUS
Voor een betere levensduur van het product

Jallatte®
créateur de bien-être

SYNERGY

JALANGO
ESD S3S SC CI LG FO SR

BOVENWERK
Waterafstotend volnerfleder met Pull-up afwerking

SLUITING ZONDER VETERS
Voor een stevige grip en optimale stabiliteit

INFINERGY®-ZOOL
+55% energieteruggave

HIEL MET LADDER GRIP
Voorkomt het risico op uitglijden

PU OVERNEUS
Voor een betere levensduur van het product

Haix Airpower XR1

- 2,2 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan en rits-vetersysteem
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Hoge veiligheidsschoen met rits en composiet neus en tussenzool

Artikelnummer	5.47.741.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 51		

Haix Airpower XR22

- 2,2 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Hoge zeer solide veiligheidsschoen en kunststof neus en stalen tussenzool

Artikelnummer	5.47.787.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 51		

Haix Airpower XR3

- 2,7 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Comfortabele premium veiligheidsschoen met hoge beschermingswaarde en composiet neus en tussenzool

Artikelnummer	5.47.257.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 51		

Haix BLACK EAGLE Safety 54 mid

- 2,2 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Soepele premium veiligheidsschoen met hoge beschermingswaarde en kunststof neus en stalen tussenzool

Artikelnummer	5.47.381.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 51		

Haix Protector Light 2.1

- 2,4 mm geolied nubuck leder voorzien van snijbescherming klasse 2
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Metaalvrije zool. Voetboogondersteuning
- Zeer lichte en comfortabele klim- en zaagschoen met kunststof neus en tussenzool

Artikelnummer	5.47.233.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC AC L2		
Beschikbare maten	35 t/m 50		

Haix Protector Pro 2.0

- 2,7 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® voorzien van snijbescherming klasse 1
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Optioneel Klim Spikes
- Hoge comfortabele klim- en zaagschoen met stalen neus en tussenzool

Artikelnummer	5.47.747.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC AC L1		
Beschikbare maten	36 t/m 50		

Haix Trekker Mountain 2.0

- 2,8 mm geolied nubuck leder met GORE-TEX® voorzien van snijbescherming klasse 1
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Optioneel Klim Spikes
- Halfhoge comfortabele klim- en zaagschoen met stalen neus en tussenzool

Artikelnummer	5.47.248.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC AC L1		
Beschikbare maten	36 t/m 50		

Haix Trekker PRO 2.0

- 2,7 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Robuuste premium veiligheidsschoen met zeer hoge beschermingswaarde met stalen neus en tussenzool

Artikelnummer	5.47.246.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	HRO HI CI WR SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 51		

VEILIGHEIDSLAARZEN
POPULAIR IN DEZE GROEP

Jallatte Jalartic

Jallatte

- Water- en olieafstotende schacht van volnerfleer AP23™
- Stalen 200J veiligheidsneus, geperforeerd voor betere voetventilatie
- Verwijderbare, schokdempende, antistatische inlegzool
- Warme bont voering zorgt voor een optimale warmte-isolatie

Artikelnummer	5.76.050.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC CI		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Jallatte Jalaska

Jallatte

- Water- en olieafstotende schacht van volnerfleer AP23™
- Stalen 200J veiligheidsneus, geperforeerd voor betere voetventilatie
- Verwijderbare, schokdempende, antistatische inlegzool

Artikelnummer	5.76.010.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Grisport 70249C

Grisport
VEILIGHEIDSSCHOENEN

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Waterproof
- Sympatex voering

Artikelnummer	5.12.620.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI CI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Dunlop Purofort®+ Full Safety Black

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

- Gemaakt voor het echte werk, ontworpen in een eigentijdse stijl
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Koude isolatie

Artikelnummer	5.30.201.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI CR SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 49/50		

Jallatte Jalaska Cap

Jallatte

- Water- en olieafstotende schacht van volnerfleer AP23™
- Stalen 200J veiligheidsneus, geperforeerd voor betere voetventilatie
- Verwijderbare, schokdempende, antistatische inlegzool

Artikelnummer	5.76.015.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Jallatte Jalaska

Jallatte

- Water- en olieafstotende schacht van volnerfleer AP23™
- Stalen 200J veiligheidsneus, geperforeerd voor betere voetventilatie
- Verwijderbare, schokdempende, antistatische inlegzool

Artikelnummer	5.76.010.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Jallatte Jalartic

Jallatte

- Water- en olieafstotende schacht van volnerfleer AP23™
- Stalen 200J veiligheidsneus, geperforeerd voor betere voetventilatie
- Verwijderbare, schokdempende, antistatische inlegzool
- Warme bont voering zorgt voor een optimale warmte-isolatie

Artikelnummer	5.76.050.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC CI		
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Jallatte Jalartic Cap

Jallatte

- Water- en olieafstotende schacht van volnerfleer AP23™
- Stalen 200J veiligheidsneus, geperforeerd voor betere voetventilatie
- Verwijderbare, schokdempende, antistatische inlegzool
- Warme bont voering zorgt voor een optimale warmte-isolatie

Artikelnummer	5.76.055.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC CI		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Jallatte Jalfaro SAS

Jallatte

- Schacht van volnerf leder met pull-up afwerking
- Lichte 200J aluminium veiligheidsneus
- Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal met Infinergy tussenzool

Artikelnummer	5.74.185.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	CI SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 47		

Jallatte Jalpole

Jallatte

- Water- en olieafstotende schacht van volnerfleer AP23™
- Synthetisch 200J veiligheidsneus met geheugenfunctie
- Perforatiebestendige tussenzool van FleXtane™ met Infinergy tussenzool
- Voering van GORE-TEX® met een waterdicht, ademend membraan

Artikelnummer	5.76.130.00	**Kleur**	Bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	CI WR SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 48		

Jallatte Jalsalix

Jallatte

- Schacht van volnerf leder met pull-up afwerking
- Synthetisch 200J veiligheidsneus met geheugenfunctie
- Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal

Artikelnummer	5.74.130.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	CI HI HRO SRC		
Beschikbare maten	38 t/m 47		

OXXA® Walker 1925

OXXA BASIC

- Gevoerde veiligheidslaars met aantreklussen
- Gemaakt van leder met waterafstotende eigenschappen
- Twee-densiteiten PU loopzool
- Stalen neus en tussenzool

Artikelnummer	5.11.925.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SR		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

uvex 3 6878/2

- Robuuste, moderne en lichte winterveiligheidslaars met extra brede pasvorm
- Bovenmateriaal van leer met waterafstotende uvex waterstop-technology
- Dempende en energieterugvoerende uvex i-PUREnrj tussenzool
- Volledig metaalvrije beschermneus

Artikelnummer	5.12.965.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3L		
Markeringen	CI FO WRU ESD SR		
Beschikbare maten	36 t/m 52		
Wijdte	11 (ook verkrijgbaar in 10 en 12)		

Grisport 70249C

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Waterproof
- Sympatex voering

Artikelnummer	5.12.620.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI CI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport 72401C

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Waterproof
- Sympatex voering

Artikelnummer	5.12.472.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI CI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Grisport 72401C+L

- Leer
- Stalen veiligheidsneus / Stalen tussenzool
- Waterproof
- Sympatex voering
- Gevoerd model

Artikelnummer	5.12.600.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	FO HRO HI CI SR SC		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Emma Mendoza

- Waterdichte veilgheidslaars met oil-nubuck bovenwerk
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Veel grip en antislip door GripForce® Duo / HRO loopzool
- 100% waterdicht door het “dryshield” membraan

Artikelnummer	5.92.280.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC HRO HI CI WR		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	D		

Emma Merula

- Bontgevoerde veiligheidslaars met volnerf lederen bovenwerk met aantreklus
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Schapenvacht binnenvoering

Artikelnummer	5.93.070.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 49		
Wijdte	D		

Emma Mento

- Veiligheidslaars met volnerf lederen bovenwerk met aantreklus
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Sticky grip met de GripForce® Easy Twist PU loopzool
- Tot wel vier uur waterafstotend, ideaal voor werk in de buitenlucht

Artikelnummer	5.93.060.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S3		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 48		
Wijdte	D		

OXXA® Walker 0160

OXXA BASIC

- PVC-laars met stalen neus
- Antislip buitenzool met zelfreinigend profiel
- Ideale laars voor in de foodindustrie
- Goede weerstand tegen oliën, vetten, chemicaliën, logen, zuren, bloed en reinigingsmiddelen

Artikelnummer	5.50.160.00	**Kleur**	wit
Veiligheidsklasse	S4		
Markeringen	FO SR		
Beschikbare maten	36 t/m 47		

Dunlop Acifort Classic+ Safety

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

- Excellente bescherming en hygiëne
- Beschermende stalen neus
- Slipbestendige buitenzool
- Chemisch bestendig

Artikelnummer	5.15.469.00	**Kleur**	wit/blauw
Veiligheidsklasse	S4		
Markeringen	SRC		
Beschikbare maten	34/35 t/m 49		

Dunlop FoodPro Purofort® MultiGrip Safety White

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

- De iconische voedingslaars voor (semi)massief verontreinigde omgevingen
- Beschermende stalen neus
- Slipbestendige buitenzool
- Koude isolatie

Artikelnummer	5.30.102.00	**Kleur**	wit/blauw
Veiligheidsklasse	S4		
Markeringen	CI SRC		
Beschikbare maten	35/36 t/m 49/50		

VEILIGHEIDSLAARZEN
VEILIGHEIDSLAARZEN S5

OXXA® Luka 0120

OXXA ESSENTIAL

- PU-laars met extra brede stalen veiligheidsneus en met stalen tussenzool
- Zelfreinigende, vuilafstotende en extreem slipvaste buitenzool
- Laars blijft flexibel bij koude temperaturen tot -50°C
- Zeer goed bestand tegen benzine, oliën, dierlijke oliën en vetten, alkaliën, chemicaliën, zuren en schoonmaakmiddelen

Artikelnummer	5.50.120.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI FO SR		
Beschikbare maten	36 t/m 49		

OXXA® Walker 0130/0140/0150

OXXA BASIC

- PVC-laars met stalen neus en stalen tussenzool
- Lange schacht, kan individueel worden ingekort
- Antislip buitenzool met zelfreinigend profiel
- Bestand tegen benzine, oliën en zuren

Artikelnummers	**Kleuren**
5.50.130.00	zwart (0130)
5.50.150.00	groen (0150)
5.50.140.00	geel (0140)
Veiligheidsklasse	S5
Markeringen	FO SR
Beschikbare maten	36 t/m 47

Dunlop Jobguard Full Safety

- Extra zware bescherming voor elke klus
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Sneakerfit

Artikelnummers	Kleuren
5.26.226.00	zwart (NA2HD01)
5.25.112.00	groen (NA2KL01)
Veiligheidsklasse	S5
Markeringen	SRC AN
Beschikbare maten	37 t/m 49

Dunlop Work-It Full Safety

- Praktische veiligheidslaars voor algemeen gebruik
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Sneakerfit

Artikelnummer	5.30.045.00	Kleur	zwart
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	SR FO LG		
Beschikbare maten	35 t/m 50		

Dunlop Purofort®+ Full Safety

- Maximale comfort en bescherming voor agrarische werkzaamheden
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Koude isolatie

Artikelnummer	5.30.298.00	Kleur	groen
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI CR SRC		
Beschikbare maten	36 t/m 49/50		

Dunlop Purofort® TerraPRO Full Safety

- Vertrouwde Purofort® bescherming, met de pasvorm van een sneaker
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Sneakerfit

Artikelnummers	Kleuren
5.30.295.00	groen (LJ2KL01)
5.30.215.00	zwart (LJ2HD02)
5.30.216.00	geel (LJ2JF02)
Veiligheidsklasse	S5
Markeringen	CI CR SRC
Beschikbare maten	35 t/m 48

VEILIGHEIDSLAARZEN
VEILIGHEIDSLAARZEN S5

Dunlop Purofort®+ Full Safety

- Gemaakt voor het echte werk, ontworpen in een eigentijdse stijl
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Koude isolatie

Artikelnummers	Kleuren
5.30.201.00	zwart (C762041)
5.30.213.00	geel (C762241)
Veiligheidsklasse	S5
Markeringen	CI CR SRC
Beschikbare maten	39 t/m 49/50

Dunlop Snugboot WorkPro full safety

- Gemaakt voor comfort voor degene die de klus klaart
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Koude isolatie

Artikelnummer	5.30.280.00	Kleur	zwart
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI CR SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 48		

Dunlop Snugboot Craftsman Full Safety

- Gemaakt voor comfort voor harde werkers
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Sneakerfit

Artikelnummer	5.30.285.00	Kleur	Zwart
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI CR SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 48		

Dunlop Purofort® FieldPro Thermo + Full Safety

- Purofort® met Ultra heavy duty bescherming, past als een sneaker
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Sneakerfit

Artikelnummers	Kleuren
5.38.216.00	groen (LP8KL01)
5.38.116.00	oranje (LP8KU01)
Veiligheidsklasse	S5
Markeringen	CI CR SR FO LG
Beschikbare maten	37 t/m 49

Dunlop Purofort® RigPRO full safety

- Purofort® beschermt in elk seizoen, draagt als een sneaker
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Sneakerfit

Artikelnummers	Kleuren
5.54.251.00	bruin (LJ2HR42)
5.54.257.00	donkerbruin (LJ2HR48)
Veiligheidsklasse	S5
Markeringen	CI CR SRC
Beschikbare maten	37 t/m 48

Dunlop Purofort® RigPRO full safety fur lining

- Purofort® beschermt in elk seizoen, draagt als een sneaker
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Slipbestendige buitenzool
- Sneakerfit

Artikelnummer	5.54.256.00	Kleur	bruin
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI CR SRC		
Beschikbare maten	37 t/m 48		

Dunlop Purofort®+ Chest Wader

- Multifunctionele waadbroek
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Waterdicht
- Koude isolatie

Artikelnummer	5.30.229.00	Kleur	zwart
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI CR SRC		
Beschikbare maten	40 t/m 49/50		

Dunlop Purofort® FieldPRO Chest Wader Full Safety

- Vertrouwde Purofort® bescherming, met de pasvorm van een sneaker
- Beschermende stalen neus + tussenzool
- Waterdicht
- Comfort

Artikelnummer	5.30.231.00	Kleur	zwart
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	CI CR SRC		
Beschikbare maten	40 t/m 48		

VEILIGHEIDSLAARZEN
VEILIGHEIDSLAARZEN S5

Spuitlaars Primo 800

- Ideale laars voor straal en spuitwerk en geschikt tot 800 Bar
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Speciale hielconstructie voor schokabsorptie en stabiliteit
- Antislip zool

Artikelnummer	5.50.220.00	**Kleur**	geel
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	M SRC		
Beschikbare maten	40 t/m 47		

Sioen Falmore 702A

EN 343 3 1 X

- 100% polyester breisel met 100% PVC coating, 700 gr/m²
- Bovendeel biedt ook bescherming voor scheenbeen
- Bretels met gesp en stalen teenkap
- Stalen neus en tussenzool

Artikelnummer	5.53.343.00	**Kleur**	groen
Veiligheidsklasse	S5		
Markeringen	SRC AN		
Beschikbare maten	39 t/m 47		

Redbrick Pulse Boot Black S7S

- Microfiber
- Aluminium veiligheidssneus / Kunststof tussenzool
- Ledervrij
- PU/Rubber loopzool

Artikelnummer	5.14.390.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	S7S		
Markeringen	CI HI FO SC HRO SR		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Redbrick Pulse Boot Brown S7S

- Microfiber
- Aluminium veiligheidssneus / Kunststof tussenzool
- Ledervrij
- PU/Rubber loopzool

Artikelnummer	5.14.385.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S7S		
Markeringen	CI HI FO SC HRO SR		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Redbrick Pulse Boot Brown + Wool S7S

- Microfiber
- Aluminium veiligheidssneus / Kunststof tussenzool
- Ledervrij
- PU/Rubber loopzool

Artikelnummer	5.14.386.00	**Kleur**	bruin
Veiligheidsklasse	S7S		
Markeringen	CI HI FO SC HRO SR		
Beschikbare maten	39 t/m 48		

LAARZEN ONBEVEILIGD

Dunlop Acifort High Voltage safety

- De vertrouwde oplossing voor werken onder hoogspanning (Conform EN ISO 50321 Class 0)
- Beschermende neus
- Speciale samenstelling voor bescherming tegen hoogspanning
- Chemisch bestendig

Artikelnummer	5.25.132.00	**Kleur**	wit/groen
Veiligheidsklasse	SB		
Markeringen	FO SRA		
Beschikbare maten	39/40 t/m 47		

Wist je dat...

... er diverse additionele eisen zijn, voor speciale toepassingen of extra bescherming. De meest voorkomende:

Symbool	Additionele eisen	
P	Anti-perforatie	metalen inzetstuk (spijker Ø 4,5mm)
PL		niet-metalen inzetstuk (spijker Ø 4,5mm)
PS		niet-metalen inzetstuk (spijker Ø 3,0mm)
A	Elektrische weerstand: antistatisch schoeisel	
HI	Warmte-isolatie van zoolcomplex	
CI	Koude-isolatie van zoolcomplex	
WR	Waterdichtheid	
CR	Snijbestendig	
SC	Ingestikte kruipneus	
SR	Slipweerstand (optionele test op een standaard keramische tegelvloer met glycerine)	
HRO	Bestendigheid tegen contactwarmte	
FO	Olie en petroleum bestendig	

Dunlop Pricemastor

- Waterdichte PVC laars
- Standaard laars voor minder intensieve landbouwtoepassingen
- Chemisch bestendig
- Polyester binnenvoering

Artikelnummer	5.15.225.00	**Kleur**	groen/zwart
Veiligheidsklasse	onbeveiligd		
Beschikbare maten	35 t/m 48		

Dunlop Pricemastor Chest Wader

- Waterdichte bescherming terwijl je in het water werkt
- Waadbroek tot borsthoogte met PVC bovendeel
- Ideale waadbroek voor diverse landbouwtoepassingen
- Comfort

Artikelnummer	5.53.325.00	**Kleur**	groen
Veiligheidsklasse	onbeveiligd		
Beschikbare maten	40 t/m 48		

LAARZEN ONBEVEILIGD

Dolfing Paternoster 425.18

- Kwaliteit: 90% PVC/10% gerecycled polyester, 560 gr/m²
- Bretels verlengd met elastiek. Gespsluiting
- Binnenzak op borsthoogte. Waterdicht aangelaste Dolfing PVC laarzen

Artikelnummer	5.53.318.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	40 t/m 48		

Sioen Glenroe 700A

- Kwaliteit: 100% polyester breisel met 100% PVC coating, 700 gr/m²
- Bretels met gesp
- Zeer sterk en scheurbestendig en bovendien 100% water- en winddicht

Artikelnummer	5.53.370.00	**Kleur**	groen
Beschikbare maten	39 t/m 47		

OXXA® Walker 3170/3180

- Onbeveiligde PVC-laars
- Lange schacht, kan individueel worden ingekort
- Antislip buitenzool
- Bestand tegen kalk, cement, alkaliën, oliën, vetten en zuren

Artikelnummers	Kleuren
5.53.170.00	zwart (3170)
5.53.180.00	groen (3180)
Veiligheidsklasse	OB
Markeringen	E
Beschikbare maten	36 t/m 48

Wist je dat...

...OXXA® bestaat uit 3 collecties die voor elke doelgroep een oplossing biedt?

Met het samenvoegen van M-Safe, Kroontje, M-Wear en OXXA® ontstonden er 3 nieuwe collecties:

- ***OXXA® Basic (Eco)** is er voor eindgebruikers die op zoek zijn naar goedkopere producten.*
- ***OXXA® Premium (Eco)** is er voor eindgebruikers die waarde hechten aan comfort en gemak.*
- ***OXXA® Essential (Eco)** is er voor de eindgebruikers die op zoek zijn naar het beste van beide werelden. Comfort, gemak en een goede prijs.*

BRANDWEERLAARZEN

Haix Fire Flash 2.0

- 2,7 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Zeer robuuste brandweerlaars met ritssysteem

Artikelnummer	5.47.251.00	**Kleur**	zwart
Markeringen	HI3 CI CR SRC F2A		
Beschikbare maten	36 t/m 50		

Haix Florian Pro

- 2,7 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Zeer comfortabele instap brandweerlaars

Artikelnummer	5.47.295.00	**Kleur**	zwart
Markeringen	HI3 CI CR SRC F2A		
Beschikbare maten	36 t/m 50		

Haix Special Fighter Pro

- 2,7 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Zeer robuuste en comfortabele brandweerlaars met ritssysteem

Artikelnummer	5.47.385.00	**Kleur**	zwart
Markeringen	HI3 CI CR SRC F2A		
Beschikbare maten	36 t/m 50		

Haix Fire Flash Gamma

- 2,7 mm waterproof rundleer met GORE-TEX® membraan
- Neusbeschermer en volledig rubberen isolatiezool. Hitte en chemische bescherming
- HAIX Climate system. Sunreflect bewerkt leder
- Zeer robuuste en comfortabele brandweerlaars met ritssysteem

Artikelnummer	5.47.270.00	**Kleur**	zwart
Markeringen	HI3 CI CR SRC F2A		
Beschikbare maten	36 t/m 50		

OVERSCHOENEN EN LAARZEN

DuPont™ Tychem® 2000 C

- Tychem® 2000 doekmateriaal
- Gedeeltelijke lichaamsbescherming tegen veel anorganische chemicaliën
- Verpakt per 50 paar

Artikelnummer	2.67.889.00	**Kleur**	Geel
Beschikbare maten	One size		

DuPont™ Tyvek® 500 POBO



- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Gestikte naden aan binnenzijde
- Verpakt per 100 paar

Artikelnummer	2.67.902.01	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	One size		

DuPont™ Tyvek® 500 POSO



- Tyvek® doekmateriaal voor optimale bescherming en mechanische sterkte
- Antistatisch behandeld
- Verpakt per 200 paar

Artikelnummer	2.67.882.01	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	One size		

Ansell AlphaTec® Sure Step, model 403

- Een wegwerpschoen met slipwerende laag onder de voet
- Vloeistofbestendig materiaal
- Pluisarm en antistatisch
- Verpakt per 50 paar

Artikelnummers	**Kleuren**
2.65.886.01	wit
2.65.885.01	blauw
Beschikbare maten	42-46 t/m 46-48

OVERSCHOENEN EN LAARZEN

OXXA® Cover 5832

OXXA BASIC

- Overschoen (dikte 100 mu) met polyethyleen antislip zool en latexvrij elastiek aan de bovenkant
- Kan gedragen worden over schoenen ter bescherming tegen vuil
- Verpakt per 50 stuks

Artikelnummer	2.65.832.50	**Kleur**	wit/blauw
Beschikbare maten	One size		

OXXA® Cover 5865

OXXA BASIC

- Overschoen (dikte 100 mu) met zwarte PVC-zool en latexvrij elastiek aan de bovenkant
- Waterdicht door CPE-coating en antistatisch behandeld
- Verpakt per 20 stuks

Artikelnummer	2.65.865.00	**Kleur**	wit
Beschikbare maten	One size		

OXXA® Cover 5870/5875

OXXA BASIC

- Overschoen met latexvrij elastiek aan de bovenkant
- Geruwd
- Kleur: blauw
- Verpakt per 100 stuks

Artikelnummers	**Uitvoeringen**
2.65.870.00	55 mu (5870)
2.65.875.00	30 mu (5875)
Beschikbare maten	One size

OXXA® Cover 5873

OXXA BASIC

- Overschoen (dikte 130 mu) met latexvrij elastiek aan de bovenkant
- Extra zware kwaliteit en zeer slijtvast
- Verpakt per 100 stuks

Artikelnummer	2.65.873.00	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	One size		

OVERSCHOENEN EN LAARZEN

OXXA® Cover 5878

- Overschoen (dikte 130 mu) met latexvrij elastiek aan de bovenkant
- Waterafstotend door CPE-materiaal
- Verpakt per 50 stuks

Artikelnummer	2.65.878.01	**Kleur**	blauw
Beschikbare maten	One size		

OXXA® Cover 5950

- Overlaars (dikte 65 mu) met latexvrij elastiek aan de bovenkant
- Verpakt per 50 stuks

Artikelnummer	2.65.950.00	**Kleur**	transparant
Beschikbare maten	One size		

KCL 971+

- Polyester/PVC
- Zool met anti-slip profiel
- Herbruikbare en wasbare overschoen
- Gemakkelijk aan- en uittrekken

Artikelnummers	Beschikbare maten
2.65.847.00	39-42
2.65.846.00	43-45
2.65.845.00	46-48

Overschoen stalen neus

- Gemaakt van flexibel, elastisch en soepel PVC
- Stalen neus
- Perfect voor bezoekers of uitzendkrachten
- Past strak over bestaande schoenen en is voorzien van een solide beschermingskap

Artikelnummer	5.63.990.00	**Kleur**	zwart
Veiligheidsklasse	SB		
Beschikbare maten	XXS t/m 3XL		

OXXA® E-Saka 2250

- Kwaliteit: 45% katoen/26% gereycled acryl/12% gerecycled wol/15% gerecycled polyester/2% elastaan
- Sterke, duurzame worker sok die het hele jaar gedragen kan worden
- Ingebreide ventilatiekanalen zorgen voor een goede luchtcirculatie
- Badstof zool zorgt voor extra bescherming en comfort

Artikelnummer	5.52.250.00	**Kleur**	donkergrijs/ zwart
Beschikbare maten	35-38 t/m 47-50		

OXXA® E-Pada 2260

- Kwaliteit: 60% gerecycled wol/38% gerecycled polyamide/ 2% elastaan
- Sterke, duurzame thermo sok die het hele jaar gedragen kan worden
- Speciale zones geven bescherming aan de hiel en teen
- Dankzij de wol zijn de sokken niet alleen geurneutraal, maar ook temperatuurregulerend

Artikelnummer	5.52.260.00	**Kleur**	licht grijs/zwart
Beschikbare maten	35-38 t/m 47-50		

OXXA® Walker 8000

- Kwaliteit: 70% katoen/28% polyamide/2% elastaan
- Badstof zool zorgt voor extra bescherming en comfort
- Voorzien van een extra versteviging bij de hiel en teen
- Comfortabele extra-elastische boord die niet knelt en goed blijft zitten
- Verpakt per 3 paar

Artikelnummer	5.78.000.00	**Kleur**	zwart/grijs
Beschikbare maten	35-38 t/m 47-50		

Emma Hydro-Dry Sustainable

- De ideale, veelzijdige duurzame sok die het hele jaar gedragen kan worden
- Extra slijtvaste vezel in hiel en voorvoet verlengt de levensduur van deze sok
- Sanitized, doodt bacteriën en voorkomt geuren
- Met comfortabele boord, zonder voelbare teennaad

Artikelnummer	5.00.132.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	35-38 t/m 51-53		

Grisport Medium

- Frisse en geurvrije inlegzool
- Comfortabel en sneldrogend
- Antibacterieel en antistatisch

Artikelnummer	5.69.918.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	36 t/m 48		

Emma Stability Plus

- Voor optimale ondersteuning aan de hiel en middenvoet
- Extra middenvoetssteun (doorgezakte voeten)
- Goede vochtregulerende eigenschappen
- Antibacteriële toplaag ter voorkoming van hinderlijke geuren

Artikelnummer	5.00.091.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Emma Stability Pro

- Antipronerend en optimale ondersteuning aan de hiel en middenvoet
- Geeft extra ondersteuning aan het mediale geleng (binnenzijde van de voet)
- Goede vochtregulerende eigenschappen
- Antibacteriële toplaag ter voorkoming van hinderlijke geuren

Artikelnummer	5.00.089.00	**Kleur**	grijs
Beschikbare maten	39 t/m 48		

Emma Hydro-Tec® COMFORT SOFT

- Heeft een extra zachte ondersteuning met PU schuim (GripForce®)
- Ademend, antistatisch, anti-bacteriologisch en vochtabsorberend, uitwasbaar en veerkrachtig
- Goede vochtregulerende eigenschappen
- Antibacteriële toplaag ter voorkoming van hinderlijke geuren

Artikelnummer	5.00.087.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	35 t/m 53		

Kniebeschermer harmonica

- Volledig rubber
- Vier vouwen en wisselbaar kussen
- Ideaal voor bijvoorbeeld stratenmakers, tegelzetters en vloerenleggers, waar een goede kniebescherming noodzakelijk is

Artikelnummer	5.59.050.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	One size		

Kniebeschermer harmonica Long

- Volledig rubber
- Extra lang model met extra dikke 20 mm padding
- Vier vouwen en wisselbaar kussen
- Ideaal voor bijvoorbeeld stratenmakers, tegelzetters en vloerenleggers, waar een goede kniebescherming noodzakelijk is

Artikelnummer	5.59.060.00	**Kleur**	zwart
Beschikbare maten	One size		

Dolfing 441.01

DOLFING DRUTEN

- Kwaliteit: 85% PVC/15% gerecycled polyester, 400 gr/m²
- Deze beenpijpen zijn voorzien van riemlussen
- Verpakt per paar

Artikelnummers	Kleuren
2.44.591.00	groen
2.44.590.00	zwart
Beschikbare maten	One size

Wist je dat...

...er in deze catalogus per productgroep aangegeven is wat de populaire artikelen zijn?

Deze zijn makkelijk terug te vinden door de groene, verticale balk die de pagina's markeren waarop deze artikelen zijn vermeld.

De selectie van deze artikelen is gebaseerd op data van de afname van duizenden klanten in de afgelopen 2 jaar.

Wij adviseren dan ook om te zorgen dat deze artikelen opgenomen zijn in jouw assortiment!

Emma borstel

- Insmeerborstel voor ledervet en schoencrème

Artikelnummer	5.69.100.00	

Emma ledervet

- Trekt goed in de poriën van het leder en houd het leder soepel
- Bij regelmatig gebruik blijft het leder soepel en waterafstotend
- inhoud: 150 ml

Artikelnummers	Kleuren
5.69.134.00	naturel
5.69.130.00	zwart

Emma waterstop spray

- Helpt u bij de optimale verzorging van uw schoenen
- Maakt de schoen waterdicht
- Inhoud: 400 ml

Artikelnummer	5.00.056.00	

Haix schoencrème

- Olie en vetarm onderhoudsproduct voor een langdurige waterresistentie
- Speciaal voor ademend leer

Artikelnummers	Uitvoeringen
5.69.160.00	75 ml (tube)
5.69.170.00	2,5 kg (emmer)

HOOFDBESCHERMING

HOOFDBESCHERMING INLEIDING

Hoofdletsel kan ontstaan door vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen, door het stoten van het hoofd, en ook door contact met (vloei)stoffen. Door het dragen van een veiligheidshelm kan ernstig hoofd- en/of hersenletsel in veel gevallen worden voorkomen. Het dragen van een veiligheidshelm is niet specifiek gebonden aan bepaalde beroepen, maar hangt af van de risico's op de werkplek.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht:

- Op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven.
- Waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd.
- Waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende en/of wegvliegende voorwerpen.

Daarnaast kan een hoofdbeschermingsmiddel ook beschermen tegen bijvoorbeeld: hitte, vuur, koude, UV-straling, ioniserende straling, gevaarlijke stoffen, etc.

We onderscheiden in deze catalogus de volgende hoofdtypen hoofdbescherming:

1. Industriële veiligheidshelmen
2. Stootpetten
3. Klimhelmen
4. Hoofdbedekkingsmiddelen

1 Industriële veiligheidshelmen

Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende, omvallende of wegschietende voorwerpen en daardoor hersen- en overig hoofdletsel te beperken.

Een veiligheidshelm is opgebouwd uit een helmschaal, een klep en een binnenwerk en dient voorzien te zijn van een verstelmogelijkheid. Een veiligheidshelm moet voldoen aan de Europese norm EN 397:2012+A1:2012.

Onder de verplichte eisen van deze norm vallen de schokabsorptie (vallend bolgewicht), helmschaal penetratie (puntig valgewicht), niet ontvlambaarheid, verouderingsbestendigheid en zaken als maatvoering, maximaal gewicht, afmetingen en markering. Elke veiligheidshelm moet in ieder geval aan minimale eisen op dit gebied voldoen.

Optionele testen

De EN 397:2012+A1:2012 norm bevat ook een aantal optionele tests voor veiligheidshelmen waarbij bijvoorbeeld extra bescherming geclaimd wordt. Hieronder vind je een overzicht van deze optionele eisen:

Optionele eis	Kenmerk op helm
Zeer lage temperatuur	-20°C/-30°C/-40°C
Zeer hoge temperatuur	+ 150°C
Elektrische isolatie	440 V ac (wisselstroom)
Gesmolten metalen spatten	MM (molten metal)
Zijdelingse vervorming	LD (Lateral Deformation)
Toepassingen tot 1.000 Volt ac	1000 V
Getest volgens EN 50365 voor gebruik nabij 1000 Volt ac (klasse 0)	Dubbele driehoek + klasse 0 + serie of batch nummer

Markering van de veiligheidshelm

Conform de EN 397:2012+A1:2012 norm moeten bovendien minimaal de volgende gegevens altijd onuitwisbaar aan de binnenzijde van de helmschaal aangebracht zijn: materiaalsoort, productiedatum, maataanduiding, CE-markering, norm, fabrikant en modelbenaming. Indien de helm tevens aan optionele testen uit de EN 397:2012+A1:2012 norm voldoet, dan dient de betreffende markering ook op de helmschaal vermeld te zijn.

Materialen van de veiligheidshelm

Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van de helmen staan ook vermeld in de EN 397:2012+A1:2012 norm. De veiligheidshelmen zijn meestal gemaakt van bepaalde soorten kunststof, mede doordat deze kunststoffen niet stroom geleidend zijn. De voor fabricage toe te passen kunststoffen zijn te verdelen in twee hoofdgroepen, te weten: Thermoplasten en duroplasten (thermohardende).



Thermoplasten zijn kunststoffen die bij bepaalde temperaturen in vloeibaar-plastische toestand gevormd kunnen worden. De materiaalsoorten zijn polyethyleen (PE), ABS-polymeriaat (ABS), polyamide (PA) en polycarbonaat (PC).

Duroplasten zijn kunststoffen die tijdens het persen onder hoge druk thermisch verharden. De volgens dit procedé uit textielfenol en glasvezelversterkt polyester gemaakte helmen worden door hitte niet nadelig beïnvloed wat betreft hun beschermende eigenschappen. Bij sterke stralingshitte, maar ook bij laswerkzaamheden is het gebruik van een duroplastische veiligheidshelm aanbevolen.

Een overzicht van de kenmerken van de te gebruiken thermoplasten en duroplasten staat in onderstaande tabel:

	Materiaalsoort					
	PE	**ABS**	**PA**	**PC**	**Textielfenol**	**Glasvezel-versterkt polyester**
Verouderingsweerstand	Goed	Goed	Goed	Goed	Zeer goed	Zeer goed
UV-weerstand	Matig	Matig	Matig	Matig	Zeer goed	Zeer goed
Vormvastheid bij hitte	70°C	90°C	150°C	130°C	Tot ca. 500°C	Tot ca. 500°C
Smeltpunt	150°C	180°C	220°C	230°C	1.000°C	1.000°C
Breukvastheid bij koude	-40°C	-20°C	-20°C	-30°C	Zeer goed	Zeer goed
Chemische weerstand	Goed	Matig	Matig	Voldoende	Goed	Goed
Elektrisch isolerend	x	x	x	x	Slecht	Slecht

Levensduur van de veiligheidshelm

De veilige gebruiksduur van een veiligheidshelm is moeilijk te bepalen, omdat die van veel factoren afhankelijk is. De gebruiksduur van een veiligheidshelm is afhankelijk van het materiaal waarvan de helm gemaakt is en de omstandigheden waaronder deze gebruikt wordt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat materialen beïnvloed worden door diverse factoren, zoals klimatologische omstandigheden, de inwerking van UV-straling en de aantasting door chemicaliën en temperatuur.

Algemeen genomen gaat een veiligheidshelm het langst mee als hij correct bewaard wordt in de oorspronkelijke verpakking en niet aan direct zonlicht of hitte wordt blootgesteld (bij daglicht en temperaturen tussen -5°C en 30°C). De nuttige levensduur van veiligheidshelmen kan worden bevorderd door deze, wanneer niet in gebruik, op te slaan op een droge, liefst donkere koele plaats en niet, zoals vaak gebeurd, op de hoedenplank van een auto. Meer informatie over de levensduur van een bepaalde helm kunt u in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant terugvinden. Dit is altijd de enige correcte informatie over de aanbevolen levensduur van de veiligheidshelm. Het is aan te bevelen de veiligheidshelm na twee jaar gebruik te vernietigen. In extreme omstandigheden kan dit al na een jaar moeten gebeuren. De veiligheidshelm dient regelmatig beoordeeld te worden na onvolkomenheden en bij twijfel moet de veiligheidshelm altijd vernietigd worden. Vervang een veiligheidshelm onmiddellijk als hij een inslag (bv. laten vallen) of ongeval heeft meegemaakt.

Bedrukken van veiligheidshelmen

Er bestaat ook de mogelijkheid om uw helmen te personaliseren. Bedrukking in hoge kwaliteit geeft de helm een professionele uitstraling. Het is mogelijk om op vrijwel iedere plaats van de schaal een logo te plaatsen. Een helm kan bedrukt worden d.m.v. tampondruk of met een speciale helmsticker. Bij tampondruk wordt het logo op de helm geperst en bij stickers wordt er gebruik gemaakt van een speciale sticker zonder oplosmiddelen die de helm aan kunnen tasten. Veiligheidshelmen zijn soms vervaardigd van materialen die gevoelig zijn voor een bepaalde chemische aantasting. In bijvoorbeeld markeerstiften en sommige lijmsoorten zitten soms bepaalde chemische stoffen die de helmen aan kunnen tasten. Markeer jouw veiligheidshelm daarom nooit met stiften en plak er zelf nooit stickers op, maar laat altijd de fabrikant jouw helm voorzien van een logo.

2 Stootpetten

Een stootpet is een licht uitgevoerde pet, voorzien van een eenvoudig binnenwerk. De stootpet biedt het hoofd alleen bescherming tegen het stoten aan statische voorwerpen of constructies.
De stootpet, ook wel bumpcap genoemd, kan uitgevoerd zijn als een lichte kunststof schaal met dito binnenwerk of als een baseball pet met aan de buitenzijde stof en aan de binnenzijde een direct op het hoofd aansluitende kunststof schaal. Een stootpet biedt geen bescherming tegen vallende voorwerpen of tegen andere gevaren. Ze zijn daarom als veiligheidshelm niet geschikt en ook niet als zodanig te gebruiken. Een industriële stootpet dient derhalve nooit te worden verward met een industriële veiligheidshelm. Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van stootpetten staan vermeld in de EN 812:2012 norm.

3 Klimhelmen

Klimhelmen bieden bescherming tegen hoofdletsel dat kan ontstaan door bijvoorbeeld vallen, vallende stenen of ander puin, en stoten tegen beton- en (staal) constructies. Naast gebruik voor professionele doeleinden worden ze ook vaak gebruikt bij activiteiten zoals bergbeklimmen, rotsklimmen, ijsklimmen en andere soortgelijke sporten.
Gekeurde klimhelmen garanderen een bescherming tegen schokken, conform de Europese normen EN 397:2012+A21:2012 en voldoen bovendien aan de EN 12492:2012 norm. Conform de EN 12492:2012 is een kinriem altijd verplicht bij een klimhelm. Deze 4-punts kinriem moet bij een kracht boven de 500 Newton (50 kg) loslaten. Bij veiligheidshelmen conform de EN 397:2012 is dit lager, namelijk bij een kracht van boven de 250 Newton (25 kg).

4 Hoofdbedekkingsmiddelen

Onder hoofdbedekkingsmiddelen worden onder andere de volgende artikelen verstaan:
Haarnetjes, wokkels, capuchons, mutsen en petten.
Disposable haarnetjes en wokkels worden tegenwoordig niet alleen gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie, maar denkt u ook eens aan verhuurbedrijven waar door diverse mensen dezelfde helm wordt gedragen zoals: kartcentrums, skibanen, skatebanen, mountainbikeverhuur en outdoor-evenementen. Ook in diverse grootkeukens en restaurants maakt men gebruik van disposables haarnetjes of wokkels. In dit hoofdstuk bij disposables kunt u de diverse haarnetjes en wokkels terugvinden. In deze catalogus vind je ook diverse capuchons, mutsen en petten voor de diverse toepassingen terug.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep hoofdbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste normeringen:

Normering	Beschrijving
EN 397:2012+A1:2012	Industriële veiligheidshelmen
EN 14052: 2012+A1:2012	Industriële helmen met een hoog beschermingsniveau
EN 50365:2024	Werken onder spanning - Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties
EN 443:2008	Brandweerhelmen voor gebruik in gebouwen en andere constructies
EN 12492:2012	Bergbeklimmersuitrusting - Helmen voor bergbeklimmers - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
EN 812:2012	Industriële stootpetten

POPULAIR IN DEZE GROEP

MSA V-Gard ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: polyethyleen
- Superieur draagcomfort door in hoogte verstelbaar ratchet van textiel
- Geschikt voor gebruik in ATEX-omgevingen

Artikelnummer	6.16.861.00	**Kleur**	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

3M™ Peltor G3000NUV

- Veiligheidshelm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS, geventileerd
- 4-punts binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden

Artikelnummer	6.16.098.00	**Kleur**	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

MSA V-Gard 950 ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Klasse 1 (4kA) gelaatsscherm gecertificeerd voor bescherming tegen vlambogen
- Elektrisch isolerende helm die voldoet aan EN 397 440 V AC en EN 50365 1000 V AC
- 6-punts Fas-Trac® III ratchet ophanging met premium wasbare en vervangbare zweetband

Artikelnummer	6.16.876.01	**Kleur**	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

OXXA® Washington 3020

- Kunststof (ABS) binnenschaal en foamkussens op binnenzijde schaal
- Velcrosluiting aan achterzijde, 7 cm klep en ventilatiegaten
- One size fits all (54-59 cm)

Artikelnummer	6.13.020.00	**Kleur**	marineblauw

VEILIGHEIDSHELMEN
VEILIGHEIDSHELMEN HDPE

MSA V-Gard ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: polyethyleen
- Superieur draagcomfort door in hoogte verstelbaar ratchet van textiel
- Geschikt voor gebruik in ATEX-omgevingen

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.861.00	wit
6.16.861.10	geel
6.16.861.40	blauw
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

MSA V-Gard ongeventileerd met Push-Key binnenwerk

- Materiaal: polyethyleen
- Superieur draagcomfort door in hoogte verstelbaar ratchet van textiel
- Geschikt voor gebruik in ATEX-omgevingen

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.860.10	geel
6.16.860.00	wit
6.16.860.40	blauw
Binnenwerksluiting	Schuifinstelling

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

3M™ Peltor H-700N

- Veiligheidshelm is gemaakt van HDPE
- 4-punts binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Geventileerd model biedt comfort, vooral in warm klimaat

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.118.10	blauw
6.16.118.00	wit
6.16.118.40	geel
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

uvex airwing B 9762

- Materiaal: high density polyethyleen (HDPE)
- Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systeem voor uvex vizieren en gehoorkappen

Artikelnummers	Kleuren*
6.70.010.22	wit (9762-020)
6.70.020.00	geel (9762-120)
6.70.010.00	blauw (9762-520)
Binnenwerksluiting	Schuifinstelling

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

uvex airwing B-S-WR 9762

- Materiaal: high density polyethyleen (HDPE)
- Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
- Korte klep en makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systeem voor uvex vizieren en gehoorkappen

Artikelnummers	Kleuren*
6.70.085.00	geel (9762-131)
6.70.092.00	wit (9762-031)
6.70.080.00	blauw (9762-531)
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

uvex airwing B-WR 9762

- Materiaal: high density polyethyleen (HDPE)
- Regelbare en afsluitbare ventilatie-openingen aan de voor- en achterzijde
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systeem voor uvex vizieren en gehoorkappen

Artikelnummers	Kleuren*
6.70.100.00	blauw (9762-530)
6.70.112.00	wit (9762-030)
6.70.105.00	geel (9762-130)
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

uvex pheos B-S-WR 9772

- Materiaal: high density polyethyleen (HDPE)
- Korte klep en makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systeem voor uvex vizieren en gehoorkappen
- Drie variabele ventilatieopeningen

Artikelnummers	Kleuren*
6.70.320.00	wit (9772-031)
6.70.321.00	geel (9772-131)
6.70.322.00	blauw (9772-531)
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

uvex pheos B-WR 9772

- Materiaal: high density polyethyleen (HDPE)
- Drie variabele ventilatieopeningen
- Makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systeem voor uvex vizieren, uvex gehoorkappen en lampen met helmbevestiging

Artikelnummers	Kleuren*
6.70.311.00	geel (9772-130)
6.70.310.00	wit (9772-030)
6.70.313.00	blauw (9772-530)
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

VEILIGHEIDSHELMEN
VEILIGHEIDSHELMEN HDPE

uvex pheos E-S-WR 9770

- Materiaal: high density polyethyleen (HDPE)
- Korte klep en makkelijk te vervangen zweetband
- Adapter systeem voor uvex vizieren en gehoorkappen
- Geschikt voor gebruik door elektriciens (1.000 V AC)

Artikelnummers	Kleuren
6.70.372.00	donkergrijs (9770-832)
6.70.370.00	wit (9770-031)
6.70.371.00	geel (9770-131)
Binnenwerksluiting	Draaiknop

OXXA® Apia 8000

- De geventileerde helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density polyethyleen
- 6-punts plastic binnenwerk voorzien van pinlock schuifinstelling
- Voorzien van verstelbaar binnenwerk (53 t/m 66 cm) en 30 mm sleuven

Artikelnummers	Kleuren
6.78.000.00	wit
6.78.002.00	geel
6.78.001.00	blauw
Binnenwerksluiting	Schuifinstelling

OXXA® Asmara 8050

- De geventileerde helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density polyethyleen
- 6-punts plastic binnenwerk voorzien van draaiknopinstelling
- Voorzien van verstelbaar binnenwerk (53 t/m 66 cm) en 30 mm sleuven

Artikelnummers	Kleuren
6.78.052.00	geel
6.78.050.00	wit
6.78.051.00	blauw
Binnenwerksluiting	Schuifinstelling

OXXA® Astana 8070

- De ongeventileerde helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density polyethyleen
- 6-punts nylon binnenwerk voorzien van draaiknopinstelling
- De helm is voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor werknemers die vaak klimmen en omhoog moeten kijken
- Bestand tegen 1.000 Volt wisselstroom conform EN 50365

Artikelnummer	6.78.070.00	Kleur	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

3M™ Peltor G3000DUV

- Veiligheidshelm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS, geventileerd
- 4-punts binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.115.80	blauw
6.16.112.00	wit
6.16.115.85	geel
Binnenwerksluiting	Schuifinstelling

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

3M™ Peltor G3000NUV

- Veiligheidshelm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS, geventileerd
- 4-punts binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.098.00	wit
6.16.094.00	geel
6.16.093.00	blauw
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

3M™ Peltor G3001NUV

- Veiligheidshelm is gemaakt van UV-gestabiliseerd ABS, ongeventileerd
- 4-punts binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- De Uvicator sensorschijf vertelt u wanneer de helm vervangen moet worden
- Deze helm is bestand tegen 1.000 Volt wisselstroom (goed gekeurd volgens EN 50365)

Artikelnummers	Kleuren
6.16.101.00	geel
6.16.102.00	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop

MSA V-Gard 200 geventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
- Ontwerp is goed geschikt voor MSA gehoorbescherming en oogbescherming

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.863.40	blauw
6.16.863.00	wit
6.16.863.10	geel
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

MSA V-Gard 200 ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Korte klep voor verbeterd zicht omhoog
- Ontwerp is goed geschikt voor MSA gehoorbescherming en oogbescherming
- Bestand tegen 1.000 Volt wisselstroom conform EN 50365

Artikelnummers	Kleuren
6.16.873.00	wit
6.16.873.10	geel
Binnenwerksluiting	Draaiknop

MSA V-Gard 500 geventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Volledig uitgerust voor een ongeëvenaarde bescherming
- UV-gestabiliseerde ABS helmschaal biedt goede weerstand tegen krassen
- Biedt bescherming tegen zijwaartse druk

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.865.10	geel
6.16.865.00	wit
6.16.865.40	blauw
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

MSA V-Gard 500 ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Volledig uitgerust voor een ongeëvenaarde bescherming
- UV-gestabiliseerde ABS helmschaal biedt goede weerstand tegen krassen en tegen zijwaartse druk
- Bestand tegen 1.000 Volt wisselstroom conform EN 50365

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.867.40	blauw
6.16.867.00	wit
6.16.867.10	geel
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

MSA V-Gard 520 ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Deze moderne helm is ontworpen zonder klep
- Niet geventileerde industriële helm voor werk op hoogte of besloten ruimtes
- Bestand tegen 1.000 Volt wisselstroom conform EN 50365

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.871.00	wit
6.16.871.70	geel
6.16.871.40	blauw
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

MSA V-Gard 930 geventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Uitgebalanceerde, moderne, low-profile hoofd- en geïntegreerde brilbescherming - in één industriële helm
- Gecertificeerd elektrostatisch-INERIS voor gebruik in ATEX/ explosieve omgevingen
- "Easy grip knop", verstelbaar, zelfs met handschoenen aan

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.874.10	geel
6.16.874.00	wit
6.16.874.40	blauw
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

MSA V-Gard 930 ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Uitgebalanceerde, moderne, low-profile hoofd- en geïntegreerde brilbescherming - in één industriële helm
- Gecertificeerd elektrostatisch-INERIS voor gebruik in ATEX/ explosieve omgevingen
- "Easy grip knop", verstelbaar, zelfs met handschoenen aan

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.875.40	blauw
6.16.875.00	wit
6.16.875.10	geel
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

OXXA® Bakoe 8100

- De geventileerde helmschaal is gemaakt van UV-bestendig ABS
- 6-punts nylon binnenwerk voorzien van draaiknopinstelling
- Voorzien van verstelbaar binnenwerk (53 t/m 66 cm) en 30 mm sleuven

Artikelnummer	6.78.100.00	Kleur	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

VEILIGHEIDSHELMEN
VEILIGHEIDSHELMEN GLASVEZEL

3M™ G3501

- Ongeventileerde helm met 4-punts binnenwerk met een draaiknopinstelling
- Gemaakt van glasvezelversterkt nylon
- Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen (-30°C)
- Bestand tegen 1.000 Volt wisselstroom conform EN 50365

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.050.10	geel
6.16.050.00	wit
6.16.050.20	rood
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

MSA ThermalGard

- Materiaal: glasvezelversterkt nylon
- Bestand tegen hoge temperaturen (+150°C) en lage temperaturen (-30°C)
- Gleuven voor gebruik met MSA-accessoires

Artikelnummer	6.16.856.00	Kleur	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

SECTOR AUTOMOTIVE

Werken in de automotive sector brengt verschillende specifieke risico's met zich mee. Van het omgaan met zware onderdelen en bewegende delen tot de blootstelling aan schadelijke dampen en een lawaaierige omgeving, de risico's zijn veelzijdig en vereisen gerichte beschermingsmaatregelen.

1: MECHANISCHE RISICO'S

Werken met voertuigen houdt ook in dat je omgaat met zware onderdelen en scherpe onderdelen. Dit kan leiden tot kneuzingen, beknellingen en andere mechanische verwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: goede werkschoenen, veiligheidsbrillen en handschoenen met goede grip en bescherming tegen mechanische schade.

2: DAMPEN EN AEROSOLEN

Tijdens het spuiten van voertuigen worden verf, lakken en oplosmiddelen gebruikt. De dampen en aerosolen die vrijkomen tijdens het spuiten kunnen gezondheidsrisico's met zich meebrengen, zoals ademhalingsproblemen en huidirritaties.

Geschikte PBM voor dit risico: ademhalingsbescherming, veiligheidsbrillen en chemisch bestendige handschoenen.

3: GEHOORBESCHADIGING

De automotive werkplaats kan een zeer lawaaierige omgeving zijn door het gebruik van machines, gereedschappen en motoren. Langdurige blootstelling aan dit harde geluid kan leiden tot permanente gehoorschade.

Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of oordoppen met de juiste dempingswaarde.

4: FYSIEK LETSEL

Het gebruik van gereedschappen, het hanteren van zware onderdelen en het werken met slijp- of lasapparatuur kunnen gevaarlijk zijn voor de ogen. Daarnaast zijn er risico's van letsels door vallende objecten of ongevallen met voertuigen.

Geschikte PBM voor dit risico: beschermende brillen, stootpetten en goede werkschoenen.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

OXXA® E-MISSION CUT C
52-700 WERKHANDSCHOEN

Art.nr. 1.52.700.00

OXXA® WASHINGTON 3020
STOOTPET

Art.nr. 6.13.020.00



OXXA® X-SPEC-STYLE
8235 VEILIGHEIDSBRIL

Art.nr. 7.78.235.00

ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN

3M™ Peltor G2N

- 4-punts textielen binnenwerk
- Het binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Kunststof zweetband

Artikelnummer	6.24.636.00	**Kleur**	zwart
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

MSA Fas-Trac® III PVC

- Geen drukhoofdpijn meer. Geen haren meer die trekken. Niet meer vallen
- Vlakke bevestigingspunten achter elimineren drukpunten
- Ratchet met draaiknop voor ultrasoepele rotatie en stevige grip

Artikelnummer	6.16.816.00	**Kleur**	zwart
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

MSA elastische kinriem

- Materiaal: nylon
- Bevestiging op de schaal
- Geen metalen onderdelen voor gebruik bij elektrische toepassingen
- Kan boven op de helm worden gedragen indien niet in gebruik

Artikelnummer	6.24.007.00	**Kleur**	zwart

MSA V-Gard Universeel 4-pt GA90047

- Materiaal: polyester
- Geschikt voor alle MSA V-Gard- en ThermalGard-veiligheidshelmen
- Zeer comfortabele zachte en smalle zwarte band, OEKO-TEX®-gecertificeerd
- Geen metalen onderdelen voor gebruik bij elektrische toepassingen

Artikelnummer	6.16.809.00	**Kleur**	zwart

ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN

3M™ Peltor GH1

- GH1 kinriem is bestemd voor alle 3M™ Peltor G22 en G3000 veiligheidshelmen
- Twee-puntskinbevestigingsband

Artikelnummer	6.24.050.00	Kleur	zwart

3M™ Peltor GH4

- De GH4 kinriem is bestemd voor alle 3M™ Peltor G3000 veiligheidshelmen
- Drie-puntskinbevestigingsband

Artikelnummer	6.24.051.00	Kleur	zwart

uvex 9790

- Diverse verstelbare kinriemen verkrijgbaar
- Model 9790-005 t.b.v. uvex airwing en pheos veiligheidshelmen
- Model 9790-007 t.b.v. uvex airwing veiligheidshelmen
- Model 9790-021 t.b.v. uvex pheos veiligheidshelmen

Artikelnummers	Uitvoeringen
6.24.030.00	Lederen kinriem (9790-005)
6.24.032.00	Gevorkte kinriem (9790-007)
6.24.032.10	Gevorkte kinriem (9790-021)

OXXA® Kampala 8200

- OXXA® kinriem t.b.v. OXXA® veiligheidshelmen
- Zorgt voor een goede pasvorm en stabiliteit door verstelbare lengte
- Elastische band met twee-punts bevestiging

Artikelnummer	6.78.200.00	Kleur	zwart

ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN

3M™ Peltor HYG4

- Lederen zweetband
- Geschikt voor alle 3M™ Peltor veiligheidshelmen

Artikelnummer	6.24.710.00	Kleur	bruin

MSA Terri-Band

- Materiaal: katoen
- Beschermt ogen en gezicht tegen zweet en druppels
- Gemakkelijk vast te klikken op alle MSA industriële helmen
- Verpakt per 10 stuks

Artikelnummer	6.24.741.00	Kleur	beige

uvex 9760-005

- Materiaal: imitatie leder
- Zweetband t.b.v. uvex airwing, pheos, pheos alpine en uvex 9780 antistatic veiligheidshelmen
- Gemaakt van imitatie leder
- Verpakt per 10 stuks

Artikelnummer	6.24.600.00	Kleur	bruin

OXXA® Kigali 8205

- OXXA® kunststof zweetband t.b.v. OXXA® veiligheidshelmen
- Met deze zweetband wordt het dragen van een veiligheidshelm comfortabeler en aangenamer
- Verpakt per 10 stuks

Artikelnummer	6.78.205.00	Kleur	zwart

ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN

MSA V-Gard Select-voering FR

- Gevoerde helmmuts te gebruiken in combinatie met gehoorkappen
- Geschikt voor zeer koude omstandigheden met verminderde zichtbaarheid
- Vlambestendig tot 50 wasbeurten

Artikelnummer	6.24.538.00	Kleur	geel

MSA V-Gard Supreme liner

- Getest om vlambogen te weerstaan aan een ATPV van 8 cal/cm²
- 2 delen, het onderste deel kan eenvoudig worden verwijderd met een ritssluiting, vlamvertragend weefsel
- Vlamvertragend, waterafstotend, geen metalen onderdelen

Artikelnummer	6.24.541.00	Kleur	zwart/grijs

MSA V-Gard Value-voering

- Materiaal: 100% acryl
- 100% grote acrylvezel
- Moderne muts
- Het ontwerp zorgt ervoor dat het gezichtsveld niet belemmerd wordt

Artikelnummer	6.24.539.00	Kleur	zwart/grijs

MSA neklap

- Materiaal: PVC
- MSA neklap past op alle industriële V-Gard helmen
- Helm neklap biedt bescherming tegen wind en regen, stof en vloeistofspatten
- PVC fluor oranje neklap, voornamelijk gebruikt in bosbouwtoepassingen

Artikelnummer	6.16.582.00	Kleur	fluor oranje

ACCESSOIRES VEILIGHEIDSHELMEN

3M™ Peltor GR3C

- Regenscherm voor alle 3M™ Peltor veiligheidshelmen met bevestiging aan binnenwerk
- Deze neklap geeft bescherming tegen regen, sneeuw en zon
- Gemaakt van PVC-gelaagd kunststof weefsel

Artikelnummer	6.24.070.00	Kleur	oranje

3M™ Peltor P3EV/2

- Montageset voor het bevestigen van een vizier op een G3000 veiligheidshelm
- Gemaakt van nylon

Artikelnummer	3.19.950.10	Kleur	zwart

3M™ Peltor V9

- De veiligheidsbril kan gemakkelijk aan een 3M™ Veiligheidshelm worden bevestigd
- Geïntegreerde bril biedt uitstekende bescherming tegen deeltjes en stof
- Duurzame lenscoating helpt fysieke en chemische schade te verminderen

Artikelnummers	Lenskleuren
6.24.061.00	helder (V9C)
6.24.063.00	geel (V9A)
6.24.062.00	smoke (V9G)

MSA XS LED

- Materiaal: kunststof
- Lamp met witlicht, 8,9 lumen
- Lange brandtijd, tot 130 uur

Artikelnummer	6.16.891.00	Kleur	grijs

MSA V-Gard 950 Class 2 ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Biedt veeleisende vlamboogbescherming als tot 7kA vereist is. Klasse 2
- Bescherming tegen stoten, chemische spatten, UV-straling, spatten van gesmolten metaal en vlamboog
- Premium anticondens/krasbestendig gelaatsscherm past over alle corrigerende brillen of veiligheidsbrillen

Artikelnummers	Kleuren
6.16.876.05	wit
6.16.876.22	rood
Binnenwerksluiting	Draaiknop

MSA V-Gard 950 ongeventileerd met Fas-Trac® III binnenwerk

- Materiaal: ABS
- Klasse 1 (4kA) gelaatsscherm gecertificeerd voor bescherming tegen vlambogen
- Elektrisch isolerende helmen die voldoen aan EN 397 440 V AC en EN 50365 1000 V AC
- 6-punts Fas-Trac® III ratchet ophanging met premium wasbare en vervangbare zweetband

Artikelnummers	Kleuren*
6.16.876.01	wit
6.16.876.11	geel
6.16.876.21	rood
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

3M™ Peltor G30MOR2B

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Inhoud combinatieset bosbouw: G3000DUV veiligheidshelm, Optime II gehoorkap en V5B vizier
- Geventileerde G3000DUV helm van ABS, pinlock, 4-punts textiel binnenwerk, Uvicator sensor
- Groene Optime II gehoorkap met helmbevestiging, gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)

Artikelnummer	6.19.451.00	Kleur	oranje
Binnenwerksluiting	Schuifinstelling		

COMBINATIESETS

3M™ Peltor G30MGU2B

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Inhoud combinatieset bosbouw: G3000DUV veiligheidshelm, Optime II gehoorkap en V5B vizier
- Geventileerde G3000DUV helm van ABS, pinlock, 4-punts textiel binnenwerk, Uvicator sensor
- Groene Optime II gehoorkap met helmbevestiging, gemiddelde dempingswaarde SNR 30 dB(A)

Artikelnummer	6.19.452.00	**Kleur**	geel
Binnenwerksluiting	Schuifinstelling		

3M™ Peltor G30MOR0B

- Compleet systeem voor hoofd-, gelaat- en gehoorbescherming
- Inhoud combinatieset bosbouw: G3000 veiligheidshelm, H31 gehoorkap en V5B vizier
- Oranje G3000 helm van ABS, draaiknop, 4-punts textiel binnenwerk, Uvicator sensor
- Oranje H31P3E 300 gehoorkap met helmbevestiging, dempingswaarde SNR 28 dB(A)

Artikelnummer	6.19.453.00	**Kleur**	oranje
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

3M™ Peltor G500V5COR

- Compleet systeem voor hoofd, gelaat en gehoorbescherming
- Inclusief 5C-1 gaasvizier. Dit gaasvizier is gemaakt van roestvrij staal
- Inclusief Optime I oranje gehoorkap (H510P3E), gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)
- Verstelbare hoofdband; acht mogelijke posities, drie verticale instellingen voor perfecte pasvorm

Artikelnummer	7.33.661.00	**Kleur**	oranje

3M™ Peltor G500V5FGU

- Compleet systeem voor hoofd, gelaat en gehoorbescherming
- Inclusief 5F-11 vizier. Polycarbonaat vizier met antikras en antidamp-coating
- Inclusief Optime I gele gehoorkap (H510P3E), gemiddelde dempingswaarde SNR 26 dB(A)
- Verstelbare hoofdband; acht mogelijke posities, drie verticale instellingen voor perfecte pasvorm

Artikelnummer	7.33.650.00	**Kleur**	geel

KLIMHELMEN

uvex pheos alpine 9773

- Materiaal: ABS
- Combinatie van industriële veiligheidshelm en klimhelm
- 6-punts textiel binnenwerk met zweetband zorgt voor optimale pasvorm en comfort
- Adapter voor uvex vizieren, uvex gehoorkappen en lampen met helmbevestiging

Artikelnummers	Kleuren*
6.70.350.00	wit (9773-050)
6.70.351.00	geel (9773-150)
6.70.354.00	blauw (9773-550)
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

3M™ SecureFit X5000

- Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken
- UV-gestabiliseerd ABS
- Binnenwerk helm is voorzien van gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology

Artikelnummers	Kleuren
6.16.065.00	wit
6.16.065.10	blauw
6.16.065.20	geel
Binnenwerksluiting	Draaiknop

3M™ SecureFit X5000 1000 VAC

- Veilige, comfortabele hoofdbescherming voor werken op hoogte en andere gevaarlijke industriële taken
- UV-gestabiliseerd ABS
- Binnenwerk helm is voorzien van gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
- Voldoet ook aan de EN50365 1000 VAC-norm

Artikelnummers	Kleuren
6.16.060.20	geel
6.16.060.00	wit
6.16.060.10	blauw
Binnenwerksluiting	Draaiknop

MSA V-Gard H1 Trivent

- HDPE helmschaal en een Fas-Trac III binnenwerk met draaiknop
- Geventileerde versie voor optimale luchtstroom en koeling
- De ter plekke te vervangen 4-punts kinband (MSA art.nr. 10194766) heeft meerdere afstelpunten voor aangepaste pasvorm en comfort
- Handige reddingsfluit geïntegreerd in de gesp van de kinband

Artikelnummers	Kleuren
6.16.841.00	wit
6.16.841.10	geel
6.16.841.20	rood
Binnenwerksluiting	Draaiknop

KLIMHELMEN

PETZL VERTEX VENT

- Materiaal: ABS
- Geventileerd
- CENTERFIT regelsysteem houdt de helm mooi gecentreerd op het hoofd
- Het FLIP & FIT systeem maakt het mogelijk de hoofdband weg te klappen in de helm

Artikelnummers	Kleuren*
8.86.328.71	geel
8.86.328.41	wit
8.86.328.81	blauw
Binnenwerksluiting	Draaiknop

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

Wist je dat...

...70% van de ongevallen op de werkvloer voorkomen hadden kunnen worden door het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?

Volgens de meest recente statistieken wordt 15% van de werkgerelateerde verwondingen veroorzaakt door het niet dragen van de juiste PBM.

PETZL VERTEX

- Materiaal: ABS
- Niet geventileerd
- CENTERFIT regelsysteem houdt de helm mooi gecentreerd op het hoofd
- Het FLIP & FIT systeem maakt het mogelijk de hoofdband weg te klappen in de helm

Artikelnummer	8.86.346.11	**Kleur***	wit
Binnenwerksluiting	Draaiknop		

**Raadpleeg afdeling verkoop voor overige beschikbare uitvoeringen*

PETZL VIZIR

- Coating: Antikras/Antidamp (AS)/(AF)
- Compatibel met het PETZL EASYCLIP bevestigingsysteem
- Geschikt voor VERTEX en STRATO helmen (>2019)

Artikelnummer	8.86.328.95	**Kleur**	helder

STOOTPETTEN

3M™ First Base 3 Classic Cap MP

- Stootpet biedt bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
- Ventilatiegaas aan de zijkant voor meer ademend vermogen
- Kleplengte: micro (25 mm)

Artikelnummers	Kleuren
6.32.506.10	marineblauw
6.32.507.10	zwart

3M™ First Base 3 Classic Cap RP

- Stootpet biedt bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
- Ventilatiegaas aan de zijkant voor meer ademend vermogen
- Kleplengte: kort (55 mm)

Artikelnummers	Kleuren
6.32.510.01	marineblauw
6.32.511.10	zwart

3M™ First Base 3 Classic Cap SP

- Stootpet biedt bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten
- Ventilatiegaas aan de zijkant voor meer ademend vermogen
- Kleplengte: standaard (70 mm)

Artikelnummers	Kleuren
6.32.552.10	marineblauw
6.32.564.10	zwart

OXXA® Washington 3020

- Kunststof (ABS) binnenschaal en foamkussens op binnenzijde schaal
- Velcrosluiting aan achterzijde, 7 cm klep en ventilatiegaten
- One size fits all (54-59 cm)

Artikelnummers	Kleuren
6.13.020.00	marineblauw
6.13.021.00	zwart

STOOTPETTEN

uvex u-cap sport 9794

- Materiaal: textiel
- Veiligheidscap met hoofdbescherming biedt bescherming tegen schaafwonden en stoten
- Flexibele kunststof schaal met armadillo-ontwerp
- De verstelbare band op de achterkant zorgt voor optimale pasvorm

Artikelnummers	Uitvoeringen
6.70.270.00	zwart - Maten: 55-59 cm (9794-401)
6.70.271.00	zwart - Maten: 60-63 cm (9794-402)

uvex u-cap sport hi-viz 9794

- Materiaal: textiel
- Veiligheidscap met hoofdbescherming biedt bescherming tegen schaafwonden en stoten
- De verstelbare band op de achterkant zorgt voor optimale pasvorm

Artikelnummers	Uitvoeringen
6.70.278.00	fluor geel - Maten: 55-59 cm (9794-480)
6.70.279.00	fluor geel - Maten: 60-63 cm (9794-481)
6.70.281.00	fluor oranje - Maten: 55-59 cm (9794-490)
6.70.282.00	fluor oranje - Maten 60-63 cm (9794-481)

uvex u-cap sport korte klep 9794

- Materiaal: textiel
- Veiligheidscap met hoofdbescherming biedt bescherming tegen schaafwonden en stoten
- De verstelbare band op de achterkant zorgt voor optimale pasvorm

Artikelnummers	Uitvoeringen
6.70.272.00	zwart - Maten: 52-54 cm (9794-403)
6.70.274.00	zwart - Maten: 55-59 cm (9794-409)
6.70.273.00	zwart - Maten: 60-63 cm (9794-404)

uvex u-cap sport vent 9794

- Materiaal: textiel
- Veiligheidscap met hoofdbescherming biedt bescherming tegen schaafwonden en stoten
- Met luchtige mesh-stof

Artikelnummers	Uitvoeringen
6.70.290.00	zwart - Maten: 52-54 cm (9794-420)
6.70.291.00	zwart - Maten: 55-59 cm (9794-421)
6.70.289.00	zwart - Maten: 60-63 cm (9794-430)

MUTSEN EN PETTEN

uvex 9790

- Warme muts met fleece
- Ideale muts voor koude werkomstandigheden
- Muts kan onder een veiligheidshelm gedragen worden

Artikelnummers	Uitvoeringen
6.24.035.00	zwart - Maat: S/M (9790-015)
6.24.036.00	zwart - Maat: L/XL (9790-016)

Sioen 559A Artig

EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5

- Kwaliteit: 60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST, 220 gr/m²
- Essentieel om gezicht te beschermen tegen hitte en vlammen

Artikelnummer	6.32.763.00	Kleur	marineblauw

Sioen 560A Togny

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1 | EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5

- Kwaliteit: 60% Modacryl + 38% katoen + 2% AST, 220 gr/m²
- Nekbescherming tegen vlamverspreiding

Artikelnummer	6.32.764.00	Kleur	marineblauw

OXXA® Emilia 2570

- Gebreide joppermuts van acryl waardoor de joppermuts niet kriebelt
- Voorzien van omslag
- Ideaal voor werk in bijvoorbeeld koelcellen en andere koude werkomstandigheden

Artikelnummer	6.32.570.00	Kleur	marineblauw

MUTSEN EN PETTEN

OXXA® General 2470

OXXA BASIC

- Voorzien van één opening waar alleen de ogen, neus of het hele gezicht zichtbaar kan zijn
- Gebreid model van acryl waardoor de bivakmuts niet kriebelt
- Ideaal voor werk in bijvoorbeeld koelcellen en andere koude werkomstandigheden

Artikelnummer	6.32.470.00	Kleur	marineblauw

OXXA® General 2610

OXXA BASIC

- Gebreide col van acryl waardoor de col niet kriebelt
- Houdt de nek warm
- Ideaal voor werk in bijvoorbeeld koelcellen en andere koude werkomstandigheden

Artikelnummer	6.32.610.00	Kleur	marineblauw

OXXA® Errol 2547

OXXA ESSENTIAL

- 3M™ Thinsulate™ gevoerde commandomuts voorzien van omslag
- Gebreid model van acryl waardoor de commandomuts niet kriebelt
- Ideaal voor werk in bijvoorbeeld koelcellen en andere koude werkomstandigheden

Artikelnummers	Kleuren
6.32.547.00	zwart
6.32.548.00	marineblauw

OXXA® Milton 2383

EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 | EN ISO 11611 A1 A2 Class 1 | EN 1149-5

OXXA ESSENTIAL

- Vlamvertragende en antistatische monnikenkap
- Voorzien van aantrekkoortjes
- Inzetbaar voor uiteenlopende werksituaties

Artikelnummer	6.32.383.00	Kleur	marineblauw

DuPont™ Tyvek® 500 PH30LO

EN 13034 Type PB (6) EN 14126

- Tyvek® doekmateriaal
- Kap met kraag en elastisch bij het gezicht voor beter aansluiting

Artikelnummer	2.67.862.00	Kleur	Wit

OXXA® Cover 2010

- Non-woven polypropyleen model 'Wokkel' met latexvrij elastiek
- Ideaal voor het opvangen van losse haren die tijdens het productieproces niet in het eindproduct mogen komen
- Verpakt per 100 stuks

Artikelnummers	Kleuren
6.32.022.01	wit
6.32.010.01	blauw

OXXA® Cover 2072

- Non-woven polypropyleen baardmasker met latexvrij elastiek
- Ideaal voor het opvangen van losse baardharen die tijdens het productieproces niet in het eindproduct mogen komen
- Verpakt per 100 stuks

Artikelnummer	6.32.072.10	Kleur	wit

OXXA® Cover Detect 2010

- Clip model baret gemaakt van polypropyleen met latexvrij elastiek
- Detectable d.m.v. aluminium strip
- Verpakt per 100 stuks

Artikelnummer	6.32.010.11	Kleur	blauw

OOG- EN GELAATSBESCHERMING

OOG- EN GELAATSBESCHERMING INLEIDING

Onze ogen behoren niet alleen tot onze kostbaarste, maar ook tot onze kwetsbaarste zintuigen. Jaarlijks vinden helaas regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Niet voor niets is daardoor oog- en gelaatsbescherming één van de meest van toepassing zijnde persoonlijke bescherming.

Als men aan het werk is dan schuilen er altijd vele gevaren voor de ogen en het gelaat.

Hieronder staan de meest voorkomende gevaren:
- Mechanische gevaren: kleine en grote stofdeeltjes.
- Thermische gevaren: hete vloeistoffen, smeltmetaal, vlammen.
- Chemische en biologische gevaren: spatten van zuren, oplosmiddelen, loog, geïnfecteerd bloed
- Stralingsgevaren: ultraviolet, infrarood, zichtbaar licht, laser.
- Elektrische gevaren: rechtstreeks contact, lichtbogen bij elektrische kortsluiting.

In eerste instantie moet er gekeken worden naar maatregelen die het dragen van een veiligheidsbril of gelaatscherm overbodig maken. Als dit niet mogelijk is, moet de blootstellingstijd worden verkort. In andere gevallen moeten er veiligheidsbrillen of gelaatsbescherming beschikbaar gesteld worden door de werkgever. Daarbij is er de keuze uit vele verschillende soorten en modellen.

De volgende hoofdtypen oog- en gelaatsbescherming zijn de meest voorkomende:
- Veiligheidsbrillen (eventueel op sterkte)
- Overzetbrillen
- Ruimzichtbrillen
- Gelaatsschermen
- Lasbrillen, lashelmen en lasschilden

Veiligheidsbrillen

Veiligheidsbrillen beschermen alleen de ogen en zijn alleen geschikt tegen gevaren als (grof) stof, slijpspatten (spaanders) en vloeistofspatten die niet gevaarlijk zijn voor de huid. Een veiligheidsbril lijkt qua montuur op een gewone bril, maar de lenzen van veiligheidsbrillen moeten van gehard glas of speciaal kunststof (polycarbonaat of acetaat) zijn en het montuur van metaal of kunststof. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de gevraagde krasvastheid van de lenzen, moet een veiligheidsbril worden gekozen.

Een veiligheidsbril moet voldoen aan de Europese norm EN 166:2001 en bestaat uit een montuur of frame waarin, al dan niet verwisselbaar, een lens zit. Een veiligheidsbril heeft een centrale lens of twee lenzen en heeft ook diverse soorten coatingmogelijkheden. Hieronder worden verschillende mogelijkheden verder toegelicht.

Lensmaterialen

De twee voornaamste materialen van een veiligheidsbril zijn mineraal glas (thermisch gehard of chemisch gehard) of speciaal kunststof (polycarbonaat of cellulose acetaat). Minerale glazen zijn zeer geschikt voor erg stoffige omgevingen waarbij krasbestendigheid of aantasting door bepaalde chemische stoffen van doorslaggevend belang zijn. Ze zijn minder gevoelig voor krassen, hebben een goede slagvastheid, maar zijn relatief zwaar en zijn gevoelig voor inbranden van las- en slijpvonken.

Kunststof lenzen zijn bruikbaar in bijna alle werkomgevingen. Ze zijn dus gemaakt van polycarbonaat (PC) of van cellulose acetaat (CA). PC lenzen zijn bijzonder slagvast en licht van gewicht. PC lenzen zijn standaard altijd voorzien van een krasbestendige laag, maar zijn veel minder goed geschikt bij werken met agressieve chemicaliën. CA lenzen bezitten een goede krasweerstand en zijn vooral zeer goed geschikt voor werkzaamheden met chemicaliën.

Lenskleuren

De lenzen van een veiligheidsbril kunnen verschillen per kleur. Afhankelijk van de werkzaamheden moet bekeken worden welke kleur lenzen erin gezet moeten worden. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende kleuren.

Lenskleur	Toepassingen	
Helder (transparant)	Mechanische werkzaamheden (goed zicht)	
Geel (amber)	Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische werkzaamheden	
Oranje	Oppervlakte-inspectie, medische behandeling, mechanische werkzaamheden	
Grijs (smoke)	Werkzaamheden buitenshuis, mechanische werkzaamheden bij verblindend licht, recreatie (fietsen enz.)	
Blauw	Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van halfgeleiders, offsetdruk en gelijkwaardig industrieel milieu met geelkleurig	
In/Out	Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden (binnen/buiten)	
Zilver-, rood- blauw spiegelend	Werkzaamheden buitenshuis, mechanische werkzaamheden bij verblindend licht, recreatie (fietsen enz.)	
Laskleur groen of grijs	Lassen 1,7 = assistentlasser 3,0 = solderen, snijden 5,0 = autogeen lassen, snijden 7,0 = autogeen lassen, solderen, snijbranden	

Coatings

Veiligheidsbrillen zijn uitgerust met verschillende coatings, die per merk kunnen variëren en onder diverse namen bekend staan. Ongeacht de naam of het merk, is het doel van een coating altijd om bescherming te bieden tegen één of meerdere externe invloeden. De belangrijkste functies van deze coatings zijn: bescherming tegen krassen, bescherming tegen condensvorming en het blokkeren van UV-straling. Deze coatings dragen bij aan de veiligheid en het comfort van de drager in verschillende werkomgevingen.

Markering van de lens en het montuur

Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria van de EN 166:2001 norm. Alle markeringen op zowel de lenzen als op de monturen, dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. Het montuur en de lenzen worden apart gemarkeerd. Indien de lens en het montuur een geheel vormen, is de markering op het montuur aangebracht.

De onderstaande markeringen zijn op de lens en/of het montuur van toepassing.

5-	1.7	1	F	EN 166:2001	3	9	K	N	CE
A	B	D	E	F	G				H

A - Filtereigenschappen
2 - UV invloed op kleur
2C - UV-bescherming met goede kleurweergave
4 - IR
5 - Zonverblinding geen IR
6 - Zonverblinding met IR

B - Kleurnummer
1.2 (lichtste) tot 16

C - Identificatie van de fabrikant

D - Optische klasse
1 (beste) tot 3

E - Mechanische sterkte
Geen – Minimale robuustheid
S - Verhoogde robuustheid
F - Impactbescherming tegen deeltjes met lage energie
B - met gemiddelde energie
A - met hoge slagenergie
T - bij extreme temperaturen (-5 °C / 55 °C)
H - Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd

F - Standaardnummer

G - Toepassingsgebieden
Geen - Basis (niet-gespecificeerde mechanische gevaren en gevaren als gevolg van ultraviolette, zichtbare, infrarood- en zonnestraling)
3 - Vloeistoffen (druppels en spetters)
4 - Grote stofdeeltjes (stof met een deeltjesgrootte van >5 µm)
5 - Gas en fijne stofdeeltjes (gassen, dampen, sprays, rook en stof met een deeltjesgrootte <5 µm)
8 - Kortsluitvlamboog (vlamboog door kortsluiting in elektrische apparatuur)
9 - Gesmolten metalen en hete vaste stoffen (spatten van gesmolten metaal en penetratie van hete vaste stoffen)
K - Weerstand tegen beschadiging door fijne deeltjes
N - Weerstand tegen beslaan

H - CE-markering
Volgens Europese verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Overzetbrillen

Overzetbrillen zijn bedoeld om met minimale hinder over een correctiebril te dragen. Deze bieden een uitstekende dekking, een maximaal gezichtsveld en een optimale bescherming tegen invloeden. Overzetbrillen worden meestal maar tijdelijk gedragen door mensen die het werk bezoeken.

Ruimzichtbrillen

Ruimzichtbrillen (goggles) beschermen de ogen tegen spatten, gassen of stoffen en zijn in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Deze brillen kunnen geventileerd of niet geventileerd zijn, schuimrubberen afdichtingen, verschillende soorten coatings en verstelbare banden hebben en zijn verkrijgbaar in verschillende soorten materialen. Als de lenzen van acetaat gemaakt zijn dan bieden ze een goede chemische weerstand tegen vele oplosmiddelen en industriële chemicaliën.

Gelaatsschermen

Bij tal van werksituaties bestaat het gevaar dat naast de ogen, ook de rest van het gezicht getroffen wordt door onder andere rondvliegende stukjes metaal of steen of vloeistofspatten van bijvoorbeeld chemicaliën. In deze situatie is het veiliger om gebruik te maken van een gelaatsscherm, eventueel in combinatie met een veiligheidsbril. Gelaatsschermen beschermen het hele gelaat en zijn verkrijgbaar in verschillende materialen: van polycarbonaat en acetaat tot draadgaas. Omdat een gelaatsscherm vrijwel geheel uit duurzaam kunststof bestaat, is het licht van gewicht. Het scherm wordt op het hoofd of op een veiligheidshelm gedragen en sluit nergens aan op het gelaat. Afhankelijk van de toepassingen is een variëteit aan mogelijkheden beschikbaar.

Combinatiesets

Als een veiligheidshelm, een gehoorbeschermer en een gelaatsscherm tegelijkertijd moeten worden gedragen, is er een breed assortiment pasklare sets verkrijgbaar. Voor elke werkomgeving kan er een set samengesteld worden. Er zijn dus ook kant en klare sets, zoals een 'bosbouw set' of 'elektriciteit set'.

Lashelmen, lasschilden en lasruiten

Bij alle laswerkzaamheden bestaat er een constant risico voor de lasser en voor diegenen die zich in zijn directe omgeving bevinden. Door de juiste bescherming te dragen kan het lasproces zonder gevaar worden uitgevoerd, vooropgesteld dat de lasser de verschillende soorten risico's kent alsmede de lichaamsdelen die dienen te worden beschermd. Bij heel wat las- en snijprocessen komt gevaarlijke lichtstraling vrij. Deze ultraviolette en infrarode straling kan oogletsels, zoals lasogen veroorzaken. Met een lasschild of een (automatische) lashelm bescherm je niet alleen je ogen, maar ook je gelaat. De lasschilden en -helmen zijn vervaardigd van vulkaanfiber of van een hoogwaardige lichtgewicht kunststof (thermoplastisch). Deze materialen houden de infrarode en ultraviolette stralen tegen die vrijkomen bij laswerkzaamheden. Bovendien schermen ze het gezicht af voor hitte en vonken. Het glas dat in lasschilden en helmen wordt gebruikt, de lasruit, beschermt je ogen tegen het felle licht en tegen ultraviolet- en infraroodstraling.

In dit hoofdstuk vind je een kleine selectie uit het assortiment van (automatische laskappen en lasschilden. Mocht je een bepaald artikel niet vinden in de catalogus, neem dan contact op met afdeling verkoop om tot de juiste keuze te komen.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep oog- en gelaatsbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste normeringen:

Normering	Beschrijving
EN 166:2001 **Note: is vervangen door EN ISO 16321-1:2022 en EN ISO 16321-3:2022**	Specificaties
EN 167:2001	Optische beproevingsmethoden
EN 168:2001	Niet-optische beproevingsmethoden
EN 169:2002 **Note: is vervangen door EN ISO 16321-1:2022**	Filters voor lassen en verwante technieken - Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 170:2002 **Note: is vervangen door EN ISO 16321-1:2022**	Ultravioletfilters - Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 171:2002 **Note: is vervangen door EN ISO 16321-1:2022**	Infrarood filters - Doorlatingsfactoren en aanbevolen gebruik
EN 172:1995+A2:2001 **Note: is vervangen door EN ISO 16321-1:2022**	Zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175:1997	Middelen voor oog- en gezichtsbescherming tijdens lassen en aanverwante processen
EN 207:2017	Filters en oogbeschermers tegen laserstraling (laser oogbescherming)
EN 208:2010	Oogbeschermers voor instelwerkzaamheden aan lasers en lasersystemen
EN 379:2003+A1:2009 **Note: is vervangen door EN ISO 16321-1:2022 en EN ISO 16321-2:2022**	Automatische lasfilters
EN 1731:2006 **Note: is vervangen door EN ISO 16321-3:2022**	Oog- en gezichtsbeschermingsmiddelen van geweven metaaldraad
Nieuwe normeringen	
EN ISO 16321-1:2022	Deel 1: Algemene eisen
EN ISO 16321-2:2022	Deel 2: Aanvullende eisen voor beschermers voor lassen en gerelateerde technieken
EN ISO 16321-3:2022	Deel 3: Aanvullende eisen voor mesh beschermers

Nieuwe normeringen oog- en gelaatsbescherming

De belangrijkste normering voor oogbescherming, de EN 166:2001, is er al ruim 20 jaar zonder wijzingen sinds de publicatie in 2001. Deze norm is vervangen worden door de EN ISO 16321:2022. Sinds 2 mei 2023 is de EN ISO 16321:2022 een geharmoniseerde norm.

Hieronder een kort overzicht van 'oude' en nieuwe normen.

Welke artikelen	Oude norm	Nieuwe norm
Brillen en gelaatsschermen	EN 166 EN 167 EN 168EN 169 EN 170 EN 171 EN 172	EN ISO 16321-1:2022 **Testen volgens:** • EN ISO 18526-1:2020 • EN ISO 18526-2:2020
Lassen	EN 397 EN 175	EN ISO 16321-2:2022 **Testen volgens:** • EN ISO 18526-1:2020 • EN ISO 18526-2:2020 • EN ISO 18526-3:2020 • EN ISO 18526-4:2020
Meshvizieren	EN 1731	EN ISO 16321-3:2022 **Testen volgens:** • EN ISO 18526-1:2020 • EN ISO 18526-2:2020 • EN ISO 18526-3:2020 • EN ISO 18526-4:2020

Er zijn een aanzienlijk aantal verschillen tussen de oude EN 166-eisen en testmethoden en die in de nieuwe EN ISO 16321 normenreeks. De wijzigingen zullen bijvoorbeeld zichtbaar worden op het montuur of op de lens van het product. Bovendien zijn bepaalde tests of criteria (licht) aangepast, zonder zichtbare veranderingen in de markering. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) die volgens de 'oude normen' zoals de EN 166 zijn gecertificeerd, mogen nog steeds geproduceerd en verkocht worden totdat hun bestaande certificaten verlopen. Pas nadat het certificaat is verlopen, is het noodzakelijk om het product te laten certificeren volgens de meest recente normen.

Wil je meer informatie over de nieuwste normeringen, neem dan contact op met afdeling verkoop.

BRILLEN
POPULAIR IN DEZE GROEP

uvex astrospec 2.0 9164-065

- Coating: antikras (AS)
- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met regelbare inclinatie
- uvex supravision sapphire coating: tweezijdig kraswerend uitgevoerd, uitstekende weerstand tegen chemicaliën, vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen
- Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming

Artikelnummer	7.25.670.50	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT K CE	

Bollé Rush+ RUSHPPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Modulair en efficiënt
- Soepele, kleurrijke poten
- Verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.364.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	rood/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

MSA Featherfit helder

- Coating: antikras (AS)
- Tuff-Stuff™ krasbestendige lens met ingebouwde bescherming tegen zijdelingse stoten
- Antikrascoating biedt uitstekende weerstand tegen krassen
- Flexibele rubberen veren en neusstuk zorgen voor comfortabel draagcomfort

Artikelnummer	7.25.274.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1 FT K CE	

OXXA® Vision 8060

- Coating: antikras (AS)
- Maximale bescherming door gebogen glazen
- Comfortabel door een zeer licht gewicht
- Panoramisch gezichtsveld

Artikelnummer	7.78.060.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-2,1 O 1 FT O CE	

uvex astrospec 2.0 9164-285

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met regelbare inclinatie
- uvex supravision excellence coating (kraswerend buitenkant, anti-damp binnenkant)
- Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming

Artikelnummer	7.25.634.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/lime	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex astrospec 2.0 9164-246

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met regelbare inclinatie
- uvex supravision excellence coating (kraswerend buitenkant, anti-damp binnenkant)
- Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming

Artikelnummer	7.25.634.30	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	oranje	
Markeringen	5-2,5 W 1 FT KN CE	

uvex astrospec 2.0 9164-187

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met regelbare inclinatie
- uvex supravision plus (kraswerend en anti-damp aan beide kanten van de lens)
- Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming

Artikelnummer	7.25.670.98	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex astrospec 2.0 9164-065

uvex

- Coating: antikras (AS)
- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met regelbare inclinatie
- uvex supravision sapphire coating: tweezijdig kraswerend uitgevoerd, uitstekende weerstand tegen chemicaliën, vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen
- Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming

Artikelnummer	7.25.670.50	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT K CE	

uvex i-3 9190-880

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Past zich dankzij de flexibele beugelzone aan elke gezichtsvorm aan
- Flexibele zijarmen met variabele inclinatie en flexibel softflex neusstuk
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.627.70	
Lenskleur	lichtgroen	
Montuurkleur	zwart/antraciet	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex i-3 9190-281

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Past zich dankzij de flexibele beugelzone aan elke gezichtsvorm aan
- Flexibele zijarmen met variabele inclinatie en flexibel softflex neusstuk
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.627.80	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	5-2,5 W 1 FT KN CE	

uvex i-3 9190-280

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Past zich dankzij de flexibele beugelzone aan elke gezichtsvorm aan
- Flexibele zijarmen met variabele inclinatie en flexibel softflex neusstuk
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.627.60	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex i-3 9190-275

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Past zich dankzij de flexibele beugelzone aan elke gezichtsvorm aan
- Flexibele zijarmen met variabele inclinatie en flexibel softflex neusstuk
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.627.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	antraciet/blauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex

uvex i-5

Omdat perfecte bescherming ook een kwestie van verstellen is

gedetailleerd – modern – betrouwbaar
Maximale veiligheid dankzij een innovatief, modern design: met het x-tended eyeshield en sideshield beschermt de uvex i-5 de ogen op bijzonder betrouwbare wijze – in elke situatie. Doordachte features, zoals de zachte, flexibele neussteun, bieden ook bij langdurig gebruik hoogwaardig draagcomfort.



3-traps-inclinatie
voor eenvoudige aanpassing aan elke gezichtsvorm



x-tended sideshield
voor optimale zijbescherming van de ogen

x-tended eyeshield
voor betere bescherming deeltjes, stof en vuil



x-twist technology
voor een flexibele en comfortabele aanpassing aan elke hoofdvorm

---

protecting people

uvex-safety.be | uvex-safety.nl

uvex i-5 9183-223

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Maximale veiligheid dankzij een innovatief, modern design
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- CBR23 lenstint voor beter contrast, blauwlicht reductie en een comfortabel zicht zonder kleurverlies

Artikelnummer	7.25.745.30	
Lenskleur	bruin	
Montuurkleur	bruin	
Markeringen	5-2,5 W 1 FT KN CE	

uvex i-5 9183-265

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Maximale veiligheid dankzij een innovatief, modern design
- Veiligheidsbril met 3-traps-inclinatie en in de lengte aanpasbare oorveren voor maximaal aanpassingsvermogen
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.745.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	antraciet/blauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex i-vo 9160-076

uvex

- Coating: antikras (AS)
- uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte componenten garandeert een optimaal draagcomfort
- Veerlengte en inclinatie in meerdere standen instelbaar
- uvex supravision sapphire coating: tweezijdig kraswerend uitgevoerd, uitstekende weerstand tegen chemicaliën, vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen

Artikelnummer	7.25.644.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	5-2,5 W 1 FT K CE	

uvex i-vo 9160-065

uvex

- Coating: antikras (AS)
- uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte componenten garandeert een optimaal draagcomfort
- Veerlengte en inclinatie in meerdere standen instelbaar
- uvex supravision sapphire coating: tweezijdig kraswerend uitgevoerd, uitstekende weerstand tegen chemicaliën, vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen

Artikelnummer	7.25.691.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/oranje	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT K CE	

uvex i-vo 9160-275

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte componenten garandeert een optimaal draagcomfort
- Veerlengte en inclinatie in meerdere standen instelbaar
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.658.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex i-vo 9160-265

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte componenten garandeert een optimaal draagcomfort
- Veerlengte en inclinatie in meerdere standen instelbaar
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.656.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/oranje	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex i-vo 9160-520

uvex

- Coating: antikras (AS)
- Blauw/oranje montuur met gele lens
- uvex duo component technologie, een combinatie van harde en zachte componenten garandeert een optimaal draagcomfort
- uvex supravision sapphire coating; tweezijdig kraswerend uitgevoerd, uitstekende weerstand tegen chemicaliën, vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen

Artikelnummer	7.25.642.00	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	blauw/oranje	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT K CE	

uvex i-works 9194-171

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Uiteinden van de oorveren in plat design met openingen voor de bevestiging van een brilkoord
- Aangenaam zachte oorveren (uvex duo-component technology), antislip pasvorm zonder drukplaatsen
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.718.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	antraciet/blauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex pheos 9192-385

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
- Zijdelingse ventilatie

Artikelnummer	7.25.689.70	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	zwart/geel	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex pheos 9192-285

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
- Zijdelingse ventilatie

Artikelnummer	7.25.628.20	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	5-2,5 W 1 FT KN CE	

uvex pheos 9192-225

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
- Zijdelingse ventilatie

Artikelnummer	7.25.689.60	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	2C-1,2 W 1 BT KN CE	

uvex pheos 9192-215

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
- Zijdelingse ventilatie

Artikelnummer	7.25.689.50	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex pheos 9192-881

uvex

- Coating: antidamp (AF)
- Lichtgrijs/grijs montuur met zilverspiegelende lens
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan, zijdelingse ventilatie

Artikelnummer	7.25.628.30	
Lenskleur	zilver	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	5-1,7 W 1 FTN CE	

uvex pheos cx2 9198-257

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Slanke oorveergeometrie maakt comfortabel dragen van gehoorkappen, helm en stootpet mogelijk
- Direct met de lens verbonden zachte component voor nog betere bescherming
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.617.10	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex pheos guard 9192-180

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- uvex lenzen met supravision extreme coating, makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën
- Geschikte keuze voor omgevingen met een hoge stofbelasting
- Een hoofdband is toegevoegd voor werken op hoogte of in besloten ruimtes

Artikelnummer	7.25.689.10	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	wit	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex pheos s 9192-785

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Deze bril is een smallere versie van de pheos en daarmee ideaal voor smallere hoofden
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan

Artikelnummer	7.25.689.75	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex pheos s 9192-725

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Deze bril is een smallere versie van de pheos en daarmee ideaal voor smallere hoofden
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan

Artikelnummer	7.25.689.65	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	wit/lime	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex pheos s 9192-282

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Deze bril is een smallere versie van de pheos en daarmee ideaal voor smallere hoofden
- uvex lenzen met supravision extreme coating, makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan

Artikelnummer	7.25.628.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex sportstyle 9193-080

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Verstelbaar, zacht neusstuk voor een comfortabele, individuele pasvorm
- uvex lenzen met supravision excellence coating en makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën
- Oorveren met harde en zachte materialen, zachte grip aan de binnenkant van de oorveren en op het voorhoofd zorgt voor slipvastheid en optimaal draagcomfort

Artikelnummer	7.25.709.95	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex sportstyle 9193-376

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Verstelbaar, zacht neusstuk voor een comfortabele, individuele pasvorm
- Lichtgewicht (maar 23 gram) en comfortabel ideaal voor langdurig dragen
- uvex lenzen met supravision excellence coating en makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën

Artikelnummer	7.25.709.50	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/zwart	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex super g 9172-281

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht voor uitstekende ventilatie
- Deze bril is 100% metaalvrij
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.704.80	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	antraciet/lime	
Markeringen	5-2,5 W 1 FT KN CE	

uvex super g 9172-265

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht voor uitstekende ventilatie
- Deze bril is 100% metaalvrij
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.704.50	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex super g 9172-210

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht voor uitstekende ventilatie
- Deze bril is 100% metaalvrij
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.704.20	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	kristal	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex super g 9172-085

uvex

- Coating: antikras (AS)
- Lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht voor uitstekende ventilatie
- Deze bril is 100% metaalvrij
- uvex supravision sapphire coating; tweezijdig kraswerend uitgevoerd, uitstekende weerstand tegen chemicaliën, vuilafstotend en daardoor gemakkelijk te reinigen

Artikelnummer	7.25.704.10	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	titaan	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT CE	

uvex super g 9172-110

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Lenzen zijn perfect aerodynamisch en zijn schuin naar voren gericht voor uitstekende ventilatie
- Deze bril is 100% metaalvrij
- uvex lenzen met supravision excellence (kraswerend buitenkant, anti-damp binnenkant)

Artikelnummer	7.25.704.40	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	kristal	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex x-fit 9199-265

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Moderne veiligheidsbril met goede oogafdekking
- Vederlicht met een gewicht van slechts 23 gram
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	7.25.737.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

Bollé Cobra COBPSI

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Modulair en functioneel
- Draaibare poten voor optimale aanpassing en bescherming
- Hybride model (uitbreidbaar met hoofdband en foamrand)

Artikelnummer	7.25.393.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 BT KN CE	

Bollé Cobra COBPSF

bollé SAFETY

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF) platinum
- Modulair en functioneel
- Draaibare poten voor optimale aanpassing en bescherming
- Hybride model (uitbreidbaar met hoofdband en foamrand)

Artikelnummer	7.25.394.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-3.1 1 BT KN CE	

Bollé Cobra COBHDPI

bollé SAFETY

- Coating: hydrofoob/antikras/antidamp/ontspiegelend
- Modulair en functioneel
- Draaibare poten voor optimale aanpassing en bescherming
- Hybride model (uitbreidbaar met hoofdband en foamrand)

Artikelnummer	7.25.396.00	
Lenskleur	hd	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 BT CE	

Bollé Cobra COBFTPSI

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Modulair en functioneel
- Draaibare poten voor optimale aanpassing en bescherming
- Hybride model (uitbreidbaar met hoofdband en foamrand)

Artikelnummer	7.25.397.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart met foamrand	
Markeringen	2C-1.2 1 BT KN CE	

Bollé IRI-S IRIPSI

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Eenvoudig en verstelbaar
- Verstelbare neusbrug en poten, past iedereen
- Ook met standaard leesgedeelte

Artikelnummer	7.25.330.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/rood	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé IRI-S IRIPSF

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Eenvoudig en verstelbaar
- Verstelbare neusbrug en poten, past iedereen

Artikelnummer	7.25.331.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/rood	
Markeringen	5-3.1 1 FT KN CE	

Bollé Contour CONTPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Lichtgewicht en effectief
- Antislip neusbrug
- Dunne tipgrip poten voor een betere pasvorm

Artikelnummer	7.25.513.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé Contour CONTPSF

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Lichtgewicht en effectief
- Antislip neusbrug
- Dunne tipgrip poten voor een betere pasvorm

Artikelnummer	7.25.513.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-2.5 1 FT KN CE	

Bollé Contour CONTESP

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht en effectief
- Antislip neusbrug
- Dunne tipgrip poten voor een betere pasvorm

Artikelnummer	7.25.513.20	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-1.4 1 FT CE	

Bollé Contour CONTPOL

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht en effectief
- Antislip neusbrug
- Dunne tipgrip poten voor een betere pasvorm

Artikelnummer	7.25.513.30	
Lenskleur	gepolariseerd	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-3.1 1 FT CE	

Bollé Ness NESSPSF

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Discreet en panoramisch
- Zeer goed aansluitend voor perfecte bescherming
- Antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.315.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-3.1 1 FT CE	

Bollé Ness NESSPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Discreet en panoramisch
- Zeer goed aansluitend voor perfecte bescherming
- Antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.315.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT CE	

Bollé Ness+ NESSPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Modulair en stijlvol
- Zeer goed aansluitend voor perfecte bescherming
- Poten uit duo materiaal voor optimaal comfort

Artikelnummer	7.25.352.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/oranje	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé Ness+ NESSPPSF

- Coating: antikras / anticondens (AS)/(AF) platinum
- Modulair en stijlvol
- Zeer goed aansluitend voor perfecte bescherming
- Poten uit duo materiaal voor optimaal comfort

Artikelnummer	7.25.352.20	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/oranje	
Markeringen	5-3.1 1 FT KN CE	

Bollé Rush RUSHPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Eenvoudig en panoramisch zicht
- Bescherming bovenzijde
- Antislip poten en verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.360.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 1 FT CE	

Bollé Rush RUSHPSF

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Eenvoudig en panoramisch zicht
- Bescherming bovenzijde
- Antislip poten en verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.361.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-3.1 1 FT CE	

Bollé Rush RUSHDPI

- Coating: hydrofoob/antikras
- Eenvoudig en panoramisch zicht
- Bescherming bovenzijde
- Antislip poten en verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.363.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 1 FT CE	

Bollé Rush+ RUSHPPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Modulair en efficiënt
- Soepele, kleurrijke poten
- Verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.364.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	rood/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé Rush+ RUSHPPSF

- Coating: Antikras/Anticondens (AS)/(AF) platinum
- Modulair en efficiënt
- Soepele, kleurrijke poten
- Verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.364.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	rood/zwart	
Markeringen	5-3.1 1 FT KN CE	

Bollé Rush+ RUSPTWI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Modulair en efficiënt
- Soepele, kleurrijke poten
- Verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.364.20	
Lenskleur	twilight	
Montuurkleur	grijs/zwart	
Markeringen	5-2 1 FT KN CE	

Bollé Rush+ RUSHPCSP

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Modulair en efficiënt
- Soepele, kleurrijke poten
- Verstelbare antislip neusbrug

Artikelnummer	7.25.364.35	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	grijs/lichtgrijs	
Markeringen	5-1.4 1 FT KN CE	

Bollé Slam SLAPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Eenvoudig en discreet
- Perfecte pasvorm
- Panoramisch gezichtsveld

Artikelnummer	7.25.385.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT CE	

Bollé Silium SILPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Beschermend en elegant
- Metalen montuur
- Flex 160 poten voor aanpassing aan alle gezichtsvormen en vermindering drukpunten

Artikelnummer	7.25.432.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	messing	
Markeringen	2-1.2 1 FT CE	

Bollé Silium SILPSF

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Beschermend en elegant
- Metalen montuur
- Flex 160 poten voor aanpassing aan alle gezichtsvormen en vermindering drukpunten

Artikelnummer	7.25.433.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	messing	
Markeringen	5-2.5 1 FT CE	

Bollé Silium+ SILPPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Discreet en licht
- Panoramisch gezichtsveld
- Zeer dunne poten voor perfecte combinatie met bijv. gehoorbescherming

Artikelnummer	7.25.434.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé Silium+ SILPPSF

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Discreet en licht
- Panoramisch gezichtsveld
- Zeer dunne poten voor perfecte combinatie met bijv. gehoorbescherming

Artikelnummer	7.25.434.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-3.1 1 FT KN CE	

Bollé Silium+ SILPCSP

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Discreet en licht
- Panoramisch gezichtsveld
- Zeer dunne poten voor perfecte combinatie met bijv. gehoorbescherming

Artikelnummer	7.25.434.20	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-1.4 1 FT KN CE	

Bollé Viper VIPCI

- Coating: antikras (AS)
- Discreet en verstelbaar
- Bescherming bovenzijde
- Uittrekbare poten

Artikelnummer	7.25.456.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT CE	

Bollé Tracker TRACPSI

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Beschermend en functioneel
- Hybride model
- Voor mechanische en chemische risico's

Artikelnummer	7.17.070.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	2C-1.2 1 BT KN CE	

Bollé Tracker TRACPSF

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Beschermend en functioneel
- Hybride model
- Voor mechanische en chemische risico's

Artikelnummer	7.17.071.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/grijs	
Markeringen	5-2.5 1 BT KN CE	

Bollé Swift SWITFN10E

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Eenvoud en stijl
- 31% uit gerecycled materiaal
- Dunne en flexibele poten voor verbeterd comfort en pasvorm

Artikelnummer	7.25.313.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	UL1.2 CT 1 CE	

Bollé Swift SWITFN20E

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Eenvoud en stijl
- 31% uit gerecycled materiaal
- Dunne en flexibele poten voor verbeterd comfort en pasvorm

Artikelnummer	7.25.313.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	GL3 CT 1 CE	

3M™ SecureFit SF200 AS-coating

3M

- Coating: antikras (AS)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- Zeer lichtgewicht ontwerp van 18 gram

Artikelnummer	7.25.517.50	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT	

3M™ SecureFit SF200 AS/AF-coating helder

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- Zeer lichtgewicht ontwerp van 18 gram

Artikelnummer	7.25.517.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT N	

3M™ SecureFit SF200 AS/AF-coating smoke

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- Zeer lichtgewicht ontwerp van 18 gram

Artikelnummer	7.25.517.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	5-3.1 3M 1 FT N	

3M™ SecureFit SF200 AS/AF-coating geel

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- Zeer lichtgewicht ontwerp van 18 gram

Artikelnummer	7.25.517.20	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	geel	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT N	

3M™ SecureFit SF400 AS-coating blauw

- Coating: antikras (AS)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- De zachte, aanpasbare neusbrug biedt persoonlijke pasvorm en meer comfort en grip

Artikelnummer	7.25.518.30	
Lenskleur	blauw	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	5-3.1 3M 1 FT	

3M™ SecureFit SF400 AS-coating I/O

- Coating: antikras (AS)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- De zachte, aanpasbare neusbrug biedt persoonlijke pasvorm en meer comfort en grip

Artikelnummer	7.25.518.40	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	5-1.7 3M 1 FT	

3M™ SecureFit SF400 AS/AF-coating helder

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- De zachte, aanpasbare neusbrug biedt persoonlijke pasvorm en meer comfort en grip

Artikelnummer	7.25.518.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT	

3M™ SecureFit SF400 AS/AF-coating smoke

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- De zachte, aanpasbare neusbrug biedt persoonlijke pasvorm en meer comfort en grip

Artikelnummer	7.25.518.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	5-3.1 3M 1 FT	

3M™ SecureFit SF400 AS/AF-coating geel

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gepatenteerde pressure Diffusion Technology verdeelt druk voor comfort en veiligheid
- De zachte, aanpasbare neusbrug biedt persoonlijke pasvorm en meer comfort en grip

Artikelnummer	7.25.518.20	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT	

3M™ Solus 2000 AF-coating smoke

- Coating: antidamp (AF)
- Veren met ratelverstelling
- Bril combineert aantrekkelijk en modern uiterlijk met contourvorm voor nog groter gemak

Artikelnummer	7.49.029.05	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	5-3.1 3M 1 FT K N	

3M™ Solus 2000 AF-coating oranje

- Coating: antidamp (AF)
- Veren met ratelverstelling
- Bril combineert aantrekkelijk en modern uiterlijk met contourvorm voor nog groter gemak

Artikelnummer	7.49.029.06	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT K N	

3M™ Solus 2000 AF-coating bruin

- Coating: antidamp (AF)
- Veren met ratelverstelling
- Bril combineert aantrekkelijk en modern uiterlijk met contourvorm voor nog groter gemak

Artikelnummer	7.49.029.07	
Lenskleur	bruin	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	5-2.5 3M, 1, FT	

3M™ Solus 2000 AF-coating I/O

- Coating: antidamp (AF)
- Veren met ratelverstelling
- Bril combineert aantrekkelijk en modern uiterlijk met contourvorm voor nog groter gemak

Artikelnummer	7.49.029.08	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	5-1.7 3M 1 FT	

3M™ Solus 2000 AS-coating

- Coating: antikras (AS)
- Veren met ratelverstelling
- Bril combineert aantrekkelijk en modern uiterlijk met contourvorm voor nog groter gemak

Artikelnummer	7.49.029.09	
Lenskleur	rood	
Montuurkleur	grijs/rood	
Markeringen	5-3.1 3M 1 FT	

3M™ Solus 2000 AS/AF-coating

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Veren met ratelverstelling
- Bril combineert aantrekkelijk en modern uiterlijk met contourvorm voor nog groter gemak

Artikelnummer	7.49.029.03	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT	

Wist je dat...

...het ook mogelijk is om een veiligheidsbril op sterkte te laten maken?

Voor iedereen die een oogcorrectie nodig heeft, zijn standaard veiligheidsbrillen niet toereikend. Een bril op sterkte met een beschermende overzetbril is vaak niet optimaal.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van veiligheidsbrillen op sterkte, kun je contact opnemen met de verkoop afdeling.

3M™ Virtua helder

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht model, minder dan 24 gram
- Slanke flexibele poten voor comfortabel gebruik met oorbescherming en helmen

Artikelnummer	7.25.515.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT	

3M™ Virtua smoke

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht model, minder dan 24 gram
- Slanke flexibele poten voor comfortabel gebruik met oorbescherming en helmen

Artikelnummer	7.25.515.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	5-2.5 3M 1 FT	

3M™ Virtua blauw

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht model, minder dan 24 gram
- Slanke flexibele poten voor comfortabel gebruik met oorbescherming en helmen

Artikelnummer	7.25.515.30	
Lenskleur	blauw	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	5-2.5 3M 1 FT	

3M™ Virtua AP helder

- Coating: antikras (AS)
- Deze panoramabril heeft een integraal zijschild voor een grotere veiligheid en betere bescherming
- Geïntegreerd wenkbrauwstuk voor extra bescherming

Artikelnummer	7.25.516.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT	

3M™ Virtua AP smoke

- Coating: antikras (AS)
- Deze panoramabril heeft een integraal zijschild voor een grotere veiligheid en betere bescherming
- Geïntegreerd wenkbrauwstuk voor extra bescherming

Artikelnummer	7.25.516.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	5-2.5 3M 1 FT	

Moldex Adapt 2K

MOLDEX

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Past perfect met adembescherming!
- Extra bescherming door goede aansluiting op het gezicht
- Groot en helder gezichtsveld

Artikelnummer	7.18.140.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	2C-1.2 MO 1 FT K N	

Moldex Adapt 2K Contrast

MOLDEX

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Contrastverhogende veiligheidsbril die perfect combineert met maskers
- Lichtgewicht en comfortabel
- Met flexibele afdichtlip voor comfort en extra bescherming rondom

Artikelnummer	7.18.140.10	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	2C-1.2 MO 1 FT K N	

Moldex Adapt 2K Solar

MOLDEX

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Past perfect met alle soorten maskers!
- Zonwerende oogbescherming met een hoog draagcomfort
- Beter beschermd rondom door flexibele afdichtlip

Artikelnummer	7.18.140.20	
Lenskleur	zwart	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	5–3.1 MO 1 FT K N	

MSA Alternator helder

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Optioneel geventileerde en ongeventileerde stofinzetstukken
- Verwisselbare lenzen
- Sightgard coating biedt bescherming tegen beslaan en goede krasbestendigheid (ook verkrijgbaar met OptiRock coating)

Artikelnummer	7.25.265.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1 FT CE	

MSA Alternator smoke

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Optioneel geventileerde en ongeventileerde stofinzetstukken
- Verwisselbare lenzen
- Sightgard coating biedt bescherming tegen beslaan en goede krasbestendigheid

Artikelnummer	7.25.265.20	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	5-2.5 MSA 1 FT CE	

MSA Alternator goud

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Optioneel geventileerde en ongeventileerde stofinzetstukken
- Verwisselbare lenzen
- Sightgard coating biedt bescherming tegen beslaan en goede krasbestendigheid

Artikelnummer	7.25.265.30	
Lenskleur	goud	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	5-1.7 MSA 1 FT CE	

MSA Altimeter

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Softcover die het oog volledig beschermt en schokken absorbeert
- Sightgard coating biedt bescherming tegen beslaan en goede krasbestendigheid
- UV-bescherming van 99,9%

Artikelnummer	7.25.269.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1 FT CE	

MSA Featherfit helder

- Coating: antikras (AS)
- Tuff-Stuff™ krasbestendige lens met ingebouwde bescherming tegen zijdelingse stoten
- Antikrascoating biedt uitstekende weerstand tegen krassen
- Flexibele rubberen veren en neusstuk zorgen voor comfortabel draagcomfort

Artikelnummer	7.25.274.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1 FT K CE	

MSA Featherfit smoke

- Coating: antikras (AS)
- Tuff-Stuff™ krasbestendige lens met ingebouwde bescherming tegen zijdelingse stoten
- Antikrascoating biedt uitstekende weerstand tegen krassen
- Flexibele rubberen veren en neusstuk zorgen voor comfortabel draagcomfort

Artikelnummer	7.25.274.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	smoke	
Markeringen	5-2.5 MSA 1 FT K CE	

MSA Move helder

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Goed zichtbare NEON-oranje veren en neuskussentjes
- 8 lenskromming voor een goede oogbedekking
- UV400-filter

Artikelnummer	7.25.275.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/oranje	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1 FT CE	

MSA Move oranje

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Goed zichtbare NEON-oranje veren en neuskussentjes en een stijlvol, modern ontwerp
- 8 lenskromming voor een goede oogbedekking
- UV400-filter

Artikelnummer	7.25.275.20	
Lenskleur	oranje	
Montuurkleur	zwart/oranje	
Markeringen	2-1.7 MSA 1 FT CE	

BRILLEN
VEILIGHEIDSBRILLEN

MSA Perspecta 010

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Volledig omsluitend voor een uitstekend gezichtsveld
- 5 standen voor aanpassing van de hellingshoek van de lens
- Tuff-Stuff™-coating

Artikelnummer	7.25.256.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2-C 1.2 MSA 1 F T K CE	

MSA Perspecta 1070

- Coating: antikras (AS)
- Moderne om het hoofd gebogen lens voor goed en ruim zicht
- Poten in 5 lengtes af te stellen
- Tuff-Stuff™-coating

Artikelnummer	7.25.250.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	rood	
Markeringen	2-1.2 F MSA 1- T- K-CE	

MSA Perspecta 1320

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Ontwerp met 9,75 gebogen lens van polycarbonaat
- Biedt een vervormingsvrij zicht van 180° dankzij het lichtgewicht semi-frame ontwerp
- Ratchet met 3 standen om de lens te kantelen en de lengte van de neus te verstellen

Artikelnummer	7.25.264.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1,2 MSA 1 FT CE	

MSA Perspecta 1900

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- 8 krommingen voor een van de helderste, meest panoramische zichten
- Filtert 99,9% van de UV-stralen

Artikelnummer	7.25.262.10	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	3 1.2 1 MSA F T K CE	

MSA Perspecta 9000 helder

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gekromd glas voor een breed onbelemmerd zicht
- Filtert 99,9% van de UV-stralen
- Wraparound stijl voor nauwsluitende bescherming No-slip, comfort-fit neusbrug

Artikelnummer	7.25.252.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	5- 2.5 MSA 1 F T K CE	

MSA Perspecta 9000 smoke

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gekromd glas voor een breed onbelemmerd zicht
- Filtert 99,9% van de UV-stralen
- Wraparound stijl voor nauwsluitende bescherming No-slip, comfort-fit neusbrug

Artikelnummer	7.25.253.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	5- 2.5 MSA 1 F T K CE	

MSA Perspecta 9000 blauw

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gekromd glas voor een breed onbelemmerd zicht
- Filtert 99,9% van de UV-stralen
- Wraparound stijl voor nauwsluitende bescherming No-slip, comfort-fit neusbrug

Artikelnummer	7.25.254.00	
Lenskleur	blauw	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	5- 2.5 MSA 1 F T K CE	

MSA Perspecta 9000 geel

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gekromd glas voor een breed onbelemmerd zicht
- Filtert 99,9% van de UV-stralen
- Wraparound stijl voor nauwsluitende bescherming No-slip, comfort-fit neusbrug

Artikelnummer	7.25.255.00	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	geel/blauw	
Markeringen	5- 2.5 MSA 1 F T K CE	

MSA Racers helder

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gespiegelde lenzen
- Filtert 99,9% van de UV-stralen

Artikelnummer	7.25.266.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1 FT CE	

MSA Racers smoke

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gespiegelde lenzen
- Filtert 99,9% van de UV-stralen

Artikelnummer	7.25.266.20	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-2.5 MSA 1 FT CE	

MSA Racers goud

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gespiegelde lenzen
- Filtert 99,9% van de UV-stralen

Artikelnummer	7.25.266.30	
Lenskleur	goud	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2-1.2 MSA 1 FT CE	

MSA Racers regenboog

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gespiegelde lenzen
- Filtert 99,9% van de UV-stralen

Artikelnummer	7.25.266.40	
Lenskleur	regenboog	
Montuurkleur	zilvergrijs/rood	
Markeringen	5-1.7 MSA 1 FT CE	

BRILLEN
VEILIGHEIDSBRILLEN

Univet 568 Clear 1

UNIVET

- Coating: antikras en UV380
- Polycarbonaat lenzen
- Licht gewicht

Artikelnummer	7.27.061.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT CE	

Univet 568 Contrast

UNIVET

- Coating: antikras en UV400
- Polycarbonaat lenzen
- Licht gewicht

Artikelnummer	7.27.061.02	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	geel	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT CE	

Univet 568 Solar 1

UNIVET

- Coating: antikras
- Polycarbonaat lenzen
- Licht gewicht

Artikelnummer	7.27.061.01	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	smoke	
Markeringen	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	

Univet 5X3 Clear

UNIVET

- Coating: antikras (K) en UV380
- Floating lens
- Pootjes met rubber parts voor betere grip en draagcomfort, rubber neusbrug

Artikelnummer	7.27.053.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K CE	

BRILLEN
VEILIGHEIDSBRILLEN

Univet 505 UP Clear 1

UNIVET

- Coating: antikras en UV380
- Ergonomisch design
- Verstelbare rubberen neusbrug

Artikelnummer	7.27.058.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT CE	

Univet 505 UP Solar Smoke

UNIVET

- Coating: antikras en UV400
- Ergonomisch design
- Verstelbare rubberen neusbrug

Artikelnummer	7.27.058.01	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	smoke	
Markeringen	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	

Univet 5X1 Clear plus

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS) en UV400
- Soft Pad Technologie, pootjes verstelbaar in lengte, hoogte en onder hoek instelbaar
- Floating lens technologie
- Verstelbare neusbrug

Artikelnummer	7.27.050.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	grijs/groen	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K N CE	

Univet 5X1 Solar G15

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS) en UV400
- Soft Pad Technologie, pootjes verstelbaar in lengte, hoogte en onder hoek instelbaar
- Floating lens technologie
- Verstelbare neusbrug, unieke G15 lenstechnologie. Draagbaar onder alle omstandigheden

Artikelnummer	7.27.050.01	
Lenskleur	groen	
Montuurkleur	grijs/groen	
Markeringen	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	

Univet 506 UP Co-branding Orange

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS)
- Verstelbare pootjes in lengte en hoogte
- Pootjes met rubber deel voor extra draagcomfort
- Verstelbare rubberen neusbrug

Artikelnummer	7.27.059.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/oranje	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K N CE	

Univet 506 UP Co-branding Red

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS)
- Verstelbare pootjes in lengte en hoogte
- Pootjes met rubber deel voor extra draagcomfort
- Verstelbare rubberen neusbrug

Artikelnummer	7.27.059.01	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/rood	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K N CE	

Univet 506 UP Co-branding Green

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS)
- Verstelbare pootjes in lengte en hoogte
- Pootjes met rubber deel voor extra draagcomfort
- Verstelbare rubberen neusbrug

Artikelnummer	7.27.059.02	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K N CE	

Univet 506 UP Co-branding Blue

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS)
- Verstelbare pootjes in lengte en hoogte
- Pootjes met rubber deel voor extra draagcomfort
- Verstelbare rubberen neusbrug

Artikelnummer	7.27.059.03	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/blauw	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K N CE	

BRILLEN
VEILIGHEIDSBRILLEN

Univet 553Z helder

UNIVET

- Coating: antikras (K) en anticondens
- ZeroNoise technologie, speciaal ontworpen voor dragen i.c.m. oorkap

Artikelnummer	7.27.060.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K CE	

Univet 553Z geel

UNIVET

- Coating: antikras (K)
- ZeroNoise technologie, speciaal ontworpen voor dragen i.c.m. oorkap

Artikelnummer	7.27.060.01	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	geel	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K CE	

Univet 553Z groen

UNIVET

- Coating: antikras (K) en anticondens
- ZeroNoise technologie, speciaal ontworpen voor dragen i.c.m. oorkap

Artikelnummer	7.27.060.02	
Lenskleur	groen	
Montuurkleur	groen	
Markeringen	2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE	

Univet 5X1Z Clear plus

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS) en UV400
- ZeroNoise technologie, speciaal ontworpen voor dragen i.c.m. oorkap
- Floating lens technologie
- Verstelbare neusbrug

Artikelnummer	7.27.051.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	grijs/groen	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K N CE	

BRILLEN
VEILIGHEIDSBRILLEN

Univet 5X9 Clear 2

UNIVET

- Coating: antikras (K), anticondens (N) en UV380
- Soft Pad Technologie, pootjes verstelbaar in lengte, en onder hoek instelbaar
- Rubber neusbrug

Artikelnummer	7.27.055.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	grijs/groen	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K N CE	

Honeywell A800

Honeywell

- Coating: antikras (AS)
- Ideale pasvorm voor werknemers met een smal gezicht
- Zeer licht en comfortabel
- Sportieve styling en modieuze pasvorm

Artikelnummer	7.17.645.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2B-D1F	

Honeywell Adaptec T5901NTK

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- De HydroShield-coating zorgt voor de hoogste dampvrije prestatie
- In hoogte verstelbare neusbrug
- Smalle uitvoering

Artikelnummer	7.17.666.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/rood	
Markeringen	2C-1.2EN166 1FTKN CE	

Honeywell Adaptec T5901LTK

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- De HydroShield-coating zorgt voor de hoogste dampvrije prestatie
- In hoogte verstelbare neusbrug
- Standaard uitvoering

Artikelnummer	7.17.667.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/rood	
Markeringen	2C-1.2EN166 1FTKN CE	

Honeywell Adaptec T5901WTK

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- De HydroShield-coating zorgt voor de hoogste dampvrije prestatie
- In hoogte verstelbare neusbrug
- Brede uitvoering

Artikelnummer	7.17.668.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart/rood	
Markeringen	2C-1.2EN166 1FTKN CE	

Honeywell Tactile T2400 helder

Honeywell

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht bril
- Zachte neusbrug
- Comfortabel en stijlvol

Artikelnummer	7.25.222.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	N1F	

Honeywell Tactile T2400 smoke

Honeywell

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht bril
- Zachte neusbrug
- Comfortabel en stijlvol

Artikelnummer	7.25.222.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-3.1 N 1F	

Honeywell Tactile T2400 I/O

Honeywell

- Coating: antikras (AS)
- Lichtgewicht bril
- Zachte neusbrug
- Comfortabel en stijlvol

Artikelnummer	7.25.222.20	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2-1.7 N1F	

OXXA® X-Spec-Sporty 8230

OXXA PREMIUM

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- 3 in 1 design, wordt geleverd met foam rand en elastische band. Brillenpoten zijn gemakkelijk te verwijderen en te vervangen door de elastische band
- Verlengde oorveren om het slippen van de bril tegen te gaan en betere pasvorm en een zachte en buigzame neusbrug
- 10 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.230.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	2C-1.2 O 1 FT KN CE	

OXXA® X-Spec-Sporty 8231

OXXA PREMIUM

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- 3 in 1 design, wordt geleverd met foam rand en elastische band. Brillenpoten zijn gemakkelijk te verwijderen en te vervangen door de elastische band
- Verlengde oorveren om het slippen van de bril tegen te gaan en betere pasvorm en een zachte en buigzame neusbrug
- 10 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.231.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/lime	
Markeringen	5-2.5 O 1 FT KN CE	

OXXA® X-Spec-Style 8235

OXXA PREMIUM

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Volledig metaalvrije, zeer lichtgewicht en sportieve veiligheidsbril
- Geco-injecteerde zeer zachte neusbrug zorgt voor veel flexibiliteit en past zich aan de contouren van de neus aan
- 9 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.235.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2C-1.2 O 1 FT KN CE	

OXXA® X-Spec-Style 8236

OXXA PREMIUM

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Volledig metaalvrije, zeer lichtgewicht en sportieve veiligheidsbril
- Geco-injecteerde zeer zachte neusbrug zorgt voor veel flexibiliteit en past zich aan de contouren van de neus aan
- 9 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.236.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-2.5 O 1 FT KN CE	

OXXA® Akna 8200

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Platte en flexibele oorveren zorgen voor een comfortabele pasvorm met gehoorkappen
- In de lens geïntegreerde neusbrug
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.200.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 O 1 FT CE	

OXXA® Akna 8201

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Platte en flexibele oorveren zorgen voor een comfortabele pasvorm met gehoorkappen
- In de lens geïntegreerde neusbrug
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.201.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	smoke	
Markeringen	5-2.5 O 1 FT CE	

OXXA® Rota 8220

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Flexibele nylon oorveren met luchtgaatjes zorgen voor een uitstekende pasvorm en comfort
- Lichtgewicht, modern montuur
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.220.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 O 1 FT KN CE	

OXXA® Rota 8221

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Flexibele nylon oorveren met luchtgaatjes zorgen voor een uitstekende pasvorm en comfort
- Lichtgewicht, modern montuur
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.221.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart/rood	
Markeringen	5-2.5 O 1 FT KN CE	

OXXA® Nila 8215

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Volledig metaalvrije veiligheidsbril met een universele neusbrug die zorgt voor een goede pasvorm
- Door de veerkrachtige brillenpootjes wordt de bril automatisch gevormd naar verschillende hoofdmaten voor een optimale veilige pasvorm
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.215.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 O 1 FT CE	

OXXA® Nila 8216

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Volledig metaalvrije veiligheidsbril met een universele neusbrug die zorgt voor een goede pasvorm
- Door de veerkrachtige brillenpootjes wordt de bril automatisch gevormd naar verschillende hoofdmaten voor een optimale veilige pasvorm
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.216.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-2.5 O 1 FT CE	

OXXA® Nila 8217

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Volledig metaalvrije veiligheidsbril met een universele neusbrug die zorgt voor een goede pasvorm
- Door de veerkrachtige brillenpootjes wordt de bril automatisch gevormd naar verschillende hoofdmaten voor een optimale veilige pasvorm
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.217.00	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-1.7 O 1 FT CE	

OXXA® Nila 8218

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Volledig metaalvrije veiligheidsbril met een universele neusbrug die zorgt voor een goede pasvorm
- Door de veerkrachtige brillenpootjes wordt de bril automatisch gevormd naar verschillende hoofdmaten voor een optimale veilige pasvorm
- 8 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.218.00	
Lenskleur	geel	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2-1.2 O 1 FT CE	

OXXA® Culma 8210

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Aanpasbare lenshoek en oorveren voor de perfecte pasvorm
- Zachte neuskussens en veeruiteinden garanderen een goede pasvorm en een aangenaam draagcomfort
- 9 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.210.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 O 1 FT KN CE	

OXXA® Culma 8211

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Aanpasbare lenshoek en oorveren voor de perfecte pasvorm
- Zachte neuskussens en veeruiteinden garanderen een goede pasvorm en een aangenaam draagcomfort
- 9 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.211.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	blauw/grijs	
Markeringen	5-2.5 O 1 FT KN CE	

OXXA® Culma 8212

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Aanpasbare lenshoek en oorveren voor de perfecte pasvorm
- Zachte neuskussens en veeruiteinden garanderen een goede pasvorm en een aangenaam draagcomfort
- 9 base lens kromming voor optimale wrap-around en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.212.00	
Lenskleur	indoor/outdoor (I/O)	
Montuurkleur	bruin/rood	
Markeringen	5-1.7 O 1 FT CE	

SECTOR BOUW

Bouwen is zwaar werk en brengt veel risico's met zich mee, of je nu zware materialen tilt of op grote hoogte werkt. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en de juiste maatregelen te nemen om veilig te blijven. Hier lees je over enkele veelvoorkomende risico's in de bouwsector en de PBM die je kunt gebruiken om deze te vermijden.

1: MECHANISCHE RISICO'S

Het werken met zware machines en gereedschappen, zoals zaagmachines en boormachines, brengt risico's met zich mee zoals beknellingen, snijwonden en kneuzingen.

Geschikte PBM voor dit risico: goede werkschoenen, veiligheidshelmen, handschoenen met bescherming tegen snij- en schuurwonden en beschermende brillen.

2: WEERSOMSTANDIGHEDEN

Bouwwerkzaamheden vinden vaak in uiteenlopende weersomstandigheden plaats, zoals zware regenval, sneeuw of hoge temperaturen. Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een verslechterde zichtbaarheid en hittestress.

Geschikte PBM voor dit risico: HiVis werkkleding, koelvesten en hittebestendige kleding.

3: GEHOORBESCHADIGING

De bouwplaats kan een zeer lawaaierige omgeving zijn door het gebruik van machines en gereedschappen. Langdurige blootstelling aan deze hoge geluidsniveaus kan leiden tot gehoorschade.

Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of gehoorbeschermers waarbij communicatie mogelijk is.

4: VALGEVAAR

In de bouwsector zijn werknemers vaak werkzaam op hoogte, bijvoorbeeld op steigers, daken of bouwkranen. Dit verhoogt het risico op valpartijen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen of zelfs fatale ongelukken.

Geschikte PBM voor dit risico: valharnassen, valbeveiligingssystemen, veiligheidshelmen met kinriemen en klimhelmen voor werken op hoogte.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

UVEX I-WORKS 9194-171 VEILIGHEIDSBRIL

Art.nr. 7.25.718.00

MOLDEX 703201 HALFGELAATSMASKER

Art.nr. 4.87.032.01

FRISTADS 241 GS25 BROEK

Art.nr. 2.28.816.00

EMMA CROSSFORCE X HIGH VEILIGHEIDSSCHOEN S3S

Art.nr. 5.92.287.00

REEBOK INSPIRE IB4132 VEILIGHEIDSSCHOEN S3

Art.nr. 5.19.016.00

OXXA® Vision 7000

OXXA BASIC

- Coating: antikras (AS)
- Goede afscherming rond de ogen
- Verstelbare veren voor een goede pasmaat
- Grote lens en zijkappen

Artikelnummer	7.17.000.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2-1.2 O 1 F CE	

Wist je dat...

... afhankelijk van de werkzaamheden moet bekeken worden welke kleur lenzen in de veiligheidsbril gezet moeten worden. Hieronder de meest voorkomende:

Lenskleur	Toepassingen
Helder (transparant)	Mechanische werkzaamheden (goed zicht)
Geel (amber)	Oppervlakte-inspectie, jacht, mechanische werkzaamheden
Oranje	Oppervlakte-inspectie, medische behandeling, mechanische werkzaamheden
Grijs (smoke)	Werkzaamheden buitenshuis, mechanische werkzaamheden bij verblindend licht, recreatie (fietsen)
Blauw	Werkzaamheden buitenshuis, fabricage van halfgeleiders, offsetdruk en industrieel milieu
In/Out	Vorkheftruck, mechanische werkzaamheden (binnen/buiten)
Zilver-, rood-blauw spiegelend	Werkzaamheden buitenshuis, mechanische werkzaamheden bij verblindend licht, recreatie (fietsen)

OXXA® Vision 8062

OXXA BASIC

- Coating: antikras (AS)
- Maximale bescherming door gebogen glazen
- Comfortabel door een zeer licht gewicht
- Panoramisch gezichtsveld

Artikelnummer	7.78.062.00	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	smoke	
Markeringen	5-3,1 O 1 FT O CE	

OXXA® Vision 8060

OXXA BASIC

- Coating: antikras (AS)
- Maximale bescherming door gebogen glazen
- Comfortabel door een zeer licht gewicht
- Panoramisch gezichtsveld

Artikelnummer	7.78.060.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-2,1 O 1 FT O CE	

BRILLEN
VEILIGHEIDSBRILLEN OP STERKTE

Bollé IRI-S IRIDPSI1,5

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Eenvoudig en verstelbaar
- Verstelbare neusbrug en poten, past iedereen

Artikelnummer	7.25.333.00	
Lenskleur	helder met +1.5 leesgedeelte	
Montuurkleur	rood/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé IRI-S IRIDPSI2

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Eenvoudig en verstelbaar
- Verstelbare neusbrug en poten, past iedereen

Artikelnummer	7.25.334.00	
Lenskleur	helder met +2.0 leesgedeelte	
Montuurkleur	rood/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé IRI-S IRIDPSI2,5

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Eenvoudig en verstelbaar
- Verstelbare neusbrug en poten, past iedereen

Artikelnummer	7.25.335.00	
Lenskleur	helder met +2.5 leesgedeelte	
Montuurkleur	rood/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Bollé IRI-S IRIDPSI3

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF) platinum
- Eenvoudig en verstelbaar
- Verstelbare neusbrug en poten, past iedereen

Artikelnummer	7.25.336.00	
Lenskleur	helder met +3.0 leesgedeelte	
Montuurkleur	rood/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 FT KN CE	

Univet 571 Add +1.00

UNIVET

- Coating: antikras
- Geheel metaalvrij
- Modieus montuur

Artikelnummer	7.27.065.00	
Lenskleur	helder met +1.0 leesgedeelte	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT CE +1.00	

Univet 571 Add +1.50

UNIVET

- Coating: antikras
- Geheel metaalvrij
- Modieus montuur

Artikelnummer	7.27.065.01	
Lenskleur	helder met +1.5 leesgedeelte	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT CE +1.50	

Univet 571 Add +2.00

UNIVET

- Coating: antikras
- Geheel metaalvrij
- Modieus montuur

Artikelnummer	7.27.065.02	
Lenskleur	helder met +2.0 leesgedeelte	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT CE +2.00	

Univet 571 Add +2.50

UNIVET

- Coating: antikras
- Geheel metaalvrij
- Modieus montuur

Artikelnummer	7.27.065.03	
Lenskleur	helder met +2.5 leesgedeelte	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT CE +2.50	

uvex super OTG 9169-081

- Coating: antikras (AS)
- Scharnierloze overzetbril
- Passend over de meeste correctiebrillen
- Deze bril is 100% metaalvrij

Artikelnummer	7.25.703.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5-2,5 W 1 F CE	

uvex super OTG 9169-080

- Coating: antikras (AS)
- Scharnierloze overzetbril
- Passend over de meeste correctiebrillen
- Deze bril is 100% metaalvrij

Artikelnummer	7.25.703.30	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT CE	

uvex super OTG 9169-065

- Coating: antikras (AS)
- Scharnierloze overzetbril
- Passend over de meeste correctiebrillen
- Deze bril is 100% metaalvrij

Artikelnummer	7.25.703.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	marineblauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT CE	

uvex super OTG 9169-260

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Optimale afdichting door de afgeronde lens bovenaan
- Zijdelingse ventilatie

Artikelnummer	7.25.703.20	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	marineblauw	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FT KN CE	

uvex 9161-005

uvex

- Coating: antikras (AS)
- Met zijbescherming en indirecte ventilatie
- Pootjes zijn in lengte verstelbaar
- Passend over de meeste correctiebrillen

Artikelnummer	7.25.648.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw/zwart	
Markeringen	2C-1,2 W 1 F CE	

uvex 9161-014

uvex

- Niet gecoat
- Met zijbescherming en indirecte ventilatie
- Passend over de meeste correctiebrillen

Artikelnummer	7.25.649.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 F CE	

Bollé Swift SWIOTN10E

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Eenvoud en stijl
- 31% uit gerecycled materiaal
- Dunne en flexibele poten voor verbeterd comfort en pasvorm

Artikelnummer	7.25.314.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	UL1.2 CT 1 CE	

Bollé Swift SWIOTN20E

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Eenvoud en stijl
- 31% uit gerecycled materiaal
- Dunne en flexibele poten voor verbeterd comfort en pasvorm

Artikelnummer	7.25.314.10	
Lenskleur	smoke	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	GL3 CT 1	

BRILLEN
OVERZETBRILLEN

MSA Perspecta 2047 W

- Veilige, economische oogbescherming voor regelmatige dragers en bezoekers
- Past over de meeste brillen op sterkte
- Filtert 99,9% van de UV-stralen

Artikelnummer	7.25.260.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 MSA 1 FT CE	

3M™ 2800

- Coating: antikras (AS)
- Overzetbrillen zijn zo gemaakt dat ze zonder problemen over standaard correctiebril passen
- Donkerblauw montuur met heldere polycarbonaat lens
- Verstelbare oorveerlengte (vier standen) voor optimaal comfort en pasvorm

Artikelnummer	7.49.028.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	blauw	
Markeringen	2C-1.2 3M 1 FT	

OXXA® Teon 8205

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Deze overzetbril kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor bezoekers
- Zachte oorveren voor een comfortabele pasvorm
- 5 base lens kromming en UV400-bescherming

Artikelnummer	7.78.205.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant/zwart	
Markeringen	2C-1.2 O 1 FT CE	

OXXA® Vision 7011

- Past over de meeste brillen
- Vaste zijkapjes
- Ideaal voor bezoekers

Artikelnummer	7.17.011.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2-1,2 O 1 F CE	

5X2

UNIVET

BEN JIJ KLAAR VOOR DE OTG-REVOLUTIE?

Ultra-beschermend, ongelooflijk comfortabel, superstijlvol en ongelooflijk veelzijdig: de 5X2 is ontworpen om naadloos te passen over elk brilmontuur, of het nu dun of groot is. Het biedt een uitgebreide 15% vergroting van het gezichtsveld zonder de omvang die geassocieerd wordt met traditionele veiligheids-OTG's.

VANGUARD PLUS

LeXXy

EN ISO 16321-1

VERKRIJGBAAR
IN 3 VERSCHILLENDE CONFIGURATIES

5X2 BRIL

5X2 HYBRIDE

5X2 GOGGLE

MEER INFORMATIE

www.univetsafety.com

BRILLEN
OVERZETBRILLEN

Univet 5X2 Advanced Clear

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS) en UV400
- Overspec, +14% ruimer
- Frame gemaakt van Lexxy, beter bestand tegen chemicaliën, en betere impact weerstand
- Pootjes met rubber parts voor extra grip en optimaal draagcomfort

Artikelnummer	7.27.052.01	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	U UL1,2 DT K N	

Univet 5X2 Advanced Hybrid Clear

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS) en UV400
- Overspec, +14% ruimer
- Frame gemaakt van Lexxy, beter bestand tegen chemicaliën, en betere impact weerstand
- Pootjes met rubber parts voor extra grip en optimaal draagcomfort

Artikelnummer	7.27.052.02	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	U UL1,2 DT K N	

Univet 5X2 Clear

UNIVET

- Coating: antikras, anticondens en UV385
- Overspec, +14% ruimer
- Frame gemaakt van Lexxy, beter bestand tegen chemicaliën, en betere impact weerstand
- Standaard pootjes

Artikelnummer	7.27.052.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	U UL1,2 DT	

Univet 5X7 Clear

UNIVET

- Coating: antikras (K) en UV400
- Soft Pad Technologie, pootjes verstelbaar in lengte, en onder hoek instelbaar

Artikelnummer	7.27.054.00	
Lenskleur	helder	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1.2 U 1 FT K CE	

uvex megasonic 9320-265

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Revolutionaire ruimzichtbril met maximaal geoptimaliseerd gezichtsveld, polycarbonaat lens
- Uniek randloos lensdesign

Artikelnummer	7.25.738.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 BT KN CE	

uvex ultrasonic 9302-286

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Model met geïntegreerde, verminderde ventilatie
- Combineert harde en zachte componenten aanpassend aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting
- uvex lenzen met supravision excellence coating en makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën

Artikelnummer	7.18.582.00	
Lenskleur	smoke (polycarbonaat)	
Montuurkleur	grijs/zwart	
Markeringen	5-2,5 W 1 B KN CE	

uvex ultrasonic 9302-285

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Model met geïntegreerde, verminderde ventilatie
- Combineert harde en zachte componenten aanpassend aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting
- uvex lenzen met supravision excellence coating en makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën

Artikelnummer	7.17.589.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	grijs/zwart	
Markeringen	2-1.2 W 1 B KN DIN CE	

uvex ultrasonic 9302-245

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Model met geïntegreerde, verminderde ventilatie
- Combineert harde en zachte componenten aanpassend aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting
- uvex lenzen met supravision excellence coating en makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën

Artikelnummer	7.17.584.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	oranje/grijs	
Markeringen	2C-1,2 W 1 B KN CE	

uvex ultravision 9301-105

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Onbeperkt zicht door Super Panorama ruit met 180° gezichtsveld
- Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de veren van de bril
- Lens is makkelijk te vervangen

Artikelnummer	7.17.580.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 BT KN CE	

uvex ultravision 9301-714

- Coating: antidamp (AF)
- Onbeperkt zicht door Super Panorama ruit met 180° gezichtsveld
- Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de veren van de bril
- Geavanceerde ventilatiesysteem zorgt voor uitzonderlijk comfort voor de drager, acetaat lens

Artikelnummer	7.17.585.00	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FN CE	

uvex ultravision 9301-716

- Coating: antidamp (AF)
- Model met foam rand voor extra comfort en demping
- Past uitstekend over een correctiebril door de speciale uitsparing voor de veren van de bril
- Acetaat lens

Artikelnummer	7.17.587.00	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FN CE	

uvex ultravision 9301-813

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Model met afneembare, vervangbare beschermfolie voor lange levensduur
- Onbeperkt zicht door Super Panorama ruit met 180° gezichtsveld
- Polycarbonaat lens

Artikelnummer	7.17.597.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 BT KN CE	

uvex ultravision 9301-815

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Onbeperkt zicht door Super Panorama ruit met 180° gezichtsveld
- Ventilatie aan de bovenzijde gesloten
- Polycarbonaat lens

Artikelnummer	7.17.596.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 BT KN CE	

uvex ultravision 9301-555

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Model met gelaatsbescherming wat aan de ruimzichtbril bevestigd is voor optimale bescherming
- Kan gedragen worden over maskers
- Scherm kan omhoog gezet worden door het scharniermechanisme

Artikelnummer	7.17.592.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 BT KN CE	

uvex widevision 9305-514

uvex

- Coating: antidamp (AF)
- Klassieke ruimzichtbril met een effectief ventilatiesysteem
- Heldere acetaat lens
- Rubberen hoofdband die wasbaar is

Artikelnummer	7.17.555.00	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FN CE	

uvex widevision 9305-714

uvex

- Coating: antidamp (AF)
- Klassieke ruimzichtbril met een effectief ventilatiesysteem
- Heldere acetaat lens
- Textielen hoofdband

Artikelnummer	7.25.652.00	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1,2 W 1 FN CE	

uvex u-sonic 9308-245

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig
- Innovatief ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de bril comfortabel is van binnen
- Brede, volledig instelbare hoofdband biedt stevige, drukvrije pasvorm, polycarbonaat lens

Artikelnummer	7.17.562.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	grijs/groen	
Markeringen	2C-1,2 W 1 BTKN CE	

uvex carbonvision 9307-375

uvex

- Coating: antidamp (AF)
- uvex lenzen met supravision extreme coating, makkelijk te reinigen en resistent tegen chemicaliën
- Zachte afdichting beschermt tegen stof, spatten en mechanische gevaren
- De high-tech materialen combineren harde en zachte componenten die zich aanpassen aan het gezicht voor een zachte, effectieve afdichting rond de ogen

Artikelnummer	7.17.565.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2-1,2 W 1 B K N DIN CE	

Bollé Globe GLOBEN10W

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Simpel en effectief
- Panoramisch zicht
- Gemakkelijk te recyclen
- Geventileerd model

Artikelnummer	7.25.416.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	geel/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 9 BT CE	

Bollé Globe GLOBEN11W

bollé SAFETY

- Coating: antikras/anticondens (AS)/(AF)
- Simpel en effectief
- Panoramisch zicht
- Gemakkelijk te recyclen
- Ongeventileerd model

Artikelnummer	7.25.416.10	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	groen/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 9 BT CE	

Bollé Spectrum SPECTN10W

- Coating: antikras / anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Goed zicht en bescherming
- Past over correctiebril
- Geventileerd model

Artikelnummer	7.25.417.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	geel/zwart	
Markeringen	UL1,2 DT 1 KN CE	

Bollé Spectrum SPECTN11W

- Coating: antikras / anticondens (AS)/(AF) platinum
- Goed zicht en bescherming
- Past over correctiebril
- Ongeventileerd model

Artikelnummer	7.25.417.10	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	groen/zwart	
Markeringen	UL1,2 DT 1 KN CE	

Bollé Universal UNIVGN10W

- Coating: antikras / anticondens (AS)/(AF) platinum, aan beiden zijden van de lens
- Instelbaar en baanbrekend
- Optimale pasvorm dankzij wavetechnologie
- Uitbreidbaar met gelaatsscherm
- Geventileerd model

Artikelnummer	7.25.418.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	geel/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 9 BT KN CE	

Bollé Universal UNIVGN11W

- Coating: antikras / anticondens (AS)/(AF) platinum
- Instelbaar en baanbrekend
- Optimale pasvorm dankzij wavetechnologie
- Uitbreidbaar met gelaatsscherm
- Ongeventileerd model

Artikelnummer	7.25.418.10	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	groen/zwart	
Markeringen	2C-1.2 1 9 BT KN CE	

BRILLEN
RUIMZICHTBRILLEN

3M™ 2890

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Indirecte ventilatie verbetert luchtcirculatie, vermindert beslaan in warmte, vocht omstandigheden
- Polycarbonaat lens
- Halfrond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld

Artikelnummer	7.49.028.91	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2.3M.1. K.N.BT. 9	

3M™ 2890A

- Coating: antidamp (AF)
- Indirecte ventilatie verbetert luchtcirculatie, vermindert beslaan in warmte, vocht omstandigheden
- Acetaat lens voor uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Halfrond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld

Artikelnummer	7.49.028.90	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2.3M.1.N.FT	

3M™ 2890SA

- Coating: antidamp (AF)
- Afgesloten model beschermt tegen vloeistoffen, stof, gassen en dampen
- Acetaat lens voor uitstekende weerstand tegen chemicaliën
- Halfrond ontwerp biedt een uitstekend gezichtsveld

Artikelnummer	7.49.028.92	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	grijs	
Markeringen	2C-1.2.3M.1.N.FT	

3M™ 4700CL

- Coating: allround ruimzichtbril die een goede bescherming biedt tegen vloeistof spatten en stof
- Deze ruimzichtbril is voorzien van directe ventilatie voor comfortabele koeling
- Heldere polycarbonaat lens
- Geen coating

Artikelnummer	7.49.028.95	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	3M 1 BT	

3M™ Fahrenheit 71360-00011

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Indirecte ventilatie voorkomt condensvorming en binnendringen van vloeistoffen en stofdeeltjes
- Heldere polycarbonaat lens voor mechanische werkzaamheden
- Montuur van zacht PVC met breed steungebied rond gelaat voor beter draagcomfort

Artikelnummer	7.17.314.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	3M 1 BT	

3M™ Fahrenheit 71360-00012

- Coating: antikras (AS)
- Heldere polycarbonaat lens voor mechanische werkzaamheden
- Montuur van zacht PVC met breed steungebied rond gelaat voor beter draagcomfort

Artikelnummer	7.17.313.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	3M 1 BT	

Univet 625 Clear Plus

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS) en UV380
- Volledig Soffice rubber afdichting
- Ook ideaal onder gelaatsscherm te gebruiken

Artikelnummer	7.27.063.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	2C-1.2 U 1 B K N - 166 3 4 B CE	

Univet 6X3 Black Edition Clear Ultra

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard ULTRA)
- Perfecte aansluiting voor gebruik met half gelaatsmaskers
- Ook te gebruiken als overzet bril
- Lens vervangbaar

Artikelnummer	7.27.056.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	grijs/groen	
Markeringen	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	

Univet 619 Clear 1 Indirect

UNIVET

- Coating: antikras (K), anti condens (N) en UV380
- Past ook over correctiebril

Artikelnummer	7.27.062.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	blauw/zwart	
Markeringen	2C-1.2 U 1 B 9 K N CE	

Honeywell LG20

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Bescherming tegen rondvliegende deeltjes, stof, vloeistofspatten en nevel
- Hoog comfort
- Lichtgewicht ruimzichtbril

Artikelnummer	7.17.661.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	groen	
Markeringen	3.4.B	

Honeywell Vistamax

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Innovatief systeem voorkomt beslaan door de unieke double-view lens
- Ideaal voor het werken in zeer vochtige omgevingen
- Bestand tegen krassen en chemische invloeden

Artikelnummer	7.17.620.00	
Lenskleur	helder (acetaat buitenzijde/polycarbonaat binnenzijde)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2-1.2 M 1 F	

Honeywell V-Maxx Chemie

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Kan worden gebruikt met de meeste correctiebrillen
- Verwijderbare lensfolie beschikbaar om de levensduur van de lens te verlengen
- Verstelbare neopreen hoofdband

Artikelnummer	7.17.621.50	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	3.4.F / D.1.F	

OXXA® X-View-Comfort 8240

OXXA PREMIUM

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Indirecte ventilatie en brede verstelbare hoofdband voor de juiste pasvorm
- Zachte rubberen frame zorgt er voor dat de ruimzichtbril comfortabel zit en gedragen kan worden voor een langere tijd - Past over de meeste brillen
- Universele neusbrug zorgt voor zeer goede pasvorm en uitstekend comfort

Artikelnummer	7.78.240.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	grijs/oranje	
Markeringen	2C-1.2 O 1 B KN CE	

OXXA® Egon 8225

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Ruimzichtbril met indirecte ventilatie en brede verstelbare hoofdband voor de juiste pasvorm
- Universele neusbrug zorgt voor goede pasvorm en doorschijnend montuur voor een maximaal gezichtsveld
- Past over de meeste brillen

Artikelnummer	7.78.225.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 O 1 BT KN CE	

OXXA® Egon 8226

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Niet geventileerde ruimzichtbril met acetaat lens die zorgt voor een betere chemische weerstand in vergelijking met een polycarbonaat lens
- Universele neusbrug zorgt voor goede pasvorm en doorschijnend montuur voor een maximaal gezichtsveld
- Brede verstelbare hoofdband voor de juiste pasvorm

Artikelnummer	7.78.226.00	
Lenskleur	helder (acetaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	2C-1.2 O 1 FT N CE	

OXXA® Vision 7330

OXXA BASIC

- Coating: antidamp (AF)
- Geventileerd door vier afgedekte ventilatiedoppen
- Verstelbare hoofdband voor de juiste pasvorm
- Past over de meeste brillen

Artikelnummer	7.17.330.00	
Lenskleur	helder (polycarbonaat)	
Montuurkleur	transparant	
Markeringen	O 1 BT 9 CE	

ACCESSOIRES BRILLEN
BRILLENKOORDJES

uvex 9959-002

uvex

- Brillenkoordje voor uvex veiligheidsbrillen met oorveren
- Gemaakt van nylon
- Kleur: zwart

Artikelnummer	7.25.865.10	

uvex 9959-003

uvex

- Brillenkoordje voor uvex veiligheidsbrillen met duo-flex monturen en de 9161, 9162 en 9165 modellen
- Gemaakt van nylon
- Eenvoudig in lengte verstelbaar
- Kleur: zwart

Artikelnummer	7.25.865.30	

3M™ 90931

3M

- Gemaakt van nylon
- Met knevel verstelbaar
- Kleur: zwart

Artikelnummer	7.25.872.00	

Honeywell 204522

Honeywell

- Gemaakt van nylon
- Geschikt voor elk montuur
- Met PVC-lussen
- Kleur: zwart

Artikelnummer	7.25.870.00	

ACCESSOIRES BRILLEN
BRILLENETUIS

uvex 9954-355

uvex

- Elegant microvezel zakje
- Geschikt voor alle uvex veiligheidsbrillen met oorveren

Artikelnummer	7.25.667.10	

uvex 9954-500

uvex

- Robuuste opbergcase voor uvex brillen
- Versterkte rits en riemlus
- Geschikt voor alle uvex veiligheidsbrillen met uitzondering van 9169 OTG

Artikelnummer	7.25.667.00	

Bollé ETUIB

bollé SAFETY

- Hard etui voor veiligheidsbril

Artikelnummer	7.25.721.00	

3M™ 12-0600-00

3M

- Buigzame zwarte tas
- Met ritssluiting
- Draagband

Artikelnummer	7.25.724.00	

ACCESSOIRES BRILLEN
BRILLENREINIGING

uvex 9970-005

- Kunststof uvex brillenreinigingsstation voor wandmontage
- Eenvoudig bij te vullen
- Navullingen zijn los te verkrijgen

Artikelnummer	7.25.885.00	

uvex 9963-005

- Geschikt voor alle uvex lenzen
- Siliconenvrij
- Verpakt per 100 doekjes in een box
- De doekjes zijn per stuk verpakt

Artikelnummer	7.25.824.00	

Bollé PACMPCT

- Dispenserdoosje met 200 multi-functionele schoonmaakdoekjes
- Antibacterieel, antistatisch en antiweerkaatsing

Artikelnummer	7.25.899.11	

Bollé PACS250/PACS500

- Het is een formule op basis van water, zonder alcohol en zonder siliconen en is aangepast aan alle lenzen
- Antibacterieel, antistatisch en antiweerkaatsing

Artikelnummers	Uitvoeringen
7.25.899.41	250 ml (PACS250)
7.25.899.21	500 ml (PACS500)

GELAATSSCHERMEN
GELAATSSCHERMEN COMPLEET

Bollé Sphere SPHERPI

- Ultra beschermend en praktisch
- Beschermd tegen vlambogen bij kortsluiting
- Biedt weerstand tegen grote impact

Artikelnummer	7.25.469.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1.2 1 AT 8 9 CE	

Univet 699 Clear

- Verstelbaar hoofdstel
- Met kinbeschermer
- Ruit en kinbeschermer vervangbaar

Artikelnummer	7.27.064.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1.2 U 1 B CE	

Honeywell Bionic 1011623

- Bionic combinatie is een robuust en duurzaam product
- Gewicht van slechts 352 gr
- Veilig, praktisch en rendabel

Artikelnummer	7.34.485.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1,2 B-D 1 BT 3 9	

Honeywell Perfo B 820400

- Coating: antikras (AS)
- Gemiddelde gelaatsbescherming
- Verstelbare hoofdband met ratched
- Uitgerust met een middelzwaar vizier van 18 cm

Artikelnummer	7.33.200.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	EN 166 2F CE	

Honeywell Perfo Nova 820440

Honeywell

- Coating: antikras (AS)
- Gelaatsbescherming voor alle doeleinden met verstelbare hoofdband met ratched
- Opklapbaar gelaatsscherm voor alle industriële toepassingen
- Voorzien van een polycarbonaat vizier van 21 cm

Artikelnummer	7.33.110.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	3-1,2 EN 166 1B 9 N CE	

Honeywell Perfo Nova 820444

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Gelaatsbescherming voor alle doeleinden met verstelbare hoofdband met ratched
- Opklapbaar gelaatsscherm voor alle industriële toepassingen
- Voorzien van een cellulosepropionaat vizier van 21 cm

Artikelnummer	7.33.125.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	EN 166 1F 9 N CE	

Honeywell Perforama Nova 820140

Honeywell

- Coating: antikras (AS)
- Hoofd en kin bescherming voor optimale veiligheid
- Verstelbare hoofdband
- Opklapbaar gelaatsscherm met polycarbonaat middenruit voor alle industriële toepassingen

Artikelnummer	7.33.140.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	3-1.2 EN166 1B 9 N	

Honeywell Perforama Nova 820144.6

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Hoofd en kin bescherming voor optimale veiligheid
- Verstelbare hoofdband
- Opklapbaar gelaatsscherm met acetaat ruit voor alle industriële toepassingen

Artikelnummer	7.33.155.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	EN166 1F 9N	

MSA V-Gard 10115836

- Polycarbonaat
- Gekromde zijkanten voor betere pasvorm en weerstand tegen spatten en stoten
- Superieure UV-bescherming
- Afmeting: 203 x 432 x 1 mm

Artikelnummer	7.33.723.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1B	

MSA V-Gard 10115840

- Polycarbonaat
- Gekromde zijkanten voor betere pasvorm en weerstand tegen spatten en stoten
- Superieure UV-bescherming
- Afmeting: 203 x 432 x 1,5 mm

Artikelnummer	7.33.726.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1B 389	

MSA V-Gard 10115863

- Polycarbonaat
- Gekromde zijkanten voor betere pasvorm en weerstand tegen spatten en stoten
- Superieure UV-bescherming
- Afmeting: 241 x 432 x 1 mm

Artikelnummer	7.33.729.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1B	

MSA V-Gard 10154950

- Polycarbonaat
- Gekromde zijkanten voor betere pasvorm en weerstand tegen spatten en stoten
- Premium antifog-/antikrascoating zorgt voor meer comfort
- Afmeting: 203 x 432 x 1,5 mm

Artikelnummer	7.33.727.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1.2 MSA 1B 389 KN	

GELAATSSCHERMEN
VIZIEREN EN VIZIERHOUDERS

MSA V-Gard 10115856

- Propionaat
- Superieure weerstand tegen spatten van chemicaliën (met name organische)
- Gevormd voor superieure optische kwaliteit
- Afmeting: 203 x 432 x 2,5 mm

Artikelnummer	7.33.741.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	MSA 1B3	

MSA V-Gard 10121266

- Unieke 3-punts vizierlading om vizieren snel aan te brengen en te verwijderen
- Perfecte compatibiliteit met andere MSA PBM
- Niet-metalen constructie voor gebruik in elektrische toepassingen

Artikelnummer	7.33.700.00	

MSA V-Gard helmframe

- HDPE
- Geschikt voor helmen met en zonder 30 mm insteekbevestiging
- Rubberafdichting voorkomt dat vuil niet tussen het frame valt en in het gelaat komt

Artikelnummer	7.33.705.00	

MSA V-Gard standaard

- Biedt extra bescherming tegen stoten en spatgevaar voor gezicht en nek
- Unieke intrekbare kinbeschermer met flexibele platen zorgt voor meer flexibiliteit

Artikelnummer	7.33.716.00	

GELAATSSCHERMEN
VIZIEREN EN VIZIERHOUDERS

uvex ultravision 9301-317

uvex

- Mondbescherming wat aan de ruimzichtbril gevestigd kan worden voor optimale bescherming
- Dit polycarbonaat vizier kan gebruikt worden met alle uvex 9301 ruimzichtbrillen

Artikelnummer	7.25.830.00	
Lenskleur	helder	

uvex pheos 9906-002

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Het ergonomisch scharniersysteem zorgt ook bij langer gebruik voor optimaal draagcomfort
- Lichtgewicht polycarbonaat vizier voor helmen uvex pheos B-S-WR en uvex pheos alpine
- Met uvex supravision excellence coating: aan de binnenkant condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig en chemicaliënbestendig

Artikelnummer	6.70.390.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1,2 W1 B 9 KN CE	

Univet 6X3 Black Edition Face Protection

UNIVET

- Gelaatsscherm
- Uniek design, ook voor gebruik i.c.m. FFP1/FFP2 maskers (soms ook FFP3)
- Extra verstelbare luchtventilatie
- Dit vizier kan gebruikt worden met de Univet 6X3 Black Edition Clear Ultra (art.nr. 7.27.056.00)

Artikelnummer	7.27.057.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	U EN166 BT 2C-1.2 CE	

3M™ 5F-11

3M

- Coating: antidamp (AF)
- Biedt goede bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als zijkanten
- Te combineren met de G3000 veiligheidshelmen en met het G500-systeem
- Helder polycarbonaat vizier

Artikelnummer	7.33.655.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2C-1,2 1 B 3	

3M™ Peltor G500

- Reservehoofdset voor Peltor™ G500 Serie
- Een praktische, handige oplossing om uw gezicht en gehoor te beschermen als er geen hoofdbescherming nodig is
- Klikfunctie voor snel en gemakkelijk combineren met accessoires
- Alleen hoofdbandsectie, accessoires worden afzonderlijk verkocht

Artikelnummer	7.33.654.00	

3M™ V5B

- Ideaal vizier voor de bosbouw of voor tuinwerk
- Te combineren met de G3000 veiligheidshelmen en met het G500-systeem
- Vizier is gemaakt van polyamide

Artikelnummer	7.33.665.00	
Markeringen	F	

3M™ V5C

- Ideaal vizier voor de bosbouw of voor tuinwerk
- Te combineren met de G3000 veiligheidshelmen en met het G500-systeem
- Vizier is gemaakt van roestvrij staal

Artikelnummer	7.33.666.00	
Markeringen	F	

Honeywell Perforama Nova Combi 820840

- Coating: antikras (AS)
- Hoofd en kin bescherming voor optimale veiligheid
- Verstelbare hoofdband
- Opklapbaar gelaatsscherm met polycarbonaat ruit voor alle industriële toepassingen

Artikelnummer	7.33.170.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	3-1.2 EN166 1F N	

GELAATSSCHERMEN
VIZIEREN EN VIZIERHOUDERS

Honeywell Perforama Nova Combi 820844

Honeywell

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Hoofd en kin bescherming voor optimale veiligheid
- Verstelbare hoofdband
- Opklapbaar gelaatsscherm met acetaat ruit voor alle industriële toepassingen

Artikelnummer	7.33.172.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	EN166 1F N	

Honeywell Clearways CB20

- Verstelbare polyamide hoofduitrusting
- Integrale vizierbevestiging waarborgt extra bescherming
- Wenkbrauwenbescherming
- Wordt geleverd zonder vizier. Economische, vervangbare vizieren verkrijgbaar in polycarbonaat en acetaat

Artikelnummer	7.34.416.00	

Honeywell Supervizor SA66

Honeywell

- Helmhouder voor gelaatschermen
- Materiaal: aluminium
- Hittebestendig tot 600 graden

Artikelnummer	7.34.420.00	

Honeywell Supervizor SV9PC/CG

Honeywell

- Heldere polycarbonaat ruit is te voorzien van kinbeschermer (Chin Guard)
- Te gebruiken in combinatie met schermhouders SB600, SA66 en SA66M
- Breedte: 20 cm

Artikelnummer	7.34.475.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	EN 166 D 1 B 9	

GELAATSSCHERMEN
VIZIEREN EN VIZIERHOUDERS

OXXA® Casita 8500

OXXA ESSENTIAL

- Vizierhouder is gemaakt van HDPE en voorzien van een binnenwerk met draaiknop, daardoor zeer eenvoudig in te stellen naar de gewenste maat
- In combinatie met het OXXA® Colo 8550 vizier (apart te bestellen), ideaal voor vele toepassingen
- Het OXXA® Colo 8550 vizier is gemakkelijk te bevestigen door de vier vergrendelingklemmen aan de zijkanten

Artikelnummer	7.78.500.00	

OXXA® Colo 8550

OXXA ESSENTIAL

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Dit stijlvolle, bolvormige vizier biedt goede bescherming tegen snelle deeltjes, zowel vanaf de voorkant als de zijkanten
- Het vizier kan gecombineerd worden met de OXXA® Casita 8500
- Formaat: 400 mm (L) x 202 mm (H) en dikte: 2,2 mm

Artikelnummer	7.78.550.00	
Lenskleur	helder	
Markeringen	2-1.2 O 1 BT 3 8 9 CE	

uvex astrospec 2.0 9164-145

uvex

- Coating: antikras/antidamp (AS)/(AF)
- Maximaal draagcomfort door flexibele 2-componenten oorveren met regelbare inclinatie
- uvex infradur plus: aan de binnenkant permanent condensvrij, aan de buitenkant extreem krasbestendig
- Panoramalens met geïntegreerde zijdelingse bescherming

Artikelnummer	7.25.670.95	
Lenskleur	smoke lastint 5,0	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	5 W 1FT KN CE	

uvex ultrasonic flip-up 9302-045

uvex

- Coating: antidamp (AF)
- Ruimzichtbril met heldere polycarbonaat lens met supravision excellence coating
- Het flip-up gedeelte met grijze beschermtint 3.0 polycarbonaat lens met infradur plus coating beschermt tegen UV en Ir straling
- Eenvoudig vervangbare lens

Artikelnummer	7.17.599.10	
Lenskleur	smoke lastint 5,0	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	2C-1,2 W 1 B KN CE - 5 W 1 CE	

Bollé Slam SLAWPCC3

bollé SAFETY

- Coating: antikras (AS)
- Eenvoudig en Discreet
- Perfecte pasvorm
- Panoramisch gezichtsveld

Artikelnummer	7.25.389.30	
Lenskleur	groen lastint 3,0	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	3 1 FT CE	

Bollé Slam SLAWPCC5

bollé SAFETY

- Coating: antikras (AS)
- Eenvoudig en Discreet
- Perfecte pasvorm
- Panoramisch gezichtsveld

Artikelnummer	7.25.389.50	
Lenskleur	groen lastint 5,0	
Montuurkleur	zwart	
Markeringen	5 1 FT CE	

Honeywell Amigo

Honeywell

- Coating: antikras (AS)
- Vervangbare lens: Xantos kleur groen DIN 5 (diameter 50mm)
- Opklapbare ruimzichtbril voor lassen
- Schakel over van lassen naar beitelen voor eenvoudige inspectie

Artikelnummer	7.17.730.00	
Lenskleur	groen lastint 5,0	
Montuurkleur	goud	
Markeringen	N 3 4 F	

Univet 5X3 Welding 3

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS)
- Floating lens
- Pootjes met rubber parts voor betere grip en draagcomfort, rubber neusbrug
- Laslens IR3 groen

Artikelnummer	7.27.053.02	
Lenskleur	groen lastint 3,0	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	3 U 1 FT K N CE	

Univet 5X3 Welding 5

UNIVET

- Coating: antikras + anticondens (KN - Vanguard PLUS)
- Floating lens
- Pootjes met rubber parts voor betere grip en draagcomfort, rubber neusbrug
- Laslens IR5 groen

Artikelnummer	7.27.053.01	
Lenskleur	groen lastint 5,0	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	5 U 1 FT K N CE	

Univet 5X7 Welding

UNIVET

- Coating: antikras (K)
- Soft Pad Technologie, pootjes verstelbaar in lengte, en onder hoek instelbaar
- Laslens IR5 groen
- Ook verkrijgbaar in lastint 3,0 - art.nr. 7.27.054.01

Artikelnummer	7.27.054.02	
Lenskleur	groen lastint 5,0	
Montuurkleur	zwart/groen	
Markeringen	5 U 1 FT K CE	

Honeywell Popweld Nova

Honeywell

- 2X4¼ LENS SH.10
- Kleine laskap met afmeting 50 x 108 mm
- Slagvast en duurzaam

Artikelnummer	7.41.330.00	

Honeywell Shellfo

Honeywell

- Lichtgewicht lasschild met scherm
- Slagvast en duurzaam
- Vulcan Fiber materiaal, contacthitte resistent

Artikelnummers	Uitvoeringen
7.41.310.00	Formaat glashouder: 110 x 90 mm (812244)
7.41.320.00	Formaat glashouder: 100 x 120 mm (812254)

Honeywell spatruit

Honeywell

- Coverlens van glas
- Reparatie onderdeel

Artikelnummers	Uitvoeringen
7.41.620.00	50 x 108 mm
7.41.625.00	90 x 110 mm
7.41.630.00	100 x 120 mm

Honeywell Vinylite spatruit



Honeywell

- Coverlens van kunststof
- Reparatie onderdeel

Artikelnummers	Uitvoeringen
7.41.680.00	50 x 108 mm
7.41.685.00	90 x 110 mm
7.41.690.00	100 x 120 mm

Honeywell Prota Shell 810904

Honeywell

- FLIP-UP 50x108 - DIN 10 Glass
- Lichtgewicht lashelm
- Slagvast en duurzaam
- Vulcan Fiber materiaal, contacthitte resistent
- Formaat glashouder: 50x108 mm (Lasglas 10)

Artikelnummer	7.41.180.00	

Honeywell Prota Shell Baby 810304

Honeywell

- FLIP-UP 2X4¼ LENS SH10
- Lichtgewicht lashelm
- Slagvast en duurzaam
- Vulcan Fiber materiaal, contacthitte resistent
- Formaat glashouder: 50x108 mm (Lasglas 10)

Artikelnummer	7.41.150.00	

Honeywell Prota Shell Baby 810314

Honeywell

- FIXED 2X4¼ LENS SH 10
- Lichtgewicht lashelm
- Slagvast en duurzaam
- Vulcan Fiber materiaal, contacthitte resistent
- Formaat glashouder: 50x108 mm (Lasglas 10)

Artikelnummer	7.41.155.00	

Honeywell Prota Shell Baby 810394

Honeywell

- FLIP-UP 2X4¼ kinflap
- Lichtgewicht lashelm
- Slagvast en duurzaam
- Vulcan Fiber materiaal, contacthitte resistent
- Formaat glashouder: 50x108 mm (Lasglas 10)

Artikelnummer	7.41.165.00	

3M™ Speedglas G5-03

- Robuust, compact ontwerp motoraangedreven ademhalingssysteem
- Ergonomisch, verstelbaar hoofdharnas
- Wisselen van slijp- naar lasmodus via tikken op helm functie

Artikelnummer	7.42.217.00	

3M™ Speedglas G5-03 Pro

- Robuust, compact ontwerp
- Ergonomisch, verstelbaar hoofdharnas
- Wisselen van slijp- naar lasmodus via tikken op helm functie
- Verkrijgbaar in twee verschillende automatisch donkerkleurende lensopties (VC/TW)

Artikelnummer	7.42.218.00	

3M™ Adflo 617830

- Robuust, compact ontwerp
- Ergonomisch, verstelbaar hoofdharnas
- Verkrijgbaar in twee verschillende automatisch donkerkleurende lensopties (VC/TW)
- Opklapbaar lasscherm met helder vizier voor slijpen, breed zicht

Artikelnummer	7.42.019.00	

3M™ Adflo 837731

- Motorunit: HD Li-ion batterij, batterijlader, comfortriem, ademslang QRS 834017, 9002 adapter
- Doordachte, compacte vormgeving is uitstekend geschikt voor lassers en hun specifieke werkomstandigheden
- Te combineren met verschillende serie lashelmen
- Eenvoudige, intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening met display en alarmen

Artikelnummer	7.42.149.00	

3M™ Adflo 837012

- Dit deeltjesfilter biedt bescherming tegen een reeks gevaren door deeltjes (niet geschikt voor gassen en dampen)
- Voor gebruik met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen (PAPR)
- Installatie is eenvoudig en zeker
- Verpakt per 2 stuks

Artikelnummer	7.42.161.11	

3M™ Adflo 837080

- Dit deeltjesfilter biedt bescherming tegen een reeks gevaren door deeltjes (niet geschikt voor gassen en dampen)
- Voor gebruik met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen (PAPR)
- Installatie is eenvoudig en zeker
- Verpakt per 80 stuks

Artikelnummer	7.42.161.12	

3M™ Adflo 837242

- Deze A1B1E1 gasfilter biedt bescherming tegen een reeks gevaren door gassen en dampen
- Dit gasfilter moet altijd in combinatie met een deeltjesfilter worden gebruikt
- Voor gebruik met 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssystemen (PAPR)
- Installatie is eenvoudig en zeker

Artikelnummer	7.42.032.00	

3M™ Adflo 837631

- De 3M™ Adflo™ Heavy Duty Li-ion oplaadbare batterij zorgt ervoor dat de Adflo™ motorunit lichter en meer gebalanceerd is
- Na 5.5 uur is de batterij volledig opgeladen en de verwachte gebruiksduur is 10-13 uur
- De luchtstroom bedraagt altijd een constant nominaal volume van 170 liter per minuut

Artikelnummer	7.42.052.63	

3M™ Adflo 833111

- De 3M™ Adflo™ Li-ion oplader zorgt ervoor dat jouw batterij binnen 6 uur volledig vol is
- Let wel op, deze batterijlader is alleen geschikt voor de 3M™ Adflo™ Li-ion batterij

Artikelnummer	7.42.052.61	

3M™ Speedglas 9100 (527070)

- De 3M™ Speedglas 527070 hittebestendige beschermruit buitenzijde is een ideale beschermruit die de filter van jouw laskap beschermt tegen krassen, lasspetters en hitte
- Je kan altijd door blijven lassen ongeacht de temperaturen
- Deze Speedglas beschermruit is te combineren met diverse 3M™ Speedglas lasfilters
- Deze beschermruit is erg geschikt voor lassen met hoge stroom

Artikelnummer	7.42.101.00	

3M™ Speedglas 9100 (526000)

- De 3M™ Speedglas 526000 standaard beschermruit zorgt ervoor dat jouw lasfilter beschermd wordt tegen lasspatten en vonken andere deeltjes
- Deze ruitjes zijn te combineren met diverse 3M™ Speedglas lasfilters
- De beschermruit is een prima vervanging voor een versleten, beschadigde of verouderde beschermruit
- De levensduur van het bijpassende lasfilter wordt zo verlengd

Artikelnummer	7.42.211.00	

Bollé Volt

- Efficient lassen
- Variabel automatisch filter 4/9 - 13
- Ergonomische hoofdband met vormgeheugen
- Instelbare gevoeligheid en omschakeltijd

Artikelnummer	7.41.390.00	
Markeringen	4/9-13 1/1/1/1/EN379 CE	

VALBEVEILIGING

VALBEVEILIGING INLEIDING

Wanneer er gewerkt wordt op een locatie met valgevaar, dienen maatregelen te worden genomen om dit risico te minimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een hekwerk of leuning. Valgevaar is in elk geval aanwezig bij risicovolle omstandigheden zoals openingen in vloeren of wanneer iemand meer dan 2,5 meter kan vallen. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd noodzakelijk als collectieve voorzieningen voor valbeveiliging onvoldoende zijn.

Richtlijnen voor werken op hoogte:

- Vermijd werken op hoogte, als dat mogelijk is.
- Gebruik andere middelen, zoals een veiligheidsrail, om vallen te voorkomen als werken op hoogte niet kan worden vermeden.
- Gebruik persoonlijke veiligheidsmiddelen ter vermijding van gevaarlijke situaties.
- Gebruik persoonlijke valbescherming, die bij een val de afstand en kracht van de val tot een minimum beperken.

In Nederland moeten er vanaf een hoogte van 2,5 meter en in België vanaf 2,0 meter maatregelen genomen worden om valrisico's te voorkomen, zoals het gebruik van valbeveiliging. In Frankrijk is er geen minimale hoogte bepaald; daar moeten er direct maatregelen worden getroffen zodra er potentieel valgevaar bestaat.

Valbeveiliging kan worden opgedeeld in twee soorten:

- Collectieve beschermingsmiddelen
- Persoonlijke valbeveiliging

Collectieve beschermingsmiddelen is valbeveiliging die niet door één persoon gebruikt wordt, maar erop gericht is om een groep te beschermen. Denk hierbij aan hekwerk, relingen, vangnetten, steigers en hoogwerkers.
Als collectieve valbeveiliging niet voldoende is, moet persoonlijke valbeveiliging gebruikt worden. Persoonlijke valbeveiliging is valbeveiliging die door één persoon gebruikt wordt.

In de zoektocht naar persoonlijke valbeveiliging heb je altijd te maken met drie vaste componenten: *Anchorpoint* (ankerpunt), *Bodysupport* (harnas) en *Connecting device* (verbindingsmiddel). Dit heet ook wel 'het ABC van persoonlijke valbeveiliging'.

A Ankerpunten (*Anchor*)

Ankerpunten zijn structurele punten waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden bevestigd. Deze worden geïnstalleerd op locaties waar werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd. Idealiter zijn er overal permanente ankerpunten (EN 795 type A) aanwezig, maar dat is lang niet altijd zo. Vaak moet je zelf een (tijdelijk) ankerpunt voor je persoonlijke valbeveiliging kiezen en plaatsen. In dat geval kies je uit ankerpunten van het type B of E. Type B zijn ankerpunten die je met je mee kan nemen en op verschillende plaatsen op of om een onderconstructie kan plaatsen die sterk genoeg is. Type E, doodgewicht ankerpunten, werken op basis van een contragewicht. Ze worden vooral gebruikt bij tijdelijke werkzaamheden op plekken waar geen permanente ankerpunten zijn of geplaatst mogen worden.

B Harnassen (*Bodysupport*)

Een veiligheidsharnas is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dat ontworpen is om werknemers te beschermen tegen vallen. Harnassen zijn in drie subgroepen te verdelen: basisharnassen, werkpositioneringsharnassen en zitharnassen.

Het basisharnas beschikt over één bevestigingspunt op de rug. Maar er zijn ook harnassen met een bevestigingspunt op de borst én rug. Dit basisharnas is geschikt als je jezelf vast moet zetten om een eventuele val tegen te gaan of op te vangen, maar je niet voor langere tijd in het harnas hoeft te leunen/hangen. Het werkpositioneringsharnas is een harnas, maar dan met twee bevestigingsogen ter hoogte van de heupen. Aan deze ogen kan een postioneringslijn bevestigd worden, maar beslist geen lijn met valdemper. Het zitharnas is met name toegepast voor werkzaamheden waarbij je tijdelijk in dezelfde positie verblijft.

C Verbindingsmiddelen (*Connecting device*)

Tot slot zijn er de verbindingsmiddelen waarmee je jezelf vastmaakt aan het harnas en ankerpunt. Deze zijn ook in drie subgroepen te verdelen:

- Lijnen zonder valdemper (vast of verstelbaar)
- Lijnen met valdemper (niet gebruiken onder de 6,75 meter, zie uitleg valfactoren)
- Valstopblokken, deze zijn onder te verdelen in *self retracting life lines* en *personal fall limiters*

Leef- of positioneringslijnen hebben geen demper en zijn daarom niet bedoeld om een val op te vangen. Deze lijnen worden gebruikt om de werkplek te beperken en zijn alleen geschikt in situaties zonder valgevaar. Afhankelijk van het soort werk en de omgeving kunnen veiligheidslijnen horizontaal, verticaal of diagonaal zijn. In situaties waar valgevaar bestaat, moeten lijnen met een demper worden gebruikt. Bij een val scheurt de demper uit om de krachten op te vangen die vrijkomen, waardoor de impact op het lichaam wordt verminderd.

Valstopblokken, die altijd voorzien zijn van een demper, functioneren als een autogordel. Bij een val blokkeert het valstopblok onmiddellijk dankzij een remmechanisme, waarna de demper uitscheurt om de valkrachten te absorberen. Valstopapparaten zijn zeer geschikt om te gebruiken in situaties waarbij de bewegingsvrijheid van een werknemer beperkt is, zoals bij het werken op hoogte aan kranen of in besloten ruimtes.

De belangrijkste functie van de verbinding tussen ankerpunt en harnas is een mogelijke val op te vangen en zodanig af te remmen dat de krachten die vrijkomen op het lichaam kleiner zijn dan 6 kN.

Het berekenen van de totale valafstand (Valfactor)

Het is belangrijk om de valafstand zo kort mogelijk te houden om het mogelijke letsel te beperken. De valafstand is afhankelijk van de positie van het ankerpunt en van de lijnlengte tussen de werknemer en het ankerpunt. Er zijn drie valfactoren:

1. Valfactor 0: het ankerpunt bevindt zich boven het hoofd en de vanglijn staat gespannen tussen het ankerpunt en de werknemer.
2. Valfactor 1: Het ankerpunt bevindt zich op het niveau van het bevestigingspunt van het harnas. Daardoor is een vrije val mogelijk die gelijk is aan de lengte van de vanglijn, voordat de valdemper gaat werken om de val te stoppen.
3. Valfactor 2: Het ankerpunt bevindt zich ter hoogte van de voeten van de werknemer. Hierdoor is een vrije val van twee keer de lengte van de vanglijn mogelijk voor de valdemper gaat werken om de val te stoppen.



Tekening alleen ter illustratie. NIet op schaal.

Let op! Houd de valfactor zo laag mogelijk!

Na een val moet iemand zo snel mogelijk uit zijn positie worden gered, dit om een hangtrauma te voorkomen. Na 15 minuten zou iemand uit zijn positie bevrijd moeten zijn.

Keuringen

Alle valbeveiligingsproducten moeten jaarlijks worden geïnspecteerd door gekwalificeerde mensen. Hiervan dient een registratiekaart te worden bijgehouden. Periodieke inspecties en keuringen vrijwaren de gebruiker niet van de eigen verantwoordelijkheid zijn materialen vóór gebruik te controleren. Harnassen, vanglijnen, valblokken en andere niet te onderhouden/repareren bevestigings– en valbeveiligingsmiddelen, dienen na een val altijd afgekeurd te worden voor verder gebruik en opnieuw geïnspecteerd te worden voor een volgend gebruik.

Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen individueel te worden gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid hierbij niet in het geding komt.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep valbeveiliging zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing geldende Europese EN-normen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste normeringen:

Normeringen	Omschrijving
EN 341:2011	Reddingsafdalingsmaterieel
EN 353-1:2014+A1:2018	Meelopende valbeveiliger met een ankerlijn - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn
EN 353-2:2002	Deel 2: Meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn
EN 354:2010	Veiligheidslijnen
EN 355:2002	Schokdempers
EN 358:2018	Gordels en veiligheidslijnen voor werkplekpositionering of -behoud
EN 360:2002	Valbeveiligers met automatische lijnspanner
EN 361:2002	Harnasgordels
EN 362:2004	Koppelingen
EN 363:2018	Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen
EN 364:1993	Beproevingsmethoden
EN 365:2004	Algemene eisen voor gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie, merken en verpakking
EN 795:2012	Verankeringsvoorzieningen
EN 813:2008	Zitgordels
EN 1497:2007	Reddinsgordels
EN 1498:2006	Reddingslussen

MSA V-Form 2D

- RaceFORM™ gesp voor nauwsluitende, comfortabele pasvorm
- Geen lompe borstriemen of onhandige gespen
- Ontwerp van de steek zorgt voor snelle identificatie van een breuk
- Pull-down aanpassing, voor snel een goede fit

Artikelnummer	8.82.808.00	Maat	STD

MSA V-Form 3D

- RaceFORM™ gesp voor nauwsluitende, comfortabele pasvorm
- Geen lompe borstriemen of onhandige gespen
- Ontwerp van de steek zorgt voor snelle identificatie van een breuk
- Pull-down aanpassing, voor snel een goede fit

Artikelnummers	Maten
8.82.730.00	STD
8.82.734.00	XL

MSA V-Fit 2D

- Rug-/borst-D-ring, bajonetgespen
- De snelsluitgesp in racestijl zorgt voor een goed aansluitend en comfortabel harnas, zonder onhandige borstbanden of lastige gespen
- Schouderpadding past zich op uw lichaam aan en voorkomt drukpunten en het schuren van webbing
- Webbing beschikt over speciale coating welke vuil, vet en vochtafstotend is

Artikelnummer	8.82.703.00	Maat	XL

MSA V-Flex 2D

- Rug/borst D-ring
- Veel comfort en bewegingsvrijheid door het exclusieve design
- Voorgevormde padding past zich aan de vorm van de schouders aan om vermoeidheid te minimaliseren
- Eenvoudig aan te trekken door de RaceFLEX™ sluiting

Artikelnummer	8.82.826.00	Maat	M/L

HARNASSEN

OXXA® Alpen 4010 1D

OXXA ESSENTIAL

- Basis harnas met een D-ring op de rug en eenvoudig verstelbare beengespen en borstbanden
- Polyester riemen en stalen gespen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer	8.84.010.00	**Maat**	Standaard

OXXA® Baltoro 4012 5D

OXXA ESSENTIAL

- Harnas met twee bevestigingspunten en een werk positioneringsgordel
- Verstelbare beenbanden en taillegordel en glijdende gespen voor eenvoudige aanpassing van de borststrap
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer	8.84.012.00	**Maat**	Standaard

OXXA® Andes 4013 5D

OXXA ESSENTIAL

- Harnas met twee bevestigingspunten met werkgordel en drie automatische gespen
- Ideaal gepositioneerde zitband voor beter comfort
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en lengte tussen 160 en 185 cm

Artikelnummers	Maten
8.84.013.00	S/M
8.84.013.01	L/XL

OXXA® Etna 4014 3D

OXXA ESSENTIAL

- Harnas met twee bevestigingspunten en twee automatische gespen
- Twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen) en een verlengde D-ring (met klittenband) aan de achterzijde voor valbeveiliging
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en lengte tussen 170 en 200 cm

Artikelnummer	8.84.014.01	Maat	L/XL

OXXA® Fuji 4015 3D

OXXA ESSENTIAL

- Basis harnas met een D-ring op de rug en twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen)
- Eenvoudig verstelbare automatische gespen en borstband
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer	8.84.015.00	Maat	Standaard

Wist je dat...

...OXXA® bestaat uit 3 collecties die voor elke doelgroep een oplossing biedt?

Met het samenvoegen van M-Safe, Kroontje, M-Wear en OXXA® ontstonden er 3 nieuwe collecties:

- ***OXXA® Basic (Eco)** is er voor eindgebruikers die op zoek zijn naar goedkopere producten.*
- ***OXXA® Premium (Eco)** is er voor eindgebruikers die waarde hechten aan comfort en gemak.*
- ***OXXA® Essential (Eco)** is er voor de eindgebruikers die op zoek zijn naar het beste van beide werelden. Comfort, gemak en een goede prijs.*

HARNASSEN

PETZL NEWTON FAST

- Ergonomisch, snel aan te trekken via FAST gespen
- Gevoerde schouderbanden, gaat het schuren in de nek tegen
- Twee materiaallussen en twee lussen voor de PETZL toolbag

Artikelnummers	Maten
8.82.917.10	1 (S/M)
8.82.917.20	2 (L-XXL)

PETZL NEWTON FAST EASY FIT

- Ergonomisch, comfortabel, snel aan te trekken via FAST gespen, licht ademende constructie
- Twee materiaaltasjes om kleine items in op te bergen zoals mobiele telefoon
- Gevoerde schouderbanden, gaat het schuren in de nek tegen

Artikelnummers	Maten
8.82.643.10	1 (S/M)
8.82.643.20	2 (L-XXL)

MSA Absorbing Lanyard twin leg 1,5 m

- Leading-edge vanglijn, met valdemper
- Uitstekende rand geteste versie
- Ontwerp met valdemper om de valstopkracht onder de 6 kN te houden

Artikelnummer	8.82.814.00	**Lengte**	1,5 m

MSA Absorbing Lanyard twin leg 1,8 m

- Leading-edge vanglijn, met valdemper
- Uitstekende rand geteste versie
- Ontwerp met valdemper om de valstopkracht onder de 6 kN te houden

Artikelnummer	8.82.742.00	**Lengte**	1,8 m

MSA Absorbing Lanyard vanglijn

- Ontwerp met scheurband om valstopkrachten onder 6 kN te houden
- Verliest zijn kleur na verloop van tijd om aan te geven dat de vanglijn niet meer geschikt is voor gebruik
- Voor gebruik bij toepassingen over randen

Artikelnummer	8.82.794.00	**Lengte**	1,8 m

PETZL ABSORBICA®-Y MGO 150

- Dubbele leeflijn met MGO connector, super compacte energie absorber
- Voor gebruikers van 60 tot 140 kg
- Inclusief lichtgewicht karabiner aan harnaszijde en twee steigerhaken (opening 63 mm)
- FLEX - elastisch touweinde

Artikelnummer	8.86.831.00	**Lengte**	1,5 m

PETZL ABSORBICA®-I 150

- Enkelvoudige leeflijn, super compacte energie absorber
- Voor gebruikers van 60 tot 140 kg
- FLEX - elastisch touweinde
- Ook beschikbaar met kort touweinde

Artikelnummer	8.86.829.00	**Lengte**	1,5 m

PETZL ABSORBICA®-I Vario

- Enkelvoudige verstelbare leeflijn, super compacte energie absorber, VARIO regeling
- Voor gebruikers van 60 tot 140 kg

Artikelnummer	8.86.830.00	**Lengte**	0,7 - 1,67 m

OXXA® Eiger 4061

OXXA ESSENTIAL

- Deze vanglijn van 2 meter heeft een valdemper, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, is voorzien van een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt
- Maximale belastingscapaciteit: 100 kg

Artikelnummer	8.84.061.00	**Lengte**	2 m

OXXA® Jura 4062

OXXA ESSENTIAL

- Deze Y-vanglijn van 1,5 meter heeft een valdemper, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, is voorzien van een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt
- Maximale belastingscapaciteit: 100 kg

Artikelnummer	8.84.062.00	**Lengte**	1,5 m

OXXA® Kibo 4063

OXXA ESSENTIAL

- Deze elastische energie absorberende vanglijn van 1,4- 2 meter heeft een valdemper, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- Maximale belastingscapaciteit: 100 kg

Artikelnummer	8.84.063.00	**Lengte**	1,4-2 m

OXXA® Makalu 4064

OXXA ESSENTIAL

- Deze elastische energie absorberende Y-vanglijn van 1,4- 2 meter heeft een valdemper, die het effect van de daling tot minder dan 6 kN vermindert, een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en twee stalen steigerhaken met automatische vergrendeling (opening 50,8 mm)
- Maximale belastingscapaciteit: 100 kg

Artikelnummer	8.84.064.00	**Lengte**	1,4-2 m

OXXA® Augusta 4081/ Elbert 4082

OXXA ESSENTIAL

- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Sterkte: 22 kN

Artikelnummers	Lengtes
8.84.081.00	1 m (Augusta 4081)
8.84.082.00	1,5 m (Elbert 4082)

OXXA® Hayes 4083

OXXA ESSENTIAL

- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- De aanhechting van de lijn is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Sterkte: 22 kN

Artikelnummer	8.84.083.00	Lengte	2 m

OXXA® Helena 4084

OXXA ESSENTIAL

- Werkpositionering kernmantellijn met op maat verstelbare ring inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 16 mm)
- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn

Artikelnummer	8.84.084.00	Lengte	2 m

OXXA® Hubbard 4085

OXXA ESSENTIAL

- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief een stalen musketonhaak (opening 16 mm) en twee stalen steigerhaken (opening 50,8 mm)
- De aanhechting van het touw is beveiligd met een sterke transparante dekkingskoker die het einde beschermt, wat de steken zichtbaar maakt voor eenvoudige inspectie
- Sterkte: 22 kN

Artikelnummer	8.84.085.00	Lengte	1,5 m

OXXA® Hunter 4101

- Lijn is gemaakt van polyamide en heeft een slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging aan de bovenzijde en stopknoop aan de onderzijde
- Diameter: 11 mm
- Geschikt voor gebruik in combinatie met de OXXA® Denali 4050 Rope Grab

Artikelnummer	8.84.101.00	**Lengte**	10 m

OXXA® Oeral 4102

- Lijn is gemaakt van polyamide en heeft een slijtvast oog om de lussen te beschermen tegen beschadiging aan de bovenzijde en stopknoop aan de onderzijde
- Diameter: 11 mm
- Geschikt voor gebruik in combinatie met de OXXA® Denali 4050 Rope Grab

Artikelnummer	8.84.102.00	**Lengte**	20 m

OXXA® Denali 4050

- Valstopapparaat voor het gebruik van polyamide kernmantellijnen met een diameter van 11 mm
- Voorzien van een stalen karabijnhaak (opening 18 mm)
- Maximale weerstand: 15 kN

Artikelnummer	8.84.050.00

OXXA® Huntington 4111/Lucania 4112

- Permanent bevestigd aan de kernmantellijn. Wordt geleverd met een valdemper en een 12 mm diameter polyester kernmantellijn
- Stalen karabijnhaak (opening 18 mm) voor aansluiting op een harnas
- Maximale weerstand: 15 kN

Artikelnummers	**Lengtes**
8.84.111.00	10 m (Huntington 4111)
8.84.112.00	20 m (Lucania 4112)

VEILIGHEIDSHAKEN

OXXA® Macaulay 4150

- Stalen veiligheidshaak voorzien van schroef vergrendeling
- Opening: 18 mm
- Maximale weerstand: 25 kN

Artikelnummer	8.84.150.00	**Kleur**	goud

OXXA® Pikes 4152

- Stalen veiligheidshaak voor steigers voorzien van automatische vergrendeling en ergonomische handgreep
- Opening: 50,8 mm
- Maximale weerstand: 23 kN

Artikelnummer	8.84.152.00	**Kleur**	goud

OXXA® Rocky 4153

- Aluminium veiligheidshaak voor steigers voorzien van automatische vergrendeling
- Opening: 60 mm
- Maximale weerstand: 22 kN

Artikelnummer	8.84.153.00	**Kleur**	zilvergrijs

OXXA® Waddington 4151

- Aluminium veiligheidshaak voorzien van schroef vergrendeling
- Opening: 22 mm
- Maximale weerstand: 23 kN

Artikelnummer	8.84.151.00	**Kleur**	zilvergrijs

VEILIGHEIDSHAKEN

PETZL OK TRIACT-LOCK karabiner

- Aluminium karabijnhaak, licht, ovaal voor een makkelijke positionnering van bredere toestellen
- Symmetrisch ontwerp voor een optimale belasting
- H-design = optimale gewicht/kracht ratio
- Opening: 22 mm/maximale weerstand: 25 kN

Artikelnummer	8.82.589.10	**Kleur**	grijs

PETZL OXAN SCREW-LOCK carabiner

- High resistance karabijnhaak, in staal, voor moeilijke omgevingen
- Beschikbaar in TRIACT-LOCK, en SCREW-LOCK/ optie: Captiv bar voor betere positionering
- Opening: 22 mm
- Maximale weerstand: 38 kN

Artikelnummer	8.82.920.00	**Kleur**	goud

PETZL EASHOOK OPEN

- Eenvoudige te openen karabiner met automatisch vergrendelsysteem
- Kan rechtstreeks op vallijn, leeflijn, positioneringslijn geïnstalleerd worden door het PETZL 'Open' systeem
- Opening: 63 mm
- Maximale weerstand: 23 kN

Artikelnummer	8.86.835.00	**Kleur**	grijs/geel

PETZL MGO Open

- Steigerhaak met grote opening, automatisch vergrendelsysteem
- Kan rechtstreeks op vallijn, leeflijn, positioneringslijn geïnstalleerd worden door het PETZL 'Open' systeem
- Opening: 63 mm
- Maximale weerstand: 23 kN

Artikelnummer	8.82.567.00	**Kleur**	zilvergrijs

VALSTOPAPPARATEN

MSA Latchways

- Met geïntegreerde radiale schokdemper
- Voorzien van stalen karabijnhaak en stalen musketonhaak
- De kleinste zelfoprollende veiligheidslijn binnen zijn klasse
- Bevestigingspunten die 360° kunnen draaien voor volledige flexibiliteit

Artikelnummer	8.82.757.00	Lengte	3 m

MSA V-Edge

- Te gebruiken zowel horizontaal als verticaal en waar onbeschermde randen in het spel zijn
- Transparante behuizing maakt snelle visuele inspectie van interne onderdelen mogelijk
- Dempingstechnologie met radiale veren, hoeft niet te worden gekalibreerd of afgesteld
- De geïntegreerde kooiconstructie beschermt de behuizing bij gebruik op voethoogte

Artikelnummers	Lengtes
8.82.725.00	6 m
8.82.726.00	15 m

MSA V-Tec

- Intrekdemping regelt de snelheid waarmee de kabel wordt opgerold
- Volledig ter plaatse te onderhouden door een minimum aan onderdelen
- Dempende terugtrekfunctie regelt kabelsnelheid tot ←3m/s
- Volledig draaibaar bevestigingspunt voor volledige mobiliteit van de gebruiker

Artikelnummers	Lengtes
8.82.845.00	10 m
8.82.845.01	15 m

MSA V-TEC mini PFL

- De V-TEC Mini PFL is een van de meest compacte en lichtgewicht zelfoprollende vanglijnen
- Onderdelen gemaakt van hoogwaardig roestvast staal en technische kunststoffen
- Transparante behuizing van lichtgewicht en zeer duurzaam polycarbonaat
- Bevestigingspunten die volledig kunnen draaien voor absolute flexibiliteit, zowel 360° als 180°

Artikelnummer	8.82.830.00	Lengte	1,8 m

VALSTOPAPPARATEN

MSA V-Shock Edge



- Leading-edge SRL (Self-Retracting-Lanyard), met valdemper
- Kleurcodering voor keuze juiste product
- Labels met duidelijke pictogrammen om kritieke SRL-informatie duidelijk weer te geven
- Voor-geïnstalleerde RFID om de V-Shock snel te integreren met uw MSA valbeveiliging Asset Manager

Artikelnummers	Lengtes
8.82.840.00	10 m
8.82.851.00	15 m

MSA V-Tec valstopblok staalkabel

- Intrekdemping regelt de snelheid waarmee de kabel wordt opgerold
- De veerradiale schokdempertechnologie vereist geen nulpuntkalibratie of afstelling
- Dempende terugtrekfunctie regelt de kabelsnelheid tot ←3m/s
- Doorzichtige polycarbonaat behuizing met een hoge impact vereenvoudigt inspectie voor gebruik

Artikelnummer	8.82.787.00	Lengte	6 m

MSA Easy Move

- Easy-Move-toestel met veiligheidslijn wordt gebruikt voor tijdelijke valbescherming op ladders of tijdens het klimmen
- Kan worden gebruikt als secundaire veiligheidslijn voor hangende positioneringssystemen
- Ontwikkeld voor grip op vuile of ijzige touwen
- Twee bedrijfsmodi: REST – positie in beklimmingsmodus/ vanglijnaanpassing GO – positie in valbeschermingsmodus

Artikelnummer	8.82.820.00	Lengte	20 m

VALSTOPAPPARATEN

OXXA® Taunus 4170

OXXA ESSENTIAL

- Automatisch oprollend valstopapparaat met 50 mm band en voorzien van valdemper en inclusief een musketonhaak (opening 16 mm) en een stalen steigerhaak (opening 50,8 mm)
- De maximale hellingshoek is 40°
- Maximale weerstand: 15 kN en valfactor 0

Artikelnummer	8.84.170.00	**Lengte**	2,5 m

OXXA® Trivor 4172

OXXA ESSENTIAL

- Automatisch oprollend valstopapparaat met 21 mm band en voorzien van valdemper, ontwikkeld voor zowel verticaal als ook voor horizontaal gebruik (maximaal 140 kg), waar het risico bestaat van vallen over randen
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een aluminium steigerhaak (opening 60 mm)
- Maximale weerstand: 12 kN en valfactor 2

Artikelnummer	8.84.172.00	**Lengte**	2 m

OXXA® Kenya 4174

OXXA ESSENTIAL

- Automatisch oprollend valstopapparaat met 25 mm band en voorzien van valdemper met valindicator voor productcontrole en remsysteem geïntegreerd in de behuizing
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
- Maximale weerstand: 12 kN en valfactor 2

Artikelnummer	8.84.174.00	**Lengte**	6 m

OXXA® Meru 4176/Mikeno 4177

OXXA ESSENTIAL

- Automatisch oprollend valstopapparaat met staalkabel (diameter 4,5 mm) en voorzien van automatische valdemper met valindicator en remsysteem geïntegreerd in de behuizing
- Inclusief een stalen karabijnhaak (opening 18 mm) en een stalen musketonhaak (opening 21 mm)
- Maximale weerstand: 12 kN en valfactor 0

Artikelnummers	Lengtes
8.84.176.00	10 m (Meru 4176)
8.84.177.00	15 m (Mikeno 4177)

SECTOR INSTALLATIETECHNIEK

Werken in de installatietechniek brengt diverse risico's met zich mee, of je nu bezig bent met het installeren van elektrische systemen, waterleidingen, of HVAC-systemen. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om ongelukken en gezondheidsproblemen te voorkomen.

1: ELEKTRISCHE GEVAREN

Installateurs werken vaak met elektrische systemen, wat betekent dat ze het risico lopen op elektrische schokken, brandwonden of zelfs elektrocutie als ze niet voorzichtig zijn.

Geschikte PBM voor dit risico: geïsoleerde handschoenen en veiligheidsschoenen met antistatische zolen.

2: HANDLETSEL

Installateurs hanteren vaak scherpe gereedschappen zoals messen, zagen, en kabelscharen, wat kan leiden tot snij- of prikverwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: snijbestendige handschoenen, handschoenen met goede grip en goede werkschoenen.

3: GEHOORBESCHADIGING

In de installatietechniek kunnen bepaalde werkzaamheden, zoals boren of slijpen, gepaard gaan met veel lawaai. Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.

Geschikte PBM voor dit risico: gehoorkappen of oordoppen met de juiste dempingswaarde om het gehoor te beschermen en beschermende brillen.

4: VALGEVAAR

Bij het werken op ladders, steigers of daken is er een verhoogd risico op vallen, wat kan leiden tot ernstige verwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: valbeveiligingssystemen met bijbehorende harnassen en veiligheidsschoenen met een goede slipweerstand.

Zie hiernaast enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector

UITGELICHT

UVEX PHYNOMIC C5 WERKHANDSCHOEN

Art.nr. 1.91.174.00

ØRN WAXBILL EARTHPRØ T-SHIRT

Art.nr. 2.77.001.00

MSA Workman ankerstrop

- Tijdelijke verbinding met een ankerpunt voor verschillende toepassingen
- Ankerstrop is genaaid tot een eindeloze lus die kan worden vastgemaakt aan een verankeringspunt
- Wordt gebruikt als afneembare ankerstrop voor verbinding met een verankeringspunt
- Verankeringsverbindingsriem biedt een tijdelijke verbinding met een verankeringspunt

Artikelnummer	8.82.838.00	**Lengte**	2 m

OXXA® Vogezen 4182

- Vertakte uiteinden voor het direct verankeren van een object, zonder noodzaak tot het gebruik van een verankeringssling of het rechtstreeks aansluiten op een aangepast bevestigingspunt
- Stalen ratels om het systeem in spanning te zetten na het instellen van de gewenste lengte
- Maximale weerstand > 25 kN

Artikelnummer	8.84.182.00	**Lengte**	2-20 m

OXXA® Moco 4180

- Mobiel ankerpunt van polyester band
- Breedte: 20 mm
- Maximale weerstand > 18 kN

Artikelnummer	8.84.180.00	**Lengte**	1,2 m

PRODUCTEN VOOR BESLOTEN RUIMTES

MSA Workman driepoot

- De MSA Tripod maakt het betreden van besloten ruimtes met verticale afdaling gemakkelijk
- Gecertificeerd volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Geen aparte beugel nodig, voor eenvoudigere en snellere bevestiging
- Telescopische poten (tot 2,45 m hoog) raken niet in de war als het toestel is ingeklapt

Artikelnummer	8.82.717.00	**Kleur**	zilvergrijs

MSA Winch

- Heffen, laten zakken en positioneren van personeel en materiaal in besloten ruimtes
- Maximale werkbelasting: 140 kg voor personeel, 225 kg voor materiaal
- Inclusief geïntegreerde RFID-technologie
- Inclusief zelfvergrendelende 36C karabijnhaak

Artikelnummer	8.82.792.00	**Lengte**	10 m

MSA SRL

- Geschikt voor afdalen en stijgen (redding)
- Gebruikerscapaciteit tot 140 kg voor personeel
- Ergonomische, roestvrijstalen draagbeugel kan ook worden gebruikt als bevestigingspunt
- Zelfborgende draaibare karabijnhaak met lastindicator

Artikelnummer	8.82.782.00	**Lengte**	15 m

MSA Workman spreidstang

- Wordt in combinatie gebruikt met het V-Form harnas om iemand te laten zakken of omhoog te hijsen tijdens reddingswerkzaamheden
- De lussen kunnen worden gebruikt om de armen vast te zetten bij het hijsen of laten zakken van een persoon die onwel is geworden
- Voorzien van stalen musketonhaak

Artikelnummer	8.82.715.00	**Kleur**	geel/zwart

BEROEPENSETS

OXXA® Ventoux 4121 hellende daken

- Deze set is samengesteld voor werken op hellende daken
- De set bestaat uit de volgende artikelen: 1x Fuji 4015 harnas 3D, 1x Lucania 4112 rope Grab valstopapparaat met valdemper en lijn, 1x Moco 4180 Sling ankerpunt 120 cm, 1x Macaulay 4150 stalen karabijnhaak, 2x Moroto 4184 afneembare schouderpad en 1x Bisoke 4187 sporttas
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer	8.84.121.00	

OXXA® Everest 4122 bouw

- Deze set is samengesteld voor werken in de bouw
- De set bestaat uit de volgende artikelen: 1x Fuji 4015 harnas 3D, 1x Taunus 4170 valstopapparaat XL met valdemper 2,5 m, 1x Moco 4180 Sling ankerpunt 120 cm, 2x Moroto 4184 afneembare schouderpad en 1x Bisoke 4187 sporttas
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer	8.84.122.00	

OXXA® Matterhorn 4123 steigerbouw

- Deze set is samengesteld voor werken in de steigerbouw
- De set bestaat uit de volgende artikelen: 1x Fuji 4015 harnas 3D, 1x Eiger 4061 vanglijn XL met valdemper 2 m, 1x RVS ankerhaak 110 mm en 1x Bisoke 4187 sporttas
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer	8.84.123.00	

MSA Suspension Trauma Safety Step

- Gebruik voor extra steun, evenwicht en comfort na een val
- Compact, lichtgewicht, veelzijdig, meervoudige bevestigingspunten mogelijk
- Snelle, eenvoudige installatie en gebruik, kan aan elk harnas worden bevestigd
- Ontwerp met meerdere lussen voor alle lengtes en maten
- Zonder karabijnhaak

Artikelnummer	8.82.784.00	

OXXA® Baker 4190

- Stretch gereedschapskoord, voorzien van een lichtgewicht karabijnhaak voor bevestiging aan de riem van de gebruiker
- Mag niet gebruikt worden voor gebruik als vallijn of positioneringslijn (geen PBM)
- Aanbevolen voor het ophangen van gereedschappen tot 5 kg
- Uitrekbaar van 0.9 m tot 1.3 m

Artikelnummer	8.84.190.00	

OXXA® Moroto 4184

- Afneembare schouderbescherming gemaakt van schuimrubber
- Gemaasd en geweven
- Voor een beter comfort op een klassiek harnas (kan op elk harnas worden aangebracht met riemen van 45 mm)

Artikelnummer	8.84.184.00	

OXXA® Zulia 4183

- Uiterst effectief, speciaal ontworpen om de negatieve effecten van het 'Suspension Trauma' te verlichten
- De anti-trauma riem zorgt ervoor dat er in situaties waar de gebruiker gevallen is, de gevallen persoon er zelf voor kan zorgen dat de bloedsomloop op gang komt en/of blijft. Uiteraard dient de persoon in kwestie wel bij kennis te zijn
- Makkelijk te bevestigen aan het harnas met behulp van de textielen lus en klittenband

Artikelnummer	8.84.183.00	

SECTOR VOEDING



Werken in de voedingsindustrie brengt verschillende risico's met zich mee, van het omgaan met machines en apparatuur tot het werken met voedselproducten in een omgeving waar hygiëne cruciaal is. De combinatie van strikte hygiëne-eisen, zware fysieke arbeid en het werken met chemicaliën maakt het belangrijk om goed voorbereid te zijn.

1: HANDLETSEL

Bij het verwerken van voedsel, zoals het snijden van vlees, groenten of andere producten, bestaat het risico op snijwonden en prikverwondingen door scherpe messen en apparatuur.

Geschikte PBM voor dit risico: snijbestendige handschoenen geschikt voor voedingsector, beschermende brillen en schorten of kleding om het lichaam te beschermen.

2: BIOLOGISCHE GEVAREN

Werken met rauwe voedingsmiddelen zoals vlees, vis, en zuivelproducten kan werknemers blootstellen aan bacteriën en andere pathogenen die voedselgerelateerde ziekten kunnen veroorzaken.

Geschikte PBM voor dit risico: handschoenen, beschermende kleding en mondmaskers om kruisbesmetting te voorkomen.

3: TEMPERATUURGERELATEERDE RISICO'S

Werknemers in de voedingsindustrie kunnen blootgesteld worden aan koude omgevingen, zoals gekoelde opslagruimtes. Dit kan leiden tot onderkoeling.

Geschikte PBM voor dit risico: thermische kleding voor koude omstandigheden en thermische handschoenen.

4: MECHANISCHE GEVAREN

Machines zoals mengers, snijmachines, en transportbanden brengen risico's met zich mee zoals beknellingen, snijwonden en andere mechanische verwondingen.

Geschikte PBM voor dit risico: handschoenen met goede grip, beschermende brillen en goede, stevige veiligheidsschoenen.

Zie hier enkele uitgelichte artikelen die geschikt zijn voor deze sector:

DOLFING 422.12 CALEDON
Art.nr. 2.44.630.00

OXXA® NITRI-FIT 44-526 WERKHANDSCHOEN
Art.nr. 1.44.526.00

NON-SAFETY

HOOFDLAMPEN

PETZL ARIA 1/ ARIA 2

- Compacte, robuuste, stof- en waterdichte hoofdlamp voor professionals voor een goede verlichting dichtbij
- IP67 / IK07 / één drukknop voor eenvoudige bediening
- Inclusief 3 AAA batterijen

Artikelnummers	Uitvoeringen
8.86.832.00	350 Lumen (ARIA 1)
8.86.438.00	450 Lumen (ARIA 2)

PETZL ARIA 1R/ARIA 2R

- Compacte, robuuste, stof- en waterdichte hoofdlamp voor professionals voor een goede verlichting dichtbij
- IP67 / IK07 / één drukknop voor eenvoudige bediening
- Inclusief Core herlaadbare batterij

Artikelnummers	Uitvoeringen
8.86.833.00	450 Lumen (ARIA 1R)
8.86.821.00	600 Lumen (ARIA 2R)

PETZL PIXA 1

- Robuuste hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij met Constant Lighting
- Geschikt voor gebruik op het hoofd, een helm of de grond
- Water- en stofdicht: IP67 / schokbestendig
- Atex zone 2/22, 60 lumen

Artikelnummer	8.86.309.01	Kleur	zwart/geel

PETZL PIXA 2

- Robuuste hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij en tijdens het verplaatsen met Constant Lighting
- Geschikt voor gebruik op het hoofd, een helm of de grond
- Water- en stofdicht: IP67 / schokbestendig
- Atex zone 2/22, 80 lumen

Artikelnummer	8.86.309.11	Kleur	zwart/geel

HOOFDLAMPEN

PETZL PIXA 3

- Robuuste hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij, veraf en tijdens het verplaatsen met Constant Lighting
- Geschikt voor gebruik op het hoofd, een helm of de grond
- Water- en stofdicht: IP67 / schokbestendig
- Atex zone 2/22, 100 lumen

Artikelnummer	8.86.309.21	**Kleur**	zwart/geel

PETZL PIXA 3R

- Robuuste en herlaadbare hoofdlamp voor een goede verlichting dichtbij, veraf en tijdens het verplaatsen met Constant Lighting
- Geschikt voor gebruik op het hoofd, een helm of de grond
- Water- en stofdicht: IP67 / schokbestendig
- Atex zone 2/22, 90 lumen

Artikelnummer	8.86.309.31	**Kleur**	zwart/geel

PETZL XENA

- Krachtige, herlaadbare, lichte en evenwichtige hoofdlamp met Constant Lighting
- 185 gr / 1400 lumen / IP67 / IK07 / bestand tegen een val van 1m
- Tot 32u licht met mogelijkheid tot rood lichtje aan de achterzijde
- Inclusief USB-C herlaadbare accu va 3200 mAH en 2x Slot Adapt voor helm-bevestiging

Artikelnummer	8.86.834.00	**Kleur**	zwart/geel

PETZL rubber hoofdband PIXA

- Rubberband voor PIXA hoofdlamp ter bevestiging op alle helmtypen
- Ideaal voor industriële veiligheidshelmen die geen hoofdlampclips voor bevestiging van de hoofdband hebben
- Geschikt voor alle toepassingsomstandigheden, ook in agressieve omgevingen (rubber is een zeer stevig materiaal)

Artikelnummer	8.86.309.92	**Kleur**	zwart

OXXA® Isala 0130

OXXA ESSENTIAL

- BHV compact verbanddoos
- Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VA30-55) en wordt geleverd met wandhouder
- Inhoudsopgave is aanwezig in de verbanddoos
- Afmeting verbanddoos: 32 x 22 x 12,5 cm

Artikelnummer	8.10.130.00	**Kleur**	oranje

OXXA® Catharina 0135

OXXA ESSENTIAL

- BHV groot verbanddoos
- Goedgekeurd door Het Oranje Kruis (VA30-55) en wordt geleverd met wandhouder
- Inhoudsopgave is aanwezig in de verbanddoos
- Afmeting verbanddoos: 44 x 34 x 15 cm

Artikelnummer	8.10.135.00	**Kleur**	oranje

OXXA® Elisabeth 0140

OXXA ESSENTIAL

- Verbanddoos B
- Deze verbanddoos wordt met wandhouder geleverd, waardoor deze opgehangen kan worden op een plek waar de verbanddoos goed zichtbaar is
- Inhoudsopgave is aanwezig in de verbanddoos
- Afmeting verbanddoos: 26 x 17 x 8 cm

Artikelnummer	8.10.140.00	**Kleur**	wit

OXXA® Erasmus 0145

OXXA ESSENTIAL

- Vrachtwagen B verbanddoos
- Deze verbanddoos wordt met wandhouder geleverd, waardoor deze opgehangen kan worden op een plek waar de verbanddoos goed zichtbaar is
- Inhoudsopgave is aanwezig in de verbanddoos
- Afmeting verbanddoos: 26 x 17 x 8 cm

Artikelnummer	8.10.145.00	**Kleur**	wit

OXXA® Martini 0150

OXXA ESSENTIAL

- EHBO compact verbanddoos
- De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik
- Inhoudsopgave is aanwezig in de verbanddoos
- Afmeting verbanddoos: 21 x 14 x 5,5 cm

Artikelnummer	8.10.150.00	**Kleur**	wit

OXXA® Meander 0155

OXXA ESSENTIAL

- BHV HACCP verbanddoos
- Deze verbanddoos wordt met wandhouder geleverd, waardoor deze opgehangen kan worden op een plek waar de verbanddoos goed zichtbaar is
- Inhoudsopgave is aanwezig in de verbanddoos
- Afmeting verbanddoos: 32 x 22 x 12,5 cm

Artikelnummer	8.10.155.00	**Kleur**	oranje

OXXA® Amphia 5920

OXXA ESSENTIAL

- Voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch gevormd oogbad, zodat de flacon goed op het oog kan worden gericht en de ogen open blijven tijdens het spoelen
- Spoelvloeistof bestaat uit een steriele zoutoplossing, 0,9% Natriumchloride (NaCl)
- De flacon is voor eenmalig gebruik en met de inhoud kan circa vijf minuten intensief gespoeld worden

Artikelnummer	7.25.920.00	**Inhoud**	500 ml

OXXA® Antonius 5925

OXXA ESSENTIAL

- Wandhouder t.b.v. OXXA® Amphia 5920 oogspoelfles, 500 ml

Artikelnummer	7.25.925.00		

OXXA® Bravis 5930

OXXA ESSENTIAL

- Wandhouder inclusief twee OXXA® oogspoelflessen 500 ml en inclusief spiegeltje
- Flessen voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch gevormd oogbad, zodat de flacon goed op het oog kan worden gericht en de ogen open blijven tijdens het spoelen
- Spoelvloeistof bestaat uit een steriele zoutoplossing, 0,9% Natriumchloride (NaCl) en met de inhoud kan circa vijf minuten intensief gespoeld worden

Artikelnummer	7.25.930.00	**Inhoud**	2x 500 ml

Barikos oogspoelfles

BARIKOS BARTELS RIEGER

- Bevat een lichaamgelijkende vloeistof waarmee u het oog kunt uitspoelen wanneer het in aanraking is gekomen met schadelijke stoffen
- Onmisbaar op plaatsen waar wordt gewerkt met chemische stoffen of mechanische apparaten
- In omgevingen waar wordt gewerkt met chemische stoffen moet de oogdouche binnen zes seconden bereikbaar zijn

Artikelnummer	7.25.960.00	**Inhoud**	620 ml

Barikos draadwandhouder t.b.v. 1 oogspoelfles

- Geschikt voor één Barikos oogspoelfles
- Gemaakt van staaldraad
- Barikos draadwandhouder t.b.v. 1 oogspoelfles

Artikelnummer	7.25.965.00	

Barikos wandhouder t.b.v. 1 oogspoelfles

- Geschikt voor één Barikos oogspoelfles
- Transparante deksel
- Barikos wandhouder t.b.v. 1 oogspoelfles

Artikelnummer	7.25.990.00	

Barikos wandhouder t.b.v. 2 oogspoelflessen

- Geschikt voor twee Barikos oogspoelflessen
- Transparante deksel

Artikelnummer	7.25.991.00	

Tobin 164

- Persoonlijke zakfles met oogwater voor borst en achterzak
- Bedoeld voor gebruik onderweg naar een vast oogwaspunt
- Afmeting: 170 mm (H) x 80 mm (B) x 30 mm (D)

Artikelnummer	7.26.026.00	**Inhoud**	200 ml

Tobin 127

- Twee x 1 liter oogwater in standaard voor voertuigen, zoals vrachtwagens, boten, treinen, enz.
- Geleverd met twee flessen oogwater van 1.000 ml, installatieinstructies, muurschroeven en stofkappen
- Afmeting: 350 mm (H) x 200 mm (B) x 100 (D) mm

Artikelnummer	7.26.020.00	**Inhoud**	2x 1.000 ml

Tobin 129

- Twee x 1 liter oogwater in muurstandaard
- Geschikt bij beperkte ruimte en/of wanneer oogwater op een aantal plaatsen in dezelfde ruimte nodig is
- Achterzijde gemaakt van polypropyleen
- Afmeting: 370 mm (H) x 200 mm (B) x 100 mm (D)

Artikelnummer	7.26.022.00	**Inhoud**	2x 1.000 ml

Tobin 126

- Twee x 1 liter vervangingsflessen met oogwater voor oogspoelstation 127 en 129
- Vervangingspakket met twee flessen oogwater van 1.000 ml en stofkappen

Artikelnummer	7.26.025.00	**Inhoud**	2x 1.000 ml (navulling)

Tobin 128

- Vijf x 1 liter vervangingsflessen met oogwater voor oogspoelstation 124
- Vervangingspakket met vijf flessen oogwater van 1.000 ml en stofkappen

Artikelnummer	7.26.027.00	**Inhoud**	5x 1.000 ml (navulling)

SC Johnson Stokoderm Sun Protect 50 Pure

- Huidbeschermende, witte, geparfumeerde crème met brede beschermende werking tegen UVA, UVB en UVC stralen
- Zonder conserveringsmiddelen, daardoor ideaal voor personen die geen conserveringsmiddelen verdragen
- Geen siliconen, daardoor geen negatieve invloeden bij het lakken van oppervlakken, de crème bij vele productieprocessen ingezet worden

Artikelnummers	Inhoud
8.60.126.00	100 ml (tube SPC100ML)
8.60.127.00	1.000 ml (patroon SPC1L)

SC Johnson Travabon

- Speciaal creme met dubbele werking, beschermt de huid tegen de invloeden van olie, vet en lijm
- Vormt een robuuste, zeer resistente, fysiek beschermende laag op de huid, die voorkomt dat substanties diep in de huid kunnen doordringen
- Licht geparfumeerd

Artikelnummers	Inhoud
8.60.000.10	100 ml (tube TVC100ML)
8.60.007.00	1.000 ml (patroon TVC1L)

SC Johnson Stokoderm Foot Care

- Stokoderm Foot Care is een speciale alcoholhoudende voetspray om de voeten te beschermen, bijvoorbeeld bij het dragen van afsluitend schoeisel
- Bevat een natuurlijk, looistofhoudend extract van Hamamelis Virginiana dat door zijn adstringerende werking de hoornhuid verstevigt
- Heldere, lichtgele, alcoholische oplossing die naar etherische oliën ruikt

Artikelnummer	8.60.070.10	Inhoud	100 ml (tube SFC100ML)

SC Johnson Estesol Hair & Body

- Verfrissende douche gel, voor mannen en vrouwen, geschikt voor algemeen dagelijks gebruik
- Lichte verfrissende en avontuurlijke geur
- Bevat glycerine. Glycerine werkt vochtinbrengend, helpt om een droge huid te voorkomen en laat de huid zacht voelen na gebruik

Artikelnummers	Inhoud
8.60.220.25	250 ml (tube HAB250ML)
8.60.222.00	2.000 ml (patroon HAB2LT)

SC Johnson Estesol

- Een pH-huidneutrale, vloeibare huidreiniger met milde reinigingskracht en goede huidverdraagzaamheid
- Het reinigt grondig bij alle lichte vervuilingen, die zonder toevoeging van schuur en oplosmiddelen verwijderd kunnen worden
- Met huidverzachtende conditioner

Artikelnummer	8.60.202.00	Inhoud	2.000 ml (patroon PN83503A06)

SC Johnson Estesol Pure

- Hypoallergene handreinigingslotion voor industriele lichte vervuilingen en voedselvervuilingen
- Zonder parfum en zonder kleurstoffen
- Bevat glycerine. Glycerine werkt vochtinbrengend, helpt om een droge huid te voorkomen en laat de huid zacht voelen na gebruik

Artikelnummer	8.60.212.00	Inhoud	2.000 ml (patroon PN82543A06)

SC Johnson InstantFoam Complete

- Zeer effectief breedspectrum handdesinfectiemiddel op alcoholbasis in de vorm van schuim
- Het eerste handdesinfectieschuim op alcoholbasis ter wereld waarvan bewezen is dat het volledig virusdodend is
- Bevat geen geleermiddelen en geur- en kleurstoffen

Artikelnummers	Inhoud
8.50.024.00	400 ml (pompfles DIF12400NL)
8.50.023.00	1.000 ml (patroon DIF610NL)
8.50.025.00	1.000 ml (patroon touch-free IFS1LTF)

SC Johnson Kresto Classic

- Speciale handreiniger voor superzwaar gebruik op basis van oplosmiddelen, met Astopon® als natuurlijk schuurmiddel en Eucornol® als actieve emulgator
- Ideaal voor moeilijk te verwijderen, zeer hardnekkige verontreinigingen op oliebasis
- Zeepvrije formule met huidvriendelijke pH-waarde

Artikelnummers	Inhoud
8.60.310.25	250 ml (tube KCL250ML)
8.60.312.00	2.000 ml (softfles PN87147A06)

SC Johnson Kresto Special

- Speciale handreinigingspasta met een milde formule met oplosmiddel op basis van esters voor het verwijderen van moeilijke, klevende verontreiniging
- Verwijdert alkyd- en acrylverf, grondverf, lak, hars, plamuur, hechtmiddelen en vernis
- Gebruiksvriendelijk met grote gebruikersacceptatie

Artikelnummers	Inhoud
8.60.330.25	250 ml (tube KSP250ML)
8.60.332.00	2.000 ml (softfles PN81907A06)

SC Johnson Original Foam

- Biologisch afbreekbare schuimzeep met extra vochtinbrengers met een lichte, zijdezachte geur
- Wast meer dan 99% van vuil en ziektekiemen af
- Aangenaam, zijdezacht huidgevoel bij het wassen; bevordert een goede naleving van de regels voor handenwassen

Artikelnummers	Inhoud
8.50.541.00	250 ml (flacon ORG250ML)
8.50.540.00	1.000 ml (patroon ORG1L)

SC Johnson Solopol

- Handreinigingspasta zonder oplosmiddelen voor zwaar gebruik
- Oplosmiddelvrije handreiniger met natuurlijk scrubmateriaal
- Voor verwijdering van water gebaseerde lakken, vetten en smeermiddelen

Artikelnummers	Inhoud
8.60.260.25	250 ml (tube SOL250ML)
8.60.262.00	2.000 ml (softfles 33282)
8.60.263.00	2.000 ml (patroon SOL2LT)

SC Johnson Solopol Extra

- Extra krachtige oplosmiddelvrije handreiniger met natuurlijk scrubmateriaal
- Voor verwijdering van water gebaseerde lakken, vetten en smeermiddelen
- Speciaal bereid met gebruik van een mild conserveringsmiddel om het risico van huid irritaties te reduceren

Artikelnummers	Inhoud
8.60.270.25	250 ml (tube 35575)
8.60.272.00	2.000 ml (softfles 35577)

Swarfega Black Box

- Zware handreinigingsdoekjes voor de werkplaats
- Extra grote handreinigingsdoekjes voor gebruik zonder water
- Geïmpregneerd met een oplosmiddel op esterbasis om sterk klevende stoffen te verwijderen
- Licht geparfumeerd

Artikelnummer	8.50.950.00	Inhoud	150 doekjes (emmer BBW10CCE)

Swarfega Orange

- Oplosmiddelvrije heavy duty handreiniger met niet-schurende maïsmeel handscrub voor een diepreinigende werking om olie, vet en algemene vervuiling snel en effectief te verwijderen
- Bevat een vochtinbrengende crème om de huid te helpen verzorgen
- De milde citrusgeur laat de huid fris en licht geparfumeerd achter na gebruik

Artikelnummers	Inhoud
8.50.042.00	4.500 ml (pot SOR45L)
8.50.042.40	4.000 ml (patroon SORC4LTR)

SCA Tork Hand Cleaning Wet Wipes

- Makkelijk en efficiënt voor het reinigen van de handen als er geen water beschikbaar is
- Professionele kwaliteit voor effectieve reiniging van de handen
- Geurvrij en zacht voor de huid
- Rollengte: 15,7 meter, rolbreedte: 13,5 cm, aantal vellen: 58, lagen: 1

Artikelnummer	8.93.550.00	Kleur	wit

SC Johnson Stokolan Classic

- Verrijkte, verzorgende huidcreme met een hoog gehalte aan verzorgende bestanddelen voor de droge tot zeer droge huid
- Hydrateert en voedt om door het werk belaste huid te helpen herstellen
- Licht geparfumeerd

Artikelnummers	Inhoud
8.60.520.00	100 ml (tube SCL100ML)
8.60.521.10	1.000 ml (patroon SCL1L)

SC Johnson Stokolan Hand & Body

- Makkelijk te gebruiken, snel intrekkende gel voor het hele lichaam, helpt de huid te verzorgen en hydrateren
- Bevat allantoïne. Ondersteunt het hydraterende effect en verzorgt de huid
- Licht geparfumeerd

Artikelnummers	Inhoud
8.60.570.00	100 ml (tube SBL100ML)
8.60.572.00	1.000 ml (patroon SBL1L)

SC Johnson Stokolan Sensitive Pure

- Verrijkte, verzorgende huidcreme met een hoog gehalte aan verzorgende bestanddelen voor de droge tot zeer droge huid
- Het hoge gehalte glycerine en ureum verbetert het vochtvasthoudende vermogen van de bovenste huidlagen
- Licht geparfumeerd

Artikelnummers	Inhoud
8.60.573.00	100 ml (tube SSP100ML)
8.60.574.00	1.000 ml (patroon SSP1L)

SC Johnson Stokolan Light Pure

- Licht verzorgende huidcreme, voor de normale tot licht droge huid
- Zonder kleurstoffen en ongeparfumeerd
- Bevat allantoïne. Ondersteunt het hydraterende effect en verzorgt de huid
- Trekt snel in en laat geen vettig gevoel achter

Artikelnummers	Inhoud
8.50.087.00	100 ml (tube RES100ML)
8.50.079.00	1.000 ml (patroon RES1L)

HYGIENE EN PERSOONLIJKE VERZORGING
DISPENSERS

Voor alle SC Johnson-producten in de categorieën huidbescherming, huidreiniging en huidverzorging, die beschikbaar zijn in patronen van 1, 2 of 4 liter, zijn diverse dispensers verkrijgbaar.

Ben je op zoek naar de juiste dispenser voor jouw product of wil je meer informatie over de overige mogelijkheden op het gebied van huidbescherming, huidreiniging of huidverzorging, neem dan contact op met afdeling verkoop.

SCA Tork Advanced wiper Performance

- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
- Geschikt voor handendroging
- Rollengte: 510 meter, aantal vellen: 1500, vellengte: 34 cm, rolbreedte: 36,9 cm, roldiameter: 39 cm, aantal lagen: 2

Artikelnummer	8.93.618.00	**Kleur**	blauw

SCA Tork Heavy-Duty Paper

- Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Goede natsterkte
- Rollengte: 340 meter, aantal vellen: 1.000, vellengte: 34 cm, rolbreedte: 36,9 cm, roldiameter: 37,5 cm, aantal lagen: 2

Artikelnummer	8.93.620.00	**Kleur**	blauw

SCA Tork Heavy-Duty Paper Folded Blue

- Extra sterk en absorberend dankzij QuickDry
- Efficiënte verwijdering van olie
- Bescherming van de handen tegen hitte/metaal
- Aantal lagen: 3, uitgevouwen breedte: 38,5 cm, uitgevouwen lengte: 32,4 cm, gevouwen breedte: 38,5 cm, gevouwen lengte: 10,8 cm

Artikelnummer	8.93.607.00	**Kleur**	blauw

SCA Tork Matic Soft

- QuickDry: droogt de handen snel en grondig
- Hoge capaciteit: weinig onderhoud
- Decor embossing met leaf: ontworpen om een goede indruk te maken, verpakt per 6 rollen
- Aantal lagen: 2, rolbreedte: 21 cm, rollengte: 100 meter, roldiameter: 19 cm

Artikelnummer	8.93.115.00	**Kleur**	wit

SCA Tork Wiping Paper Centerfeed

- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Ideaal voor glas schoon te maken
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen, verpakt per 6 rollen
- Rollengte: 275 meter, rolbreedte: 24,5 cm, roldiameter: 19 cm, aantal lagen: 1

Artikelnummer	8.93.005.00	**Kleur**	wit

SCA Tork Wiping Paper Plus Centerfeed

- Multifunctioneel, volstaat voor de meeste taken
- Hoog absorptievermogen met vloeistoffen
- Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen, verpakt per 6 rollen
- Rollengte: 160 meter, rolbreedte: 24,5 cm, roldiameter: 19 cm, aantal vellen: 457, vellengte: 35 cm, aantal lagen: 2

Artikelnummer	8.93.000.00	**Kleur**	wit

Voor vele SCA Tork-producten zijn er diverse dispensers verkrijgbaar.

De juiste combinatie van dispenser en vulling bespaart jou onderhoudstijd, vermindert de hoeveelheid afval en bezorgt de uiteindelijke gebruiker een aangename ervaring. Functioneel design vormt de basis van de dispensers en is gericht op gemakkelijk en intuïtief gebruik, onderhoud en bijvullen.

Ben je op zoek naar de juiste dispenser voor jouw product of wil je meer informatie over de overige mogelijkheden op het gebied van poetsdoeken en poetsrollen, neem dan contact op met afdeling verkoop.

Bedrijfskleding

Galvanistraat 10
7461 JC Rijssen
0548 53 77 88
bedrijfskleding@teunis.nl

teunis.nl

TEUNIS, MEER DAN GEWOON.

Zorg voor een professionele uitstraling en optimale veiligheid met de bedrijfskleding van Teunis. Ons assortiment omvat alles van bedrijfskleding tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden maatwerkoplossingen en advies op locatie, zodat je altijd de juiste kleding hebt voor jouw specifieke behoeften.

Een stapje extra zetten voor onze klanten, dat vinden wij 'Meer dan gewoon'. Wij vinden het heel gewoon om onze klanten zo snel en goed mogelijk te helpen. We besteden geen aandacht aan toeters en bellen en hebben enkel aandacht voor de klant en de oplossing die nodig is.

- ✔ **Bedrijfskleding**
- ✔ **Persoonlijke beschermingsmiddelen**
- ✔ **Veiligheidsschoenen**
- ✔ **Promotieartikelen**
- ✔ **Custom-made kleding**
- ✔ **Een eigen webshop voor onze klanten**

Webshop klant worden?



- **Al jouw bedrijfskleding en PBM's in één persoonlijke omgeving.**
- **Inzicht in alle bestellingen en kosten. Real-time te monitoren via ons dashboard.**
- **Gratis beschikbaar gemaakt en gratis in gebruik.**
- **Eenvoudig besteld en snel geleverd.**
- **Factuur achteraf.**