

**WINTER
ACTIE**



**KRACHTDOPPEN 1/2" LANG VOOR
WIELMOEREN VAN AUTO'S**

Koffertje met lange krachtdoppen 1/2" voor wielmoeren LV. Beschermd, in sets van 5: 15-17-19-21-22 mm.

19141-95

49,00€



**SCHROEVENDRAAIER
BITSET MET RATEL-
SCHROEVENDRAAIER**

x1 telescopische
ratelschroevendraaier

x1 bithouder

x70 schroefbits

⚙ 3 - 4 - 5 - 5.5 - 5.5 - 6.5 - 8 mm.

⚙ #0 - #1 - #2*4 - #3*2.

⚙ #1 - #2*4 - #3*2.

⚙ 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.

⚙ T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15

- T20*2 - T25*2 - T27 - T30 - T40.

⚙ 3Y TW1-TW2-TW3-TW4-TW5

⚙ 4Y TQS5 - TQS6 - TQS8 - TQS10

⚙ U SP4 - SP6 - SP8 - SP10

⚙ TH10 - TH15 - TH20 - TH25 -

TH30 - TH40

⚙ 3 - 4 - 5 - 6

⚙ 0 - 1 - 2 - 3

EMB-107

79,00€

COMBIPAKKET = GARAGEKRIK 3 TON + ASSTEUNEN 3 TON

Benaderingspedaal. Opbergvak voor gereedschap. Rubberen bescherming op de kop. Systeem «dode man» met veiligheidsventiel.

PACK-LEV1

249,00€





627-EMP

97,00€

**DREVEL VOOR
INSTALLATIE
ACHTERUITRIJDAR**

Deze kit is ontworpen voor het plaatsen achteruitrijdetectoren op de voor- en achterbumpers van elk type voertuig.

Een voorboring van Ø 8,5 mm volstaat. Het resultaat is een gat dat niet moet worden afgebraamd en dat de verf niet beschadigt.

Dit laat toe om achteraf een parkeerkit te monteren of een geaccidenteed voertuig te repareren. Gehard staal, speciaal bestudeerd om een zeer goede snijsharppte en een uitstekende weerstand te verkrijgen. Schroef van 8 mm met zeshoekige kop van 13 mm. In een kit of apart zodat u zich kunt voorzien van wat u nodig hebt. Gebruik: Maak met een boor met diameter 8,5 mm een gat op de gewenste plaats. Het deel met de interne schroefdraad wordt op de binnenkant van de bumper geplaatst. De op de schroef glijdende ponstang moet op de buitenkant van de bumper worden geplaatst.

INTELLEGENTE ACCULADER

- Spanning nominaal accu (V) - **6/12 V**
- Aanbeveling - **Moto, VL, VUL**
- Capaciteit accu mini (Ah) - **2,2**
- Capaciteit accu maxi (Ah) - **100**
- Vermogen max.
vermogen (W) - **30 W**



CHB-12A

59,00€

WINTER ACTIE

DE ACTIE IS GELDIG T/M 31-12-2025
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

SAM
CREATEUR D'OUTILS

RODAC
SAM GROUP

MULTIFUNCTIONELE LITHIUM JUMPSTARTER 1200A

- Lithium-ijzer-fosfaat (LFP)
- Jumpstart bij 12V- en 24V-voertuigen
- Voeden/ laden van USB-apparaten
- Voeding voor 12V-voertuigproducten of 12V-elektronica zoals compressors, koelers, OBD-II-geheugens enz.
- Ledzaklamp
- De kit is inclusief een multi-USB-kabel en een laadadapter.

TECHNISCHE GEGEVENS:

- Afmetingen: 292 x 233 x 79 mm
- Gewicht: 2680g<
- Startstroom: 12 V 600 A; 24 V 300 A
- Piekstroom: 12 V 1200 A; 24 V 600 A
- Lithium-ijzer-fosfaat-accu: 35.000 mAh
- 12 V DC-uitgang: 10A
- USB-uitgang: 5 V DC, 2 A x 1 en 1 A x 1
- Led-lamp: 3 W / 250 lumen
- Tijd voor volledig opladen: circa 7 uur
- Levensduur > 2000 cycli



GESCHIKT VOOR!



MET KABEL OM
TELEFOON OF TABLET
OP TE LADEN!



VMDS122401

389,00€



AUTONOME BACK-UPBOX

Voorkomt het verlies van elektronische voertuiggegevens (autoradio, alarm, tijd, diverse gegevens, enz.) bij het vervangen of loskoppelen van de batterij - Kabel met stekker sigarenaansteker en verbinding met OBD II.

- Interne droge loodzuuraccu 12V 4,5A.
- Lichtschakelaar
- Een LED-indicator geeft een goede verbinding van het apparaat aan
- Beveiligd door een zekering van 4A
- Met slimme oplader 220V of 120V
- Mogelijkheid om te plaatsen op een Booster SAM of een BSM.



BSM-A

119,00€

+ GRATIS

MULTIMETER
DIGITAL

MADE
IN FRANCE



+ GRATIS

PXDC-KIT (ADAPTERSET)



+ GRATIS

HF-5-CC GEREEDSCHAP VOOR HET
SAMENDRUKKEN VAN DE VEERPOTEN



KAP SAM



XCAP-500

789,00€

XDC-50

2.549,00€

KAP SAM
XDRAINER

XCP-45

2.590,00€

KAP SAM
XCOMP

Bij de aankoop van 1x XCAP-500 + 1x XDC-50 + 1x XCP-45
GRATIS E-STEP

- 350W-motor
- Accu en actieradius 36V/10Ah - 35-45km
- Oplaadtijd 4 tot 5 uur
- Maximum snelheid* 25 km/u
- Helling maximale helling 15°
- Maximale belasting 100 kg
- Wielmaat 10"
- Elektrische versnelling
- Gewicht 16kg
- Achter en voorlichten, achter schijfrem, telefoon oplader
- LED scherm
- Opvouwbaar, luchtbanden
- Aluminium

Gecertificeerd volgens Franse & Europese normen: getest en goedgekeurd door een onafhankelijk laboratorium.



CADEAU
TER WAARDE VAN

300,00€

WINTER ACTIE

DE ACTIE IS GELDIG T/M 31-12-2025 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!



AFTAPPER VOOR KOELVLOEISSTOFONTLUCHTERS

**UW INTERVENTIES BEVEILIGEN
EN UW AANKOPEN OPTIMALISEREN**

**MADE
IN FRANCE**



**3 GOEDE
REDEKEN**
OM IN DEZE MACHINE
TE INVESTEREN

1 HOGERE PRODUCTIVITEIT

**2 BESCHERMING VAN
HET MILIEU**

**3 GESCHIKT VOOR
ALLE SOORTEN VOERTUIG-
GEN, ZELFS HYBRIDE EN
ELEKTRISCHE WAGENS**



XDC-50

INTELLIGENTE BOOSTER

**DE «MUST HAVE» VOOR START
PROBLEMEN, VAN UW VOERTUIGEN**



**START ALLE VOERTUIGEN
UITGERUST MET EEN
BATTERIJ VAN 12V.**

**3 GOEDE
REDEKEN**
OM DEZE KAP'SAM®
TE BESTELLEN

**1 START ALLE SOORTEN
VOERTUIGEN**

**2 AUTONOOM: LAADT
ZICHZELF EINDELOOS OP**

**3 ELEKTRONISCH
BEHEER VEILIG**



XCAP-500

GEREEDSCHAP VOOR HET SAMENDRUKKEN VAN DE VEERPOTEN

Gereedschap voor het samendrukken van de veerpoten met behulp van een 300 mm krik. Dit eenvoudig te positioneren gereedschap maakt het mogelijk om veilig te werken.

Kenmerken:

Ondersteunt de veerpoot van het voertuig: 500 kg
Spanklauw van POM (polyoxymethyleen) die de schokdemper beschermt, diepte- en kantelverstelling.




DEMO
VIDEO



HF-5-CC

299,00€



**DEMO
VIDEO**



**DEMO
VIDEO**



SCHOKDEMPER DEMONTAGE APPARAAT 4.5 T

DE ESSENTIËLE OPLOSSING VOOR HET ONDERHOUD VAN SCHOKDEMPERS

3 GOEDE REDENEN OM IN DEZE MACHINE TE INVESTEREN

**1 100% BEVEILIG
WERKPROCES**

**2 TOEPASBAAR
OP 95% VAN HET
WAGENPARK**

**3 UNIVERSELE SYSTEEM
ZONDER VEERSCHOTELS**



FO SAM[®]
XCOMP



KRACHTIG :

Kracht via luchtdruk solud:
Capaciteit toegestaan voor een
optimale compressie. Capaciteit
tot 4.5 T.



VEILIGHEID :

Geen risico op letsel.
Geen toegang tot de binnenkant van
de kooi tijdens gebruik.
Bescherming van werkplek
en gebruiker.



INNOVATIE :

Unieke kooi verleent
100% bescherming.



PRODUCTIVITEIT :

Geen extra instellingen benodigd.
Verleent tevens de mogelijkheid
om aan schokdempers/veren te
werken met omgekeerde veerpoten.



COMFORT :

Eenvoudig te gebruiken:
de drukindicator toont optimaal
het zicht over de bediening.



UNIVERSEEL :

Geschikt voor 95% van alle voertui-
gen, inclusief elektrische en hybride
voertuigen.



ERGONOMIE :

Preventief tegen lichamelijk letsel.
Werken op manshoogte.
Deur is volledig te openen voor
optimale toegang tot de veer
compressor.



ROBUUST :

Franse ontwerp en fabricage,
ontworpen voor een intensief
gebruik in de werkplaats.

NIEUW

XCP-45

MADE
GARANTIE  **IN FRANCE**

2.590,00€

WINTER ACTIE

DE ACTIE IS GELDIG T/M 31-12-2025
EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!



X'Comp® Veercompressor met groot cilinder vermogen




KENMERKEN

- > **TECHNISCHE SPECIFICATIES :**
Max capaciteit tot 4,5 T
- > **WERKDRUK :** advies op 6,5 bar
- > **CILINDER SLAG :** 300 mm
- > **DRUKINDICATOR :** groen/rood bewegend licht
- > **BEDIENINGSKNOPPEN :** compressie/ontlasten
- > **EINDESLAGSENSOR :** geen opening mogelijk tijdens werkcyclus
- > 5-puntsdeur en versterkt frame in 6 mm staal
- > **WERKZONE :** 880x500 mm
- > Opening van de deuren 180°
- > **WORDT GELEVERD MET EEN CENTREER-SET VOOR SCHOKDEMPERS**
- > Vloer- en wandmontage mogelijk
- > Mogelijkheid om de machine te vergrendelen met een hangslot (CAD-45 wordt niet meegeleverd)
- > **CE GECERTIFICEERD CONFORM DE CE-MACHINERICHTLIJNEN 2006/42/EG**
- > **GEWICHT :** 115 kg
- > **3 JAAR GARANTIE**

SCHOKDEMPER DEMONTAGE APPARAAT 4.5 T

XCP-45
GARANTIE 3 J

Download voor het gebruik de handleiding





REM- EN KOPPELINGS- ONTLUCHTER, 4 BAR MET ELEKTRISCHE POMP 220V

Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie. Snelle verversing van remvloeistof.

Geschikt voor alle systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluichten van hydraulische koppelingen. Getest en gecertificeerd. Capaciteit van het reservoir: 10 liter.

Lengte van de slang: 3,5 m. Lengte van stroomsnoer: 5 m.

Aansluiting stroomnet: 230V / 50-60Hz / 120W.

Regelbereik: 0 - 3,5 bar en continu.

Automatische ontkoppeling: JA.

L x B x H: 830 x 330 x 400 mm.

Werktemperatuur: 0°C -> +45°C

**WINTER
ACTIE**

PLUGGEN EN AANSLUITINGEN VOOR AFTAPPEN REMSEN IN KOFFER 11-DELIG

Geschikt voor gebruik bij meeste remaftappers met druk.

Bevat een spuit voor het draineren of aanvullen van de hoofdcilinder.

Werkt op 3152 en 3154.

1 plug diam int/ext 43.5/51.5mm aansluiting rechts voor Chrysler Dodge, Jeep, Plymouth, 1 plug diam int/ext 43.5/49mm

standaard aansluiting voor Chrysler Dodge, Jeep, Plymouth,

1 plug diam int/ext 49.5/66.5mm aansluiting rechts voor GM, Mazda

1 plug diam int/ext 42/57.5mm aansluiting rechts voor auto's Alfa, Fiat, Peugeot, Citroën, Audi, BMW, Jaguar, Land-Rover,

Mercedes, Porsche, Renault, Saab, VW, Volvo, Chrysler, Daewoo, Ford, Kia, Mini, enz, 1 plug diam int/ext 56/79.5mm

aansluiting rechts voor Honda Accord,

1 plug diam int/ext 34.5/53.5mm aansluiting rechts voor Nissan,

1 plug diam int/ext 74/93mm aansluiting rechts voor Honda,

1 plug diam int/ext 50.7/57mm aansluiting rechts voor Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Subaru,

1 plug snelkoppeling en aansluiting op 90° voor Toyota, Lexus.

+ GRATIS

3154-90 TER WAARDE VAN 249,00€

RQN3154

1.189,00€



ELEKTRISCHE REM EN KOPPELINGSONTLUCHTER, 10 LTR

Eenvoudig gebruik. Zonder assistentie. Snelle verversing van remvloeistof. Geschikt voor alle systemen ABS (ook voor systemen met EDS, ES en SBC) en voor het ontluichten van hydraulische koppelingen. Getest en gecertificeerd.

RQN4110

689,00€

+ GRATIS

FET-5J TER WAARDE VAN 21,90€

REMVLOEISTOFTESTER IN DE VORM VAN EEN PEN



Elektronische remvloeistoftester. Controleert de hoeveelheid water in de geteste remvloeistof. Geschikt voor remvloeistof DOT 4.

Vijf LED-lampjes geven de geschatte hoeveelheid water in de geteste vloeistof aan: 0%, 1%, 2%, 3%, 4%. Gemaakt van versterkte glasvezel om voortijdige slijtage of beschadiging van het apparaat door contact met remvloeistof te voorkomen.

Bevat een 1,5V AAA-batterij.

Afmetingen: 8,7 cm x 2,8 cm x 1,18 cm (L x B x H).

